

河南省体育中心体育场西大厅
维修改造工程

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2019-2433

 河南招标采购服务有限公司
HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

投标文件制作特别提示

1、投标人注册

投标人（投标人）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购）》）；诚信库入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目 CA 办理流程》）。CA 密钥在河南省信息化发展有限公司（金水东路与东风南路交叉口卫华大厦 18 楼）办理。

2、招标文件获取、投标文件制作

2.1、投标人使用 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示自行下载投标项目所含格式(.hntf)的招标文件。

2.2、获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件 iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

2.3、投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式）须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”电子交易平台加密上传。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的要求签章的格式内容，投标人须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企

业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和*.nhntf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、招标文件的澄清与变更

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5. 投标文件的效力和文件签署

5.1 以交易中心加密电子投标文件上传为准。

5.2 投标人应按照投标人须知的要求准备投标文件。

(1) 加密的电子投标文件 (*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传)；

注：①电子投标文件须按招标文件格式要求对“投标函”“开标一览表”进行电子签章。

6. 加密电子投标文件的递交：

(1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

(2) 投标人因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系，联系电话：0371-86095903。

7. 开标

7.1 代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开招标。

7.2 开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正

常与否)，确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

7.3 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

7.4 加密电子响应文件必须在河南省公共资源交易中心系统中加密上传。

7.5 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。开标时，招标代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。

目 录

第一章 招标公告.....	6
第二章 投标人须知.....	10
第三章 评标办法（综合评估法）.....	28
第四章 合同条款及格式.....	36
第五章 工程量清单.....	55
第六章 图 纸.....	60
第七章 技术标准和要求.....	62
第八章 投标文件格式.....	72

第一章 招标公告

1. 招标条件

本招标项目河南省体育中心体育场西大厅维修改造工程已由有关部门批准建设,招标人为河南省体育中心,建设资金来自财政资金,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程名称:河南省体育中心体育场西大厅维修改造工程。

2.2 建设地点:郑州市惠济区长兴路38号省体育中心北区院内。

2.3 项目概况:河南省体育中心体育场于2002年建成投入使用,总建筑面积约46301m²,地上五层,现浇钢筋混凝土钢架结构,内场看台总座席5万人,是承办大型体育赛事和大型演出活动的场所。体育场西大厅是体育场承办大型活动的重要接待窗口,设施经多年使用,大厅石膏吊顶沉降、变形,灯光陈旧、老化、破损;大厅、走廊管网老化漏水;地面石材颜色不统一;会议室、功能房设施陈旧、老化,已无法满足大型现代化综合性体育场馆的使用要求,中心对西大厅及走廊区域进行整体维修改造。

2.4 本次招标范围:体育场西大厅维修改造主要包括:①西大厅入口、一层、二层、西大厅两侧走廊吊顶、灯光及全部管网设施拆除、更新;西大厅楼梯踏步、栏杆、扶手改造;供配电照明等安装系统拆除、更新,区域设施重新装修;②西大厅入口、一层、二层地面、墙面、立柱石材更新改造;门卫房、过厅地面、吊顶翻新改造;③西大厅、一层门卫房入口大门更新改造;④西大厅二层三个会议室地面、墙面壁纸、灯光更新、吊顶维修;⑤一层、二层卫生间墙、地面、吊顶及管网设施全部更新改造;一层卫生间上、下水管网出户改造;⑥设备管网系统调试、施工垃圾清运至市政垃圾场、工程验收以及质保期服务等(详见招标文件要求和工程量清单内容)。

2.5 工期要求:120日历天。

2.6 质量要求:国家现行施工验收“合格”标准。

2.7 标段划分:一个标段。

2.8 本次招标控制价为:拦标价本次招标采购预算价为5913124.07元(含50万元暂列金,投标报价高出预算价按废标处理)。

2.9 质量保修期:2年,质量保证期为二年,自招标人相关部门验收合格签字之日起开

始计算。在此期间，招标范围内的采购、安装质量而发生损坏或不能正常使用时，供应商应负责免费维修或更换，并赔偿发包人损失。

3. 投标人资格要求

3.1 须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月的社保和税收凭据,近三个月即：2019年8-10月）。

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2 资质要求：投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3 人员要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理目前无参与在建工程，在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）及近三个月（即：2019年8-10月）参加社会保险证明（社保中心出具），项目经理2016年1月1日以来承揽过至少一项类似工程施工业绩（提供中标通知书、网站公布的中标结果公告截图打印件（加盖公章复印件扫描递交在电子版投标文件中）、合同协议书、验收记录）；技术负责人具备建筑工程或机电工程中级及以上技术职称，具有在本企业的劳动合同关系（提供劳动合同）及近三个月（即：2019年8-10月）参加社会保险证明（社保中心出具）。

3.4 财务要求：企业近三年财务状况良好（提供2016年度、2017年度、2018年度财务审计报告）。

3.5 信誉要求：投标人2016年1月1日以来承接过的工程无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消。投标文件中附投标人法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书签原件。

3.6 信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”(<http://www.creditchina.gov.cn/>)，

以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后）

3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；为本项目前期准备提供设计或咨询服务的不得参加本招标项目投标。

3.8 本项目不接受联合体投标报名。

3.9 供应商认为需要提交的其他材料。

4. 招标文件的获取

4.1 投标人须完善河南省公共资源交易中心市场主体信息库登记并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登陆市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料（详见 <http://www.hnggzy.com> 公共服务-办事指南）。。

4.2 招标文件获取方式：凭 CA 密钥登陆市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料，招标文件下载时间为 2019 年 12 月 05 日至 2019 年 12 月 13 日（北京时间）。

4.3 招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件的递交

5.1 投标人无需现场递交电子投标文件。

5.2 电子投标文件上传截止时间为：2019 年 12 月 27 日上午 9：00。

5.3 电子投标文件需在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；开标地点为河南省公共资源交易中心(郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦 A 座 12 楼远程开标室(一)-6)，具体详细地址详见招标文件。

5.4 本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场。

5.5 加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介及公共期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上同时发布，本次项目招标公告期限为五个工作日。

7. 联系方式

采购人：河南省体育中心

地 址：郑州市长兴路 38 号

联系人：刘海波

联系电话：0371-63631180

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：李大鹏

联系电话：0371-65944811

联系地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）

日期：二〇一九年十二月三日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：河南省体育中心 联系人：刘部长 联系电话：0371-63631180 联系地址：郑州市长兴路 38 号
1.1.3	招标代理机构	名 称：河南招标采购服务有限公司 地 址：郑州市纬四路 13 号 联系人：李先生 电 话：0371-65944811
1.1.4	工程名称	河南省体育中心体育场西大厅维修改造工程
1.1.5	建设地点	河南省体育中心
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	体育场西大厅维修改造主要包括：①西大厅入口、一层、二层、西大厅两侧走廊吊顶、灯光及全部管网设施拆除、更新；西大厅楼梯踏步、栏杆、扶手改造；供配电照明等安装系统拆除、更新，区域设施重新装修；②西大厅入口、一层、二层地面、墙面、立柱石材更新改造；门卫房、过厅地面、吊顶翻新改造；③西大厅、一层门卫房入口大门更新改造、④西大厅二层三个会议室地面、墙面壁纸、灯光更新、吊顶维修；⑤一层、二层卫生间墙、地面、吊顶及管网设施全部更新改造；一层卫生间上、下水管网出户改造；⑥设备管网系统调试、施工垃圾清运至市政垃圾场、工程验收以及质保期服务

		等(详见招标文件要求和工程量清单内容)。
1.3.2	计划工期	120 日历天
1.3.3	*质量要求	国家现行施工验收规范“合格”标准，质量保证期为二年，自招标人相关部门验收合格签字之日起开始计算。在此期间，招标范围内的质量而发生损坏或不能正常工作时，供应商应负责免费维修或更换零部件，并赔偿发包人损失。
1.4.1	*投标人资质条件、能力和信誉	<p>1 须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。</p> <p>1.1 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月的社保和税收凭据,近三个月即：2019年8-10月）。</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。</p> <p>2 资质要求：投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。</p> <p>3 人员要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理目前无参与在建工程，在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）及近三个月（即：2019年8-10月）参加社会保险证明（社保中心出具），项目经理2016年1月1日以来承揽过至少一项类似工程施工业绩（提供中标通知书、网站公布的中标结果公告截图打印件（加盖公章复印件扫描</p>

		<p>描述交在电子版投标文件中)、合同协议书、验收记录); 技术负责人具备建筑工程或机电工程中级及以上技术职称,具有在本企业的劳动合同关系(提供劳动合同)及近三个月(即:2019年8-10月)参加社会保险证明(社保中心出具)。</p> <p>4 财务要求:企业近三年财务状况良好(提供2016年度、2017年度、2018年度财务审计报告)。</p> <p>5 信誉要求:投标人2016年1月1日以来承接过的工程无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消。投标文件中附投标人法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书原件。</p> <p>6 信用查询要求:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”(http://www.creditchina.gov.cn/),以及在“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章(经查询有失信记录的将被取消投标资格);(查询时间为公告之后)</p> <p>7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标;为本项目前期准备提供设计或咨询服务的不得参加本招标项目投标。</p> <p>8 本项目不接受联合体投标报名。</p> <p>9 供应商认为需要提交的其他材料。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不接受。</p> <p><input type="checkbox"/> 接受,应满足下列要求: 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。</p>

1.9.1	踏勘现场	<p>自行踏勘现场。</p> <p>因本项目为原有体育场内部维修改造施工，现场情况复杂，需拆除更换的管线、设施等较多。为使投标人在编制施工组织设计时能对本项目的实际情况进行编制，顺利完成好本次维修改造施工任务，投标人自行对项目现场情况进行踏勘。</p> <p>联系方式：0371—63631180</p>
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	提交投标文件截止时间十五天前
1.10.3	招标人书面澄清的时间	提交投标文件截止时间十五天前
1.11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许分包 <input type="checkbox"/> 允许
1.12	偏离	不允许负偏离招标文件规定的实质性要求和条件。
2.1	构成招标文件的其他材料	工程量清单及图纸、招标文件的澄清与修改等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间十五天前
2.2.2	投标截止时间	2019年12月27日09时00分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	收到澄清后24小时内（以发出时间为准）
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	投标人在河南省公共资源交易中心平台自行查看，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	见招标文件
3.3.1	*投标有效期	<u>60</u> 日历天(从投标截止之日算起)
3.4.1	*投标保证金	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2016、2017、2018三年经审计的财务报告（如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间

		提供证明资料)
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	2016年1月1日以来完成类似工程的相关业绩。
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	详见招标文件
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字或盖章要求	1、电子投标文件 (1)所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的 CA 印章。 (2)所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应签名或盖个人 CA 印章。 2、纸质投标文件(无)
3.7.4	投标文件份数	1、加密的电子投标文件壹份(*.hntf 格式,在会员系统指定位置上传)
3.7.5	装订要求	无。
4.1.2	封面要求	按电子招标文件要求
4.2.1	递交电子投标文件	(1) 电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(*.hntf)到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系,联系电话: 0371-86095925。 c、投标文件制作机器码一致按废标处理
4.2.2	开标地点	河南省公共资源交易中心开标室(郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦 A 座 12 楼远程开标室(一)-6)。
4.2.3	是否退还投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
5.1	开标时间和地点	开标时间: 2019年12月27日9:00时(电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA 密匙在30分钟内完成解

		密)。 开标地点：河南省公共资源交易中心开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦 A 座 12 楼远程开标室（一）-6）。
5.2	开标程序	<p>供应商必须在投标截止时间前提供加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。</p> <p>注：供应商在制作电子响应文件时应按照“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”及文件要求进行电子签章。</p> <p>（1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 印章。</p> <p>（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章。若有授权代理人，且授权代理人没有 CA 锁，则投标文件需上传有授权代理人手写签名的扫描件。</p> <p>（3）本项目无需提供纸质版响应文件，投标人依据电子招标文件需制作电子投标响应文件，评审专家实行线上电子化评审。</p> <p>本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场，具体操作可登陆 hnxunjia@126.com，密码 123ABC 查阅操作指南。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：共 5 人，其中招标人代表 1 人，经济类和技术类专家 4 人。</p> <p>评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。</p>
6.3.4	本次评标采用的评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评估法
6.3.5	评标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 网络电子评标

7.1	是否授权评标委员会 确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人人数：1-3名。
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价 5%(合同签订前缴招标人财务部门)
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似项目	类似项目是指：2016年1月1日以来完成类似工程的相关业绩
10.2 招标控制价		
	招标控制价	<input type="checkbox"/> 不设招标控制价 <input checked="" type="checkbox"/> 设招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的按废标处理，不再参与评审且不能被指定为中标
10.3 “暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	<input checked="" type="checkbox"/> 不采用 <input type="checkbox"/> 采用
10.4 电子投标文件		
	电子投标文件格式	电子投标文件格式文件必须使用《河南省公共资源交易中心电子投标文件编制系统》制作。
10.5 开标会		
	本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场	
10.6 评标结果公告		
	在中标通知书发出前，招标人将评标结果在本招标项目招标公告发布的同一媒介和河南省公共资源交易中心予以公告。	
10.7 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.8 重新招标的其他情形		
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于法定数量的，招标人应当依法重新招标。	

10.9 同义词语	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.10 监 督	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.11 解释权	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.12 招标人补充的其他内容	
10.12.1	合同形式：固定单价合同，承包人根据发包人提供的工程量清单进行施工，施工过程中若有工程量增加或减少，以实际发生的工程量为准进行结算。
10.12.2	计价方式：工程量清单综合单价报价，本次招标不接受调价函。 暂列金额 50 万计入税前造价，投标人报价时足额记取，不得优惠。
10.12.3	结算方式：固定单价+变更签证。
10.12.4	质量保证金的金额：结算工程价款的 3%。
10.12.5	工程款的支付具体详见合同条款中规定

本项目资料表中注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，将被视为无效投标。

1、总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对河南省体育中心体育场西大厅维修改造项目进行招标。

1.1.2 本项目的招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目的招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目的名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目的建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除

外；

- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 按投标人须知前附表规定。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.9.5 投标人在招标答疑之前自行勘察现场或是否参加招标人组织的现场

踏勘都应该知道现场的一切实际情况，招标人对此不承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 按投标人须知前附表规定。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达至代理机构，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

按投标人须知前附表规定。

1.12 偏离

按投标人须知前附表规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成详见招标文件

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，如有修改，应在交易平台上发给所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，可相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内内在

交易平台上回复确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成。

投标人的投标文件应包含下列内容：

- 3.1.1 投标函及投标函附录；
- 3.1.2 法定代表人身份证明；
- 3.1.3 授权委托书；
- 3.1.4 投标人基本情况表；
- 3.1.5 项目经理简历表；
- 3.1.6 近年财务状况表；
- 3.1.7 企业信誉要求；
- 3.1.8 近年完成的类似项目情况表；
- 3.1.9 拟派项目管理机构及技术装备情况；
- 3.1.10 施工组织设计；
 - (1) 施工方案与技术措施；
 - (2) 质量管理体系与措施；
 - (3) 安全管理体系与措施；
 - (4) 环境保护管理体系与施工现场扬尘治理措施；
 - (5) 工程进度计划与工期保障措施；
 - (6) 资源配置计划；
 - (7) 检查、测试与验收的方法和措施；
 - (8) 成品及半成品保护措施；
 - (9) 先进的工艺、设备和技术应用；
 - (10) 信息化管理；
 - (11) 施工组织设计内容完整性和编制水平
- 3.1.12 其它材料部分；
- 3.1.13 已标价工程量清单。

3.2 投标报价

- 3.2.1 投标人应参考招标人所提供的范围及工作内容、计划工期、质量要求、

招标控制价等全部要求，结合本工程实际情况和企业成本、市场行情自主报价。

3.2.2 投标人的报价已包括了实施完成本项目全部工作所需的所有费用，包括但不限于劳务费、住宿费、餐饮费、差旅费、技术服务费、检测、测量、抽检、交通、通讯、保险、企业管理费、税金、规费、安全文明施工费和利润、垃圾外运等费用。

3.2.3 投标人在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。

3.2.4 **本工程招标控制价中暂列金额 50 万元，计入税前造价，投标人报价时足额记取，不得优惠。**

3.2.5 投标报价说明

3.2.5.1 招标人提供的工程量清单是投标人投标计量计价的基础。投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致；招标图纸及招标文件是招标人编制工程量清单的依据，也是投标人计量计价的重要依据，投标人收到招标文件、工程量清单及图纸后，应根据图纸和招标文件认真核对工程量清单，若工程量清单与图纸和招标文件相比存在有漏项、少计、错计工程量的情况，应立即向招标人书面提出，招标人会及时补充子目。投标人未发现、或发现而未向招标人提出补充需求的、或发现并提出而招标人未补充子目的，投标人需在其它项目报价中予以考虑，若投标人未考虑，则招标人认为已包含在其它项目报价中。

3.2.5.2 投标人应掌握施工场地已建成的所有管线规划建设状况，制定保护措施，施工时，如有损坏按实赔偿。其保护措施费自行考虑，列入投标报价内，竣工结算时不予调整。

3.2.5.3 招标人对不可预见的群众阻工等因素造成的误工、或因交通延误工期造成的误工等损失不予补偿，请投标单位将此风险自行考虑列入投标报价中。

3.2.5.4 招标人发出的工程量清单中数量不得调整，单价由投标人自行报价，投标人所报的各项费用金额应是全部完成该项目并达到合格标准的所有费用，各投标人应在详细考察施工现场后，根据本单位的实际情况确定具体投标价格。

投标人报价时应根据设计图纸、现场踏勘情况及招标文件所提供的承包范围、内容和要求，结合该工程的施工组织设计进行综合考虑并报价。投标人应审阅招

标文件中所有的条款、图纸。图纸设计做法不清楚需完善的内容，投标单位应以书面形式向招标人明确提出，由发包方明确做法并计入投标报价；否则视为投标单位的报价中已按照相关施工规范完善、计入了投标报价中，在施工过程中发包方关于图纸、清单明确做法的说明及要求，不再计入工程变更。

投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的失误招标人概不负责。

在施工期间，承包单位不得以各单项工程量和措施项目为借口要求调整价格或不完成。投标单位投标时各子目的报价将被业主视为在充分考察了施工现场后，根据本单位的实际情况报出的能合格地完成各项目施工的投标价格。

本次招标控制价为大写：伍佰玖拾壹万叁仟壹佰贰拾元零柒分，小写¥：5913124.07元，投标人的投标报价高于招标控制价的按废标处理，不再参与评审且不能被指定为中标人。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金:无

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件，并加盖单位公章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 招标人按条款第 1.4.1 要求的其他材料,具体要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关要求、投标有效期、质量目标、技术标准和要求、招标范围、计划工期等实质性内容做出响应。

3.7.3 加密电子投标文件、未加密电子投标文件 U 盘应一致,不一致时以加密电子投标文件为准。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前,投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件,最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。

5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。由于投标人的自身原因,在规定时间内解密不成功的,作为废标处理。

5.2 开标程序

5.2.1 开标前,采购代理机构将会同相关人员进行验标(检查网上招标系统正常与否),确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式,远程开

标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.2.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，评标时以电子投标文件为准进行评审。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委

员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标单位少于法定数量的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于法定数量或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通

损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其它内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		签字盖章要求	按照招标文件要求签字盖章
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的企业法人营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		项目人员情况	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	其它要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
		已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的范围及工程量。
		技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”规定
		招标控制价	本招标设招标控制价，投标人的报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。
实质性响应	符合招标文件中规定的其他实质性要求		
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价：45 分 综合标：17 分	

		技术标：38分
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>招标栏标价为 5913124.07 元，投标人投标报价不得高于招标栏标价，否则按废标处理。</p> <p>1、A 值：A=招标人控制价； B 值：当有效投标报价个数大于 5（含 5）时，则 B=各有效投标报价去掉最高的一个和最低的一个后的算术平均值；当有效投标报价个数小于 5 时，则 B=各个有效报价的算术平均值。</p> <p>2、评标基准价=$[(A+B)/2]$。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人评标报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
条款号	评分因素	评分标准
2.2.4(1)	投标报价评分标准（45分）	<p>1、投标人的投标价等于基准价时得 40 分；投标价每高于基准价 1%、则在 35 分的基础上扣 1 分，扣完为止；每低于基准价 1%，则在 35 分的基础上加 1 分，最多加 5 分，每再低 1%在 40 分基础上扣 2 分，扣完为止。中间值按比例内插计算。</p> <p>2、分值计算采用插值法，保留两位小数。</p>
	(2) 分部分项工程量清单综合单价（0~2分）	<p>评标前由评标委员会根据清单计价规范选取权重较大的项或对造价影响较大的项目，随机抽取 5 项分部分项工程量清单项目综合单价后进行评标。基准价为各有效投标报价的清单项目综合单价的算术平均值作为评标基准价。在基准价+5%（含 5%）~-12%（含-12%）范围内的综合单价，每项得平均分 0.4 分，共计 2 分，超出该范围的不得分。</p>

		(3) 主要材料单价 (0~3分)	评标前由评标委员会根据清单计价规范选取权重较大的项或对造价影响较大的项目, 随机抽取 5 项主要材料后进行评标。基准价为各有效投标报价中材料单价的算术平均值作为评标基准价。在基准价+5% (含 5%) ~-12% (含-12%) 范围内的单价, 每项得平均分 0.6 分, 共计 3 分, 超出该范围的不得分。
2.2.4 (2)	综合标 (17 分)	1. 企业业绩(6分)	2016年1月1日以来, 企业承建过类似工程的完整业绩证明文件; 每提供一份合同得2分, 最多得6分。(同时提供中标通知书、网站公布的中标结果公告截图打印件(加盖公章复印件扫描递交在电子版投标文件中)、合同协议书、验收记录复印件加盖公章)
		3. 其他主要人员(3分)	五大员(施工员、造价员、质检员、安全员、材料员)岗位证书齐全得3分, 缺一项则该项得0分。(投标文件中附证书复印件加盖公章)
		4. 优惠条件及服务承诺(3分)	投标人针对招标工程的特点和要求, 结合自身的条件和潜力, 有利于安全文明施工, 有利于提高工程质量, 扬尘治理, 加快工程进度和交工后回访的承诺, 优3分, 良2分, 差1分
		5. 工程保修期内及保修期外的服务承诺(5分)	针对本项目, 对投标人质量保修期内和质量保修期外做出的服务承诺进行综合评价, 优5分, 良3分, 差2分。
2.2.4 (3)	技术标 (38分)	技术要求(15分)	投标文件技术指标必须响应招标文件要求, 所投材料规格、型号、品牌、参数、鉴定证书、检验报告齐全, 完全满足招标技术要求的得分15分, 每有一项技术要求不满足扣一分, 扣完为止。(投标人须列出工程主要材料清单表)
		施工组织设计 23分	施工方案与技术措施1-2分: 有施工方案及施工方法和技术措施, 施工方案及施工方法合理、针对本工程性强, 施工方法及施工工序详细可行, 技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障, 优良2分, 差1分。 质量管理体系与措施1-2分:

		<p>质量计划完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性,优良2分,差1分。</p> <p>安全管理体系与措施1-2分: 安全管理体系健全、安全防护方案、防护措施有针对性,优良2分,差1分。</p> <p>环境保护管理体系与施工现场扬尘治理措施1-2分: 环境保护管理体系健全、污染物处理技术及管理措施到位,优良2分,差1分。</p> <p>工程进度计划与工期保障措施1-3分: 进度计划编制合理、可行,满足招标文件要求;工期保障措施合理有针对性,有具体的违约责任承诺,优3分,良2分,差1分。</p> <p>资源配置计划1-3分: 劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检测设备满足工程进度及施工管理需要,优3分,良2分,差1分。</p> <p>检查、测试与验收的方法和措施1-3分: 检查、测试与验收的方法和措施合理、可行,优3分,良2分,差1分。</p> <p>文明施工管理体系与措施(1-2分): 有文明施管理体系与措施,措施明确、合理、切实可行。优良2分,差1分。</p> <p>施工进度表1-2分: 施工进度表科学规范、可行、安排合理,优良2分,差1分。</p> <p>先进的工艺、设备和技术应用1-2分: 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用,优良2分,差1分。</p>
		备注:以上项目若有缺项,该小项按0分计。
<p>计分办法:评委根据招标文件评分标准,统一认定投标人的硬指标分值,再加上评委个人的评判分值,得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分值后的算术平均值,计分过程和打分结果保留小数点后两位,小数点后第三位按“四舍五入”计算。</p>		

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序分标段推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交投标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；综合评分相等、投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 综合标：见评标办法前附表；
- (3) 技术标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 综合标评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 技术标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

- 3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 未响应招标文件实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价与工程量的乘积与总价之间不一致的，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文

件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

(1) 在评标委员会成员完成详细评审评分汇总后取算术平均值，作为该投标人的最终得分。

(2) 计算结果最终保留两位小数（第三位四舍五入）。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5 政府采购政策

3.5.1 对于投标人为监狱企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

3.5.2 监狱企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

3.5.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业出具认定中小企业的声明函（格式不限，需要有投标人盖单位公章和法定代表人印章），否则不予认可。因投标人提供的声明函存在弄虚作假等不实情况，投标人承担因此造成的一切不利后果。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

3.5.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

3.5.5 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

3.5.6 执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）。

3.5.7 执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

3.5.8 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.5.9 如果投标人所投所有产品中有在《节能产品清单》和《环境标志产品清单》内的，对投标人给予总分值 1 分的加分。本项打分以各投标人提供的《节能产品清单》和《环境标志产品清单》为准，有效期以国家节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

第四章 合同条款及格式（选用）

河南省体育中心体育场西大厅维修改造

招标编号：

合 同 书

发包人（全称）：河南省体育中心

承包人（全称）：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河南省体育中心

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南省体育中心体育场东区维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：河南省体育中心体育场西大厅维修改造。

2. 工程地点：郑州市惠济区长兴路 38 号省体育中心北区院内。

3. 资金来源：财政资金。

4. 工程内容：体育场西大厅维修改造主要包括：①西大厅入口、一层、二层、西大厅两侧走廊吊顶、灯光及全部管网设施拆除、更新；西大厅楼梯踏步、栏杆、扶手改造；供配电照明等安装系统拆除、更新，区域设施重新装修；②西大厅入口、一层、二层地面、墙面、立柱石材更新改造；门卫房、过厅地面、吊顶翻新改造；③西大厅、一层门卫房入口大门更新改造；④西大厅二层三个会议室地面、墙面壁纸、灯光更新、吊顶维修；⑤一层、二层卫生间墙、地面、吊顶及管网设施全部更新改造；一层卫生间上、下水管网出户改造；⑥设备管网系统调试、施工垃圾清运至市政垃圾场、工程验收以及质保期服务等（详见招标文件要求和工程量清单内容）。

三、合同工期

开工日期接发包人书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：120 日历天

四、质量标准： （中标单位投标时所报的质量标准）

五、合同价款： 元整（¥ 元）（中标报价）

签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

其中：

（2）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

六、组成合同的文件：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标书及其附件；
- 4、本合同通用条款；
- 5、标准、规范及有关技术文件；
- 6、图纸；
- 7、已标价工程量清单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：河南省体育中心办公室

本合同一式十份，发包人持六份，承包人持二份，招标代理机构持二份。

本合同双方约定后生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

地 址：

法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：

电 话：

项目负责人：

传 真：

开户银行：

账 号：

电子邮箱：

第二部分 通用合同条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、已标价工程量清单或预算书以及履行合同过程中双方管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____ / _____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工现场。

1.1.3.9 永久占地包括：___/___。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在履行合同过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程质量保修办法》、河南省、郑州市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等。

1.4 标准和规范

施工单位必须使用符合国家标准、符合招标文件要求且由发包人书面认可的施工材料。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非发包人认可的材料，则发包人有权要求承包人无条件更换符合要求的材料。如承包方始终未按照要求使用材料，发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

(4) 验收要求

正式验收时，由承包商提出书面申请，并递交竣工文件、由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

(5) 项目经理

项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

(6) 处罚标准

施工前承包人必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。未按时提供相关资料，第一次罚款5000元；罚款后仍未能按时提供，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每超过1天，罚款30000元。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工中，承包人未经发包人同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工材料不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理

列入发包人施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

项目经理无故不在现场负责或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

4 合同价款及价格调整

本合同价款采用固定单价合同方式确定。施工工程量严格按照招标文件内的工程量清单执行，如有工程量变更，需发包人研究同意并按照相关规定执行，承包人未经发包人同意随意变更工程量的，发包人不予认可。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：已包含在单价报价中

风险范围以外合同价款调整方法：在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。由于设计变更或发包人签证引起工程量增减，调整方法为：已标价工程量清单中有适用子目的，采用该子目的综合单价；已标价工程量清单中有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价；已标价工程量清单中无适用或类似的子目，依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关配套文件规定，由造价咨询公司组价后乘以【1-优惠率】，【优惠率=（1-中标价/招标控制价）*100%】执行。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法： /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： /

双方约定合同价款的其他调整因素： /

5 计量与支付

5.1 工程款

关于付款周期的约定：合同双方签订，施工人员全部进场后 15 日内，支付合同价

款总额（扣除暂列金额后）的 30%；工程量完成 60%时，支付至工程进度款 50%；完成 90%时，支付至合同额（扣除暂列金额和工程预付款）的 80%停止支付；待工程全部竣工验收合格后，且经咨询造价公司完成竣工结算后付至工程竣工结算价的 97%，按审计确定后的工程总价款总额的 3%作为工程质量保证（保修）金，待工程缺陷责任期过后结清。如缺陷责任期内维修费超过保修金时，超出部分仍由承包方承担。

项目审减金额在送审金额5%以内的不计取审计费用，项目审减金额在送审金额5%以上的部分，其审计费用由施工单位支付在其项目结算款中直接扣除。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6 竣工验收

6.1 竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份

6.2 验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相关费用

6.4 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：工程竣工交付使用后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7 缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：整体保修期限为二年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，承包人按投标文件内容兑现承诺。

8 安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致河南省体育中心：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

年 月 日

附件

协议书附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：安全生产合同

附件 3：建设工程廉政责任书

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括河南省体育中心库房及周边电力系统、水电气暖管道线缆系统存在的 22 个方面的安全隐患以及消防报警系统、灭火设施设备存在的 9 方面的问题进行改造，特别是配电设施设备老化老旧、消防设施设备配备不足进行整改，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 3 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 院内的给排水设施、道路等配套工程为 3 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

待缺陷期满一次性无息返还。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

附件 2:

安全生产合同

为在_____ 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:

一、发包人职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批、同时施工、同时验收,投入使用。
- 4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- 5、组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- 4、承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- 5、承包人必须具有劳动安全生产管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格

者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任

本合同正本二份，副本六份，合同双方各执正本一份，业主执副本五份，承包人执副本一份，当副本与正本的内容不一致时，以正本为准。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格，交付使用后失效。

发包人：_____（公章） 承包人：_____（公章）

法定代表人

法定代表人

或其授权代理人：_____（签字） 或其授权代理人：_____（签字）

时间： 年 月 日

时间： 年 月 日

附件 3:

建设工程廉政责任书

发包人: _____

承包人: _____

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：_____（公章） 承包人：_____（公章）

法定地址：_____ 法定地址：_____

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

电话（传真）：_____ 电话（传真）：_____

电子邮箱：_____ 电子邮箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

第五章 工程量清单

1、工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目,应在本章第 1.4 款约定;计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.4 款也未约定的,双方协商确定;协商不成的,可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下: 。

1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履行过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照相关依据自主报价。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润,以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成,并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”（见第三章合同条款及格式第三节附件三）中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设

计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15 有关投标报价的其他说明：**投标人建设工程施工扬尘污染防治费按规定计取。**

3、其他说明

3.1 词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税（增值税）、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、

服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2 工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第 3.2.2 项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第 3.2.2 项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节 2.7.3 项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3 暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.4 其他补充说明

4、工程量清单（自行下载）

5、招标文件和工程量清单不一致时，以工程量清单为准。

6、投标人提交的标价工程量清单应严格按照招标人提供的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表填报单价及合价，任何投标人不得对提供的工程量清单格式及内容进行修改及调整。

7、如投标人提交的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表与招标人提供的格式不一致，其投标文件按废标处理。

第六章 维修改造范围部分图纸

(随招标文件发电子版)

第七章 技术标准和要求

一、主要规范和技术标准

执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料准用制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底等有关技术说明和建筑工程验收标准，建筑工程质量检验评定标准等，除图纸所述的标准外，还应依据以下技术规范（如以下规范有最新版本，则以最新版本为准）：

1. 行业标准：

建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2003
建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001
建筑施工安全检查标准 JGJ59-99
建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ110-97
建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 JGJ128-2000
建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2004

2. 国家标准验收规范：

砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002
建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209—2002
建筑装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210—2001
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242—2002
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243—2002
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254—96
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300—2001
建筑工程质量检验评定标准 GBJ301—88
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303—2002
砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315—2000
建设工程文件归档整理规范 GB/T50328—2001
铝合金建筑型材 GB/T5237-2000

不锈钢型材 GB/T18755

上述技术标准和规范如有最新版本，投标人必须按最新版本执行，且必须符合国家现行施工标准、施工图及工程量清单要求。所有涉及到的国家及地方法律法规及标准按现行最新标准执行(以下均同)。

二、施工范围要求

施工图设计范围内的所有改造设施材料的采购、安装施工、系统调试、相关手续办理及服务。河南省体育中心体育场西大厅维修改造局部区域要求及说明：

一、一层大厅（前厅）

1、墙面不动，把颁奖厅墙面原有石材拆移到前厅，补在前厅原有墙面上方，后期抛光翻新处理，更换不锈钢装饰条；

2、地面采用米黄色 1800*900mm 地砖铺贴，原有地面石材拆除；

3、顶面采用铝板吊顶，参照中心游泳馆前厅顶面铝板同等质量，蜂窝复合铝板 12mm 厚不穿孔平面板，氟碳面漆；前厅吊顶高度加高处理；

4、灯具采用 LED 射灯、筒灯和膜灯；

5、中心柱原有石材拆除，新做米黄色石材到顶；

6、大厅入口区双层大门及墙地顶设施整体翻新改造；

7、步梯踏步、栏杆、扶手整体改造、踏步底部设置工具房。

8、一层大厅墙面门拆除更换（门框不动）

二、一层大厅（沙盘区）

1、墙面不动，把颁奖厅墙面原有石材拆移到沙盘区，补在原有墙面上方，后期抛光翻新处理，更换不锈钢装饰条；

2、地面采用米黄色 1800*900mm 地砖铺贴，原有地面石材拆除；

3、顶面采用铝板吊顶，参照中心游泳馆前厅顶面铝板同等质量，蜂窝复合铝板 12mm 厚不穿孔平面板，氟碳面漆；

4、灯具采用 LED 射灯、筒灯和膜灯；

5、中心柱原有石材拆除，新做米黄色石材到顶；

6、墙面门拆除更换（门框不动）

三、一层大厅（颁奖区）

1、墙面原有石材拆移到前厅、沙盘区，补在前厅、沙盘区原有墙面上部；

- 2、墙面采用米白色 3mm 厚铝板干挂施工；
- 3、原有地面石材拆除更新，地面采用米黄色 1800*900mm 地砖铺贴；
- 4、顶面原吊顶拆除，采用浅灰色铝方通，氟碳面漆；
- 5、照明采用 LED 射灯、筒灯；
- 6、墙面门拆除更换；
- 7、颁奖厅与大厅交接处，玻璃隔断拆除至底；
- 8、和颁奖区墙面连接处的门及门框拆除更换，东向与内场连接的窗拆除更换（含防盗网）

四、一层走廊（大厅两侧）

- 1、墙面乳胶漆刷新；
- 2、原有地板砖、脚线拆除更新，地面采用米黄色 400*600mm 地砖铺贴；
- 3、顶面原有吊顶拆除，采用浅灰色铝方通，氟碳面漆；
- 4、照明采用 LED 射灯、筒灯；

五、二层走廊

- 1、墙面原有石材不动，后期抛光翻新处理，更换不锈钢装饰条；
- 2、原有地面石材拆除，地面采用米黄色 900*900mm 地砖铺贴；
- 3、顶面原有吊顶拆除，采用铝板吊顶，参照中心游泳馆前厅顶面铝板同等材质，蜂窝复合铝板 12mm 厚不穿孔平面板，氟碳面漆；
- 4、照明采用 LED 射灯、筒灯及灯带；

六、一、二层卫生间

- 1、原墙地面拆除，蹲台拆除及恢复；新做墙面贴 300*600 灰色墙砖，地面贴 300*300 灰色防滑地砖；
- 2、顶面采用 300*600*1.0 铝扣板吊顶；
- 3、蹲便隔断采用抗倍特蜂窝铝板成品隔断；
- 4、卫生间洁具拆除更换，洗手台、镜子及水龙头拆除更换，洁具采用日本 TOTO 等品牌；
- 5、照明采用 LED 灯带及 300*600 嵌入式节能灯；
- 6、一层卫生间内窗拆除更换（含防盗网）

七、二层贵宾室及会议室

- 1、原地面拆除，地面采用米黄色 900*900mm 地砖铺贴；
- 2、顶面采用乳胶漆翻新处理；墙面壁纸拆除，翻新处理；灯具更换；

八、管网

体育场西大厅、走廊、卫生间吊顶拆除区域所有冷、热水管网、消防管网、喷淋设施全部更新（体育场内场入口 1 号门-4 号门之间区域，详见施工图纸），走廊档案室顶部消防管网局部调整路径，其它整体不做设计改动。空调、风机盘管等设施保留不动。清单按照设计图纸计算，大厅中间区域按照设计图纸，根据吊顶改造高度需要进行局部抬高处理，所有更新的管网要求国标材质、需防腐和保温处理。

三. 主要材料要求

承包人采购材料设备的约定：不得使用不合格的建筑安装材料，对于主要材料，承包人需依据招标文件中相关材料技术要求，按照本合同中“主要材料清单”中列明的材料要求及厂家或品牌要求进行采购。但承包人采购之前，需要提前报请发包人对拟选定的材料设备进行确认；材料设备进场时须由监理单位组织发包人、承包人进行现场质量检验，并严格按照国家现行标准和规定的数量、批次和方法进行检验。

1、主要材料要求

序号	材料名称	材料要求	材料厂家、品牌	备注
1	铝合金吊顶	见图纸清单和国家相关规范标准。	欧佰、鑫盈、乐思龙同档次或高于该档次的品牌。挂件及龙骨应选用同品牌的配套产品。	
2	室内木门	实木复合（硬木），饰面材料为木皮，甲醛释放量符合 GB18580-2001 中 E1 级的要求。五金件，材质为不锈钢，紧固件满足功能要求以及符合相关国家标准和行业标准。	木门：TATA、美心、梦天同档次或高于该档次的品牌。 五金：顶固、名门、天奴同档次或高于该档次的品牌。	双舌执手锁
3	地板砖（地面、楼面）	见图纸和国家相关规范标准，优等级不低于一等品。	马可波罗、美陶、欧登、东鹏同档次或高于该档次的品牌	最终颜色须发包人认可
4	洁具	见图纸和国家相关规范标准。	箭牌、美标、安华同档次或高于该档次的品牌	

5	给排水系统阀门、过滤器、水嘴	见图纸设备及清单主要材料表说明。	上海良工、冠龙、大禹、福州阀门总厂；节能水嘴：高斯、申鹭达、辉煌、九牧同档次或高于该档次的品牌	
6	LED 面板灯、筒灯、吸顶灯	技术要求见图纸设备及清单主要材料表说明。	欧普 OPPLE、雷士照明、飞利浦、佛山照明、三雄极光同档次国内十大知名品牌产品。	CCC 认证；符合 GB7000；IEC60598 国际安全标准。镇流器选用电子式镇流器。
7	普通疏散及出口标志灯	灯具及使用线缆技术要求见图纸材料表要求及相关图纸说明，须经国家消防认证产品。	三雄极光、雷士照明、光世界、劳士同档次国内知名品牌。	满足消防验收规范要求
8	镀锌钢管、镀锌薄钢板	符合国家相关规范标准。 保温材料厚度 $\delta = 30\text{mm}$ ，保温材料的热阻不小于 0.81w/m k ，粘结剂应为不燃烧材料。	首钢、宝钢、鞍钢或等同于该品牌的其它品牌产品。	
	管道保温材料	保温材料厚度 $\delta = 25\text{mm}$ ，橡塑保温材料厚度 $\delta = 30\text{mm}$ 。保温材料的热阻不小于 0.81w/m k ，粘结剂应为不燃烧材料。		镀锌管道用岩棉保温。不锈钢采用难燃 B1 级橡塑
	不锈钢管道	国标 304	薄壁不锈钢管	
	电线、电缆、桥架	符合国家相关规范标准。	郑电三厂、金水电缆、远东或等同于该品牌的其它品牌产品。	
	配电箱	断路器、接触器、指示灯、按钮、插座、转换开关、端子排等，符合国家相关规范标准。	正泰、德力西、中国环宇或等同于该品牌的其它品牌产品。	

2、主要材料参数表

序号	材料名称	材料要求	材料厂家、品牌	材料参数	备注
1	白色氟碳喷涂铝制蜂窝铝板	见图纸清单和国家相关规范标准。	欧佰、鑫盈、乐思龙同档次或高于该档次的品牌。挂件及龙骨应选用同品	铝蜂窝板材质 12mm (1.2+9.6+1.2) (1) 正面和背面铝板采用优质铝镁合金板，等级为 AA3003H24，正面铝板厚度不小于 1.2 毫米，背面铝板厚度不小于 1.2 毫米。 (2) 铝合金蜂窝芯材材质采用 AA3003H18，并应经过防腐蚀处理，铝合金蜂窝芯材使用的铝箔厚度为 9.6mm，铝合金蜂窝芯材展开后成正六边形，边长 5mm。(3) 黏合剂采用强力聚氨酯	最终颜色须发发包人认可

			牌的配套产品。	<p>粘结胶，剥离强度不小于 40N/CM；</p> <p>(4) 面板机械性能：$\sigma_b \geq 160\text{Nmm}^2$，$\sigma_{p0.2} \geq 160\text{Nmm}^2$，伸长率 δ 为 6%-10%。</p> <p>铝蜂窝板表面处理技术要求</p> <p>(1) 正面铝板的外表面采用铝卷连续滚涂的氟碳烤漆 (PVDF) [含氟碳树脂 70%以上]或具有更高性能的涂层系统，外表面涂层光泽度位 5%，颜色以最终封样为准，也可采用后喷涂工艺；</p> <p>(2) 背面铝板的外表面必须有聚胺脂保护性涂饰，膜厚不小于 $10\mu\text{m}$；</p> <p>(3) 板外观应整洁，非装饰面无影响产品使用的损伤，切边平直整齐无毛刺，折边无明显裂纹，产品无脱胶</p>																																					
2	石材柱	见图纸清单和国家相关规范标准。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 体积密度不小于 2.6 g/cm^3。 2. 吸水率不大于 0.5%。 3. 镜面板材镜向光泽值不低于 85。 4. 砂眼 (直径 2 mm 以下，每块板不允许)。 5. 裂纹不允许 																																					
3	地板砖 (地面、墙面)	见图纸和国家相关规范标准,不低于一等品。	东鹏、美陶、强辉同档次或高于该档次的品牌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表面平整度：中心弯曲度，翘曲度，边弯曲度 $\pm 0.1\%$。 2. 表面质量：至少 95%的砖其主要区域无明显缺陷。 3. 吸水率：0.1% 4. 尺寸和偏差：相对于工作尺寸的偏差 $\pm 0.2\text{ mm}$，相对于 10 块砖平均尺寸偏差 $\pm 0.2\text{ mm}$。 5. 边直度、直角度 $\pm 0.1\%$ 6. 耐磨性：耐磨体积 $\leq 130\text{ mm}^3$ 	最终颜色须发包人认可																																				
4	LED 面板灯、筒灯、吸顶灯	平板灯规格:350*3300mm、350*1800mm、150*2000mm	欧普 OPPL、雷士照明、佛山照明、三雄极光同档次国内十大知名品牌产品。	<p>定制烤漆铝材平板灯，磨砂导光片。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 350*3300mm, LDE 漫反射灯条光源，150 瓦，正常燃点 8000 小时。 2. 350*1800mm, LDE 漫反射灯条光源，90 瓦，正常燃点 8000 小时。 3. 150*2000mm, LDE 漫反射灯条光源，50 瓦，正常燃点 8000 小时。 	CCC 认证：符合 GB7000 ； IEC60598 国际安全标准。镇流器选用电子式镇流器。																																				
5	薄壁不锈钢管	符合国家相关规范标准。	首钢、宝钢、鞍钢或等同于该品牌的其它品牌产品。	<p>304 薄壁不锈钢管，管径 $\leq \text{DN}50$ 采用卡压或环压连接，橡胶密封圈密封，管径 $> \text{DN}50$ 采用沟槽连接：嵌墙及埋地暗敷水管采用防腐蚀外覆塑不锈钢管。</p> <p>管子国标型号及厚度表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公称通径 (DN)</th> <th>管子外径 (mm)</th> <th>壁厚 (mm)</th> <th>公称通径 (DN)</th> <th>管子外径 (mm)</th> <th>壁厚 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>16</td> <td>0.8</td> <td>80</td> <td>88.9</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>20</td> <td>1.0</td> <td>100</td> <td>101.6</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>25.4</td> <td>1.0</td> <td>125</td> <td>133</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>32</td> <td>1.2</td> <td>150</td> <td>159</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>40</td> <td>1.2</td> <td>200</td> <td>219</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	公称通径 (DN)	管子外径 (mm)	壁厚 (mm)	公称通径 (DN)	管子外径 (mm)	壁厚 (mm)	15	16	0.8	80	88.9	2.0	20	20	1.0	100	101.6	2.0	25	25.4	1.0	125	133	2.5	32	32	1.2	150	159	2.5	40	40	1.2	200	219	3.0	
公称通径 (DN)	管子外径 (mm)	壁厚 (mm)	公称通径 (DN)	管子外径 (mm)	壁厚 (mm)																																				
15	16	0.8	80	88.9	2.0																																				
20	20	1.0	100	101.6	2.0																																				
25	25.4	1.0	125	133	2.5																																				
32	32	1.2	150	159	2.5																																				
40	40	1.2	200	219	3.0																																				

				50	50.8	1.2	250	273	4.0
				65	76.1	2.0	300	325	4.0
6	镀锌钢管	符合国家相关规范标准。	首钢、宝钢、鞍钢或等同于该品牌的其它品牌产品。	热镀锌管，管径≤DN80时采用丝扣连接；管径大于等于DN100采用沟槽式卡箍连接，水泵连接处采用法兰连接。 管子国标型号及厚度表					
				公称 通径 (DN)	管子 外径 (mm)	壁厚 (mm)	公称通径 (DN)	管子外径 (mm)	壁厚 (mm)
				15	21.3	2.8	80	88.9	4.0
				20	26.9	2.8	100	114.3	4.0
				25	33.7	3.2	125	140	4.5
				32	42.4	3.5	150	168.3	4.5
				40	48.3	3.5	200	219.1	6.0
				50	60.3	3.8			
				65	76.1	4.0			

3、工程主要材料清单表

序号	材料名称	规格尺寸	部位	备注
1	灰色防滑地砖	600*600	一、二楼卫生间地面	东鹏、美陶、强辉、马可波罗等同档次或高于该档次的品牌
2	灰色墙砖	300*600	一、二楼卫生间墙面	东鹏、美陶、强辉、马可波罗等同档次或高于该档次的品牌
3	浅米黄色仿石材地砖	600*900	走廊地面	东鹏、美陶、强辉、马可波罗等同档次或高于该档次的品牌
4	浅米黄色仿石材地砖	900*900*12	门卫室及过厅、贵宾、会议、首长室	东鹏、美陶、强辉、马可波罗等同档次或高于该档次的品牌
5	浅米黄色仿石材地砖	450*900*12	大厅入口门厅	东鹏、美陶、强辉、马可波罗等同档次或高于该档次的品牌

6	浅米黄色仿石材地砖	900*1800*12	西大厅 3 厅	东鹏、美陶、强辉、马可波罗等同档次或高于该档次的品牌
7	18mm 厚米黄色石材	18mm	门窗套	天然大理石
8	黑色地砖波打线	详见图纸	一、二楼走廊、大厅、	地板砖加工 东鹏、美陶、强辉
9	定制波打线	详见图纸	一、二楼走廊、大厅、	地板砖加工 东鹏、美陶、强辉
10	黑色大理石过门石	20mm 厚	过门石	
11	蜂窝铝板成品隔断	18mm 厚	一、二楼卫生间隔断	欧佰、鑫盈、乐思龙等同当次品牌
12	白色氟碳喷涂铝制蜂窝铝板	12mm (1.2+9.6+1.2) 厚	一、二楼走廊、大厅吊顶	欧佰、鑫盈、乐思龙等同当次品牌
13	白色氟碳喷涂铝合金扣板	300*600*1.2	卫生间吊顶	欧佰、鑫盈、乐思龙等同当次品牌
14	定制白色氟碳喷涂铝单板	3mm 厚	一楼走廊、颁奖大厅吊顶及楼梯间墙面	欧佰、鑫盈、乐思龙等同当次品牌
15	原墙面石材及新补石材抛光打蜡		一楼大厅、沙盘区、二层走廊及大厅墙面	
16	成品套装平开实木门		除走廊	TATA 木门、美心、梦天等同档次品牌
17	成品套装平开实木门		走廊	TATA 木门、美心、梦天等同档次品牌
18	不锈钢条拆除、安装	20mm 宽、2mm 厚	一楼大厅、沙盘区、二层走廊及大厅墙面	
19	20mm 宽不锈钢条	1.5mm	一楼大厅、沙盘区、二层走廊及大厅墙面	304 不锈钢
20	铝方通 150*50*2mm	间距 55mm	一楼颁奖区	欧佰、鑫盈、乐思龙等同档次品牌
21	铝方通 120*50*1mm	间距 55mm	一楼颁奖走廊	欧佰、鑫盈、乐思龙等同档次品牌
22	米黄石材人造石	25mm	一、二楼卫生间洗手台面	
23	坐便器		一、二楼层公共卫生间	箭牌、法恩莎、安华、美标等同档次

24	蹲便器	脚踏式	一、二楼层公共卫生间	箭牌、法恩莎、安华、美标等同档次
25	感应式小便器		一、二楼层公共卫生间	箭牌、法恩莎、安华、美标等同档次
26	小厨宝		一、二楼层公共卫生间	史密斯、阿诗丹顿、阿里斯顿
27	拖把池	500*500	一、二楼层公共卫生间	箭牌、法恩莎、安华、美标等同档次
28	洗手台上水龙头	全铜芯	一、二楼层公共卫生间	箭牌、法恩莎、安华、美标等同档次
29	定制嵌入式平板灯	350*3300	一楼大厅、沙盘区顶面	雷士、欧普、飞利浦三雄极光等品牌
30	定制嵌入式平板灯	350*1800	一楼大厅、沙盘区、二层走廊及大厅顶面	雷士、欧普、飞利浦三雄极光等品牌
31	定制嵌入式平板灯	150*2000	二层大厅顶面	雷士、欧普、飞利浦三雄极光等品牌
32	LED筒灯	5寸	一楼大厅、沙盘区、二层走廊及大厅顶面	雷士、欧普、飞利浦三雄极光等品牌
33	LED筒灯	8寸	一楼大厅、沙盘区、二层走廊及大厅顶面	雷士、欧普、飞利浦三雄极光等品牌
34	LED吸顶灯	300*600	一二层公共卫生间	雷士、欧普、飞利浦三雄极光等品牌
35	电动感应器门	重型	一层大厅入口感应推拉门	多玛凯拔、松下门控、瑞可达

注：

1、涉及后期日常维护和需要保持品牌统一的材料及设备，整个标段须统一选用同一品牌，如卫生洁具、灯具、开关面板、墙壁插座等。材料清单所有产品均要求为一等品及以上优等级。

2、本表中所列的材料设备，合同中的相关材料价格中已综合考虑了各种因素，其价格不再调整。

3、在施工过程，本表中所列的材料因特殊原因确实不能按照约定品牌采购或是按照约定品牌采购将对工程质量、进度有较大影响的，承包人应在使用本材料三个月前将质量可靠的大厂知名品牌报发包人进行材料品牌认可和价格确认。

4、本工程拆除的原有设备、金属管材等移交至业主指定地点存放，按国有资产报废程序处理。

5、本标段主要材料、配件涉及品牌为招标人推荐产品的档次，不代表投标人指定的品牌，投标人也可以选择品牌及产品性能不低于招标人选用要求的其他品牌、而且必须在技术标中说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评委会全体评委认定投标人响应的材料的品牌及性能、不低于招标人提供的参考品牌及等级，否则作材料选型偏离处理，未提供详细偏离情况技术参数对照资料的，视同材料选型偏离处理。评委对投标人投标的主要材料品牌在技术参数满足基础上进行择优量化打分。

第八章 投标文件格式

河南省体育中心体育场西大厅维修改造 工程项目

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2019-2433

投标人：_____（盖单位公章或签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或签章）

日期：_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标人基本情况表
- 五、项目经理简历表
- 六、资格证明文件
- 七、投标保证金
- 八、近年完成的类似项目情况表
- 九、拟派项目管理机构及技术装备情况
 - (一) 拟投入项目管理人员情况表
 - (二) 主要项目管理人员简历表
 - (三) 拟投入本项目主要技术装备承诺
- 十、施工组织设计
- 十一、其它材料部分
- 十二、已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：（采购人名称）

在考察现场并充分研究（项目名称、标段名称）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：_____；

RMB¥：_____元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费 RMB¥：_____元；

规费 RMB¥：_____元；

税金 RMB¥：_____元；

暂列金额 RMB¥：_____元；

专业工程暂估价 RMB¥：_____元。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，_____天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到_____标准。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章或签字）

日期：_____年__月____日

(二) 投标函附录

项目名称						
所投标段						
投标人						
投标内容及范围	按招标文件规定					
投标总报价	大写：_____元，¥：_____元 其中： 1、安全文明施工费（大写）：_____元，¥：_____元。 2、规费（大写）：_____元，¥：_____元。 3、税金（大写）：_____元，¥：_____元。 4、暂列金额（大写）：_____元，¥：_____元。 5、专业工程暂估价（大写）：_____元，¥：_____元。					
评标报价	投标总报价扣除上述 1、2、3、4、5 项后的报价 （大写）：_____元，¥：_____元					
投标工期	_____日历天					
质量保修期	_____年					
投标有效期	_____日历天					
项目经理	姓 名		职业 资格		编 号	
技术负责人	姓 名		职 称		编 号	
备注	当投标函附录中的投标报价与投标函不一致时以投标函为准。我方完全响应招标文件中的各项规定及要求。					

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章或签字）

日期：_____年__月____日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（企业电子签章）

_____年_____月_____日

备注：后附法定代表人身份证复印件。

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：附委托代理人身份证复印件

投 标 人：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人签字或电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（个人签字或电子签章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

四、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资本金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围及所获资质	如果不够，可以另附其后					
企业简介	如果不够，可以另附其后					
备 注						

五、项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任 职	项目经理
建造师资格证书注册号				专 业	
职称证书发证单位					
毕业学 校	年毕业于		学 校	专 业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	发包人及联系电话	

项目经理应附建造师注册证书、身份证、职称证、安全生产考核合格证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺函。【提供承诺函，需要企业法定代表人或其委托代理人签字后加盖企业公章】。

附 1：承诺书

项目经理无在建工程承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人签字或电子签章）

_____年_____月_____日

六、资格证明文件

须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：

- 1、需具备中华人民共和国企业法人营业执照，具有独立承担民事责任的能力；
- 2、公司投标人自身体系建设完整，企业财务和经营状况良好，具备履行合同的能力，参与政府采购活动近三年内无不良经营行为，提供 2016 年、2017 年、2018 年的财务审计报告；
- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月的社保和税收凭据，近三个月即：2019 年 8-10 月）。
- 4、投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
- 5、投标人拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，项目经理目前无参与在建工程，在投标企业办理的劳动合同关系（提供劳动合同）及近三个月（即：2019 年 8-10 月）参加社会保险证明（社保中心出具），项目经理 2016 年 1 月 1 日以来承揽过至少一项类似工程施工业绩（提供中标通知书、网站公布的中标结果公告截图打印件（加盖公章复印件扫描递交在电子版投标文件中）、合同协议书、验收记录）；技术负责人具备建筑工程或机电工程中级及以上技术职称，具有在本企业的劳动合同关系（提供劳动合同）及近三个月（即：2019 年 8-10 月）参加社会保险证明（社保中心出具）。
- 6、法定代表人身份证或授权委托书及被授权人身份证；
- 7、财务要求：企业近三年财务状况良好（提供 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务审计报告）。
- 8、信誉要求：投标人 2016 年 1 月 1 日以来承接过的工程无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消。投标文件中附投标人法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书签原件。
- 9、信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名

单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；

（查询时间为公告之后）

10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；为本项目前期准备提供设计或咨询服务的不得参加本招标项目投标。

11、本项目不接受联合体投标报名。

12、供应商认为需要提交的其他材料。

七、投标保证金

无

八、近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
施工范围	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目经理电话	
项目描述	
备注	

(二) 主要项目管理个人简历表

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

(三) 拟投入本项目主要技术装备承诺

河南省体育中心：

我单位承诺投入本项目的技术装备不仅能满足本项目的需求，而且主要技术装备清单如下：

机械设备名称	型号规格	数 量	目前状况	现存放地点	来源

投标单位法定代表人（个人签字或电子签章）：_____

投标单位名称（企业电子签章）_____

2019 年____月____日

备注：“目前状况”应说明是否完好，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况。

十、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第二章投标人须知 3.1 项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

2.2 劳动力计划表

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4 施工总平面图

2.5 临时用地表

(1) 拟投入的主要施工机械设备表

(工程项目名称) 工程

表 9.1

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

(2) 劳动力计划表

(工程项目名称) 工程

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况							

(3) 计划开、竣工日期和施工进度网络图

a. 投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进

行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订日期。

c. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

（工程项目名称） 工程

用途	面积（平方米）	位置	需用时间
合计			

注： a. 投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

b. 若本表不够，可加附页。

十一、其它材料部分

(一) 投标人承诺

1. 投标人应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

2. 投标人应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

3. 农民工工资支付承诺函。(格式见附件 1)

4. 安全运行责任承诺书。(格式见附件 2)

(注:以上第 1、2、3、4 项如无此承诺,将按无效投标处理。)

5. 其他承诺(如有)

(二) 招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料

例如 1. 质保期内的服务内容、标准及承诺 2. 质保期外的服务内容、标准及承诺 3. 其他实质性优惠服务承诺 等等。

附件 1:

农民工工资支付承诺函

(投标人名称) _____ 承诺:

在承建_____项目过程中, 保证按时足额支付农民工工资, 否则愿受处罚。_____ (投标人认为必要的其他承诺) _____。

投标人: (企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (个人签字或电子签章)

年 月 日

附件 2:

安全施工责任承诺书

致河南省体育中心:

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目施工,我方保证做到绝对安全,每天有安全监督员巡查监督。河南省体育中心监督人员发现有违规操作、在室内吸烟、易燃易爆器材没有防范设施乱放、不听河南省体育中心监督人员制止的,愿接受河南省体育中心一次罚款10000元,两次30000元,三次停止施工整顿,所耽误施工工期由我方按合同承担违约金。做到文明施工,不允许在办公区域大声喧哗,当天卫生清理干净,并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等,均由我方单独承担全部责任。

承诺方(企业电子签章):

年 月 日

十二、已标价工程量清单及图纸

备注：已标价工程量清单按采购人发布的“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

图纸：另附，投标人自行下载。

十三、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

本公司郑重声明，本公司在参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

投标人（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人（个人签字或电子签章）

_____年_____月_____日