

河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院  
河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查  
钻探工程外协项目

# 谈判文件

项目编号：豫财竞谈-2017-1134

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

## 目 录

第一部分 谈判公告.....	3
第二部分 竞争性谈判须知.....	5
第三部分 合同格式.....	12
第四部分 谈判项目资料表.....	15
第五部分 项目需求及要求.....	19
第六部分 谈判响应文件格式及内容.....	25

## 第一部分 谈判公告

受河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院的委托，河南招标采购服务有限公司就河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查钻探工程外协项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1. 项目名称：河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查钻探工程外协项目

2. 项目编号：豫财竞谈-2017-1134

3. 采购预算：1162830 元

4. 谈判采购项目内容：河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查钻探工程外协

5. 谈判供应商资格要求

5.1 符合政府采购法第二十二条及政府采购法实施条例第十七条规定；

5.2 在中华人民共和国境内注册具有相应的经营资质，具有完善的售后服务体系的具备完成本项目能力的国有企业法人或事业单位法人，在法律和财务方面独立；

5.3 具有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（或“三证合一”新证）、在有效期内的安全生产许可证；

5.4 投标人须同时具有行政主管部门颁发的地质钻探丙级及以上和固体矿产勘查甲级资质证书；

5.5 本项目不接受联合体投标。

其他有关事项：购买谈判文件时应携带企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（或“三证合一”新证）原件、谈判供应商资格要求中提及的资质证书原件、被授权人身份证原件（以上证件留存加盖公章的复印件一套）、委托授权书原件（注明谈判项目名称及谈判编号）。未按要求提交上述材料的不予受理。

6. 谈判文件发售信息：

谈判文件发售时间：2017年7月21日至7月26日（法定公休日和节假日除外），上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间）。

谈判文件发售地点：河南招标采购服务有限公司（郑州市纬四路13号）402房间。

谈判文件出售方式：现场购买。

谈判文件售价：300元人民币/本，售后不退。

7. 谈判响应文件接收信息：

谈判响应文件递交时间：2017年7月31日15:00-15:30（北京时间）

谈判响应文件接收截止时间：2017年7月31日15:30（北京时间）。

谈判响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室。

#### 8、开标有关信息：

开标时间：2017年7月31日15:30（北京时间）。

开标地点：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室。

其他有关事项：开标时供应商应派代表参加开标仪式。

#### 9、本次招标联系事项：

采购人名称：河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院

联系人：梁先生

联系电话：0379-65555676

联系地址：河南省洛阳市洛龙区龙门大道573号

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：胡女士

联系电话：0371-65993511

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口向东50米路北）

开户名：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行

帐号：8898 5160 1000 5452

财务咨询电话：0371-65955702

2017年7月21日

## 第二部分 竞争性谈判须知

### 一 总则

#### 1. 资金来源

1.1 采购人已筹集资金，用于支付“谈判项目资料表”中采购人采购内容的费用。

#### 2. 采购方式及谈判供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性谈判的方式确定成交人。

2.2 谈判供应商（投标人）要求：符合“谈判项目资料表”中要求的谈判供应商。

#### 3. 谈判费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二 谈判文件和谈判响应文件

#### 4. 谈判文件构成

谈判公告

竞争性谈判须知

合同格式

谈判项目资料表

项目需求及要求

谈判响应文件格式及内容

#### 5. 谈判响应文件构成

谈判复函

资格证明文件

竞争性谈判报价表

谈判供应商资格申明

谈判保证金缴纳证明

服务承诺

项目实施计划

供应商认为需要提交的其他材料

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果谈判响应文件没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

## **6. 谈判文件的澄清**

6.1 供应商有权要求采购代理机构对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对谈判文件如有疑问，应在谈判开始日前 2 天按谈判公告或谈判项目资料表中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

## **7. 谈判文件的修改**

7.1 必要情况下，采购人可能对谈判文件进行修改。

7.2 采购人对谈判文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。

7.3 为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长谈判开始日期，延长谈判开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

# **三 谈判响应文件的编制**

## **8. 谈判的语言及度量衡单位**

8.1 供应商的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2 除技术要求中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

## **9. 谈判响应文件的真实性与准确性**

9.1 供应商必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应文件在谈判时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

## **10. 谈判报价**

10.1 谈判响应文件的谈判报价表上应清楚地标明单价和总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的谈判响应文件将不被接受。

10.2 谈判报价表上的价格为谈判时的参考价格，谈判小组以最终谈判报价确定成交供应商的成交价格。

## **11. 谈判货币**

11.1 谈判须以人民币报价。

## **12. 证明供应商合格的资格文件**

12.1 供应商在其谈判响应文件中，应提供证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的技术、服务和财务管理等方面的能力。

## **13. 证明投标产品的合格性和符合谈判文件规定的文件**

13.1 供应商应按照谈判文件要求，提供文件证明其供应产品的合格性，且符合谈判文件的规定，并作为其谈判响应文件的一部分。

## **14. 谈判保证金**

14.1 供应商谈判时，必须以人民币提交谈判项目资料表中规定数额的谈判保证金。

14.2 谈判保证金可采取“谈判项目资料表”中规定的形式在谈判响应文件递交截止前单独提交招标代理机构。

14.3 对于未在谈判截止时提交谈判保证金的，采购人将视其为对谈判文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4 未成交供应商的谈判保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还。

14.5 下列情况发生时，将不退还供应商谈判保证金：

- (1) 供应商在谈判函中规定的有效期内撤回其谈判的；
- (2) 除不可抗力外，成交人不与采购人签订合同的。

## **15. 谈判有效期**

15.1 本次谈判的有效期为：见“谈判项目资料表”中的谈判有效期要求。供应商承诺的谈判有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期

的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其谈判保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。“谈判项目资料表”中的有关谈判保证金的规定，在延长的谈判有效期内继续有效。

#### **16. 谈判响应文件份数和签署**

16.1 供应商应准备“谈判项目资料表”中要求的的谈判响应文件份数。每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

16.2 谈判响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权书”附在谈判响应文件上。

16.3 谈判响应文件必须胶装装订成册。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者盖章。

### **四 谈判响应文件的递交**

#### **17. 谈判响应文件的密封和标记**

17.1 供应商应将谈判响应文件正本和副本分别用信封密封，标明谈判编号、谈判项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。

17.2 每一密封信封上注明“于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分（指谈判公告中规定的截止日期及时间）不准启封”的字样。

17.3 谈判响应文件须由专人送交，供应商应将谈判响应文件按上述 17.1 和 17.2 中的规定进行密封和标记后，按谈判公告中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。

#### **18. 迟交的谈判响应文件**

18.1 采购人将拒绝接受谈判开始后递交的谈判响应文件。

## 19. 谈判响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判时间开始前修改或撤回其谈判响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其授权代表签署，并按 17 中的规定进行密封、标记和发送。

## 五 谈判过程

### 20. 开始

20.1 采购代理机构将在“谈判公告”规定的时间和地点组织竞争性谈判，供应商应由法定代表人（负责人）或委派其授权代表参加。

20.2 开始前，先由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。经确认无误后，进入谈判程序。

20.3 检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回谈判的通知、是否提交谈判保证金，以及采购人认为合适的其它详细内容。

### 21. 谈判程序

21.1 谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组由 3 人以上的经济、技术专家及采购人代表组成，经济、技术专家从专家库中随机抽取。

21.2 谈判初审与复审：

21.2.1 谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判响应文件进行评审。

21.2.2 在初审阶段，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入复审阶段：

(1) 未足额提交谈判保证金，或其谈判保证金的有效期未能满足谈判文件规定要求的；

(2) 谈判响应文件未经法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的；

(3) 谈判响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改谈判文件格式化文件的；

(4) 谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件。

21.2.3 在复审阶段，谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2) 如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

21.3 谈判:谈判小组分别与通过基本资质审核的供应商单独进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应谈判文件要求的供应商将视为无效谈判供应商，对非实质性要求条款不符合谈判文件要求的条款数达到“谈判项目资料表”中规定的上限的供应商将视为无效谈判供应商。

21.4 谈判小组将允许供应商修改其谈判中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。重大偏离是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

21.5 谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

21.6 所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合采购需求的谈判供应商在规定的时间内最后进行同时报价（二次报价），即最终报价。

21.7 评定标准:根据符合采购需求、质量和服务的前提下，由最终报价从低到高排序，推荐3名成交候选人。成交价格为最终报价。

21.8 谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交供应商，由谈判小组成员在谈判记录上签字。

## **22. 谈判响应文件的澄清**

22.1 为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

## **23. 谈判过程的保密性**

23.1 谈判期间，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

## 六 授予合同

### 24. 合同的授予

24.1 谈判结束后 2 个工作日内，采购代理机构根据谈判小组的推荐意见，将谈判情况写出谈判报告上报采购人，经批准同意后，由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并将谈判结果在“河南省政府采购网”、“河南招标采购网”上进行公告。

### 25. 否决所有谈判和重新谈判

25.1 如谈判小组认为所有谈判响应文件均未能对谈判文件做出实质性响应，可否决所有的谈判，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，并重新组织谈判。

### 26. 成交服务费

26.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“谈判项目资料表”中规定的成交服务费。

### 27. 签订合同

27.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新谈判。

## 第三部分 合同格式

### 河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查 钻探工程外协项目合同书

甲方： 河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院

乙方：

为了完成河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查项目，2017年 月 日，甲方在郑州市组织了该项目钻探工程工作外协的竞争性谈判采购，乙方参与了竞争性谈判采购工作，经甲方委的招标代理机构河南招标采购服务有限公司组织的谈判小组评议，乙方中标河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查钻探工程外协项目。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商双方就河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查钻探工程外协项目达成一致，特订立本合同，双方共同遵守执行。

#### 第一条 工程概况

1.1 工程名称： 河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查

1.2 工程地点：河南省陕县

1.3 预计工作量：设计工作量为 1500m，最终完成的工作量以甲方验收合格的工作量为准。

1.4 工作周期：自合同签订之日起至 2017 年 10 月 31 日结束。

#### 第二条 工作质量

本次工作严格执行中华人民共和国地质矿产行业标准《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ/T0078-2015）要求和《岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010），并满足《河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查项目设计书》、《河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查项目钻探工程外协项目谈判文件》的质量与技术要求。

#### 第三条 工期安排

3.1 工作周期：自合同签订之日起至 2017 年 10 月 31 日结束。

3.2 工期顺延条件：因人力不可抗拒的自然因素或委托方原因，导致灾害发生或工程停工，工期相应顺延。

#### 第四条 双方责任

##### （一）甲方责任

4.1.1 甲方及时向乙方提供项目任务书及施工技术要求。

4.1.2 甲方及时下达钻孔定位通知书，钻机安装通知书；检查孔位、孔斜、方位；检查岩矿心编录用品、备品，下达开孔通知书。

4.1.3 负责对乙方所作工作的协调和技术监督。

4.1.4 按照合同要求支付乙方项目费用。

##### （二）乙方责任

4.2.1 在施工前，依据甲方提供的任务书、施工技术要求编制施工设计。

4.2.2 按照国家技术规范、标准、规程和甲方的任务书、技术要求及施工设计进行施工。

4.2.3 施工过程中，要加强安全工作管理，现场施工人员必须严格遵守有关规章制度和组织纪律。如果出现由乙方原因造成的安全事故，乙方应承担经济和法律的全部责任。

4.2.4 按本合同要求，在规定的时间内提交质量合格的成果资料。如果提供的成果、资料质量经专家验收不合格，乙方无偿负责补充完善，并使之达到国家规定的相关标准或任务书提出的要求，由此造成的损失及工期拖延，由乙方负责，并对甲方给与相应的补偿。

4.2.5 严格遵守国家对保密工作的相关规定，对本项目的资料严格保密，未经甲方同意，不得泄漏给任何第三方。

4.2.6 合同有关条款及补充协议中规定的乙方应负的其他责任。

#### 第五条 工程承包方式、工程价款和付费方式

##### 5.1 工程承包方式

甲方以单价包干方式承包给乙方，甲方只认定经甲方验收合格后的有效工作量。按承包的综合单价和有效工作量结算，同时要求包工期、包质量、包安全，因项目实施发生的一切费用（含地方关系协调、青苗赔偿和税金），均在单价中，价格一次包死，不再调整。

##### 5.2 工程价款

本次钻探工程中标的综合单价为：0-300m, 元/m; 0-500m, 元/m，结算工作量以完成并经甲方验收合格的实际有效工作量为准。

### 5.3 付款方式

乙方向甲方交纳合同金额的 10%做为质量保证金后，在施工过程中按实际完成的单个钻孔工程量结算。终孔验收为满足地质要求的钻孔，结算 100%的工程款，一个月内付清。质量保证金待项目全部完成并通过上级部门组织的成果验收后退还乙方。

### 第六条其它条款

6.1 施工过程中由各方责任造成的工期延误由相关责任方负责, 相应耽误的工期赔偿为合同总额的千分之一/日, 赔偿金由责任方支付。

6.2 其他相关事项依据补充条款及本合同附属的有关文本要求执行。

6.3 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的由甲方所在地司法机关裁决。

6.4 本合同一式六份, 双方各存三份, 合同自签订之日起生效。

甲方：河南省地质矿产勘查开发局

乙方：

第一地质矿产调查院

法定代表人（负责人）或

法定代表人（负责人）或

委托代理人：

委托代理人：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

联 系 人：

联 系 人：

开户银行：

开户银行：

单位名称：

单位名称：

开户账号：

开户账号：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

## 第四部分 谈判项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。谈判文件标注“\*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

条款号	内 容
1	<p>采购项目：河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查项目钻探工程外协项目</p> <p>项目编号：豫财竞谈-2017-1134</p> <p><b>项目预算：1162830 元人民币。最终报价不得超过项目预算。</b></p>
2	<p>采购人名称：河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院</p> <p>联系人：梁先生</p> <p>联系电话：0379-65555676</p> <p>招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司</p> <p>联系人：陈先生</p> <p>电话：0371-65955805</p>
3	<p><b>*谈判供应商资格要求：</b></p> <p>1. 符合政府采购法第二十二条及政府采购法实施条例第十七条规定；</p> <p>2. 在中华人民共和国境内注册具有相应的经营资质，具有完善的售后服务体系的具备完成本项目能力的国有企业法人或事业单位法人，在法律和财务方面独立；</p> <p>3. 具有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（或“三证合一”新证）、在有效期内的安全生产许可证；</p> <p>4. 投标人须同时具有行政主管部门颁发的地质钻探丙级及以上和固体矿产勘查甲级资质证书；</p> <p>5. 本项目不接受联合体投标。</p>
	<p>如其他地方与本谈判项目资料表对同一事项的描述有冲突或矛盾的，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以本谈判项目资料表描述为准。</p>
8.1	<p>语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本</p>
10	<p>谈判报价为：项目实施费用及相关费用。</p> <p>相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括伴随服务费和成交服务费。</p> <p>1、谈判文件要求的相关售后服务费用；</p>

	<p>2、谈判文件要求的相关伴随费用等；</p> <p>3、成交服务费：按照成交合同金额，依据国家规定服务类收费标准，按差额定率累进法计算，向成交人收取。</p>
	<b>成交服务费：壹万柒仟元人民币，成交人应在领取中标通知书的同时交纳成交服务费。</b>
10.1	*投标人报价必须唯一，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价。
11	谈判货币：人民币
12	<p>*资格证明文件：</p> <p>1. 企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（或“三证合一”新证）、有效的安全生产许可证复印件；</p> <p>2. 国土资源行政主管部门颁发的地质钻探丙级及以上和固体矿产勘查甲级资质证书复印件；</p> <p>3. 法定代表人（负责人）授权书；</p> <p>4. 财务状况报告；</p> <p>5. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；</p> <p>7. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>8. 反商业贿赂承诺书；</p> <p>9. 信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”栏目和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目查询打印页。</p>
14	<p><b>*谈判保证金：壹万柒仟元人民币。</b></p> <p>谈判保证金应当以非现金形式提交。未按要求提交谈判保证金的，投标无效。</p> <p>开户名：河南招标采购服务有限公司</p> <p>开户行：广发银行郑州行政区支行</p> <p>帐号：8898 5160 1000 5452</p> <p>财务咨询电话：0371-65955702</p>
15	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天
16	*谈判响应文件递交：正本份数一份，副本份数二份，电子档一份。

	*谈判响应文件应胶装，一切可拆卸（打孔装订、活页装订等）的均为无效投标。
	*谈判响应文件递交截止时间：2017年7月31日 15:30（北京时间） *谈判开始时间：2017年7月31日 15:30（北京时间） *谈判响应文件递交地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅
21	评审方法：按照满足采购需求和服务要求的前提下，最终报价由低到高排序推荐3名谈判供应商作为成交候选供应商。成交价格为最终报价。
21	程序： 一、初审 谈判小组对谈判供应商的谈判响应文件的资格条件、技术和商务条款进行评审。 二、复审谈判 谈判小组根据初审情况分别与谈判供应商单独进行谈判。在谈判中，谈判双方就可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应谈判文件要求的供应商将视为无效谈判供应商。 所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合采购需求的谈判供应商在规定的时间内进行最后同时二次报价，即最终报价。 三、特殊情况之处理：若质量和 Service 均能满足采购文件实质性响应要求的供应商，最低报价相同的超过2个以上的，则进行第三轮报价，直至产生1个最低报价。
	履约保证金：合同中约定
	验收：由采购单位组织验收。
	付款方式及条件：按合同书规定执行
	资格后审条件及方式：不适用。
	数量增减范围：不允许
27	合同授予被确定为实质上响应采购文件要求并有履行合同能力的最终报价最低的供应商。 若第一成交候选人因不可抗力或者自身原因（提供虚假材料谋取中标、不能签订合同）不能履行合同的，采购人可确定第二成交候选人为中标人，并签订合同，

	以此类推。采购人也可决定重新组织采购。
--	---------------------

其他：本采购文件本页以前所有内容所称“以上”，均包含本数。
-------------------------------

## 第五部分项目需求及要求

### 河南省陕县蒿坪寺钨多金属矿普查项目钻探工程外协项目

#### 技术要求

##### 一、项目概况

###### 1. 项目来源

本项目为河南省国土资源厅 2017 年度省财政地质勘查项目。

###### 2. 招标内容

本次招标的内容为该项目钻探工作，工作量为 1500m。

###### 3. 工作周期

项目工作周期：自外协合同签订之日起至 2017 年 10 月 31 日结束。

##### 二、工程概况

###### 1. 位置及范围

普查区位于河南省三门峡市陕县宫前乡境内，东西长约 20.98km，南北宽约 6.97km，面积 90.29km<sup>2</sup>。

###### 2. 交通概况

普查区行政区划属三门峡市陕州区宫前乡。周边交通较为便利，陇海铁路、连霍高速、郑西高铁及 310 国道均从普查区北侧通过。区内主要交通道路为 249 省道，其他重要村镇均有乡道或简易公路与主干公路相连。

###### 3. 自然地理及经济概况

普查区位于崤山山脉东北部，总体中部高峻、东西低缓。中部山区一般海拔 800~1300m，最高峰响屏山海拔 1309.01m。西北黄土塬区一般海拔 700~800m，最低点为上店乡南河谷，海拔 688m。相对高差 500~700m。地形切割强烈，幼年期河谷发育，水系呈放射状，总体以崤山山脊为分水岭，往南或西南汇入黄河。区内河流流量均不大，多为间歇性河流。较大河流永昌河沿线多修有水库，以利蓄水灌溉。气候属温带大陆性气候，月平均气温最低在元月份，为 0℃左右。最高平均气温在 7 月份，为 26.7℃。其中 2~5 月、9~12 月，月平均温差在 6℃左右，6~8 月基本稳定在 26℃左右。风向多为东及西，平均风速 7~12m/s 之间。年平均降雨量最低在元月、2 月及 12 月，为 5.1mm~7.1mm；最高在 7 月份，为 119.6mm。雨季集中在 7~9 月，降雪期在 11 月至来年 3 月。

民族以汉族为主，经济作物为苹果、烟草、核桃等，农作物以小麦、玉米为主，间作豆类、马铃薯等。工业不发达。

### 三、矿区地层特征

本次普查区出露地层自下而上主要为中元古界熊耳群许山组 ( $Pt_{2x}$ )、鸡蛋坪组 ( $Pt_{2j}$ )、马家河组 ( $Pt_{2m}$ )、龙脖组 ( $Pt_{2lb}$ )，下更新统午城黄土( $QP_{1w}$ )、中更新统离石黄土( $QP_{2l}$ )、全新统冲洪积物 ( $Qh$ ) (图 3-6)。地层由老至新，分述如下：

#### (1) 许山组 ( $Pt_{2x}$ )

为一套中基性熔岩。自下而上分三个岩性段。

①下段：为灰绿色安山岩、安山玢岩、大斑安山岩夹玄武安山岩。出露不稳定，厚度变化大，厚 258.1m~1903.3m。

②中段：主要为大斑安山岩夹安山岩及安山玢岩，厚 653.1m~2578.1m。

③上段：为大斑安山岩夹安山岩、安山玢岩及杏仁状安山岩，厚 121.4m~937.9m。

许山组其下呈角度不整合覆于太华群、罗汉洞组及大古石组之上。

#### (2) 鸡蛋坪组 ( $Pt_{2j}$ )

区内分布广泛，为一套中酸性熔岩。岩性为紫红色流纹斑岩、英安质流纹斑岩、石泡流纹岩夹安山岩及火山碎屑岩，厚 143m~738.8m。分两个岩性段。

①下段 ( $Pt_{2j}^1$ )：灰紫色杏仁状英安斑岩。

②上段 ( $Pt_{2j}^2$ )：紫红色流纹斑岩。

该组呈喷发不整合覆于许山组之上。

#### (3) 马家河组 ( $Pt_{2m}$ )

主要为一套中性火山熔岩，分布于区内南部卫家磨—高崖—上戈—长水及东北部盘头坡—李村彦沟一带。岩性主要为灰紫色安山岩、杏仁状安山岩、安山玢岩，普遍夹砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、凝灰岩等水下碎屑沉积物。其下呈喷发不整合覆于鸡蛋坪组之上，厚 210.8m~1208.5m。

#### (4) 龙脖组 ( $Pt_{2lb}$ )

在区内东部零星出露，为一套紫红色、铁红色流纹斑岩及安山质英安斑岩、英安岩。大多呈侵出—溢流相产出，部分充填喷发管道，显示明显侵出特征；部分沿管道溢出，平缓覆于马家河组安山岩之上。

#### (5) 午城黄土( $QP_{1w}$ )

主要分布于崤山南坡上戈、罗岭、长水一带，另在崤山北坡张村东沟、唐山村及张湾黄土冲沟中亦零星见及。为一套棕红色粘土及亚粘土，发育水平节理，俗称卧土，夹多层钙质结核层，厚 27.8m。

#### (6) 离石黄土(QP<sub>2</sub>l)

分布于陕县张汴、张村、李村和洛宁盆地北部，构成广阔的黄土塬区，出露高程不超过 700m，为一套具垂直节理的厚层状土黄色亚粘土（俗称立土），部分地区夹多层厚 0.2cm~1cm 的钙质结核层，张村一带底部发育一层砾石层，厚 72.9m~134.1m。为冷暖交替—干寒气候条件下风成为主的产物。

#### (7) 全新统冲洪积物 (Qh)

分布于现代河床及其沟谷中，为洪冲积物。由巨石、砂砾石及亚砂土组成，在局部河谷可划分 I -IV 级阶地，II -IV 级阶地由粘土质粉砂、亚砂土组成。I 级阶地远岸由砂土、亚砂土组成，近岸由砾、砂组成。

### 3.5.2 构造

普查区内断裂构造纵横交错，十分发育。按其展布方向可分为三组：近东西向、北东向、北北西向。

#### (一) 近东西向断裂

##### 1. 山前断裂带 (F1)

展布于普查区西北部，是葛家沟—马家河断裂的一部分。西起梁沟，向东依次经过南坡、龙卧沟北部、庙岭头、黄背岭、赵家庄，最后进入普查区。其中，在梁沟、南坡西部、龙卧沟北部、庙岭头、黄背岭西部均有构造角砾岩带露头，其余全被第四系覆盖。在南坡西部、龙卧沟北部、庙岭头、黄背岭西部分别作物探综合剖面，均推断有北倾的构造带，在龙卧沟北部沟里基岩出露区测了 1.5km 地质剖面，由北向南发现 18 条近东西向构造角砾岩带。

##### 2. 宫前断裂带 (F31)

展布于普查区西南部，区内出露长度约 4.9km，该断裂西起涧里水库大坝，向北东东方向延伸，经后河滩、大土门、阳坡一带在普查区内被苇池沟—小池芦断裂切错。总体走向 70° ~100°，倾向北 350° ~10°，倾角 65° ~84°，局部反转为南倾。断裂通过部位，多显示为负地形。断裂带宽数十至数百米，多发育碎裂岩，具多期活动特点。

##### 3. 雁翎关—水葫芦断裂带 (F21)

展布于普查区中部，出露长度约 5.3km，构造带宽约 10m~25m。总体走向  $89^{\circ} \sim 95^{\circ}$ ，倾向  $350^{\circ} \sim 5^{\circ}$ ，倾角  $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，东段反转为南倾。整体表现为逆断层性质，断裂带内充填碎裂岩、角砾岩，挤压片理及透镜体发育。并具有褐铁矿化。

## （二）北东向断裂

普查区内主要有三组北东向断裂构造带，这些断裂带产出具有等距性，间距大多为 400~500m，自西向东依次为：

### 1. 马蹄沟—岳家沟断裂（F29）

展布于普查区西南部，与 F31 斜交。出露长度约 3.2km，其宽度 5m~10m。总体走向约  $40^{\circ}$ ，倾向  $130^{\circ}$ ，倾角  $85^{\circ}$ 。整体为正断层，常见擦痕、阶步常见。

### 2. 苇池沟—小池芦断裂带（F32）

区内出露长度约 1.6km，宽度 5m~20m。总体走向约  $31^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，倾向  $121^{\circ} \sim 150^{\circ}$ ，倾角  $55^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 。该断裂构造带西南部截错 F31。整体表现为逆断层，挤压透镜体、片理褶曲发育。

### 3. 后河—蔡家湾断裂（F33）

区内出露长度约 3.8km，构造带宽约 3m~30m。总体走向约  $70^{\circ} \sim 85^{\circ}$ ，倾向  $160^{\circ} \sim 175^{\circ}$ ，倾角  $55^{\circ} \sim 85^{\circ}$ 。整体为逆断层，构造带内角砾岩、碎裂岩发育，矿化蚀变特征表现为硅化、褐铁矿化。

## （三）北北西向断裂

北北西向构造是区内的主要含矿构造。自西向东依次为：

### 1. 双山—岭东断裂（F43）

F43 控矿断裂，区内出露长度约 5.2km，走向  $310^{\circ} \sim 340^{\circ}$ ，SW 倾，倾角  $55^{\circ} \sim 70^{\circ}$ ，控制着 1 个重晶石矿点（崮 1）。沿断裂发育一系列冲沟，鞍部等负地形，为一顺时针扭动的张扭性平推逆断层，中部被 F21 切错，南段向东平移约 200m。断带宽 6m~20m，带中充填断层角砾岩，棱角状，大小 3×5mm，成分为安山岩，硅质、铁质胶结，沿断带有石英脉和重晶石脉充填，重晶石矿化带宽 5m。

### 2. 蒿坪寺—陈家园断裂（F97）

展布于普查区东部，区内出露长度约 4.3km，走向约  $350^{\circ}$ ，北部倾向  $80^{\circ}$  南部反转 SW 倾，倾角  $78^{\circ} \sim 85^{\circ}$ 。该断裂构造带为一条含铜构造破碎带，其中充填石英脉，含铜石英重晶石脉和含铜石英重晶石方解石脉，断裂分枝复合，尖灭再现普遍。

### 3. 含钨构造蚀变带

该组断裂展布于普查区东部，由 4 条北北西的含钨石英脉组成，自西向东分别为 F3、F4、F5、F6。

#### 3.5.3 岩浆岩

普查区内火山岩分布较广，主要为中元古界熊耳群火山岩，局部出露次火山岩。侵入岩不发育，仅在区内西部零星出露熊耳群晚期闪长玢岩脉。

### 四、质量与技术要求

钻探工程用于圈定矿体，是了解矿体延伸，控制矿床远景，获得矿产资源量的重要手段。本次工作设计钻探 1500m（75° 斜孔 1000m，直孔 500m）。

钻探工程严格执行《岩心钻探规程》，施工中应严格执行规范、规程。为了确保施工质量，对有关技术指标强调如下：

（1）岩矿心采取率：矿体及其顶底板 3~5m 内的矿心、岩心平均采取率不低于 80%，厚大矿体内部矿心采取率低于 80% 的连续长度不能超过 5m，否则应采取补救措施。围岩岩心的分层平均采取率一般不得低于 65%。

（2）钻孔弯曲度测定：钻孔为直孔时，钻孔顶角和方位角每 100m 测量一次，开孔 50m 加测一个点，允许顶角每 100m 弯曲 2°；钻孔为斜孔时，则每 50m 测量一次，开孔 25m 加测一个点，允许顶角每 100m 弯曲 3°。方位角偏差一般不超过勘探网的 1/3~1/4。实测顶角小于 5° 时，每钻进 50m 测一次顶角和方位，见矿和终孔均需测定。见矿点（即厚度大于 30m 的矿体出矿点）应测量钻孔顶角和方位角。

（3）孔深误差的测量与校正：在测顶角和方位的同时，均应测量孔深，误差小于千分之一者可不修正孔深；测量要使用经过校正的钢尺。

（4）简易水文观测：在以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测 1~2 次孔内水位，未下好井口管的孔段和泥浆钻进的钻孔可以不测。每次观测应在提钻后、下钻前各测量一次，其间隔时间应大于 5 分钟。所有施工钻孔遇漏水、涌水、坍塌等现象时，必须及时记录其孔深位置，严重漏水及破碎坍塌孔段不得随意采取堵漏，封孔等措施，要及时报告水文人员，待测定水位后方可钻进。

（5）封孔：矿层（带）及其顶、底板各 5m、覆盖层与基岩接触带上下各 5m、导水破碎带和孔口 5m 以内均用 400 号以上未过期水泥封闭（加速凝剂），其它孔段用稠泥浆灌注。每封完一层要在封孔段顶部位置取水泥浆样证实。钻孔结束后要埋孔口标志，并保

证其质量。

(6) 原始班报表：要在现场用钢笔及时填写，要真实准确、齐全、及时、详细整洁，不准涂改，只能划改，不得撕毁、遗漏和丢失，终孔后装订成册。交接班班长和机长要亲笔签字，不得代签。

岩芯管理：按《岩芯钻探规程》执行。

钻探编录人员要严格执行钻探六大技术指标的要求。在正常钻进中，编录人员必须每天到机场，进行岩心编录，及时收集地质资料。钻进到规定的校正孔深、测斜位置或见矿层时，地质编录人员要督促探矿部门及时校正、测定，以保证钻探质量。编录中要注意观察各种地质现象，岩心描述要详细、准确、简洁，重点突出，前后连贯统一，对矿层（脉）及其顶底板矿化蚀变带等重要层位要详细描述。终孔后，地质人员要在 7 天内完成各类表格和图件的绘制、收集、整理、计算等各项基础资料后，交钻探组长或项目负责人检查，并填写地质资料检查卡。其它要求按规范规定执行。

## 第六部分 谈判响应文件格式及内容

### 一、谈判复函

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位\_\_\_\_\_号谈判公告的邀请，我们决定参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的谈判采购。我方授权(姓名和职务)代表我方(供应商的名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，完成项目的需求，并交付采购人验收、使用；按谈判文件的规定向贵单位支付谈判服务费。

4、我方同意按照谈判文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_元的谈判保证金。并且承诺，在谈判有效期内如果我方撤回竞争性谈判响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该谈判保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性谈判响应文件一式份，其中正本\_\_\_份、副本\_\_\_份，电子档\_\_\_份。

6、谈判有效期为自递交谈判响应文件截止日起 30 天。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表姓名（签字）：

日期：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

供应商开户行：

账号：

## 二、资格证明文件

2.1 企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证(或“三证合一”新证)、有效的安全生产许可证复印件

2.2 国土资源行政主管部门颁发的地质钻探丙级及以上和固体矿产勘查甲级资质证书复印件

## 2.3 法定代表人（负责人）授权书

### 法定代表人（负责人）授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（谈判供应商全名）的在下面签字或盖章的（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人（即谈判代表人、授权代表），就编号为号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）、合法代理人身份证复印件

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

合法代理人签字：

年 月 日

## **2.4 财务状况报告**

（2016 年度的财务报表）

## **2.5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(相关规定不用缴纳的供应商除外，但须提供证明材料)**

（提供 2016 年以来任意时间段的税收和社会保障资金缴纳证明材料）

## **2.6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**

（可为以往业绩或投标人认为可以作为证明的相关材料）

## 2.7 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

本公司郑重声明，本公司在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

供应商名称：

（盖章）

年 月 日

## 2.8 反商业贿赂承诺书

### 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

年 月 日

## 2.9 信用中国网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“信用信息”栏目和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目查询打印页

（根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。”

因此列在信用中国网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“信用信息”栏目和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中的负面信息投标人将视为无效投标人。）

### 三、竞争性谈判报价表

供应商名称：

项目名称	
谈判报价	人民币大写： _____ 人民币小写： _____
其他说明	

供应商：（公章）  
授权代表：（签字）  
年 月 日

## 四、谈判供应商资格申明

### 一 基本情况：

- 1) 谈判供应商名称
- 2) 总部地址  
联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期
- 4) 法定代表人（负责人）
- 5) 所属的集团/财团公司（如有）
- 6) 联系人

### 二 财务状况：

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的营业总额（事业单位除外）

年份	业务总额

### 三 项目经验（业绩）：

- 1) 供应商情况简介
- 2) 类似项目最终用户单位

项目名称	签约日期	采购人	合同额

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期

授权代表签字

电话及传真号码

## 五、谈判保证金缴纳证明

银行转账凭证复印件或招标代理公司开具的保证金收据复印件

## 六、服务承诺

1. 详细说明服务的内容、形式、时间；
2. 详细说明质量保证内容、质量保证时间。
3. ...

授权代表签字：

职务：

供应商公章：

日期：

## 七、项目实施计划

## 八、供应商认为需要提交的其他材料