

2017 郑州市残疾人精准康复服务辅助  
器具适配项目

招 标 文 件

招标编号：郑财招标采购-2017-610



河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

# 目 录

第一章	投标人须知 .....	3
第二章	合同通用条款.....	15
第三章	合同基本格式.....	28
第四章	投标文件通用格式.....	32
第五章	投 标 邀 请 .....	64
第六章	招标项目资料表.....	65
第七章	合同条款资料表.....	69
第八章	货物需求及技术规格.....	70

# 第一章 投标人须知

## 一. 说明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

### 2. 定义

2.1 采购人：“投标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3 合格投标人：详见第二卷

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

2.6 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

### 3 投标费用

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 二. 招标文件

### 4 招标文件的构成

4.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。  
招标文件由下述部分组成：

#### 第一卷

第一章 投标人须知

第二章 合同通用条款

第三章	合同基本格式
第四章	投标文件通用格式

## 第二卷

第五章	投标邀请函
第六章	招标项目资料表
第七章	合同条款资料表
第八章	招标项目需求及技术规格要求

(以实际内容为准)

- 4.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。
- 4.3 照抄或复印招标文件商务及技术要求的、未按规定签署的投标文件将导致不被接受。
- 4.4 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

### 5 招标文件的澄清

- 5.1 任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在自购买招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七（7）个工作日内，以书面方式（加盖公章且法人代表或其授权代表人签字的原件，下同）通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问将以书面方式予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。

### 6 招标文件的修改

- 6.1 在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
- 6.2 以上修改或延长投标截止时间和开标时间的通知将在投标邀请函所述投标

截止日期三（3）日前，以书面方式通知到所有已购买招标文件的潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

6.3 投标人在收到上述通知后，应立即向采购人和采购代理机构回函确认。

6.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。

### 三. 投标文件的编写

#### 7 投标的语言

7.1 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

#### 8 投标文件计量单位

8.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

#### 9 投标文件的组成

9.1 投标文件包括下列部分：

(1) 按照本须知第 10、11 和 12 条要求填写的投标书、投标报价表和供唱标时使用的、单独密封的开标一览表等；

(2) 按照本须知第 13 条要求出具的资格证明文件；

A. 投标人营业执照副本（复印件）。

B. 法定代表人授权书。

C. 法定代表人及其授权投标代表人身份证复印件。

D. 投标人资格申明信。

E. 投标人资格申明。

F. 投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

G. 投标人提供财务状况报告；提供纳税证明材料；提供企业员工社会保障资金缴纳证明资料。

H. 制造商或其指定总代授权书。

上述文件应证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同。

(3) 按照本须知第 14 条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及服

务是合格的，且符合招标文件规定；

(4)按照本须知第 15 条规定提交的投标保证金。

9.2 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，可提交一套资质证明文件。

## 10 投标格式

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

## 11 投标报价

11.1 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

11.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种 税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

11.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

11.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

11.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

## 12 投标货币

12.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

### 13 证明投标人合格和资格的文件

13.1 依据“投标项目资料表”中的要求按第四章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

13.2 若投标人提供的货物及服务不是投标人自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次招标的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定总代出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。

13.3 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

13.4 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

13.5 投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

### 14 证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

14.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

14.2 在主要设备（产品）规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

14.3 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.4 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

14.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

14.4.2 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具 的  
详细清单，包括其价格和供货来源资料；

14.4.3 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

### 15 投标保证金

- 15.1 投标人应按“投标项目资料表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金。
- 15.2 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。
- 15.3 投标保证金应以人民币计，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
- 15.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。
- 15.5 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还，但投标人必须向采购代理机构交回提交投标保证金时开具的财务票据。中标公告发布后，未中标的投标人即可至采购代理机构退还投标保证金。
- 15.6 中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。
- 15.7 下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：
  - (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
  - (2) 投标人在投标文件中故意提供虚假材料；
  - (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同；
  - (4) 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；
  - (5) 中标人未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳足额中标服务费。

## 16 投标有效期

- 16.1 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“投标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。
- 16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第

15 条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

#### 17 投标文件的式样和文件签署

- 17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标项目资料表”规定数目的副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。
- 17.2 投标文件及所有文件应是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件正本中。投标文件副本可为正本完整的复印件。
- 17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。

### 四. 投标文件的递交

#### 18 投标文件的密封和标记

- 18.1 为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”在投标文件之外另行制作一份，单独密封并粘贴在正本的密封袋外边，并在单独密封袋上标明“开标一览表、所投包号、投标人名称”字样并加盖公章。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。
- 18.2 投标人应将投标文件正本和副本装在密封袋中，在密封袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封签处加盖公章。
- 18.3 密封袋上均应：
  - (1)注明“投标项目资料表”中载明的项目名称、招标编号、包名、正本、副本及“在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日之前不得启封”字样。
  - (2)写明投标人的名称。
- 18.4 如果密封袋上未按 18.2、18.3 要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对投标文件的保密性、误投或过早启封概不负责。对拆标后未装订成册的投标文件，投标人应承担可能被拒绝的风险。
- 18.5 投标人应清楚招标文件必须直接从采购代理机构购买获得，未经购买仅根据复制的招标文件编制的投标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的名称不一致的投标文件，均将被拒收。

## 19 投标截止期

- 19.1 投标人应在不迟于“投标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构。
- 19.2 采购人和采购代理机构可以按第 6 条规定,通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下,采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 20 迟交的投标文件

- 20.1 采购代理机构将拒绝接收在第 19 条规定的投标截止期后递交的任何投标文件。

## 21 投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在递交投标文件后,在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件,但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。
- 21.2 投标人的修改或撤回通知书应按第 18 条规定编制、密封、标记和递交。
- 21.3 在投标截止期之后,投标人不得对其投标做任何修改。
- 21.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间,投标人不得撤回其投标,否则其投标保证金将按照第 15 条的规定被没收。

## 五. 开标与评标

### 22 开标

- 22.1 采购代理机构在“投标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人应派代表参加。
- 22.2 开标时,采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明以及采购人和采购代理机构认为必要的内容。
- 22.3 在开标时没有启封和读出的投标文件(包括按照第 21 条递交的修改书)将原封退回投标人。
- 22.4 采购代理机构将对开标情况做详细记录。
- 22.5 开标时,因投标人没有在投标文件封签处注明所投包号而被公开唱标各包投标报价,但评标时发现其中有包因投标人数不足三家而废标的,由此造成的风险和后果由投标人自行承担,采购代理机构对唱标内容和过程不承担责任。

## 23 评标工作

- 23.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并按投标报价由低到高或综合评分由高到低的顺序推荐出“投标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
- 23.2 评委会成员为5人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

## 24 投标文件的澄清

- 24.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
- 24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。
- 24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
- 24.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

## 25 投标文件的初审

- 25.1 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
- 25.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
- 25.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
- 25.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

- 25.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
- 25.6 投标报价超出采购人预算的投标将会被拒绝。
- 25.7 评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。
- 25.8 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
- 25.9 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：
- (1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的；
  - (2) 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资质要求的，或没有按照招标文件要求提供资质原件供审验的；
  - (3) 投标文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；
  - (4) 投标有效期不足的；
  - (5) 不满足技术规格中主要（实质性）参数和超出偏差范围的；
  - (6) 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；
  - (7) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
  - (8) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

## **26 投标的评价**

- 26.1 评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
- 26.2 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。
- 26.3 评委会在评标时，除根据第 11 条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化“投标项目资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

## **27 最低评标价的确定**

- 27.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

## **28 保密及其它注意事项**

- 28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。
- 28.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

- 28.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。
- 28.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
- 28.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
- 28.6 评委会和采购代理机构不退还投标文件。

## **六. 授予合同**

### **29 合同授予标准**

- 29.1 除第 32 条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标价最低或评分最高的投标人。

### **30 投标时更改采购货物和服务数量的权力**

- 30.1 采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“投标项目资料表”规定的范围内，对招标文件第二卷中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。

### **31 评标结果的公告**

- 31.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
- 31.2 自采购人按规定确定中标供应商之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，同时向中标供应商发出中标通知书。
- 31.3 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)，并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

## **32 接受和拒绝任何或所有投标的权力**

- 32.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

## **33 中标通知书**

- 33.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。
- 33.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

## **34 签订合同**

- 34.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。
- 34.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
- 34.3 如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。
- 34.4 如中标人不按第 36.2 条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

## **35 履约保证金**

- 35.1 中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

## **36 其他**

- 36.1 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

## 第二章 合同通用条款

### 1. 适用性

1.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 2. 定义

2.1 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- 1) “需方”是指“合同专用条款资料表”中指定的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 2) “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 3) “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。
- 4) “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。
- 5) “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。
- 6) “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。
- 7) “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。
- 8) “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。
- 9) “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。
- 10) “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件 1

规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

- 11) “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。
- 12) “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。
- 13) “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。
- 14) “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。
- 15) “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
- 16) “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格 98%以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。
- 17) “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
- 18) “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。
- 19) “合同条款”是指本合同条款。
- 20) “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。
- 21) “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指 24 小时；“周”是指 7 天。

### 3. 原产地

- 3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。
- 3.2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来

源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

3. 3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

#### **4. 标准**

4. 1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4. 2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### **5. 使用合同文件和资料**

5. 1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5. 2 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第 5.1 条所列举的任何文件和资料。

5. 3 除了合同本身以外，合同条款第 5.1 条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

#### **6. 专利权**

6. 1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方面提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

#### **7. 履约保证金**

7. 1 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同专用条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

7. 2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7. 3 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

1) 银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

- 2) 银行本票、保兑支票或现金；
- 3) 由投标保证金转换为履约保证金；
- 4) 政府采购履约担保函。

7. 4 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

## 8. 检验和测试

8. 1 需方或其代表应有权检验和 / 或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同专用条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和 / 或需方测试代表的身份通知供方。

8. 2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和 / 或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

8. 3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8. 4 需方在货物到达目的港和 / 或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8. 5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8. 6 货物抵达目的港和 / 或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)

天内向供方提出索赔。货物运至合同规定交货地或工程设备安装调试完毕，并接到供货方货物清单和验收申请后的 5 个工作日内，需方应组织初验，逾期视为初验合格，初验合格满 30 天后的 5 个工作日内，需方应组织正式验收，逾期视为正式验收合格。

8. 7 如果在合同条款第 18 条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。
8. 8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同专用条款资料表”。
8. 9 合同条款第 8 条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

## 9. 包装

9. 1 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## 10. 装运标记

10. 1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：
  - 1) 收货人
  - 2) 合同号
  - 3) 发货标记(唛头)
  - 4) 收货人编号
  - 5) 目的地(港)
  - 6) 货物名称、品目号和箱号
  - 7) 毛重 / 净重(用 kg 表示)
  - 8) 尺寸(长×宽×高用 cm 表示)
10. 2 如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和

国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

## 11. 装运条件

### 11. 1 合同货物的：

- 1) 运输条件和保险、运费支付；
- 2) 交货日期认定；
- 3) 目的港 / 项目现场；

按“合同专用条款资料表”中规定。

11. 2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

## 12. 装运通知

12. 1 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路 / 公路 / 水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用 m<sup>3</sup>表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用 m<sup>3</sup>表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12. 2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用 m<sup>3</sup>表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过 20 吨(t)或体积达到或超过长 12 米(m)、宽 2.7 米(m)和高 3 米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12. 3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

此条款的适用对象见“合同专用条款资料表”。

## 13. 交货和单据

13. 1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应

提供的装运细节和 / 或要求见合同条款第 9、10、11、12 条规定。

13. 2 为合同支付的需要, 供方还应根据本合同条款第 20 条的规定, 向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

#### 14. 保险

14. 1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式, 进行全面保险。
14. 2 根据需方在“投标项目资料表”中要求的报价条件交货, 如由供方负责办理、支付货物保险, 供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110%)投保的一切险和战争险, 并以需方为受益人。

#### 15. 运输

15. 1 根据需方在“投标项目资料表”中要求的报价条件交货, 供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项, 相关费用包括在合同价中。
15. 2 如果合同中有进口货物, 供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

#### 16. 伴随服务

16. 1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务, 包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话):
- 1) 实施或监督所供货物的现场组装和 / 或试运行;
  - 2) 提供货物组装和 / 或维修所需的工具;
  - 3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;
  - 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理, 但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务;
  - 5) 在供方厂家和 / 或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和 / 或修理对需方人员进行培训。
16. 2 供方应提供“合同专用条款资料表” / 技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

#### 17. 备件

17. 1 供方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料:
- 1) 需方从供方选购备件, 但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务;

2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

3) 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17. 2 供方应按照“合同专用条款资料表” / 技术规格中的规定提供所需的备件。

## 18. 保证

18. 1 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18. 2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

18. 3 需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18. 4 供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

18. 5 如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

## 19. 索赔

19. 1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第 18 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
  - 3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第 18 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。
19. 2 如果在需方发出索赔通知后三十 (30) 天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十 (30) 天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

## 20. 付款

20. 1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

## 21. 价格

21. 1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

## 22. 变更指令

22. 1 根据合同条款第 35 条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：
- 1) 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；
  - 2) 运输或包装的方法；
  - 3) 交货地点；
  - 4) 供方提供的服务。
22. 2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十 (30) 天内提出。

## 23. 合同修改

23. 1 除了合同条款第 22 条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

## 24. 转让

24. 1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任

何一部分均不得向其他方转让。

## 25. 分包

25. 1 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

25. 2 分包必须符合合同条款第 3 条的规定。

## 26. 供方履约延误

26. 1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26. 2 除了合同条款第 29 条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 26.2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第 27 条的规定被收取误期赔偿费。

## 27. 误期赔偿费

27. 1 除合同条款第 29 条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第 28 条的规定终止合同。

## 28. 违约终止合同

28. 1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 1) 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第 26 条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；
- 2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。
- 3) 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其

定义如下：

a. 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

28. 2 如果需方根据上述第 28.1 条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

## 29. 不可抗力

29. 1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29. 2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 30. 因破产而终止合同

30. 1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 31. 因需方的便利而终止合同

31. 1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31. 2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2)取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

### **32. 争端的解决**

- 32. 1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30)天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。
- 32. 2 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。
- 32. 3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
- 32. 4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### **33. 合同语言**

- 33. 1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### **34. 适用法律**

- 34. 1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### **35. 通知**

- 35. 1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。
- 35. 2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### **36. 税和关税**

- 36. 1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。
- 36. 2 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

### **37. 合同生效及其他**

- 37. 1 本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。
- 37. 2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。
- 37. 3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 1) 供货范围及分项价格表
- 2) 技术规格
- 3) 交货计划
- 4) 合同资料表中规定的其他附件

# 第三章 合同基本格式

## \*\*\*\*\*项目 合同

编号：郑财招标采购-2017-\*\*

甲方：

乙方：

根据河南招标采购服务有限公司所签发的“\*\*\*\*\*项目”的中标通知书和招标文件以及乙方投标文件，经甲乙双方协商，就甲方向乙方采购\*\*\*\*\*项目（以下简称本项目）相关事宜达成一致意见，现签订本合同内容如下：

### 一、项目概况

1.1 项目名称：\*\*\*\*\*项目。

1.2 项目地点：\*\*\*\*\*。

1.3 项目主要内容：\*\*\*\*\*。

### 二、采购设备明细

2.1 设备清单：

甲方采购的设备清单详见本合同附件《设备分项报价一览表》

2.2 合同价款：

本合同第 2.1 款中全部设备的合同价款共计\*\*\*\*\*元(大写：\*\*\*\*\*元整)，该合同价款中已包含甲方购买的全部设备及所有相关产品价款、运输费用、安装调试费用、培训费用、服务费用、税金及乙方合理利润等一切相关费用。

### 三、合同价款的支付

3.1 乙方将设备及相关软件安装调试完毕，且本项目经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同价款金额的 95%。

3.2 剩余合同价款的 5%作为质保金，本项目自向甲方交付使用之日起连续正常运行 90 日后，由甲方向乙方一次性无息支付。

#### 四、交付

4.1 交付时间：乙方须自本合同签订之日起 60 个日历天内甲方交付本项目全部设备。

4.2 交付地点：甲方指定地点。

4.3 交付方式：乙方负责自费将设备送达至甲方指定交付地点并完成安装、调试。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将就有关情况尽快告知甲方。

#### 五、验收

5.1 本项目完工并验收条件后，乙方须按项目验收有关规定向甲方提交完整验收资料。

5.2 甲方应在其交付的设备安装、调试完成并正常运行之日起 15 日内组织有关专家进行验收、填写设备验收证明，并应将设备验收证明交付郑州市人民政府采购办公室和乙方为付款依据。

#### 六、甲方权利与义务

6.1 甲方负责协调本项目各种工作。

6.2 甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

6.3 甲方应按照本合同约定支付合同款项。

#### 七、乙方权利与义务

7.1 乙方指定代表\*\*\*\*（职务：销售助理，联系电话：\_\_\_\_\_）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

7.2 乙方须向甲方提供软件开发、硬件集成、软硬件实施部署等工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

7.3 乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目。

7.4 乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

7.5 乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需软、硬件产品及维修服务等。

## 八、培训及售后服务

乙方须按照本合同附件二《售后服务承诺书及客户培训计划》及招、投标文件中相关要求为甲方提供培训及售后服务。

## 九、违约责任

9.1 乙方所提供设备及软件的性能、技术标准等不符合招、投标文件及本合同规定的，甲方有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方已付全部合同价款外，并须按照本合同第 2.2 款约定的合同价款金额 20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.2 除不可抗力及甲方因素外，乙方未在本合同规定的期限内完交付的，每逾期一日，须按照本合同第 2.2 款约定的合同价款金额 3%的标准向甲方支付逾期违约金；拖延超过三个月时，甲方并有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方全部已付合同价款外，并须按照本合同第 2.2 款约定的合同价款金额 20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.3 除乙方原因或不可抗力因素外，甲方逾期支付合同款项的，每逾期一日，须按照本合同第 2.2 款约定的合同价款金额 0.1%的标准向乙方支付逾期违约金。

9.4 甲方无正当理由拒绝验收的，须按照本合同第 2.2 款约定的合同价款金额 3%的标准向乙方支付违约金；逾期超过三个月未验收的，乙方并有权解除本合同。



# 第四章 投标文件通用格式

## 目 录

- 1、法定代表人授权书
- 2、投标书
- 3、资格证明文件
  - (1) 投标人资格申明信
  - (2) 投标人资格申明
  - (3) 制造商或其指定总代授权书
  - (4) 证书
- 4、投标报价表格
  - (1) 开标一览表
  - (2) 主要设备分项报价一览表
  - (3) 主要设备（产品）规格一览表

**（以上表格必填，以下表格适用于含货物及复杂安装的施工项目）**

  - (4) 安装施工材料（费用）清单报价表
  - (5) 拟用于本项目主要施工管理人员一览表
  - (6) 拟用于本项目主要安装施工机械及检验仪器表
- 5、技术规格和商务条款偏差表
- 6、售后服务计划
- 7、投标人及投标产品简介
- 8、反商业贿赂承诺书

## 1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为\_\_\_\_\_（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

单位名称（公章）：

法人及被授权人身份证复印件：

## 投 标 书

致：（采购代理机构名称）

根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本\_\_\_份，并对之负法律责任。

- 1、法定代表人授权书
- 2、投标人资格申明信
- 3、投标人资格申明
- 4、制造商或其指定总代授权书
- 5、证书
- 6、开标一览表
- 7、主要设备分项报价一览表
- 8、主要设备（产品）规格一览表
- 9、安装施工材料（费用）清单报价表
- 10、拟用于本项目主要施工管理人员一览表
- 11、拟用于本项目主要安装施工机械及检验仪器表
- 12、技术规格/商务条款偏差表
- 13、按招标文件投标人须知和商务技术条款要求提供的有关文件
- 14、金额为人民币\_\_\_\_\_元投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币\_\_\_\_\_，（大写）\_\_\_\_\_。

2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订

并严格履行合同中的责任和义务。

3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4) 本投标自开标日起有效期为\_\_\_天。

5) 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6) 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人代表签字：

电话：

投标人名称（公章）：

邮政编码：

日 期：

### 3. 资格证明文件

#### 填写须知

- 1) 投标人应如实填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。
- 2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
- 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。
- 5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。
- 6) 全部文件应按“投标项目资料表”规定的语言和份数提交。

### 3.1 投标人资格申明信

致： （采购代理机构名称）

为响应你方于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日发出的 （招标编号） 投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的 （项目/货物名称），递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1. 由 （制造商/指定代理名称） 为 （项目/货物名称） 开立的授权书，正本一份，副本\_\_份。写明我方有权代表制造厂家的货物投标。  
（当投标人为代理贸易公司时填写）。

2. 我方的资格申明，正本一份，副本\_\_份。

3. 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标单位

被授权投标代表人

名称：

签名：

地址：

职位：

邮编：

电话：

## 3.2 投标人资格申明

### 一 基本情况

1) 投标人名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法定代表人

5) 制造商名称和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标人员工总人数：

其中：高级职称人数：

中级职称人数：

管理人员人数：

技术人员人数：

8) 投标联系人

联络方式及电话：

### 二 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

年份	业务总额	国内	出口

8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最近一年的财务报表。

三 供应投标货物经验（业绩）

- 1) 最近三年销售记录
- 2) 成功运行两年以上的供货合同
- 3) 近三年中类似货物最终用户单位

名称 地址	签约 日期	货物名称 及型号	销售 数量	合同额

- 4) 最终用户出具的证明
- 5) 业绩要求见第二卷

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日 期： \_\_\_\_\_

投标人名称： \_\_\_\_\_

授权代表签字： \_\_\_\_\_

授权代表职务： \_\_\_\_\_

电话及传真号码： \_\_\_\_\_

### 3.3 制造商或其指定总代授权书(非固定格式)

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依\_\_\_\_国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3. 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于        年    月    日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：

被授权方名称（盖章）：

### 3.4证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的机构向招标公司提供招标文件所要求的资料，以证明本声明及本公司实力和信誉。

下述签字人理解并同意提交对其他有关资格材料的进一步要求。

投标单位

被授权投标代表人

名称：

签名：

地址：

职位：

邮编：

电话：

主要内容：企业信誉等需要证明的内容

## 4. 投标报价表格

### 4.1 开标一览表

投标人：（此处填名称并盖章）

单位：人民币元

项目包号	投标总价	投标保证金	投标的主要 设备品牌型号	产地	其他声明

投标人授权代表签字：

说明：

1、本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

3、本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求单独密封提交一份。



### 4.3 主要设备（产品）规格一览表

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术参数	制造商	原产地（国）
	...				

投标人授权代表签字：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

#### 4.4 安装施工材料（费用）清单报价表

投标人：（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

单位： 人民币元

序号	部分	名称	规格 型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注
	主 要 材 料 .....								
	其 它 材 料 .....								
	费 用 .....	施 工 费 等							
合 计									

投标人授权代表签字：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

#### 4.5 拟用于本项目主要施工管理人员一览表

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的工程项目
一、总部				
1. 项目主管				
2. 其他人员				
二、现场				
1. 项目经理				
2. 项目副经理				
3. 技术负责人				
4. 质量管理				
5. 材料管理				
6. 计划管理				
7. 安全管理				

投标人授权代表签字：



### 5. 技术规格和商务条款偏差表

投标人：（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

序号	设备名称或 条款号	技术参数及要求		对招标 文件 偏差	描述	备注
		招 标 文 件	投 标 文 件			
1	设备或配置 名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
	.....					
2	设备或配置 名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
3	商务条款号 1					
4	商务条款号 2					
	.....					

投标人代表签字：

## 6. 售后服务计划

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
- 2、技术培训、质量保证措施。
- 3、该项目所提供的其它免费物品或服务。

投标单位公章：

投标人代表签字：

日期：

职务：

## 7. 投标人及投标产品简介

投标人必须但不限于提供以下内容：

- 1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
- 2、质量保证体系和质量认证证明；
- 3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；
- 4、业绩及目前正在执行合同的情况；
- 5、其他投标人认为需要提供的。

投标单位公章：

投标人代表签字：

日期：

职务：

## 8. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在          (投标项目名称)          招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

（公章）

年 月 日

\*注：各投标人无此承诺书者，按无效投标处理。

9. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重做出如下声明：

我公司参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（公章）

年 月 日

\*注：各投标人无此承诺书者，按无效投标处理。

10. 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

11. 投标产品中如有在最新一期《节能产品政府采购清单》文件规定之内强制采购的，需提供清单之内货物(提供证明材料)。

财政部、国家发展改革委关于调整公布的节能产品政府采购清单的通知中，所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。

12. 保证金缴纳凭证

13. 信用查询网页打印件

## 14.1 政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为 的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，服务商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币 元（大写 ），即本项目的投标保证金金额。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起 个月止。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在 个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

## 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

## 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                      法院。

## 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年      月      日

**说明：投标人可以选择以投标担保函的形式缴纳投标保证金，不选择该方式则不需提供担保函。**

## 14.2 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与 \_\_\_\_\_（以下简称服务商）于 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日签定编号为 \_\_\_\_\_的《 \_\_\_\_\_ 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，服务商应在 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在服务商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 \_\_\_\_\_%，数额为 \_\_\_\_\_元（大写 \_\_\_\_\_），币种为 \_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至服务商按照主合同约定的供货/完工期限届满后 \_\_\_\_\_日内。

如果服务商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明服务商违约事实的证明材料。

如果你方与服务商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 \_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或

裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与服务商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与服务商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使服务商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与服务商的另行约定，全部或者部分免除服务商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成服务商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

**说明：投标人可以选择以履约担保函的形式缴纳履约保证金，不选择该方式则不需提供担保**

函。

### 14.3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
- 2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 3、必须同时提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函。
- 4、另根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知【文号】财库〔2014〕68号文件，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 第二卷

第五章	投标邀请
第六章	招标项目资料表
第七章	合同条款资料表
第八章	招标项目需求及技术规格要求

# 第五章

## 投 标 邀 请

日 期：2017 年 8 月 8 日

招标编号：郑财招标采购-2017-610

1、河南招标采购服务有限公司受郑州市残疾人联合会的委托，就 2017 郑州市残疾人精准康复服务辅助器具适配项目进行招标采购，现欢迎有能力的供应商参加投标。

2、招标内容：详见招标文件中《货物需求与技术规格要求》

3、有意向的合格投标人可在河南招标采购服务有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

4、有兴趣的投标人可从 2017 年 8 月 9 日起至 2017 年 8 月 15 日每天(公休日、节假日除外)8：00-12：00，15：00-18：00 时(北京时间)在河南招标采购服务有限公司购买招标文件，本招标文件每本售价为 300 元人民币（现场购买），售后不退。

5、所有投标文件应于 2017 年 8 月 29 日上午 9:00（北京时间）之前由专人递交到河南招标采购服务有限公司。

6、定于 2017 年 8 月 29 日上午 9:00（北京时间），在河南招标采购服务有限公司开标厅公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

7、本招标公告同时在中国政府采购网、郑州市政府采购网、河南招标采购综合网、河南招标采购网上同时发布,公告期限为五个工作日。

开标地址：河南招标采购服务有限公司第一会议室

招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行

帐 号：8898516010005452

详细地址：郑州市纬四路 13 号 邮 编：450003

联 系 人：袁野

电 话：0371-65951806 传 真：0371-65950562

财务咨询电话：0371-65955702

## 第六章

### 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。招标文件中标注“\*”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致无效投标或投标不予接收。

条款号	内 容
<b>说 明</b>	
2	采购人名称：郑州市残疾人联合会 项目名称：2017 郑州市残疾人精准康复服务辅助器具适配项目
2	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 电话：0371-65951806 传真：0371-65950562
2	*投标资格要求： 1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系； 2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结； 3、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； 4、提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 5、具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 7、提供政府采购反商业贿赂承诺书。
7	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
<b>投 标 报 价 和 货 币</b>	
11.2	投标报价为目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等费用）。
11.2.1	从中国国内提供的货物投标报价为：目的地交货价 应包括设备费、人工费、材料费、软件费、保险费、各类运输费、安装施工费、调试验收费、培训费、税费、质保期内质量保修、政策性文件

	规定及其他附带服务费用、中标服务费等完成本项目的费用。投标总价包干，除非在合同条款中另有规定或招标单位有调整，投标人一旦中标，投标人所报的单价和总价在合同实施期间不得以任何原因调整。
11.2.2	中标服务费：按照中标金额的 1.5%向中标人收取。
12.1	投标货币：人民币
<b>投标文件的编制和递交</b>	
13	<p>资质证明文件：</p> <p>*1、营业执照副本复印件加盖公章；</p> <p>*2、法人代表授权委托书；</p> <p>*3、投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>*4、投标人提供财务状况报告；提供纳税证明材料；提供社会保障资金缴纳证明资料。</p> <p>*5、投标人应在“信用中国”(<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>)网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，将查询结果网页打印并加盖公章；</p> <p>*6、反商业贿赂承诺书；</p> <p>*7、投标货物厂家或国内总代理针对本项目提供的专项授权书（技术参数中如有要求）。</p>
13	<b>业绩要求：详见打分办法；</b>
14	<p>产品技术证明文件：</p> <p>1、投标人提供详细描述产品性能的技术支持资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。如不提供或提供的不完整将是自己的责任，承担本次采购招标文件规定的评标标准中的技术指标扣分项。</p> <p><b>*2、投标产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内(提供证明材料)。</b></p> <p>3、投标货物的制造、安装和检验标准。</p>

	<p>4、按技术规格规定提供备件和专用工具清单。</p> <p>5、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。</p> <p>6、制造商提供制造、检测、检验标准。</p> <p>*7、提供货物检验报告（技术参数中如有要求的）。</p> <p>8、提供设备生产、检验、包装、运输、报关、仓储、交货、安装、编程调试、验收、培训、维保服务等方面的工作及质量保证体系文件和资料。</p> <p>9、招标文件要求的其它技术证明资料。</p>
	<p>其它必要的评标因素和标准：</p> <p>(1) 投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式（见第四章 附件）完整地填写资格证明文件及各项表格并按要求签字盖章，提供材料不完整或不规范，投标人承担相应的后果。</p> <p>(2) 如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，将视为不响应招标文件要求的技术指标和功能，按照招标文件的评标标准将作相应扣分处理。</p> <p>(3) 有选择性报价的，其投标将被拒绝。</p>
15	<p>*投标保证金金额：项目预算的 1.5%。</p> <p>*缴纳形式：投标保证金应当以支票、转账、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等<b>非现金</b>形式提交。（投标截止时间前必须到达招标机构银行帐户）。</p> <p>投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。</p>
16	*投标有效期：从开标之日起 60 天
17	投标文件递交：正本份数一份，副本陆份：（副本应与正本内容一致），电子版一份。
18.3.1	投标文件递交至：河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室
<b>评 标</b>	
26	<p>评标方法：综合评分法（得分最高者中标），见附件：打分标准</p> <p>一、评标原则</p> <p>1、按照“公正、公平、公开”的原则对待所有投标人；</p>

	<p>2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。</p> <p>二、评标方法</p> <p>综合评分法，评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文件进行集中审核，分别评标，对实质响应招标文件的投标综合评定并计算打分，向采购人推荐得分最高为中标候选人，由采购人依法确定中标人。</p> <p>三、投标文件的评审及评标标准见附件。</p>
26	付款条件的偏离：不接受
<b>授 予 合 同</b>	
31	本次招标项目的合同将授予综合得分最高的投标人。
31	数量增减范围：≤10%

## 第七章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内容
1.1	<p>买方名称：郑州市残疾人联合会</p> <p>交货地点：用户指定地点</p>
7.1	履约保证金金额：合同中约定
17.2	备品备件要求：投标人自行承诺。
18.4	<p>应提供的服务（包括但不限于以下内容）：</p> <p>1、质保服务：本次采购的所有产品（项目需求中另有规定的按照项目要求执行）自交货之日起，要求两年免费上门维护。凡系统出现故障应12小时内到场，24小时内解决问题。</p> <p>2、本次采购所有产品应长期进行技术支持（含技术咨询等）。若供应商质保期内未能在规定时间内到达现场，采购人有权要求供应商给予合理的经济赔偿。在质保期内，由于工程项目本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失，供应商应给予采购人经济赔偿。</p> <p>3、供应商需提供详细的售后服务计划书。在售后服务计划中，谈判的产品厂家在郑州市内要有维修站并配备有专业售后服务技术人员，投标时须写明维修站名称、地址、电话、联系人。</p>
20.1	<p>验收及付款程序：</p> <p>付款方式：产品验收合格后付合同总额的95%，正常运行三个月即付清剩余部分货款。</p> <p>以上付款时须提供1) 合同；2) 资金支付申请表；3) 发票。</p>

## 第八章 招标项目需求及技术规格要求

### 一、招标项目概况

本项目招标为 2017 郑州市残疾人精准康复服务辅助器具适配项目，共分为两个包。

### 二、其它要求和说明：

#### (一)通用技术要求

##### 1. 安全性

残疾人使用的产品必须注意安全性，产品要有足够的稳定度，零件不易脱落，人体可触及部位不得有毛刺、刃口或尖角，连接部分突出处应有防刮处理。

##### 2. 金属件要求

国家标准型不锈钢，金属表面加工无毛刺、锐角和机械损伤，焊接件光滑平整、焊接牢固，无虚焊、漏焊、烧穿等。电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。所有可触及的管端应有部件或管塞封住。

##### 3. 皮革制品要求

皮革或人造革软包面料色泽一致无伤残、污迹，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。

##### 4. 木制品要求

木制件要求结合牢固，加工表面不得有明显崩茬和刀痕，无虫眼、节疤、裂纹和明显的色差。

##### 5. 漆面要求

木桌漆膜平滑、光亮、牢固，桌面无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。

##### 6. 如是拆装产品须有拆装文字说明或图解。

### 三、项目需求及技术参数要求

#### A包:

##### (一) 低视力助视器

序号	产品名称	数量
1	视听读一体机（7寸）	50台
2	带光源变倍助视器（倍率5-7倍）	100个

##### (二) 盲用辅助器具

序号	产品名称	数量
3	盲杖	200支
4	盲表	200个
5	收音机（盲用）	200部

##### (三) 基本型辅助器具

序号	产品名称	数量
6	手杖	300个
7	腋杖	280付
8	助行器(阶梯框式)	100张
9	助行器(手扶两轮)	100张
10	轮椅(普通手动)	37台
11	轮椅(他人驱动)	48台
12	轮椅(高靠背)	20台
13	轮椅(功能)	30台
14	坐便椅	100台
15	沐浴椅	100台
16	助听器	80台
17	防褥疮床垫	50张
18	防褥疮坐垫	80个
19	轮椅(便携式)	30台
20	儿童轮椅	20辆

## B包:

### (四) 假肢、矫形器类

序号	产品名称	数量
1	大腿假肢(含膝离断假肢 5 例)	30 例
2	小腿假肢	30 例

## 二、产品技术参数

### A包:

#### (一) 低视力助视器

序号	产品名称	技术参数及要求	单位及数量
1	视听读一体机 (7寸)	<p>一体多能:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 助视、听书、听音乐、看电影, 触屏读屏等功能</li> <li>2. 显示屏尺寸 7±0.2 寸, 液晶显示屏</li> <li>3. 远近两用助视功能, 具有拍照功能</li> <li>4. 放大倍率: 最小放大倍率小于等于 1.8 倍, 最大放大倍率大于等于 30 倍</li> <li>5. USGOTG 接口, 高速传输, 可连接 U 盘, 浏览 U 盘内容, 完全 USB 闪盘功能, 标准 FAT 三二文件格式;</li> <li>6. 内置 16G 存储容量, 具有 TF 扩展功能, 支持外置 32G 内存卡, 最大可扩展至 48G;</li> <li>7. 电子书播放: 支持 TXT 等电子书格式;</li> </ol> <p>音乐播放: 支持 MP3、WMA、WAV、FLAC、APE、ACC、OCG、M4A 等音频格式;</p> <p>视频播放: 支持 RM、RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、FLV、MPG、MPEG、DAT 等视频格式;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. 机身自带可折叠阅读支架, 帮助低视力用户书写</li> <li>9. 具备人教版教材, 涵盖义务教育阶段语数外物化生课程;</li> <li>10. 具备读屏功能, 手指指哪即可读出屏幕上文字, 方便低视力人士使用</li> <li>11. 具备 WIFI 上网功能, 可以连接网络上网和下载资料, 便于低视力患者获取实时互联网信息</li> <li>12. 具备万年历, 汉英词典, 英汉词典, 计算器, 计时器, 汉语成语词典等功能, 方便低视力患者日常学习所需</li> <li>13. 产品具备 2 个及 2 个以上外放扬声器, 有利于低视力患者更加清晰的听到多功能助视器反馈出来的声音信息。</li> <li>14. 产品按键具备语音导航功能, 操作放大, 缩小等命令时有语音提示。</li> </ol> <p><b>*投标时须提供制造商对本项目的专项授权和检测报告。</b></p>	50 个

2	带光源变倍助视器 (倍率5-7倍)	1、高亮度 LED 光源均匀照明，无炫光。 2、球面凸透镜。 3、纽扣电池供电。 4、抗冲击材质镜身。 5、圆形防滑式可旋转手柄。 6、放大倍率旋转可调节，方便低视力人群舒适阅读。 *7、放大倍率范围：最小放大倍率 5 倍，最大放大倍率 7 倍。 *8、变倍焦距 37mm-57mm。 9、机身内侧附着开关。 10、具有旋转感应开关灯功能。 <b>*投标时须提供制造商对本项目的专项授权和检测报告。</b>	100
---	----------------------	---	-----

## (二) 盲用辅助器具

序号	产品名称	技术参数及要求	单位及数量
3	盲杖	四折铝合金盲杖, 折叠后长度: 328mm, 展开长度: 1200mm, 透明塑料袋封装, 壁厚: 1mm。	200 根
4	盲表	具有语音报时、振动、30 米防水功能。手表外壳采用不锈钢材质。 1. 时间显示及设定;2. 闹铃设定 ;音乐闹铃;3. 整点报时及当前时间报时。	200 块
5	盲用收音机	专为视力障碍认识设计, 全方位语音报读功能, 紧急报警功能方便老年人、盲人等视障人士使用。 <b>功能:</b> 1. 时间、波段、频率语音报读功能; 2. 特设连续报警功能, 方便紧急情况下使用; 3. 大屏幕 LED, 时间、频率大字体数码显示; 4. 电量不足系统将语音提示更换电池并自动关机; 5. 调频/中波/短波 (1-8) 国际广播十波段接收; 6. 体积小巧, 两节 5 号电池供电, 可使用外接电源。 <b>*投标时须提供制造商对本项目的专项授权和 3C 认证证书复印件。</b>	200 台

## (三) 基本型辅助器具

序号	产品名称	技术参数及要求	单位及数量
6	手杖	<b>主要技术参数</b> 主架: 上支采用铝合金管, 表面氧化着色处理, 高度可调。 脚管: 下支采用钢质管, 表面氧化着色处理。 手柄: 采用木质手柄, 舒适, 美观耐用。 性能: 单脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 安全可靠。配有挽手带不易从手中滑脱。	300 个

7	腋杖	<p>主要技术参数</p> <p>1. 主架：采用轻质铝合金为主要材料。</p> <p>2. 支脚：产品有大、中、小号，高度可调，分别适合 1.15m~1.3m、1.55m~1.75m、1.65~1.85 的人群使用；配耐用橡胶防滑脚垫，有弹性，着地性能好，稳定性佳。</p> <p>3. 手把：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。</p> <p>4. 腋托套：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。</p>	280 付
8	助行器 (阶梯框式)	<p>1. 产品应符合 GB/T 14728.1-2006《框式助行架》国家标准。</p> <p>2. 针对本次招标，GB/T 14728.1-2006《框式助行架》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 阶梯框式，高度可调（调节高度标识清楚），可折叠；</p> <p>(2) 材质铝合金，管直径<math>\geq 22\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，表面阳极氧化处理或喷塑处理；</p> <p>(3) 支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p>	100 台
9	助行器 (手扶两轮)	<p>1. 产品应符合 GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准。</p> <p>2. 针对本次招标，GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 双侧把手推进，前部装有两组轮子，PU 材质，轮直径 100mm，高度可调，可折叠，伸长量标识清楚；</p> <p>(2) 采用铝合金材质，管直径<math>\geq 22\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，表面阳极氧化处理或喷塑处理；</p> <p>(3) 支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；</p> <p>(4) 把手材质防滑，且不掉色；</p> <p>(5) 装有可供休息的座椅。</p>	100 台
10	轮椅 (普通手动)	<p>1. 产品应符合 GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>2. 针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 手驱动后轮；</p> <p>(2) 车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径<math>\geq 22\text{mm}</math>、壁厚<math>&gt; 1.5\text{mm}</math>，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；</p> <p>(3) 两种座宽，400-420mm、440-460mm 各 3000 台。软座，材质高强度、透气性好，中间夹层为<math>&gt; 400\text{d}</math> 的帆布，座面平整，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>* (4) 配有海绵座垫，密度 30-40d，厚度 40-50mm。外套采用密度 600d 牛津布，透气、防水；</p> <p>(5) 固定阶梯式扶手；</p> <p>(6) 脚踏支架可外旋，配有小腿带；</p> <p>(7) 前轮为直径 8 英寸高品质 PU 实心轮胎；后轮为直径 24 英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用 <math>13^\circ</math> 的 36 根辐条；</p>	37 台

		<p>(8) 驻车装置制动后不能高于座面，不得超过脚踏支架安装杆；</p> <p>(9) 静载荷<math>\geq 100\text{kg}</math>。</p>	
11	轮椅 (他人驱动)	<p>1. 产品应符合 GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>2. 针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 他人推动驱动轮椅；</p> <p>* (2) 车架采用航空级铝合金材质，单边车架 2 个焊点，大幅提升车架强度，方管型座叉设计，强化整车结构支撑，两段式下压座垫结构，颠簸路面乘坐更舒适；</p> <p>(3) 座宽，450mm。采用软座，高强度、透气性好的材质，座面平整，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>* (4) 穿管式座垫，拆换便利，提升坐面支撑力，避免发生吊床效应；</p> <p>(5) 脚踏支架可收合，高度可调，配有小腿带；</p> <p>* (6) 前轮为直径 6-8 英寸 PU 实心轮胎；后轮为直径 16 英寸 PU 实心轮胎；</p> <p>(7) 靠背可折叠；</p> <p>* (8) 推动把装有制动装置，省力过阶踏板；</p> <p>(9) 配有与座面成 <math>45^\circ</math> 的骨盆安全带，材质为高强涤纶织带，宽度为 50mm；</p> <p>(10) 最大静载荷：100kg。</p> <p><b>*投标时须提供制造商对本项目的专项授权和售后服务承诺函。</b></p>	48 台
12	轮椅 (高靠背)	<p>技术参数：</p> <p>产品符合 GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求；</p> <p>(1) 产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；</p> <p>(2) 车架为铝合金材料，双支撑架，表面处理为阳极氧化；</p> <p>(3) 座宽 450mm，采用带座便器抽拉式座便垫，下沉式座便垫，保持座垫与扶手高度合理，座垫与车架连接部应稳固、贴合，不应有晃动、大缝隙等缺陷；</p> <p>(4) 固定扶手，高靠背（从地面起高度大于 1.15m），后靠背带加强机构，且靠背可后倾调节至与坐椅垫达到 <math>160^\circ \sim 170^\circ</math> 度，各角度调节位置应固定可靠；</p> <p>(5) 脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托，抬起高度至使用者能够平躺位置，并有重力自锁装置，腿托垫用革类材料；</p> <p>(6) 前轮为直径 200mm（8 英寸）高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径 610mm（24 英寸）充气轮胎，使用 36 根辐条；</p> <p>(7) 后轮外胎和内胎应与轮辋相配合，将轮胎充气到推荐充气压力的 110%，经过 5 min 后，外胎仍应完整地包含在轮辋上；</p> <p>(8) 轮椅车配备安全带，承重 75KG 以上。</p> <p>(9) 材质：</p> <p>1) 车架为铝合金材料，采用整体式结构，表面处理：阳极氧化；</p>	20 台

		<p>2) 靠背材料为人造革内置海绵，带座便器抽拉式座便垫材质为人造革内置高密度海绵；</p> <p>3) 脚踏板、手推圈、前叉、扶手材料为高强度、高韧性工程塑料。</p> <p>(10) 规格 mm: 1360 (全长) × 690 (全宽) × 1200 (全高)</p>	
13	轮椅 (功能)	<p>功能：可折叠，活动扶手，活动可卸脚，靠背管可折叠，带后手刹，大轮可拆卸。</p> <p>技术指标：</p> <p>1. 产品应符合 GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>2. 针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 手驱动后轮；</p> <p>(2) 车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥22mm、壁厚&gt;1.5mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；</p> <p>(3) 座宽 430mm，座高 495 mm，座深 420 mm，座背高 450 mm，。软靠背、软座垫，缝边牢固整齐，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；靠背材料为牛津尼龙布内置海绵，顶部应加加强支撑带；座垫材料为牛津尼龙布内置海绵，中间需有大于 400d 的帆布夹层；</p> <p>* (4) 配有海绵座垫，密度 30-40d，厚度 40-50mm。外套采用密度 600d 牛津布，透气、防水；</p> <p>(5) 扶手高度可调、可后掀或可快速拆装；</p> <p>(6) 脚踏支架可外旋，可徒手拆装，高度可调，配有小腿带；</p> <p>(7) 前轮为直径 8 英寸 PU 实心轮胎；后轮为直径 24 英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用 13<sup>#</sup>的 36 根辐条；</p> <p>(8) 驻车装置制动后不能高于座面，不得超过脚踏支架安装杆；</p> <p>(9) 配有与座面成 45° 的骨盆安全带，材质为高强涤纶织带，宽度为 50mm；</p> <p>(10) 静载荷≥100kg。</p> <p><b>*投标时须提供制造商对本项目的专项授权和售后服务承诺函。</b></p>	30 台
14	坐便椅	<p>1. 产品应符合 GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准。</p> <p>2. 针对本次招标，GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>(1) 材质钢质或铝合金，管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面处理为镀铬或喷塑，可折叠；</p> <p>(2) 带靠背、扶手、椅座；</p> <p>(3) 椅腿高度可调，配橡胶防滑支脚垫，且安全可靠；</p> <p>(4) 厕板、马桶均为环保工程塑料，附马桶盖；</p> <p>(5) 静载荷≥100kg。</p>	100 台
15	沐浴椅	<p>本招标产品按以下要求执行：</p> <p>1. 铝合金支架，管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠。</p>	100 台

		<p>2. 尺寸：座深<math>\geq</math>480mm，座宽<math>\geq</math>500mm，高度 400-500mm。</p> <p>3. 带有靠背，扶手可后掀。配有脚踏板。</p> <p>4. 椅座板为高强度塑料板，无毒、无刺激性气味，表面防滑，易于清洗，坐面前部有 U 形开口。</p> <p>5. 静载荷<math>\geq</math>100 kg。</p> <p>6. 使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。</p> <p>7. 焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。</p> <p>8. 注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。</p> <p>9. 全部采用不锈钢螺钉连接。</p>	
16	助听器	<p>1 全数字信号处理</p> <p>*2 双麦克风技术</p> <p>*3 独立调节通道和频段数均:12 个</p> <p>*4 聆听程序设置:3 个</p> <p>*5 自动声反馈抑制设置</p> <p>*6 最大饱和声压级<math>\geq</math>130dB OSPL (IEC118-72cc 耦合腔)</p> <p>*7 满档声增益<math>\geq</math>70dB</p> <p>8 频率响应范围：至少在 200—6000Hz 之间</p> <p>*9 总谐波失真<math>\leq</math>1%</p> <p>*10 等效输入噪声<math>\leq</math>15dB</p> <p>11 感应拾音线圈最大灵敏度<math>\geq</math>110dB</p> <p>12 额定电源电流消耗<math>\leq</math>1.0mA</p> <p>13 兼容 FM 系统</p> <p><b>*投标时须提供制造商对本项目的专项授权和售后服务承诺函。</b></p> <p><b>产品实际技术支持资料以国家康复器械质量监督检验中心（中国残疾人辅助器具中心实验室）出示的报告为准，并在标书中提供复印件。</b></p>	100 台
17	防褥疮床垫	<p>1. 功能：球形气囊交替波动，形成表面悬浮的减压效果。</p> <p>2. 尺寸（mm）：充气状态长(1860-1900)×宽(830-880)×高(93-98)。</p> <p>*3. 材质：医用乙烯聚合物，无毒无害，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，具有阻燃性，可清洗。</p> <p>4. 整体受压重量<math>\geq</math>150kg，正常使用状态下，10 小时内不得出现漏气或减压现象。</p> <p>*5. 配备手动充气装置。</p>	50 个
18	防褥疮坐垫	<p>*1. 结构：采用以下两种结构之一。</p> <p>（1）不同密度、硬度和回弹性能多层组合而成的平面型座垫；上层为密度<math>\geq</math>70kg/m<sup>3</sup>的慢回弹记忆海绵（聚醚型聚氨酯），厚度不低于总高度的 65%，下层为密度 55-60kg/m<sup>3</sup>的聚氨酯海绵；</p> <p>（2）使用立方体矩阵式的设计，整体分层切割，非粘贴工艺。座垫上部切割成方块形帮助接触面的压力分散，方块之间留有 3mm 缓冲区</p>	80 个

		<p>保证方块可以独立移动，方块高度为整体材料的 50%。材料密度为 <math>75 \pm 8\text{kg/m}^3</math>；拉伸强度为 <math>7 \pm 1\text{kPa}</math>。</p> <p>2. 尺寸 (mm)：长 (400-420) × 宽 (400-420) × 高 (50-80)。</p> <p>3. 外套为聚酯纤维织物，经 PU 防水涂层和拨水技术处理，阻燃，透气，底部防滑，具有延展性，可机洗。</p>	
19	轮椅 (便携式)	<p>产品功能：可折叠，一体设计，加宽安全带，3 种刹车方式。</p> <p>车轮大小：6 寸后轮、4 寸前轮</p> <p>材质：铝合金，水晶万向前轮。</p> <p>尺寸：推手-地面：89cm、坐垫-地面：46cm、座宽：30cm、座深：34cm、靠背高：31cm、车长：75cm</p>	30 台
20	儿童轮椅	<p><b>车架</b>：选用高强度铝合金材料，管径 <math>\varnothing 25\text{mm}</math>，厚度 2.5mm；车架表面彩色喷涂处理；靠背可后折，整车可折叠；</p> <p><b>前轮</b>：6 寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；铝质前轮叉一体压铸成型；</p> <p><b>后轮</b>：22 寸充气轮；铝合金轮框，采用钢质辐条；配有驱动轮椅用的铝合金手轮；</p> <p><b>刹车</b>：带防护罩的金属手动驻刹；</p> <p><b>座靠垫</b>：面料选用优质高强度牛津布，透气防滑，内含帆布内套的组合车缝结构，抗拉强度高；配有独立海棉软垫；</p> <p><b>扶手</b>：采用活动后翻式扶手，配置 PU 扶手垫</p> <p><b>护板</b>：选用塑料护板；</p> <p><b>脚托</b>：<u>脚托支架可</u> 旋转及拆装；配置高强度铝合金脚踏板；座面与脚踏板距离可大幅度调整，适合儿童生长发育较快的调整需求；</p> <p><b>附件</b>：可选配有蝴蝶型脊柱姿势矫正安全带，座位可选配可调盆骨姿势矫正安全带。</p>	20 台

## B 包：

1	大腿假肢	<p>(1) 大腿塑料接受腔成筒毛坯：</p> <p>材质：复合聚丙烯；规格：共 4 种规格；规格 1：成筒口径 <math>180\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>400\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>90\text{mm}+2\text{mm}</math>；规格 2：成筒口径 <math>180\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>350\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>90\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>；规格 3：成筒口径 <math>200\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>400\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>80\text{mm}+2\text{mm}</math>；规格 4：成筒口径 <math>200\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>400\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>90\text{mm}+2\text{mm}</math>；规格 5：成筒口径 <math>220\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>350\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>100\text{mm} \pm 2\text{mm}</math> 规格；规格 6：成筒口径 <math>220\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>360\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>140\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>；规格 7：成筒口径 <math>220\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>430\text{mm}+2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>90\text{mm}+2\text{mm}</math>；规格 8：成筒口径 <math>240\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒高度 <math>350\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，成筒顶部直径 <math>120\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>。外观：塑料成筒毛坯外观为圆锥形，外观光泽，壁厚均匀；物理性能：韧性好、强度大、耐冲击强度高、不易老化；</p> <p>(2) 大腿四柱一体上压盘</p>
---	------	---

		<p>结构：四柱上压盘为一体化生产工艺；材质：不锈钢；规格：共 2 种盘直径的规格；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(3) 大腿长残肢阴头连接下夹持盘 结构及功能：大腿长残肢阴头连接下夹持盘为一体化生产工艺，阴头连接头的高度为最低限，适用于大腿长残肢假肢；材质：钛合金；规格：盘的大小直径有 2 种，每种规格直径的盘分别有 4 种高度，外观：产品表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(4) 大腿单柱一体上压试装盘 结构及功能：单柱一体上压盘的盘体与单柱丝杆的连接采用一体化生产工艺；材质：不锈钢；规格：共 2 种盘直径的规格；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：<math>\geq 100</math>kg</p> <p>(5) 大腿阴头连接试装可调下夹持盘 材质：不锈钢；功能：把内六方定位丝堵装配在下夹持盘盘中心内螺纹上，中间的内六方孔可以穿过单柱试装上压盘的单柱，固定后可以安装在大腿接受腔上，进行旋转对线的调整；规格：共 2 种盘直径的规格；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(6) 四连接膝关节 材质：钛合金；性能：最大屈曲度不低于 <math>135^\circ</math>；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(7) 大腿阴头一体化管 材质：管体为优质铝合金，管接头采用钛合金；规格：一体管全长：420mm； <input type="checkbox"/>铝合金管壁厚：<math>\geq 2</math>mm；<input type="checkbox"/>管外径：<math>\geq 30</math>mm；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(8) 阴头锁紧管接头 材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；内径：<math>\geq 30</math>mm；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(9) 方椎单轴动踝 材质：钛合金外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(10) 动踝罩 材质：复合聚乙烯；外观：表面光滑平整，弹性好；</p> <p>(11) 缓冲器（胶墩） 材质：天然橡胶外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好；</p> <p>(12) 聚氨酯一字单轴动踝假脚 材质：聚氨酯；规格：<input type="checkbox"/>分左、右脚；<input type="checkbox"/>左、右脚长度分别为 21cm、22cm、23cm、24cm、25cm、26cm；外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好；最大适用体重：<math>\geq 10</math> 0kg；</p> <p>(13) 大腿外装饰袜 材质：弹性尼龙织物；规格：<input type="checkbox"/>上口直径：95~100mm；<input type="checkbox"/>下口直径：75~80mm；<input type="checkbox"/>总长：550~580mm；颜色：肤色；性能：无跳丝、抽丝、弹性大；</p> <p>(14) 大腿装饰海绵套 材质：高密度海绵；规格：<input type="checkbox"/>上口直径：210mm；<input type="checkbox"/>下口直径：135mm；</p>
--	--	--

		<p>□□总长：800mm；形状：圆锥形；性能：弹性好，易打磨，无毒、无害；</p> <p>(15) 假肢矫形器专用石膏绷带 规格：150mm×4600mm；性能：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定（2~5min）、不易受潮、易保存；</p> <p>(16) 座式气阀 材质：气阀塞堵及密闭圈均采用硅胶材料制成，阀体采用 ABS 工程塑料材质；外观：韧性好、强度大，耐疲劳、使用寿命长；</p> <p>(17) 大腿悬吊皮带 材质：优质牛皮；规格：□长度：1200mm；□孔数：10 孔；外观：悬吊带表面应光滑、光泽、无裂痕、毛边及明显缺陷，耐酸碱，抗老化，悬吊带各铆钉部件应牢固，不得脱滑；</p> <p>(18) 假肢内衬板 材质：EVA 发泡；规格：1300mm×700mm×5.5mm；性能：回弹好，耐温 100 C°，可塑温度 80 C°。</p>
2	小腿假肢	<p>(1) 小腿塑料接受腔成筒毛坯 材质：树脂或者管材</p> <p>(2) 小腿单柱一体上压盘规格：共 2 种盘直径的规格 结构：单柱上压盘为一体化生产工艺；材质：不锈钢；外观：产品表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：≥10 0kg；</p> <p>(3) 小腿阳头连接下夹持盘 结构及功能：小腿阳头连接下夹持盘为一体化生产工艺；材质：钛合金；规格：盘的大小直径有 2 种；外观：产品表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：≥10 0kg；</p> <p>(4) 小腿阴头一体化管 材质：管体为优质铝合金，管接头采用钛合金；规格：□一体管全长：260mm；铝合金管壁厚：≥2mm；□管外径：≥30mm；外观：表面光洁、无划痕；最大适用体重：≥10 0kg；</p> <p>(5) 阴头锁紧管接头 材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；内径：≥30mm；最大适用体重：≥10 0kg；</p> <p>(6) 方锥单轴动踝 材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点；最大适用体重：≥10 0kg；</p> <p>(7) 动踝罩 材质：复合聚乙烯；外观：表面光滑平整，弹性好。</p> <p>(8) 缓冲器（胶墩） 材质：天然橡胶；外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好</p> <p>(9) 聚氨酯一字单轴动踝假脚 材质：聚氨酯；规格：□分左、右脚；□左、右脚长度分别为 21cm、22cm、23cm、24cm、25cm、26cm；外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好</p> <p>(10) 小腿外装饰袜 材质：弹性尼龙织物规格：□上口直径：95~100mm；□下口直径：75~80mm；总长：440~470mm；颜色：肤色；性能：无跳丝、抽丝、弹性大；</p> <p>(11) 小腿装饰海绵套</p>

		材质：高密度海绵；规格：□上口直径：180mm；□下口直径：135mm；□总长：800mm；形状：圆锥形；性能：弹性好，易打磨，无毒、无害； (12)假肢矫形器专用石膏绷带 规格：150mm×4600mm 性能：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定（2~5min）、不易受潮、易保存。
--	--	--

本次采购项目包 1 采购预算为 67 万元人民币，包 2 为 24 万元人民币，投标人投标报价不得超出采购预算，否则将被视为无效投标。

**特别要求：**

- 1、质保期内所供货物若非人为故障率达到 10%，则无条件全部退货，并赔偿用户损失；
- 2、中标厂（商）提供康复知识、产品使用知识培训（由接受培训的地、市残联提供盖章的培训报告）；
- 3、供方应随货物提供产品合格证和质量证明文件；
- 4、投标厂（商）须在投标文件中承诺，如果中标，交货时要进行抽样检测，经采购人指定的专门机构检验，如发现与投标时提供的材质规格等有关要求不符，采购人将拒付货款并退货，由此所产生的一切后果由卖方承担；
- 5、采购人（买方）将在验收阶段对中标产品进行必要的有选择性的破坏性实验，如中标产品达不到技术参数要求，视为不合格，采购人将拒付货款并退货，由此所产生的一切后果由卖方承担。
- 6、开标时须提供：
  - A 包：序号 1、2、5、8、11、12、13、16、18、19 投标产品样品。
  - B 包：序号 1、2 投标产品样品。
- 7、开标时须提供 A 包：序号 1、2、5、13、16 投标样品进行现场演示。
- 8、投标产品彩页及检测报告应胶装入投标文件。
- 9、根据项目要求，投标人报价中应包含：A 包 10%辅具适配费，B 包 40%制作费。

**说明：**

- (1) 投标文件中对某项技术指标如需更详细的表述，可单项另作文件说明。
- (2) 招标文件中技术要求部分为满足采购人所需的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主。允许投标人以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的

软件产品参与投标。

(3) 安装、调试、检测、验收及标准等根据不同项目情况可另作详细的文字说明。

附件：

### 一、报价部分（30分）

$$S_n = (C_{\min} / C_n) \times 30$$

$S_n$ : 第  $n$  个投标人的价格得分

$C_{\min}$ : 技术和商务初审符合的投标人最低报价

$C_n$ : 第  $n$  个技术和商务初审符合的投标人的投标报价

### 二、商务部分（25分）

#### （一）业绩（6分）

投标人 2014 年以来在同类辅助器具项目（至少含一个本次招标产品）的合同业绩材料复印件（合同业绩材料包括：政府采购中标通知书、合同），满分 6 分。每份有效业绩资料 2 分，没有不得分，复印件装订至投标文件，投标时验证原件。

#### （二）培训计划（6分）

评委会根据投标人培训计划的合理情况相对比较，在 0-6 分之间打分。

#### （三）质量保障措施（6分）

评委会根据投标人的质保承诺和质量保障措施相对比较，在 0-6 分之间打分。

#### （四）售后服务（7分）

根据项目特殊性，投标人在项目所在地应设有售后服务机构，提供本地化服务。根据服务网点、服务设施配备、人员资格及配置等情况综合打分，满分 7 分在 0-7 分之间打分。

（以工商注册地为准，投标文件中提供服务网点和售后服务机构的资质及服务网点的联系人、详细地址、固定电话、服务机构及设备设施照片）。投标时出具服务机构营业执照副本、医疗器械经营许可证副本或二类医疗器械经营备案凭证、辅助器具初级工程师资格证书、国家注册助听器验配师资格证书（以上证明材料评标时审验原件，以原件为准，复印件装订至投标文件）。

### 三、技术部分（45分）

#### （一）技术响应（30分）

招标文件中标记\*的技术指标为必须满足的重要指标，如有不满足将导致投标不被接受，非“\*”技术指标每有一项不能满足的扣3分，30分扣完为止。

#### （二）样品（15分）

评委会根据各投标人提供的样品从以下几个方面进行打分：

1. 产品设计先进性、结构合理性、科学性相对比较得 0—3 分；
2. 产品加工工艺先进性、使用方便性相对比较得 0—3 分；
3. 产品整体外观、材质相对比较得 0—2 分；
4. 演示：评委会根据各投标人现场演示情况进行对比评审得 0-7 分。

未提供样品或提供样品不全或提供样品型号与投标产品型号、品牌不符者，该项不得分；不提供演示，演示项不得分。