

政府采购监管部门敬告采购单位和采购代理机构：

本竞争性磋商文件范本（试用）是按照政府采购法律法规和财政部规范性文件的规定，参考本市和外地政府采购中心和代理机构成熟的、便于操作的竞争性磋商文件范本制定的。采购单位和采购代理机构可以使用本范本，也可以参考使用本范本。

请采购单位和采购代理机构严格按照政府采购法律法规和财政部规范性文件的规定，结合项目的采购需求编制竞争性磋商文件，公平公正、科学合理地设置资格条件、技术要求（参数）、服务要求、付款条款、业绩要求、评分分值和权重（本范本的评分分值和权重只是示意）。不得对供应商实行差别待遇、歧视待遇，不得有违反法律法规和政府采购政策的行为。

欢迎政府采购代理机构、采购人、供应商、政府采购评审专家等对本试用范本提出宝贵意见。

洛阳市财政局（政府采购科）



新校区（一高附小）装备配备-监控、广播、
电子屏购置项目

竞争性磋商文件

招标编号：洛龙集采【2017】081号

HNZB[2017]LY026

采购人：洛阳市洛龙区龙和小学

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

二〇一七年八月

磋商供应商应注意的事项

各磋商供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少招标采购过程中,由于响应文件制作不合格等原因导致贵单位磋商无效情况的发生,请贵单位仔细阅读竞争性磋商文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照竞争性磋商文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件(特别注明原件或复印件的要求),并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等,漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过,所磋商书为无效标书;竞争性磋商文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明资料务必在开标截止时间前递交给采购代理机构。

2、请认真研究竞争性磋商文件规定的重大偏差所包括的内容,响应文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的,将作无效磋商处理。

3、为防止意外情况的发生,请在竞争性磋商文件规定的磋商截止时间前半小时到达开标现场,截止时间后递交的响应文件恕不受理。

4、请认真阅读竞争性磋商文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款,制作响应文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺,不响应的将导致废标。

5、对磋商供应商的虚假磋商、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为,查实后,政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次磋商资格,罚款,列入不良行为名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各磋商供应商严格自律,诚信参与磋商。

本提示内容并非竞争性磋商文件的组成部分,仅为善意提示,如有与竞争性磋商文件不一致之处,以竞争性磋商文件为准。

目 录

供应商须知前附表.....	4
第一部分 竞争性磋商公告	8
第二部分 磋商内容.....	10
第三部分 采购项目要求.....	19
第四部分 评审及定标.....	21
第五部分 供应商须知.....	25
第六部分 合同样本.....	37
第七部分 响应文件格式.....	38

供应商须知前附表

序号	名称	内容
1	采购人	名称: 洛阳市洛龙区龙和小学 地址: 洛阳市洛龙区古城街道关林路 699 号 联系人: 沈先生 电 话: 13525922789
2	采购代理机构	名称: 河南招标采购服务有限公司 地址: 洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心 1802 室 联系人: 赵女士 电 话: 0379-62903131 15237910980 18338877611
3	项目名称	新校区（一高附小）装备配备-监控、广播、电子屏购置项目
4	政府采购管理部门备案编号	洛龙集采【2017】081 号
5	采购代理机构招标编号	HNZB[2017]LY026
6	资金来源及预算金额	财政投资 49 万元 超过本预算的磋商将被拒绝
7	标段划分	本次招标共 1 个标段。 供应商应就其中一个标段进行完整磋商，不得将一个标段拆开磋商，否则将不被接受。
8	工期（竣工期）	合同签订之日起 15 天内安装、调试完毕（日历天数）
9	政府采购政策	采购节能环保产品（是） 采购中小微（监狱）企业生产的产品（是） 经财政部门核准允许采购进口产品（否）
10	供应商资格要求	（1）供应商应具有法人资格且经营范围为本采购项目的相关内容，须提供《营业执照》原件和复印件加盖公章。（开标前供应商需提供原件或公证件，否则其磋商将不被接受） （2）自采购公告发布之日后企业注册地或项目发生地检察

		<p>机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》;</p> <p>(3) 供应商须具有所投主要产品设备厂商出具的针对本次项目的专项授权书, 生产厂家除外; (主要产品设备是指数字广播中央控制中心设备, 网络广播分布式多媒体中控设备, IP 网络音频采集终端设备, 监控设备, 户外电子屏设备)</p> <p>(4) 供应商必须具备项目内容中的制造或销售、安装及本地服务能力;</p> <p>(5) 本项目不接受联合体磋商。</p>
11	是否接受联合体磋商	不接受
12	分包	不允许
13	获取竞争性磋商文件时间	2017年8月29日-9月4日(上午8:30-11:30, 下午15:00-18:00)
14	获取竞争性磋商文件方式	到洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心1802室报名并领取竞争性磋商文件
15	竞争性磋商文件售价	每份500元, 竞争性磋商文件售出不退。
16	磋商保证金	<p>磋商保证金金额: 人民币玖仟元整。</p> <p>磋商保证金的形式: 本次招标磋商保证金不接受现金(含现金缴款单), 供应商必须以供应商的名义通过转账的形式于开标前一天下午5:00前(以到账时间为准)转至招标人指定账户(户名: 河南招标采购服务有限公司, 开户银行: 兴业银行洛阳建设路支行, 账号: 463030100100012326)。</p> <p>保证金缴纳后凭转账凭证请于开标前到代理公司换取收据。</p>
17	响应文件份数	<p>一份正本、四份副本, 在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。</p> <p>本次招标不退还响应文件。</p>
18	是否需要提交电子版响应文件	<p>需要</p> <p>以U盘形式递交。电子版响应文件与纸质版正本响应文件</p>

		不一致的，以纸质版正本响应文件为准（也可以视项目情况或以电子版响应文件为准）。
19	踏勘现场	不组织。 无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。
20	样品	需要提供样品。 本文件技术参数中标明需要提供样品的应提供样品。应当提供的样品是：网络广播分布式多媒体中控。应于投标截至时间前按本招标文件规定将样品放置于洛阳市洛龙区行政服务中心 2 楼东 204 开标室（政和路与广利街交叉口西南角）。
21	供应商提出问题或要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	提交响应文件截止时间 5 日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖公章）。 在磋商截止时间前 5 日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
22	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后 60 天，有效期短于该期限的磋商将被拒绝。
23	响应文件装订要求	供应商应将响应文件装订成册（胶装，牢固），有目录、有页码。
24	响应文件密封要求	响应文件正本和副本用非透明文件袋或包装材料密封包装，外包装上注明项目名称、并加盖供应商公章。
25	提交响应文件截止及开标时间	2017 年 9 月 11 日下午 3 时 30 分。逾期提交或未按规定密封的响应文件不予接受。
26	提交响应文件及开标地点	洛阳市洛龙区行政服务中心 2 楼东 204 开标室（政和路与广利街交叉口西南角）
27	开标顺序	按供应商代表递交响应文件签到时间逆序开标
28	代理服务费（中标服务费）	本次招标代理服务费由中标人按招标代理合同约定金额在领取中标通知书时向招标代理机构支付，请供应商磋商时充分考虑这一因素。

29	履约保证金	履约保证金按成交金额的10%收取,以中标人转账或银行保函的形式向采购人提交。
30	监督单位	监督部门:洛龙区市财政局 监督电话:0379-63000119
31	其他	本次招标如有变更、答疑或其他通知将在中国采购与招标网、河南省政府采购网、河南招标采购综合网、河南招标采购网上公布。

第一部分 竞争性磋商公告

河南招标采购服务有限公司受洛阳市洛龙区龙和小学委托，就新校区（一高附小）装备配备—监控、广播、电子屏购置项目进行公开招标，现欢迎符合相应条件的投标人参加投标。

一、招标项目名称：新校区（一高附小）装备配备—监控、广播、电子屏购置项目

二、政府采购管理部门备案编号：洛龙集采【2017】081号

代理机构招标项目编号：HNZB[2017]LY026

三、资金来源及预算金额：财政投资 490000 元

工期：合同签订之日起 15 天内安装、调试完毕（日历天數）

质量要求：合格

四、招标项目简要说明：监控、广播、电子屏设备

五、政府采购政策：

采购节能环保产品（是） 采购中小微（监狱）企业制造的产品（是）

经财政部门核准允许采购进口产品（否）

六、合格投标人除符合《政府采购法》第 22 条外，还必须符合下列条件：

（1）供应商应具有法人资格且经营范围为本采购项目的相关内容，须提供《营业执照》原件和复印件加盖公章。（开标前供应商需提供原件或公证件，否则其投标将不被接受）

（2）自招标公告发布之日起企业注册地或项目发生地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》；

（3）供应商须具有所投主要产品设备厂商出具的针对本次项目的专项授权书，生产厂家除外；（主要产品设备是指数字广播中央控制中心设备，网络广播分布式多媒体中控设备，IP 网络音频采集终端设备，监控设备，户外电子屏设备）；

（4）供应商必须具备项目内容中的制造或销售、安装及本地服务能力；

（5）本项目不接受联合体投标。

七、本次招标代理服务费由中标人按招标代理合同约定金额向招标代理机构支付。

八、获取竞争性磋商文件时间：2017 年 8 月 29 日—9 月 4 日（上午 8: 30—11: 30，下午 15: 00—18: 00），到洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心 1802 室报名并领取竞争性磋商文件。

九、获取竞争性磋商文件方式：报名时需携带投标企业营业执照、法人授权委托书及被授权人身份证（要求查验原件并留复印件一套，复印件加盖单位公章有效）到洛阳市洛龙区学子街滨河南路口

天汇中心 1802 室报名并领取竞争性磋商文件，每份 500 元，售后不退。

十、响应文件接收截止时间及开标时间：2017 年 9 月 11 日下午 3: 30 分

十一、响应文件接收和开标地点：洛阳市洛龙区行政服务中心 2 楼东 204 开标室（政和路与广利街交叉口西南角）。

十二、本公告已同时在中国采购与招标网、河南省政府采购网、河南招标采购综合网、河南招标采购网公告。公告期为自发布之日起 5 个工作日。

十三、采购人：洛阳市洛龙区龙和小学

地址：洛阳市洛龙区古城街道关林路 699 号

联系人：沈先生

电 话：13525922789

代理公司：河南招标采购服务有限公司

地址：洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心 1802 室

联系人：赵女士

电 话：0379-62903131 15237910980 18338877611

邮 箱：hznzfcglyfgs@163.com

十四、供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注中国采购与招标网、河南省政府采购网、河南招标采购综合网、河南招标采购网获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

十五、其他应说明事项：无

河南招标采购服务有限公司

2017 年 8 月 29 日

第二部分 竞争性磋商内容

一、项目概况及总体要求

本次招标项目为新校区（一高附小）装备配备—监控、广播、电子屏购置项目，共 1 个标段。（在此可以简述项目概况、背景、总体要求等内容。）

二、采购项目清单及技术要求:

校园广播				
序号	名称	数量	单位	技术参数要求
	数字广播中央控制中心	1	套	1. 15 英寸 LED 液晶显示屏，内置 5 线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 2. 工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 3. 内置大容量 128G SSD 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 4. 内置 6 组工业异步传输接口，内置 4 组通用串行总线，最高 480M 传输速率； 5. 具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； ★设备需具有 3C 认证及中国节能产品认证证书，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章，产品入围最新政府采购节能清单的产品优先采购，需提供公示清单证明文件。
	IP 网络广播软件包	1	套	1. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 2. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 3. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一

			<p>键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。</p> <p>4. 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。</p> <p>5. 支持定时巡更，外接无锁按钮短路开关，带 3.3V 的 LED 提示灯。</p> <p>6. 支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报。</p> <p>7. 支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。</p> <p>广播软件必须具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p>
多媒体中控集控软件	1	套	<p>1. 中控软件采用 C/S 架构设计，用户只需要获取服务器 IP 地址的情况下，在任意地点都可以控制和监测各教室内的多媒体设备 2. 采用 TCP/IP 协议通过校园网远程集中控制管理多媒体设备，不需另铺线路，避免重复投资及施工；教室数量不受限制，管理方式灵活：可以院系、教学楼等单位分区管理；3. 网络化集中管理，管理员只需连接上服务器，就可以及时了解各教室设备的使用情况，而无需每间教室频繁跑动。降低了管理成本，提高了工作效率。4. 独立控制：每个教室可用面板或本地软件独立控制该教室内的任意一个多媒体设备和环境设备。5. 实时远程控制：用户可以在远程通过任意电脑连接上服务器，对所属教室进行远程实时管理，对教室电脑，投影仪，多媒体信号源输入，音量等进行实时控制 6. 多媒体室设备状态监控：可实时监控到多媒体室头投影仪的使用时间，对其寿命进行监控 7. 定时任务：设备的分组分点进行按日程进行受控联动，实现无人值守的时候，多媒体教室设备的自动开启、关闭，一键开机，音量控制，达到管理的目的。8. 支持远程和本地查询 IP 和 配置终端 IP 地址，子网掩码，网关，支持检测设备是否在线功能。要求与数字广播中央控制中心统一品牌。★多媒体教育中控软件必须具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p>

	IP 网络音频采集终端	1	台	<p>1. 采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，内置高速工业级处理芯片，启动时间小于 1s。</p> <p>2. 内置 1 路网络硬件音频编码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。</p> <p>3. 内置 2 组 RCA 输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。</p> <p>4. 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级可通过服务器设置。</p> <p>★5. 支持“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中等采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高保真采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。</p> <p>6. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。</p>
	桌面式对讲呼叫话筒	1	台	<p>★1. 桌面式设计，自带 7 英寸 800 × 480 的图形点阵 K600+内核 65K 色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面；</p> <p>4. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号；采集播放和广播呼叫的网络延时时间小于 30ms 。</p> <p>7. 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；</p> <p>8. 支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义；</p> <p>9. 内置 2W 全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听；</p> <p>12. 一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）；（提供产品接口明细图）</p> <p>★为保证产品质量，设备需要提供 3C 认证证书，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p> <p>提供中国国家版权局颁发的 IP 网络寻呼话筒软件著作权登记证书，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p>

	机柜	1	套	<p>1. 行业标准尺寸设计,符合消防认证 IP30 标准;</p> <p>2. 外观设计高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密;</p> <p>3. 同时安有万向脚轮和支撑脚,便于移动、固定;</p> <p>4. 左右侧门可快速拆、装,方便工作;</p> <p>5. 带线槽设计方便设备连接线梳理。</p>
	网络 广播 分布 式多 媒体 中控	1	台	<p>★1. 集成 IP 网络公共广播解码设备。</p> <p>★2. 集成 ≥1 路 HDMI 和 1 路 VGA 视频输入, ≥1 路 HDMI 和 1 路 VGA 视频输出, 音频同步输入输出。</p> <p>3. 集成 ≥30W 高效智能数字功放。</p> <p>★4. 集成 2. 4G 无线话筒。</p> <p>5. 集成 ≥2 口 10M/100M 智能网络交换机。</p> <p>★6. 集成 4 口 10M/100M 智能网络交换机, 节约网络端口资源, 支持自动获取 IP 地址。</p> <p>7. 集成有线话筒 MIC 支持动圈麦。</p> <p>8. 强大平台软件管理功能, 支持网络控制集中管理。</p> <p>9. 支持读卡器控制, 外设联动控制。</p> <p>10. 1 路电脑开关机信号控制脚, 可方便一键开关机多媒体电脑设备。</p> <p>11. 具备丰富的接口集成: 1 路交流 220V 电源供电输出, 支持外围设备供电; 1 路标准投影幕控制接口, 可控投影幕升降; 1 路标准投影仪控制接口, 支持延时断电功能, 有效保护投影仪; 1 路可编程 RS232 接口, 可控制投影机开关机及信号选择; 1 路红外学习及发送接口, 用以控制外部设备; 集成 2 路可编程 I/O 口, 可连接 IC 卡和电子锁、门状态检测功能, 刷卡即用, 关门即走, 或报警信号输出; 集成 1 路 ID\IC 卡通信接口; 预留 1 路 RS485 通信接口。</p> <p>要求与数字广播中央控制中心统一品牌, 要求中标 5 日内提供样品测试。</p> <p>★为保证产品质量, 设备需要提供 CQC 认证证书, 投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p> <p>开标时提供样品</p>
	控制	1	台	<p>嵌入式安装设计, 面板搭配电容触控按键, 按键经久耐用, 防水防尘。</p>

	触摸 面板			
	2. 4G 多功能 无线话 筒 (带 MP3 功 能)	1	套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 传输频率: 2. 4000—2. 53MHz, 高保真、抗干扰性好。 2. 为行业内最高 64K @16bit × 2, 具有 HDCD 音质效果, 音质最佳。 3. 声音延迟 (< 0. 5ms)。 4. 响应频率: 80—16KHz。 5. 开机自动进入配对状态, 配对成功后, 有提示音, 自动转入接收状态。 6. 主机与麦克风自动配对连接距离 ≤ 3 米, 配对连接时间 ≤ 3 秒。 7. 实现加密传输, 接收器支持自动扫频功能, 轻松避开干扰。 8. 2. 4G 麦克风音量支持音量调节功能。 9. 充电功能, 带充电管理, 支持边充电边工作, 充电用 MicroUSB 口, 通用手机充电器。 10. 带激光笔和 PTT 翻页功能。 11. 内置 MP3 播放器功能, 有 8GTF 存储卡。 12. 内置话筒混响功能。 13. 对频距离 (功率) 可以自行设定。 14. 带录音功能。 15. 有效使用距离可达 30 米。
	壁挂 音箱 20W (定 阻)	2	只	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定功率 (100V): 2. 5W, 5W, 10W, 20W2. 额定功率 (70V): 1. 25W, 2. 5W, 5W, 10W, 20W3. 输入: 70V/100V/8Ω4. 灵敏度: 86dB5. 阻抗: 4K Ω/ 2KΩ/ 1KΩ/ 500Ω/ 250Ω6. 频率响应: 120—18KHz7. 喇叭单元: 4" × 1 1. 5" × 1

IP 网络有源音箱	64	套	<ol style="list-style-type: none"> 1、专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念。十分美观大方； 2、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于 1 秒钟； 3、内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号； 4、内置 2*10W 功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲。具有网络音量设置。 5、兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 6、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便
前端机柜	1	套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行业标准尺寸设计，符合消防认证 IP30 标准； 2. 外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3. 同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4. 左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5. 带线槽设计方便设备连接线梳理。
IP 网络适配器 (机柜式)	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准 19 英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2. 工业级 3.4 英寸 LCD 显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态。 3. 采用嵌入式计算机和 DSP 音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于 1 秒。 4. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播协议)，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 5. 1 路线路 (AUX) 和 1 路话筒 (MIC) 输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 6. 1 路 EMC 输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 7. 2 路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接

			<p>口，布线连接非常方便。</p> <p>8. 1 路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接 24V 强切电源。</p> <p>9. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源，支持 IP 软件编程预打开输出座电源功能。</p> <p>10. 内置 3 级优先设置：1) EMC 为最高优先；2) 网络报警信号优先 MIC, AUX 和网络背景音乐信号；3) MIC 优先 AUX 和网络背景音乐信号；4) AUX 和网络背景音乐为同级，无任何优先。</p> <p>11. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。</p> <p>为保证产品质量，设备需要提供 3C 认证证书，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p>
大功率纯后级广播功放	1	台	<p>1.1 通道 LINE 不平衡 TRS 输入，1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出；2.1 通道 LINE 平衡×LR 输入，1 通道 LINE 平衡×LR 级联输出；3. 面板带音量调节旋钮；4. 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；5. 额定输出功率：650W</p> <p>★为保证产品质量，设备需要提供 3C 认证证书，投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p>
前置放大器	1	台	<p>1 具有 5 路话筒（MIC）输入，3 路标准信号线路（AUX）输入，2 路紧急线路（EMC）输入；</p> <p>2. 第 5 个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择；</p> <p>3. 4 路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；</p> <p>4. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；</p> <p>5. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。</p>

<p>UHF 段液 晶显 示可 调频 真分 集无 线咪 （双 手 持）</p>	<p>1</p>	<p>套</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一拖二无线手持麦克，采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术； 2. 提供共 500 个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离； 3. 带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5. LCD 液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便； 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8. 系统指标：频率指标：640-830MHz、调制方式：宽带 FM、频率响应：80-18KHz（±3dB）、工作距离：约 100m； 9. 接收机指标：接收机方式：二次变频超外差、灵敏度：12dB μV（80dB/N）、灵敏度调节范围：12-32dB μV 10. 发射机指标：音头：动圈式麦克风、输出功率：高功率 30Mw；低功率 3Mw <p>★此产品投标必须提供由中华人民共和国工业和信息化部的无线电发射设备证书。</p>
<p>对数 指向 性天 线</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宽频定向天线 680-960MHZ； 2. 适用于 GSM, CDMA, WCDMA, WLAN, LTE 网络； 3. 频带范围：680-960MHz 4. 增益：11dB 5. 输入阻抗：50Ω 6. 水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度：50° 7. 前后比：>18、驻波比：<1.5 8. 模化形式：垂直 9. 最大功率：50W

全天候大功率防水音柱(定压)	10	只	<p>"1. 额定功率(100V): 22.5W, 45W</p> <p>2. 额定功率(70V): 11.2W, 22.5W</p> <p>3. 灵敏度: 91dB ± 3dB</p> <p>4. 阻抗: 黑: Com 白: 440Ω 绿: 220Ω</p> <p>5. 频率响应: 50-18KHz</p> <p>6. 喇叭单元: 4" × 4 2.5" × 1</p> <p>7. 防护等级: IP × 6 防水"</p> <p>★为保证产品在室外场合的耐用性, 投标产品需提供 IP66 防水防尘认证证书, 投标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。</p>
前端机柜	1	套	<p>1. 行业标准尺寸设计, 符合消防认证 IP30 标准;</p> <p>2. 外观设计高贵典雅, 工艺精湛、尺寸精密;</p> <p>3. 同时安有万向脚轮和支撑脚, 便于移动、固定;</p> <p>4. 左右侧门可快速拆、装, 方便工作;</p> <p>5. 带线槽设计方便设备连接线梳理。</p>
音频跳线	1	批	转换连接线
VGA视频线	1	批	VGA3+6 视频线
音箱线	1	批	200 芯*2 、屏蔽线 RVVP 2x0.3mm
电源线	1	批	3*1.5mm ²
网线	1	批	超五类屏蔽网线
镀锌钢管	1	批	SC25
校园监控			

	<p>红外半球摄像机</p>	<p>64</p>	<p>★具有 400W 像素 CMOS 传感器。</p> <p>最大分辨率 2688x1520。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>在 2688x1520 @30fps 下，码率设定为 2Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1600TVL。（提供公安部型式检验报告证明）</p> <p>最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持三码流技术，主码流最高 2688x1520@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流 704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>图像传输延时 ≤90ms。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>灰度等级不小于 11 级。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>信噪比不小于 58dB。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需具不小于 105dB 宽动态。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>红外补光距离不小于 50 米。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持最多同时开启 20 个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>★具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持客流统计、客流信息查询功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持热度图功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>具有感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>摄像机能够在 -40~70 摄氏度，湿度小于 93% 环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持 IP67, IK10 防护等级。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>具有 1 个 RJ-45 网络接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口（公安部型式检验报告证明）</p>
--	----------------	-----------	---

				<p>★提供公安部权威机构出具的检验报告，标★参数需在检验报告中予以体现否则视为不满足；</p>
	红外枪式摄像机	28	台	<p>具有 400W 像素 CMOS 传感器。 最大分辨率 2592x1520。（公安部型式检验报告证明） 在 2592x1520 @20fps 下，码率设定为 2Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于 1600TVL。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于 150 米。（公安部型式检验报告证明） 设备与客户端之间用 100 米网线进行传输，数据包丢包率不大于 0.3%。（公安部型式检验报告证明） 支持在 10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明） 支持最多同时开启 20 个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明）</p>
	摄像机支架	28	个	<p>配套摄像机使用，铝合金材质，外观简洁大方，单螺钉万向调节</p>
	摄像机电源	28	台	<p>配套摄像机使用。</p>

200	万室外高清球机	4	台	支持不低于 30 倍光学变倍； 视频输出支持 1920×1080@60fps, 1280×960@60fps, 1280×720@60fps, 分辨力不小于 1100TVL; 支持红外距离 350 米; 设备泄露电流应小于 0.1mA; 电源具备较好的环境适应性, 电压在 AC24V ± 42%范围内变化时, 设备可正常工作; 设备应具备在静止场景下, 相同图像质量时, 设备开启 smart264 功能后, 与不开启此功能相比, 码流节约 1/3; 支持宽动态不低于 105dB, 且综合得分 100 分; 设备应不少于 1000 个预置位; 支持最低可用照度可达彩色 0.5lx, 黑白 0.5lx; 具备较强的网络自适应能力, 在丢包率为 10%的网络环境下, 仍可正常显示监视画面。安防监控设备制造商须提供 2015 年度中国智慧城市杰出厂商证明文件复印件并加盖设备生产厂商公章。设备垂直旋转范围应达到 -20°~90°
	球机支架	4	个	1、铝合金材质, 2、支架内走线, 3、内部集线功能
	网络硬盘录像机	6	台	支持接入并存储总码率不超过 320Mbps 的 16 路 1920x1080 格式的视频图像, 同时回放码率不超过 64Mbps 的 8 路 1920x1080 格式的视频图像, 或同时倒放 4 路 1920*1080 的图片, 或同时逐帧倒放 4 路 1920*1080 格式的视频图像, 可存储并回放样机断网前 1s 的录像 (需提供公安部检测报告) 支持同时输出 8 路 25fps、8Mbps、1920x1080 格式的视频图像, 可只接入并显示输出 1 路 15fps、12Mbps、4000x3000 格式的视频图像。 支持通过 IE 浏览器或客户端软件将接入的多路视频图像以多画面方式显示在一路视频上 (需提供公安部检测报告); 支持可通过 HDMI 接口将接入的分辨率为 3840x2160 的视频图像显示输出在分辨率为 3840x2160 的液晶屏上; 内置 8 个 SATA 接口, 支持 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB 容量的硬盘 支持对 256 个指定时间的录像文件加标签, 回放时可根据标签进行检索 支持单路录像可在预览界面上即时直接回放, 回放时间为 5min-1h 可调 (需提供公安部检测报告) 支持多台设备配置为集群管理方式, 当某台发生故障时, 备用设备可替换故障设备继续录像, 故障恢复后, 备用设备可将存储的录像回传给故障机

				<p>(需提供公安部检测报告)</p> <p>支持MP3和PCM格式音频导入和播放;可对文件进行试听,命名及删除;可支持U盘热插拔,插拔后,依旧可对导入的音频文件进行音频播放;可支持多个时间段音频播枝设置;可设置不同间降,次数等进行音频播放(需提供公安部检测报告)</p> <p>支持H.265设置选项(需提供公安部检测报告)</p> <p>支持对接入的硬盘进行盘组管理,创建两个不同容量的数据存储空间,并将各通道或同一通道不同码流和图片分配于设置的存储空间;</p> <p>提供公安部权威机构出具的检验报告</p>
	硬盘	36	块	4TB 监控级硬盘
	液晶监视器	6	块	尺寸55寸;材质金属;背光LED;分辨率1920*1080;亮度500cd/m ² ;对比度1200:1;遥控方式RS232串口控制,红外遥控;安装方式底座/壁挂
	监视器支架	6	个	55寸监视器支架
	交换机	15	个	<p>交换容量13.6Gbps</p> <p>包转发率4.2Mpps</p> <p>8个10/100Mbps网口 1个10/100/1000网口</p> <p>1个100/1000Mbps光口(非复用)</p> <p>端口缓存2Mbit</p> <p>支持在温度范围为-40℃~+75℃的环境下工作</p> <p>输入电压DC12-36V</p>
	线缆	1	批	含线缆、插座等
	壁挂机柜	1	批	规格:高度267mm,宽度600mm,深度450mm
	网线	1	批	超五类
	电源线	1	批	RVV2*1.5

	金属软管	1	批	∅20
	镀锌钢管	1	批	∅32, 2.8mm 厚, 含配件
	光纤终端盒	1	批	光纤终端盒
	耦合器	1	批	FC 耦合器
	尾纤	1	批	FC 尾纤
	光纤跳线	1	批	FC-LC 光纤跳线
	室外落地配电箱 (强电专用)	1	批	室外落地配电箱, 含水泥底座, 空开等配件, 规格: 600*800mm
	室外单模光纤	1	批	室外 12 芯单模光纤线
	其他	1	批	线卡, 光纤收发器, 路面切割, 路面恢复, 管槽剔凿等

电子屏

1	P5 户外全彩屏	1 模组技术参数要求: 像数点间距 5mm 像素密度 40000Dots/m ² 像素构成 1R1G1B 模组分辨率 64*32=2048Dots 尺寸(长*宽*厚) 320*160*18.3mm 重量 0.460kg ± 0.05kg 结构特点 灯驱合一 套件材料 聚碳酸脂 PC 料	15 m ²
---	----------	---	-------------------

	<p>输入电压(直流) 4.5 ± 0.1V 最大电流 8.69A ± 0.1A</p> <p>模组功率 ≤40W 驱动方式 1/8 动态恒流驱动</p> <p>2 箱体技术参数要求:</p> <p>标准常规箱体规格(长*宽*厚) 960mm*960mm*90mm(不含模组)</p> <p>箱体分辨率 192*192=36864Dots</p> <p>箱体面积 0.9216 m²</p> <p>箱体重量 27.9kg ± 0.05 kg</p> <p>最大功耗(模组功率*一个箱体的模组个数) 703W</p> <p>平均功耗(最大功率的 1/2) 351W</p> <p>配电功率(电源利用率 78%即最大功率 ÷ 78%) 902W</p> <p>3 技术参数要求</p> <p>亮度 ≥5000cd/m² 亮度均匀性 >0.95</p> <p>屏幕水平视角 140 ± 10° 屏幕垂直视角 130 ± 10°</p> <p>最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三</p> <p>最大功耗 ≤763W/m² 使用环境 户外</p> <p>配电功率(每平方最大功率 ÷ 78% ÷ 85 %) 1152W</p> <p>4 系统控制参数</p> <p>灰度等级 红、绿、蓝各 12-14bits 显示颜色 43980 亿种</p> <p>换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥1920Hz</p> <p>控制方式: 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示</p> <p>亮度调节 256 级手动/自动</p> <p>输入信号</p> <p>DVI/VGA, 视频(多种制式)</p> <p>RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO</p> <p>YpbPr (HDTV)</p> <p>5、使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时</p> <p>衰减率(工作 3 年) ≤15% 连续失控点 0</p> <p>离散失控点 <0.0001, 出厂时为 0 盲点率 <0.0001, 出厂时为 0</p>	
--	---	--

		工作温度范围 -20 至 50℃ 工作湿度范围 10%至 90%RH	
2	全彩发送卡	1、8bit DVI 视频输入, 3.5mm 音频输入/外部音频输入, 一路光探头接口 2、单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668, 高位阶视频源带载能力: 1440×900 3、18bit 灰阶处理与显示: 26.2 万级灰度 4、USB 接口控制, 可级联多台进行统一控制 5、支持视频格式: RGB, YCrCb4: 2: 2, YCrCb4: 4: 4	1 套
3	全彩接收卡	1、单卡带载像素为 256×226, 支持消鬼影 2、板载 HUB75, 单卡输出 RGB 数据 24 组 3、接收卡自带温度检测功能, 供电电压监测, 工作状态监测, 4、支持高灰度高刷新 5、支持球形屏、异形屏 6、支持同步及异步控制, 没有信号时可自动播放存储内容	10 套
4	视频处理器	1、输入接口满足多种专业接口输入, 包括: 3G /HDS DI/SDI、CVBS、YPbPr、VGA、DVI (兼容 HDMI)、Displayport 等。 2、输出接口: 不少于 2 个 DVI。 3、具备本机菜单按键。可直接通过按键设定各项功能。	1 套
5	自动交流控制配电	1、主空开 3PD40 2、接触器一个 3210 型号 3、3 路输出 (3 个 2PD40A 空开) 每路不能超过 7KW 4、1 路单独风机空开回路 5、4P (20-40KA) 避雷浪涌 6、多功能维修插座 7、维修漏电保护开关 8、十位接线端子 9、2 个中间继电器 (兼容定时开关及多空能卡、远程自动控制) 10、三档转换开关 (手动、自动、停止) 11、三个指示灯 (自动指示、手动指示、电源指示) 预留各类处理预案。 12、配电柜要求: 防酸碱腐蚀、防氧化、防尘、防电磁干、防静电、防雷, 有良好的接地。 13、配电系统有短路、过流以及漏电保护措施。保证系统运行时的安全性和可靠性。	1 套
6	控制软件	1、控制系统配套正版播放软件	1 套
7	主电缆线	1、长度: 根据实地情况 2、型号: 国标纯铜 yjv4*16+1 3、功率满足大屏功率需求, 留有余地 4、阻燃	1 批
8	副电缆线	1、长度: 根据实地情况 2、型号: 国标纯铜 yjv3*4 3、功率: 满足大屏功率需求, 留有余地 4、阻燃 5、标准航空插头连接	1 批
9	控制电	1、品牌服务器, 散热性能好, 便于 19 寸机架安装。	1 台

	脑服务器	2、INTER 至强系列 cpu、8G 内存、1T 硬盘、千兆网卡。 3、8G 显存以上显卡。显卡支持不少于 2 路 DVI 输出，每路输出可以设置不同的分辨率，最大分辨率为 3840*2400。 4、电源功率富余量大，主板安全可靠。 5、尺寸合适的液晶显示器，带鼠标、键盘。	
10	降温冷却系统	1、空调大 1.5p 挂机，1 台； 2、静音轴流风机两台； 3、进出风口百叶窗 4 个；	1 套
11	信号跳线	1、线材等级：超六类无氧铜千兆线 2、单线长度：不低于 1m	1 批
12	其他辅助安装材料	定制、各种通信线缆等	1 批
13	屏体结构框架	本显示屏是用于室外宣传使用，在钢结构方面必须满足以下设计需求： 1、 需按照室外双立柱大屏进行安装钢结构的设计。 2、钢结构必须牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。可满足快速安装、拆卸要求。 3、整个显示屏安装于玻璃幕墙，要求安全性及美观性。 4、采用不锈钢或者铝单板包边，四周包边宽度不小于 400mm（现场测量设计）。 5、主框架钢材不低于：国标镀锌 100*100*4mm 方钢 6、副框架钢材不低于：国标镀锌 60*40*3mm 方钢	17 m ²

三、磋商要求

- 1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。
- 2、技术参数中标明需提供样品的（网络广播分布式多媒体中控、控制触摸面板），供应商应提供供应商响应文件所投产品技术参数和性能的样品，于磋商截止时间前提交到样品展示场地。
- 3、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
- 4、供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

第三部分 采购项目要求

一、供应商资格要求见供应商须知前附表。

开标时需提交企业营业执照(副本)、法定代表人授权委托书、被授权人身份证, 供应商为代理商的应有所投主要产品(主要产品设备是指数字广播中央控制中心设备, 网络广播分布式多媒体中控设备, IP 网络音频采集终端设备, 监控设备, 户外电子屏设备)生产厂家针对本项目的专项授权书和售后服务承诺书, 供应商须提供招标公告发布之日后企业注册地或项目所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件, 投标保证金证明, 以上证件均需按要求提供原件, 否则其投标不被接受。

网络广播分布式多媒体中控需提供实物样品现场展示, 不提供样品者不得分。

二、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本竞争性磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件), 且是成熟产品, 而非试制品。如安装或配置软件的, 须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

三、如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品, 则进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径, 并通过中华人民共和国商检部门检验。

四、磋商报价是履行合同的最终报价, 无特别注明, 均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务, 包装、仓储、运输、装卸、保险、税金, 货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品, 除上述一切税金和费用外, 磋商报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等费用。

五、供应商对每种产品只允许有一种报价, 采购人不接受有任何选择报价的磋商。

六、采购人在授予中标人合同时, 保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对响应文件作出修改, 如单价、交货期、售后服务等。

七、合同签订: 合同由采购人与中标人签订。

八、交货要求:

(1) 工期(竣工期): 见供应商须知前附表。超出竞争性磋商文件规定工期的磋商将不被接受。

(2) 交货地点: 采购人指定地点。

(3) 供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

(4) 提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

九、包装和发运

(1) 货物的包装和发运须符合货物特性要求;

(2) 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全, 货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏, 由中标人承担一切责任。

十、培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法, 达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

十一、售后服务要求

1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况, 包括地址、技术人员及联系方式, 售后技术人员力量、设备实力等。

2、提供不少于1年质保免费上门保修服务, 7天×24小时全年无休, 保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的磋商将不被接受。

3、质保期内(以本项目验收合格之日算起)应当为采购人提供以下技术支持和服务:

(1) 电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话, 解答采购人在使用中遇到的问题, 及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

(2) 现场响应。采购人遇到使用及技术问题, 电话咨询不能解决的, 中标人或制造商售后应在24小时内到达现场进行处理, 确保设备系统正常工作; 无法在24小时内解决的, 应在24小时内提供备用产品, 使采购人能够正常使用。

(3) 中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测, 消除故障隐患, 以保证设备的正常运行。

(4) 技术升级。在质保期内, 如果制造商的产品技术升级, 中标人应及时通知采购人, 如采购人有相应要求, 中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务做出明确承诺。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务:

(1) 应同样提供免费电话咨询, 并应承诺提供产品上门维护服务。

(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件:

中标人或制造商售后服务中, 维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件, 未经采购人同意不得使用非原厂配件。

十二、履约验收: 采购人根据国家有关规定、竞争性磋商文件、中标方的响应文件以及合同约定

的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

十三、付款方式：由最终用户付款。货到现场安装调试完毕，经最终用户验收合格后支付合同金额的95%，其余5%壹年后一次性支付完毕。

第四部分 评标及定标

一、评标前附表

条款	评审因素	评审标准
形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资格证书一致
	投标文件签字盖章	按照招标文件中提供的投标文件格式和要求签字、盖章
	报价唯一	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价
	投标文件份数	符合投标人须知前附表的规定
资格性评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
	无行贿犯罪记录	符合投标人须知前附表的规定
	投标保证金	符合投标人须知前附表的规定

符合性评审标准	投标报价	不超过招标预算控制价
	工期（竣工期）	符合投标人须知前附表的规定
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	投标内容	符合第二章招标内容和第三章招标项目要求
	技术参数和性能	符合第二章招标内容要求

投标人串标	投标人相互串标行为	符合招标文件投标人须知 16.6 之情形（评标委员会通过检查比对投标文件，确定投标人是否涉嫌有串标行为）
虚假投标行为检查	投标人虚假投标行为	符合招标文件投标人须知 16.7 之情形（评标委员会通过检查投标文件，确定投标人是否涉嫌有虚假投标行为）

二、评标办法和评分标准

- 1、磋商小组将遵照评审原则，公正、公平地对待所有供应商。
- 2、评审工作由磋商小组独立进行评审。
- 3、本次招标采用综合评分法评审，评审因素和所占权重为：

序号	1	2	3	4	5	6	7	
评审因素	磋商报价	商务部分	技术部分	实力、业绩及信誉	售后服务承诺	样品展示	综合评价	合计
权重	30	6	30	11	11	8	4	100

(1) 磋商报价 (30分)

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审报价最低的评审报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评审基准价/评审报价)×投标报价权重

价格扣除：投标人为中小微企业的，对所投标的小型 and 微型企业制造的产品价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人为大型企业的，不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小微企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品价格给予 6% 的扣除。

所投中小微企业产品报价=所投中小微企业产品报价合计×（1-6%）

所投监狱企业产品报价=所投监狱企业产品报价合计×（1-6%）

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(2) 商务部分 (6分)

1、所投 IP 网络广播系统控制中心入围最新政府采购节能清单，得 2 分，需提供加盖厂商公章公示清单证明文件。

2、所投 IP 网络广播系统控制中心、IP 网络适配器、后级广播功放设备具有 3C 认证证书，提供网站链接和截图的得 2 分，开标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。

3、所投广播设备生产厂家具有 ISO 27001 信息安全管理体系统认证和 ISO 20000 信息技术服务管理体系的，提供网站链接和截图的得 2 分，开标时提供证书复印件并且加盖厂商公章。

(3) 技术部分 (30分)

投标货物的技术参数、技术指标、功能要求满足招标文件要求，性能说明真实、详尽、合理得 25

分，技术指标优于招标文件要求的每个加1分，最多加5分。

(4) 业绩及信誉 (11 分)

1、投标人 2014 年以来具有合同金额 50 万以上的电子产品采购项目业绩，每有 1 项得 3 分，最多得 6 分。（开标时提供合同原件及中标通知书原件，中标公示网络截图，并在投标文件中附加加盖公章的复印件，否则不得分，）

2、LED 控制系统和视频处理器为同一个厂家，并提供二合一控制系统嵌入式软件计算机软件著作权登记证书，得 3 分（开标时需提供复印件加盖公章）

3、为保证显示屏的寿命延长度更久，在使用一两年后，可以使显示屏焕然一新，需提供显示屏控制系统 LED 逐点亮色度校正证书（开标时需提供复印件加盖公章）得 2 分

(5) 售后服务承诺 (11 分):

1、具有本地化的售后服务（投标人注册地在洛阳市且能提供售后服务的得 2 分，投标人注册地不在洛阳市但有本地化的售后服务机构的得 1 分，没有本地化售后服务机构的得 0 分）。

2、投标产品实施方案（含具体供货时间、内容、详细的供货方案、安装方案、验收方案）。 0~3 分；。

3、售后服务承诺及技术培训：根据各供应商售后服务的内容、形式、维修时间、问题解决质量，响应时间的合理性，且满足用户需求的程度；培训的内容、形式等由评委根据各供应商差异横向对比酌情评分（0-3 分）；

4、质保期 1 年，每增加一年得 1 分，最多得 3 分

(6) 样品展示 (8 分) (按标书要求提供实物样品现场展示):

网络广播分布式多媒体中控（提供样品测试，测试所需配件自备）

(1) 需集成 IP 网络公共广播解码设备。满足的 1 分，不满足 0 分。

(2) 需集成 1 路 HDMI 和 1 路 VGA 视频输入，1 路 HDMI 和 1 路 VGA 视频输出，音频同步输入输出。满足的 1 分，优于得 2 分，不满足 0 分。

(3) 需集成不小于 30W 高效智能数字功放，直接连接外部音箱。

满足的 1 分，优于得 2 分，不满足 0 分。

(4) 需集成 2.4G 无线话筒。 满足得 1 分，不满足 0 分。

(5) 需集成不少于 2 口 10M/100M 智能网络交换机，节约网络端口资源。 满足的 1 分，优于得 2 分，不满足 0 分。

(7) 综合评价 (2-4 分)

各评委按照评审因素对供应商分别进行独立评审打分，取所有评委打分数值的算术平均值作为该

供应商的各项得分，计算结果保留 2 位小数，第 3 位四舍五入。各评审因素得分相加为该供应商的最终得分。

二、定标办法

- 1、本项目由采购人授权评标委员会推荐中标候选人，并直接确定中标人。
- 2、评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，按得分由高到低的顺序推荐第一名为中标候选人，并确定第一名为中标人。
- 3、如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且投标报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；若均相同则由评标委员会投票推荐。

评分办法中涉及得分的，各种人员证书、业绩合同（及项目成果金额的证明材料）、获奖荣誉等资料，在开标时应按要求提供，对应的复印件装订在招标文件中，否则不得分。原件和复印件的内容和数据清晰可见。

第五部分 供应商须知

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商文件中所述的货物,以及与货物相关的安装和伴随服务。

2、定义

2.1 采购人——见供应商须知前附表。

2.2 采购代理机构——指受采购人委托组织本次招标的采购代理机构。

2.3 供应商——指响应招标、参加磋商竞争,并向采购人、采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.4 公章——指供应商的行政章,采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴(如合同章、磋商专用章、有序号的章等印鉴)的响应文件。

2.5 天(日)——指日历天。

2.6 偏离——响应文件的响应相对于竞争性磋商文件要求的偏差,该偏差优于竞争性磋商文件要求的为正偏差,劣于竞争性磋商文件要求的为负偏差。

3、合格的供应商(具体见供应商须知前附表)

3.1 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有完成本次招标项目履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 供应商应遵守中华人民共和国法律、法规。

3.3 供应商必须满足竞争性磋商文件要求的根据采购项目特点而规定的特定资格条件。

3.4 供应商应响应“招标项目要求”,认可本竞争性磋商文件所有内容。

3.5 除联合体外,法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同(标段)项下的政府采购活动。

3.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、联合体磋商

本项目不接受联合体磋商，

5、磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动有关的全部费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

6、竞争性磋商文件的构成

竞争性磋商文件由下述部分组成：供应商须知前附表、竞争性磋商公告、磋商内容、采购项目要求、评审及定标、供应商须知、合同样本、磋商文件格式。

7、竞争性磋商文件的澄清及修改

7.1 供应商对竞争性磋商文件任何部分若有任何疑问，请以书面形式在供应商须知前附表所规定的时间前向采购人、采购代理机构提交。采购人、采购代理机构根据需要可以主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，或是根据供应商的要求对竞争性磋商文件做出澄清或修改，澄清或修改内容都将在中国采购与招标网、河南省政府采购网、河南招标采购综合网、河南招标采购网上公布。澄清或修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.2 当竞争性磋商文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。

7.3 为使供应商在编写响应文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

8、响应文件编制

8.1 供应商应仔细阅读充分理解竞争性磋商文件的所有内容（包括补充变更内容），按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

8.2 响应文件应按竞争性磋商文件中“响应文件格式”的要求完整编写、签署和盖章，竞争性磋商文件要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，供应商认为需加以说明的其它内容可自行增加。供应商因不按要求编制响应文件，响应文件内容不完整、表述不明确、格式不规范、字迹模糊不清、目录与页码不对应等编制质量方面的问题，导致响应文件被认定为无效磋商，或漏读、误读或查不到相关内容的，供应商自行承担由此产生的后果。

8.3 响应文件文字：响应文件均以中文印刷体，中文以外的文字应正确翻译为中文，中外文不符时，以中文为准。因未翻译为中文，导致响应文件被误读的，供应商自行承担由此产生的后果。

8.4 响应文件中计量单位：除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民

共和国法定计量单位。

8.5 响应文件正本必须由供应商的法定代表人或其委托代理人按要求在规定处签字或加盖公章。响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。

8.6 响应文件的数量要求见供应商须知前附表。

8.7 响应文件的装订要求见供应商须知前附表。

8.8 电报、电话、传真、邮件形式的磋商概不接受。

9、响应文件的密封

9.1 响应文件的密封要求见供应商须知前附表。

9.2 供应商应将响应文件按规定密封后递交给采购代理机构。未按上述规定密封的响应文件，采购人、采购代理机构不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并不退还给供应商。

10、响应文件的递交

10.1 供应商应在供应商须知前附表规定的磋商截止时间递交响应文件。

10.2 供应商递交响应文件的地点见供应商须知前附表。

10.3 逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人、采购代理机构不予受理。

11、磋商有效期

11.1 响应文件有效期见供应商须知前附表。有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在磋商有效期延长期内继续有效。

12、磋商保证金

12.1 磋商保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 磋商保证金金额见供应商须知前附表。

12.3 本次采购保证金不接受现金（含现金缴款单），供应商必须以供应商的名义通过转账的形式最迟于磋商截止日前一天下午 5:00 前（以到账时间为准）转至采购代理机构指定账户（户名：河南招标采购服务有限公司，开户银行：兴业银行洛阳建设路支行，账号：463030100100012326）。保证金缴纳后凭转账凭证请于开标前到代理公司换取收据。

12.4 未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为无效磋商。

12.5 未中标供应商的保证金，将在《中标通知书》发出之日起5个工作日内无息退还。

12.6 中标的供应商的磋商保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内（凭采购合同原件到洛阳市洛龙区学子街滨河南路口东方今典天汇中心1802室办理退还手续）无息退还。

12.7 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还，由采购代理机构报告采购办，磋商保证金上缴项目所属本级财政部门：

- (1) 磋商时间截止后至磋商有效期结束前之期间，供应商撤销响应文件的；
- (2) 供应商有弄虚作假、串通、行贿等违法违规行为的；
- (3) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，供应商仍参加政府采购活动的；
- (4) 中标候选人或中标人无正当理由放弃中标的；
- (5) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (6) 中标人未按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金的。

13、磋商报价

13.1 供应商应填写开标一览表、磋商报价明细表，磋商报价要求见竞争性磋商文件中的“采购项目要求”。

13.2 响应文件出现不一致或非关键非主要内容错误的，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表等内容不一致的，以开标一览表为准；响应文件其它内容与开标一览表不符，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额结果为准；

(4) 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

(5) 非关键、非主要内容的报价缺项漏项的，磋商小组将要求供应商予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；磋商小组将以其它磋商供应商对应项的最高磋商报价补充计入其评审价；若该供应商中标，其原磋商报价即是中标价。

(6) 依据本竞争性磋商文件多种处理办法所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价即评审价。

(7) 副本与正本不符，以正本为准。

13.3 磋商小组按上述方法修正错误而调整供应商的磋商报价的，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商将被拒绝，其磋商保证金将不予退还。

13.4 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则

的内容,但这些修改不得影响任何供应商相应的名次排列。

13.5 供应商填写的磋商报价应本着诚实守信的原则填报,采购人不提倡不平衡报价。

13.6 本次招标为竞争性磋商,允许在规定的时间内进行二次报价。(在未对磋商文件做出实质性变动的情况下,投标人提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件做出实质性变动但投标人的响应文件未作出相应实质性变动的情况下,该投标人提交的最后报价也不得高于其前一次报价)

14、磋商程序

14.1 采购代理机构在竞争性磋商公告规定的时间和地点开标。供应商法定代表人或其委托代理人须参加开标仪式,并须携带身份证或其他与本人身份相符的有效证件原件,以备查验。

14.2 开标会议由采购代理机构组织并主持。供应商代表检查自己响应文件密封情况,确认无误后当众拆封唱标。

14.3 唱标人当众宣读供应商名称、磋商报价、工期等开标一览表的内容,并由采购代理机构作好记录。开标一览表没有显示的、唱标人未宣读的磋商报价、价格折扣和竞争性磋商文件允许提供的备选磋商方案等实质性内容,评审时不予承认。

14.4 开标时,如唱标人宣读的开标一览表内容与开标一览表实际内容不一致时,供应商代表应当当场提出。

14.5 记录员将唱标内容分项记录,并由供应商的法定代表人或其授权代理人签字确认。

15、磋商小组

15.1 采购代理机构将根据采购内容的特点按规定组建磋商小组,其成员由采购人的代表和经济、技术、商务等方面的专家共3人以上单数组成,其中专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组对响应文件进行审查、询标、比较和评价。

15.2 采购人或采购代理机构就本项目竞争性磋商文件征询过意见的专家,不得参加本项目评审。

15.3 评审期间,供应商法定代表人或其授权代理人应随时接受磋商小组的询问。

16、响应文件的审查

16.1 形式检查。见第四部分“评审及定标”一、评审前附表之“形式评审标准”。

16.2 资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定,磋商小组对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查,以确定磋商供应商是否具备磋商资格。如果确定供应商不符合竞争性磋商文件对资格的要求,其磋商将被否决。

16.3 符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定,磋商小组将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查,以确定响应文件是否实质性响应。实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行;(2)实质性违背竞争性磋商文件,限制了采购人的权利和中标人合同

项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的供应商的竞争地位。如果确定供应商未通过符合性检查，其磋商将被否决。

16.4 供应商串标虚假磋商行为检查。见第四部分“评审及定标”一、评审前附表之“供应商串标虚假磋商行为检查标准”。

16.5 供应商凡有下列情形之一者，磋商将被拒绝或否决：

- （1）属于禁止参加政府采购活动的供应商；
- （2）未按竞争性磋商公告和竞争性磋商文件要求获取竞争性磋商文件的；
- （3）未按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金的；
- （4）供应商不按要求参加开标会议的；
- （5）未按竞争性磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；
- （6）未按竞争性磋商文件规定交纳响应文件正副本及相关资料证件的；
- （7）响应文件组成明显不符合竞争性磋商文件规定要求的；
- （8）资格证明不全或者不具备竞争性磋商文件规定的供应商资格要求的；
- （9）响应文件未按竞争性磋商文件规定对磋商进行分项报价的；
- （10）同一供应商提交两个以上不同磋商报价的；
- （11）恶意提高（压低）报价或报价超过预算控制金额的；
- （12）磋商内容与招标内容、招标项目要求有实质性偏离的；
- （13）不按磋商小组的要求澄清、说明或补正的；
- （14）响应文件关键内容无法辨认，包括印刷不清楚、字迹模糊等情形；
- （15）交货（竣工）期、质保期、付款方式、磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
- （16）有弄虚作假、串通、行贿等违法行为的；
- （17）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

16.6 有下列情形之一的，将被认定为供应商相互串通磋商，并作无效磋商处理：

- （1）不同供应商的报名或磋商 IP 地址一致；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （3）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （5）不同供应商的响应文件相互混装；
- （6）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- （7）不同供应商的响应文件内容异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- (8) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人;
- (9) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险的。

16.7 供应商有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为:

- (1) 使用伪造、变造的许可证件;
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩;
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- (4) 提供虚假的信用状况;
- (5) 其他弄虚作假的行为。

发生 16.5、16.6、16.7 之情形, 供应商行为涉及违法违规的, 磋商小组、采购人和采购代理机构将按规定程序向政府采购监管部门报告, 监管部门查实后将依法追究供应商法律责任。

16.6 若磋商小组认为供应商的报价明显低于成本, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 磋商小组有权要求供应商代表在评审现场合理的时间内提供书面说明, 并提交相关证明资料; 磋商小组认为供应商代表所提交相关证明资料不能证明其报价合理性的, 磋商小组应当否决其磋商。

16.7 若磋商小组认为供应商其响应文件技术方案、技术参数模糊响应或虚假响应, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 磋商小组有权要求供应商代表在评审现场合理的时间内提供书面说明, 并提交相关证明资料; 磋商小组认为供应商代表所提交相关证明资料不能证明其实质性响应竞争性磋商文件的, 磋商小组应当否决其磋商。

16.8 磋商小组将否决被确定为非实质性响应的磋商, 供应商不得通过修正使其满足竞争性磋商文件实质性要求。

16.9 磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据, 但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

17、响应文件的澄清

17.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 磋商小组可以书面形式(此时不得泄露评委个人名单)要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出, 由其法定代表人或者授权代表签字, 并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留, 而使其磋商成为实质性响应的磋商。

17.2 供应商按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复, 该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可, 将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的, 磋商小组可拒绝

该磋商。

18、评审及磋商

18.1 详见第四部分“评审及定标”。

18.2 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3 磋商小组应当按照评审办法规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。评审办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不作为评审依据。

19、中标通知

19.1 由本项目代理机构在（中国采购与招标网、河南省政府采购网、河南招标采购综合网、河南招标采购网发布中标结果公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的2个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

19.2 《中标通知书》、竞争性磋商文件、中标人的响应文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

20、履约保证金

20.1 供应商中标后，在签订合同时应按竞争性磋商文件的要求向采购人交纳履约保证金，否则，取消其中标资格并不退还其磋商保证金。履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

20.2 履约保证金按中标金额的一定比例收取，具体见供应商须知前附表。

20.3 中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权不退还履约保证金。

21、签订合同

21.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和中标人响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

21.2 如采购人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

21.3 所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标人的响应文件作实质性修改。

22、纪律和监督

22.1 对采购人的纪律要求：

(1) 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

(2) 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

(3) 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

(4) 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

(5) 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

- (6) 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同;
- (7) 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避;
- (8) 采购过程中, 不得有其他违法违规行为。

22.2 对供应商的纪律要求:

- (1) 不得以他人名义磋商;
- (2) 供应商不得相互串通磋商, 不得与采购人、与采购代理机构串通磋商;
- (3) 不得向采购人或者磋商小组成员行贿, 或提供其他不正当利益谋取中标;
- (4) 不得弄虚作假骗取中标, 不得虚假应标, 不得恶意低价抢标;
- (5) 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作;
- (6) 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同;
- (7) 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构;
- (8) 在参与政府采购活动中, 不得有其他违法违规行为。

22.3 对磋商小组及成员的纪律要求:

- (1) 确定参与评审至评审结束前, 不得私自接触供应商;
- (2) 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- (3) 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明;
- (4) 不得征询采购人的倾向性意见;
- (5) 不得对主观评审因素协商评分;
- (6) 不得对客观评审因素评分不一致;
- (7) 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益;
- (8) 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇, 排斥其他供应商公平参与竞争;
- (9) 不得使用竞争性磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审;
- (10) 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审;
- (11) 在评审活动中, 磋商小组成员不得擅离职守, 影响评审工作正常进行;
- (12) 不得记录、复制或带走任何评审资料;
- (13) 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料;
- (14) 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避;
- (15) 在参与政府采购评审活动中, 不得有其他违法违规行为。

依据《政府采购法实施条例》和《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》(财

库〔2012〕69号)之规定:磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行,或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评审工作并向采购人或者采购代理机构书面说明情况,采购人或者采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动。磋商小组发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的,要及时向采购人或采购代理机构报告。

22.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求:

- (1) 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益;
- (2) 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- (3) 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他供应商公平参与竞争;
- (4) 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审;
- (5) 不得擅自离职守,影响评审工作正常进行;
- (6) 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料;
- (7) 与供应商有利害关系的应当回避;
- (8) 在参与或服务政府采购活动中,不得有其他违法违规行为。

23、废标条款

在招标采购过程中,出现下列情形之一的,应予废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的;
- (2) 磋商小组认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷,或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定导致评审工作无法进行;
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (4) 供应商的报价均超过采购预算,采购人不能支付的;
- (5) 因重大变故,采购任务取消的。

24、质疑和投诉

供应商认为本次招标活动的竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,有权按规定的程序和时间实名向采购人或采购代理机构提出书面质疑;质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意的,有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑(投诉)事项和必要的证明材料或事实根据,供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

第六部分 合同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。可以使用或参考《洛阳市市级政府采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府采购合同范本》下载地址:

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

第七部分 响应文件格式

正本/副本

响应文件

项目名称:

招标编号:

标段编号名称:

供应商名称:

日期:

响应文件目录

1. 磋商书
2. 开标一览表
3. 磋商报价明细表
4. 小型微型（监狱）企业产品明细表
- 5-1. 中小微企业声明函（供应商）
- 5-2. 中小微企业声明函（制造商）
6. 节能产品、环境标志产品明细表
7. 技术要求响应表
8. 制造商授权书
9. 响应竞争性磋商文件重要技术条款的客观证明材料
10. 项目实施方案和计划
11. 售后服务承诺
12. 供应商资格声明函
13. 法定代表人授权书
14. 供应商基本情况
15. 供应商资格证明文件
16. 近三年以来同类项目业绩情况表

注:

- 1、请供应商根据竞争性磋商文件的要求，结合自己的磋商情况编制响应文件，响应文件内容不限于以上目录所列内容。请供应商编制目录及页码，便于磋商小组查阅和评审响应文件。
- 2、请供应商按以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，附相关资料，编制目录及页码，因不按要求制作响应文件而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

附件1

响应函

致: (采购代理机构名称):

根据贵方招标编号为_____的竞争性磋商公告,我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件正、副本及相关资料,并对之负法律责任。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的,且不具有任何误导性,并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实(核对原件)的要求。核对发现有虚假、不一致或我方无正当理由不按要求提供原件的,我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的磋商报价详见开标一览表。
- 4、如果我方的响应文件被接受,我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规,按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究竞争性磋商文件全部内容,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、本磋商自开标日起有效期为60天。
- 8、如果我方的行为符合本竞争性磋商文件规定的磋商保证金不予退还情形的,我方同意不退还我方提交的磋商保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与磋商有关的一切数据或资料,理解贵方不一定接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。
- 10、我方声明参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中,我方没有重大违法记录(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。
- 11、如果我方被确定为中标人,我方愿意在见证合同时按竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力放弃中标,或者未履行竞争性磋商文件、响应文件和合同的,一经查实,我方愿意赔偿由此而造成的一切损失,并同意接受按相关法律法规和竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本磋商函及所有响应文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方竞争性磋商文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本磋商有关的一切正式函件往来请寄：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本磋商书内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应磋商，从而导致该磋商被拒绝。

附件2

开标一览表

供应商名称:

招标编号: 单位: 元

项目名称	磋商总报价	交货期	质保期
	小写: 大写:		

供应商代表 (签字或盖章):

供应商 (公章):

日期:

附件 4

小型微型（监狱）企业产品明细表

供应商名称:

招标编号:

单位: 元

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	制造商类型（填小型/微型/监狱）	数量	单价	金额合计
小型微型（监狱）企业产品金额总计_____元							

供应商系小型微型（监狱）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

供应商系中小微企业，提供其它小型微型企业生产制造的产品。（填是或否）

供应商代表（签字或盖章）:

供应商（公章）:

日期:

注:

1、本表所列产品与磋商报价明细表中的小型微型（监狱）企业生产的产品、报价应一一对应。**特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。**

2、供应商须在响应文件中提供供应商自己的《中小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《中小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，将整体不予价格扣除。供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。

3、供应商应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与磋商报价明细表（指小型微型监狱企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。

4、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68号）规定，本项目招标对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

5、相关证明资料附在本表后。

6、供应商可根据需要自行增减表格行数。项目分为多个标段的，每个标段分别列表。

（提醒：如果供应商不满足中小微企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型微型企业认定标准的，则不需要提供《中小微企业声明函》，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假磋商的后果由供应商自行承担。）

附件 5-1

中小微企业声明函（供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第_____项_____行业，为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，或者提供（制造商名称）制造的货物，该制造商属于_____（请填写：中型、小型、微型）企业（见该制造商出具的《中小微企业声明函》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

附件 5-2

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第_____项_____行业，为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购项目名称）采购活动或者授权由（代理商名称）提供本企业制造的（货物名称品牌型号），本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

制造商名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号，否则视为制造商未提供《制造商授权书》。

附件 6

节能产品、环境标志产品明细表

供应商名称:

招标编号:

单位: 元

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

供应商代表(签字或盖章):

供应商(公章):

日期:

注:

- 1、供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》有效期内的节能产品《环境标志产品政府采购清单》有效期内的环境标志产品,应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品政府采购清单中产品所在页的复印件),并如实填写本表,未按此要求提供证明资料或填写本表的,评审时不予认可、不予加分。
- 2、供应商可根据需要自行增减表格行数。项目分为多个标段的,每个标段分别列表。
- 3、相关证明资料附在本表后。

附件 7

技术要求响应表

供应商名称:

招标编号:

序号	货物名称	竞争性磋商文件技术要求技术参数	磋商产品			偏差描述	结论
			制造商名称	品牌型号规格	产品实际技术参数		

供应商代表(签字或盖章):

供应商(公章):

日期:

注:

- 1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明磋商响应情况。
- 2、供应商提交的响应文件中的技术参数与竞争性磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本竞争性磋商文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件8

制造商授权书（参考）

致：（采购代理机构名称）

我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。

我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就（项目名称）（招标编号：）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。

在可预见的本项目竞争性磋商文件规定的磋商有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

我方于×年×月×日签署本授权书，（代理商名称）于×年×月×日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号，否则视为制造商未提供《制造商授权书》。
2. 供应商可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

附件9

项目实施方案和计划

一、磋商项目实施拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	职务/ 职称	曾主持/参与的同类项目经历	专业 工龄 (年)	联系电话(手机)
总负责人					
其他主要技术人员					
	...				

二、项目实施方案和计划

(供应商根据竞争性磋商文件的要求自行编制,如:相关设备选配方案及技术说明、深化实施方案、施工安装组织、技术和劳动力量安排、施工安装进度、质量保证措施、文明施工、安装保证措施等,以及合理化建议、技术培训及技术服务。)

供应商(公章):

供应商代表(签字或盖章):

日期:

附件10

售后服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、供应商认为需要说明的其他服务承诺。

供应商（公章）:

供应商代表（签字或盖章）:

日期:

附件11

关于资格的声明函

致: (采购代理机构):

关于贵方编号为_____的竞争性磋商公告, 本签字人愿意参加磋商, 提供招标内容中规定的货物, 并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商行政管理部门颁发的我方营业执照副本复印件 (加盖单位公章)。
- 2、由税务部门颁发的我方税务登记证副本复印件 (加盖单位公章)。
- 3、法定代表人授权书。
- 4、委托代理人身份证复印件。
- 5、其它证明文件或证件。
- 6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

我方在此声明, 我方具备并满足《政府采购法》所规定的磋商供应商的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

供应商 (公章)

法定代表人 (签字或盖章):

供应商代表 (签字或盖章):

日期:

附件12

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的磋商活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（公章）:

法定代表人（授权人）签字或盖章:

供应商代表（被授权人）签字或盖章:

日期:

供应商代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

附件13

供应商基本情况

一、供应商概况

1. 供应商名称:
2. 注册地址:
3. 成立或注册日期:
4. 法定代表人(姓名、职务):
5. 注册资本: _____万元
5. 实收资本: _____元, 其中: 国家资本: _____元, 法人资本: _____元, 个人资本: _____元, 外商资本: _____元

二、供应商财务状况(下列财务数据应与供应商本项目响应文件中的财务报表数据一致)

1. 资产负债表(到 年 月 日为止)

- (1) 固定资产合计: _____元
- (2) 流动资产合计: _____元
- (3) 长期负债合计: _____元
- (4) 流动负债合计: _____元

2. 损益表(到 年 月 日为止)

- (1) 利润总额累计: _____元
- (2) 净利润累计: _____元

供应商(公章):

供应商代表(签字或盖章):

日期:

附件 14

社保证明资料

供应商须提供社会保障资金的证明资料。

1、供应商须提供近三年社会保障资金的证明资料复印件加盖公章：主要是指供应商有效期内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费。

附件15

2014年1月1日以来同类项目业绩情况表

供应商名称:

招标编号:

序号	项目名称	合同金额(元)	合同签订时间	采购单位 (甲方)名称	联系人	联系方式

供应商代表(签字或盖章):

供应商(公章):

日期:

注:

- 1、业绩是指供应商向产品使用用户提供的本招标项目同类项目业绩，而非供应商向经销商或代理商供货的业绩。
- 2、供应商可根据需要自行增减表格行。

附表

供应商递交各类证明资料原件登记表

供应商:

招标编号:

年 月 日

序号	证明资料名称	发证单位	证书编号	签发时间	备注

备注: 1、证明资料供磋商小组审查评审。

2、证明资料是指营业执照、资质证书、检察院告知函、授权证明、合同等竞争性磋商文件中要求提供的以及供应商认为有必要提供的各种证明资料。

3、请供应商代表字体工整清晰填报,因字体潦草模糊、辨识不清而引起的风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

以上证书共____本(份),递交以上证书的供应商代表签字:

采购代理机构经办人签字:

收回以上证书的供应商代表签字:

注: 本表不需装订在响应文件中,填写后在磋商时单独提交采购代理机构。

洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资 信用担保合作金融机构名单

根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库〔2011〕124号)、财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库〔2011〕181号),洛阳市人民政府金融办公室、洛阳市政府采购管理办公室联系下列金融机构开展洛阳市市级政府采购支持企业信用融资、信用担保业务,为磋商企业提供有政策保障、手续便利的融资贷款、信用担保渠道,缓解资金短缺压力,优化企业发展环境。需要办理相关业务的磋商企业,请按以下名单直接联系相关金融机构或提前联系进行信用评估。

洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资合作银行名单

银行及经办机构名称	业务经办机构详细地址	业务联系人	职务	固定电话
工商银行洛阳分行小微金融业务中心	中州中路 230 号	柴洁	业务经理	63336845
光大银行洛阳分行	洛龙区开元大道五洲大厦裙楼	杨振辉	客户经理	62222098
建设银行洛阳分行	洛阳市洛龙区龙门大道与宜人路交叉口建行龙门大道支行 2 楼	马鲜平	小微企业业务中心经理	63296608
建设银行洛阳分行开元大道支行	洛阳市洛龙区开元大道 218 号报业大厦 1 楼东	王利民	开元大道支行行长	63269856
建设银行洛阳分行高新区支行	洛阳市高新区河洛路 011 号	任嵘	洛阳高新技术开发区支行行长	64605925
交通银行洛阳分行小微企业金融部	洛龙区开元大道 226 号交通银行	王永钦	小微企业金融部总经理	63272101
洛阳银行营业部	洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	王琛	客户经理	65921819
洛阳银行西工支行	洛阳市西工区凯旋路与八一路交叉口 凯旋西路 12 号	张坦	业务发展部经理	63945289
洛阳银行西工支行	洛阳市西工区凯旋路与八一路交叉口	党梦欣	客户经理	63945289

	凯旋西路 12 号			
民生银行洛阳分行零售 银行部	西工区中州中路 497 号中州国际大厦 东附楼	刘玉林	零售银行部总经理	62279026
民生银行洛阳分行公司 银行部	西工区中州中路 497 号中州国际大厦 东附楼	刘进峰	公司银行部总经理	62279073
农业银行洛阳分行洛阳 新区支行	洛阳市新区太康路与王城大道交叉口 奥林商务大厦三楼	毛鸣	市行客户经理	63295081
农业银行洛阳分行洛阳 新区支行	洛阳市新区太康路与王城大道交叉口 奥林商务大厦三楼	范咪雅	支行客户部负责人	63256038
平安银行洛阳分行	洛阳市洛龙区滨河南路 55 号 101、201、 301 室	王科星	公司银行部	60650057
平顶山银行洛阳分行	洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸大 厦 20 楼	李朝相	公司业务部总经理	62270759
浦发银行洛阳分行	洛阳市西工区中州中路与人民西路交 叉口国贸大厦附楼浦发银行	楚金凤	公司部经理	63037529
兴业银行洛阳分行小企 业部	开元大道与望春门街交叉口兴业银行	王晨	总监	63128199
兴业银行洛阳分行小企 业部	开元大道与望春门街交叉口兴业银行	王亮	客户经理	63128199
邮储银行洛阳分行小企 业金融部	中州中路 220 号邮政大厦 1503 房间	李幸丽	总经理	63391211
招商银行洛阳分行	洛阳市南昌路 7 号	徐亚东	产品经理	64158607
郑州银行洛阳小企业金 融服务中心	洛龙区关林路与厚载门街交叉口	王剑	主任	65872878
郑州银行洛阳小企业金 融服务中心	洛龙区关林路与厚载门街交叉口	邱喆玮	客户经理	69956887
郑州银行洛阳小企业金 融服务中心	洛龙区关林路与厚载门街交叉口	杨洋	客户经理	65872898

中国银行洛阳分行	洛阳市中州中路 443 号	张功茂	中小企业部主任	63108188
中国银行洛阳分行	洛阳市中州中路 443 号	刘严	中小企业部客户经理	63108179
中信银行洛阳分行	洛阳市中州中路 405 号	裴绍辉	公司银行部总经理	63300955

洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用担保、信用融资合作机构名单

非银行金融 机构名称	业务经办机构详细地址	业务 联系人	职务	固定电话
河南国鑫投资担保有限公司	洛阳市洛龙区开元大道 258 号	刘伟峰	总经理助理	65997015
洛阳金财投资担保有限公司	洛龙区开元大道 256 号洛阳银行 20 楼	夏勇	客户经理	65920529
洛阳市中小企业投资担保有限公司	财源大厦 23 楼	郝世清	副总经理	60207132
洛阳华泽小额贷款有限公司	洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸中心 B 座 7 楼	李攀	业务部长	61280320
上海企聘金融信息服务有限公司（金财动力）	开元大道世贸中心 C 座 19 层	李哲	经理	62186705

特别声明:

- 1、本名单仅系宣传推介资料。洛阳市人民政府金融办公室、洛阳市政府采购管理办公室不为金融机构和磋商供应商提供任何担保和关联业务。
- 2、如果确定中标人履行本项目需要向金融机构融资贷款，则请采购单位和中标人参考“政府采购货物类合同范本（用于支持中小微企业贷款项目）”签订采购合同。范本从洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hnqp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。