



中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会谈话室信  
息化设备采购项目

# 竞争性磋商文件

招标编号：洛龙集采【2017】138号、HNZB[2017]LY041

采 购 人：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

二〇一七年十月二十三日

## 投标供应商应注意的事项

### 各投标供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少招标采购过程中,由于响应性文件制作不合格等原因导致贵单位投标无效情况的发生,请贵单位仔细阅读竞争性磋商文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照竞争性磋商文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件(特别注明原件或复印件的要求),并严格自审证明材料的有效期、年检、经营期限、签署的有效性等,漏缺一项证明材料或一项证明材料不合格将造成资格审查无法通过,所投标书为无效标书;竞争性磋商文件要求提供的资格证明材料及其它业绩证明资料务必在开标截止时间前递交给采购代理机构,投标截止时间以后,采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明资料。

2、请认真研究竞争性磋商文件规定的实质性要求和重大偏差所包括的内容,响应性文件未响应竞争性磋商文件的实质性要求或有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的,将作无效投标处理。

3、为防止意外情况的发生,请在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前半小时到达开标现场,截止时间后递交的响应性文件恕不接收。

4、请认真阅读竞争性磋商文件规定的供货(安装)期、竣工交付日期、服务期、付款方式、质保期等商务条款,制作响应性文件时应作出响应商务条款的承诺,不响应的将导致投标无效。

5、对投标供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为,查实后,政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次投标、取消中标资格,罚款,列入不良行为名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各投标供应商严格自律,诚信参与投标。

**本提示内容并非竞争性磋商文件的组成部分,仅为善意提示,如有与竞争性磋商文件不一致之处,以竞争性磋商文件为准。**

# 目 录

投标人须知前附表	3
第一部分 竞争性磋商公告	7
第二部分 招标内容	9
第三部分 招标项目要求	26
第四部分 评标及定标	28
第五部分 投标人须知	33
第六部分 合同样本	45
第七部分 响应性文件格式	46

## 投标人须知前附表

序号	名称	内 容
1	采购人	名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 地址：洛阳市新区开元大道 212 号洛龙区行政中心 联系人：王先生 、韩先生 电话：13838869031 15303791197
2	采购代理机构	名称：河南招标采购服务有限公司 地 址：洛阳市洛龙区学子街与滨河南路交叉口东方金典天汇中心写字楼 1802 室 联 系 人：赵女士 电 话：0379-62903131 15237910980 18338877611 电子邮箱：hznzfcglyfgs@163.com
3	项目名称	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会谈话室信息化设备采购项目
4	政府采购管理部门备案编号	无
5	采购代理机构招标采购编号	HNZB[2017]LY041
6	资金来源及预算控制金额	49 万元。超过本预算的投标将被拒绝。
7	标段划分	本次招标共 1 个标段。
8	工期（竣工期）	合同签订之日起 <u>  7  </u> 天内安装调试完毕（日历天）。
9	政府采购政策	采购节能环保产品（是） 采购小微（监狱、残疾人福利企业）企业生产的产品（是） 不接受进口产品投标（是）
10	投标人资格要求	1、具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照，经营范围包含本采购货物的相关内容。  2、招标公告发布之日起的的检察机关出具的无行贿档

		<p>案查询结果告知函原件;</p> <p>3、供应商须提供自本项目公告发布之日起至响应截止日止, ①从信用中国 (www. creditchina. gov. cn) 查询的投标人的信用信息, ②从中国政府采购网 (www. ccgp. gov. cn) “严重违法失信行为记录名单” 栏目查询的供应商是否有严重违法失信行为记录的信息, 以上①和②网页版打印件须显示该网页网址, 均装订在响应文件正副本中。</p> <p>4、供应商须提供近六个月中任意一个月份依法缴纳税收证明材料, 并具备开具增值税发票的能力。依法免税的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税。</p> <p>5、本次招标不接受联合体投标。</p> <p>投标人于开标截止时间前将上述要求提供原件的证明材料完整提交给代理机构, 复印件盖章装订在响应性文件正副本中。</p>
11	是否接受联合体投标	不接受
12	分包	不允许
13	获取竞争性磋商文件时间	2017年10月24日—10月30日
14	获取竞争性磋商文件及报名方式	洛阳市洛龙区东方今典天汇中心写字楼1802室(学子街与滨河南路交叉口) 报名, 报名合格者可直接领取磋商文件。
15	竞争性磋商文件售价	本项目竞争性磋商文件售价500元/份, 除因重大变故采购任务取消采购项目终止外, 竞争性磋商文件售出不退。
16	磋商保证金	磋商保证金的形式: 转账(转账需从供应商基本帐户转出,

		<p>并标注项目名称)</p> <p>磋商保证金的金额: 捌仟元整</p> <p>递交磋商保证金的截止时间: 开标前一天下午 17:00 前(以到账时间为准)</p> <p>递交磋商保证金的开户银行及帐号如下:</p> <p><b>户名: 河南招标采购服务有限公司</b></p> <p><b>开户银行: 兴业银行洛阳建设路支行</b></p> <p><b>账号: 463030100100012326</b></p> <p>注: 转账必须由供应商基本账户汇出或转出, 账户名称与供应商名称必须一致。以非基本账户汇入的磋商保证金无效, 按废标处理。未按规定提交磋商保证金的竞标, 将被视为无效竞标。</p> <p>退还磋商保证金: 将保证金转账凭证及单位开户许可证扫描件发至hznzfcglyfjgs@163.com, 收到后5个工作日内退还。</p>
17	响应性文件份数	<p>一份正本、肆份副本, 在每一份响应性文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。</p> <p>本次招标不退还响应性文件。</p>
18	是否需要提交电子版响应性文件	<p>需要</p> <p>以 U 盘形式递交。电子版响应性文件与纸质版正本响应性文件不一致的, 以纸质版正本响应性文件为准。</p>
19	踏勘现场	<p>不组织。</p> <p>无论投标人对现场考察与否, 都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。</p>
20	样品	不需要提供样品。
21	投标人提出问题或要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	<p>提交响应性文件截止时间 10 日前, 由投标人的被授权人提交书面材料(盖公章)。</p> <p>在投标截止时间前 10 日内, 采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。</p>
22	响应性文件有效期	提交响应性文件截止时间后 60 天, 有效期短于该期限的投

		标将被拒绝。
23	响应性文件装订要求	投标人应将响应性文件装订成册（胶装，牢固，不接受活页装订），有目录、有页码。
24	响应性文件密封要求	响应性文件正本和副本用非透明文件袋或包装材料密封包装，外包装材料上注明项目名称、并加盖投标人公章。
25	提交响应性文件截止及开标时间	2017年11月3日09时30分。逾期提交或未按规定密封的响应性文件不予接受。
26	提交响应性文件及开标地点	洛阳市洛龙区行政服务中心2楼东204开标室（政和路与广利街交叉口西南角）
27	开标顺序	按投标人代表递交响应性文件签到时间逆序开标
28	代理服务费（中标服务费）	本次招标代理服务费由中标人按招标代理合同约定金额在领取中标通知书时向招标代理机构支付，请供应商磋商时充分考虑这一因素。
29	履约保证金	履约保证金按成交金额的5%收取，以中标人转账或银行保函形式从中标人账户向采购人提交。
30	其他	本次招标如有变更、答疑或其他通知将在公告发布网站上公布。

# 第一部分 竞争性磋商公告

## 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会关于纪委谈话室信息化设备采购项目 竞争性磋商公告

河南招标采购服务有限公司受中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会委托，就中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会谈话室信息化设备采购项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相应条件的投标人参加投标。

### 一、采购项目名称及编号：

项目名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会谈话室信息化设备采购项目

二、招标编号：洛龙集采【2017】138号、HNZB[2017]LY041

三、资金来源及最高预算限价金额：财政资金，最高预算金额49万元

四、采购项目简要说明：询问室配置一间：全景摄像机、特写摄像机、审讯专用拾音器、高清审讯主机等设备；讯问指挥室配置一间：高清防暴超宽动态网络半球、硬盘录像机、物证展示台、指挥电脑等设备；具体技术参数及要求详见招标文件

### 五、政府采购政策：

采购节能环保产品 支持小微（监狱、残疾人福利）企业 不接受进口产品

六、合格投标人除符合《政府采购法》第22条外，还必须符合下列条件：

- 1、具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照，经营范围包含本采购货物的相关内容。
- 2、招标公告发布之日起的的检察机关出具的无行贿档案查询结果告知函原件；
- 3、供应商须提供自本项目公告发布之日起至响应截止日止，①从信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询的投标人的信用信息，②从中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“严重违法失信行为记录名单”栏目查询的供应商是否有严重违法失信行为记录的信息，以上①和②网页版打印件须显示该网页网址，均装订在响应文件正副本中。
- 4、供应商须提供近六个月中任意一个月份依法缴纳税收证明材料，并具备开具增值税发票的能力。依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

5、本次招标不接受联合体投标。

### 七、报名及竞争性磋商文件获取

1、凡有意参加的供应商，请于2017年10月24日至2017年10月30日，每日上午9:00时至12:00时，下午2:30时至5:30时（北京时间，下同），到洛阳市洛龙区东方今典天汇中心写字楼1806室（学子街与滨河南路交叉口）报名，报名合格者可直接领取磋商文件。

2、报名时供应商均需持：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、

企业法定代表人授权委托书及被委托人身份证，信用查询截图，缴税凭证，检察院告知函。

以上各项要求查验原件并留复印件一套，复印件加盖单位公章有效。

3、竞争性磋商文件每套售价 500 元，售后不退。

#### 八、磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件递交的截止时间（开标时间）：2017 年 11 月 3 日上午 09 时 30 分（北京时间）

2、磋商响应文件递交的截止地点：洛阳市洛龙区行政服务中心 2 楼东 204 开标室（政和路与广利街交叉口西南角）

3、逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

#### 九、发布公告的媒介及公告期

本公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》上发布，公告期为自发布之日起五个工作日。

#### 十、采购单位名称、地址、联系人和电话：

名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

地址：洛阳市洛龙区行政服务中心

联系人：王先生

电话：13838869031

#### 十一、采购代理机构名称、地址、联系人、电话和电子邮箱：

名称：河南招标采购服务有限公司

地 址：洛阳市洛龙区学子街与滨河南路交叉口东方金典天汇中心写字楼 1802 室

联 系 人：赵女士

电 话：0379-62903131 15237910980 18338877611

电子邮箱：hznzfcglyfgs@163.com

十二、投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注公告发布网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

河南招标采购服务有限公司

2017 年 10 月 23 日



## 第二部分 招标内容

### 一、项目概况及总体要求

本次招标项目为中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会谈话室信息化设备采购项目，共 1 个标段。

### 二、招标项目清单及技术要求

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
<b>询问室配置（3 间）</b>				
1	全景摄像机	视频输出支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于 1100TVL，支持 4 倍变倍 支持最低照度可达彩色 0.005Lux，黑白 0.0005Lux 网络传输能力满足发送 1000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不大于 2 个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为 5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 水平手控速度不小于 60°/s，产品定位准确度：±0.1° 垂直手控速度不小于 50°/s 支持水平 0-350°旋转，垂直-20-90°旋转， 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/MainProfile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测	3	台

		<p>产品应具备较好防护性能，支持 IP66，TVS6000V 防浪涌</p> <p>具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃</p> <p>支持采用直流 12V 或 PoE 供电</p>		
2	特写摄像机	<p>视频输出支持 1920×1080@60fps, 1280×720@60fps, 分辨力不小于 1100TVL, 支持 4 倍变倍</p> <p>支持最低照度可达彩色 0.005Lux, 黑白 0.0005Lux</p> <p>网络传输能力满足发送 1000 个数据包, 重复测试 3 次, 每次丢包数不大于 2 个</p> <p>具备较强的网络自适应能力, 在丢包率为 5% 的网络环境下, 仍可正常显示监视画面。</p> <p>水平手控速度不小于 60°/S, 产品定位准确度: ±0.1°</p> <p>垂直手控速度不小于 50°/S</p> <p>支持水平 0-350°旋转, 垂直-20-90°旋转,</p> <p>支持采用 H.265、H.264 视频编码标准, H.264 编码支持 Baseline/MainProfile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC</p> <p>支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测, 并联动报警。</p>	3	台

		<p>支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测</p> <p>产品应具备较好防护性能，支持 IP66，TVS6000V 防浪涌</p> <p>具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃</p> <p>支持采用直流 12V 或 PoE 供电</p>		
3	审讯专用拾音器	<p>拾音距离：5-150 平方米；</p> <p>音频传输距离：3000 米；</p> <p>灵敏度：-30dB；</p> <p>频率响应：20Hz~20kHz；</p> <p>指向特性：全指向性；</p> <p>DSP 数字降噪，AGC 自动增益控制，ALC 自动电平控制，ANC 环境噪声消除技术。</p>	3	只

4	高清审讯主机	<p>支持 4 路 SDI 摄像机和 2 路网络摄像机的同时接入。</p> <p>审讯机需提供 GA/T 882-2014 的检测报告。</p> <p>审讯机需提供 GA/T 28181-2011 的检测报告</p> <p>音频压缩标准采用 AAC，音频采样率可选，最高需达到 48KHz,采样精度为 16bit,需提供检测报告</p> <p>最大支持 6 个 SATA 口，每个 SATA 口最大支持 4T，可支持网络 raid。</p> <p>具备案件编号、名称等片头叠加功能，叠加于视频画面中。</p> <p>主机应具备重点标记功能</p> <p>支持标准 DVD 光盘或蓝光光盘刻录。</p> <p>支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。</p> <p>单张光盘刻录时间 1 到 12 小时之间可设。</p> <p>支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。</p> <p>支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。</p> <p>支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。</p> <p>支持画中画功能，支持 1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。</p> <p>具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储。两个直刻光盘有共同哈希值，硬盘备份数据有单独哈希值，共 2 个哈希值</p> <p>支持 1 路 HDMI、1 路 VGA、2 路音频输出，1 路 RS485,1 路 RS232，2 路网口，3 路 USB，1 路对讲，4 路报警输入，2 路报警输出，3 路线控。</p>	3	台
---	--------	--	---	---

5	主机硬盘	监控级硬盘, 4T	6	块
6	审讯终端电脑	I5-3470/4G/500G/DVDRW/512M 独立显卡/22寸液晶 3台	3	台
7	耳麦	主动降噪耳麦, 高保真音质, 能与综合应用管理平台对接使用。	3	副
8	打印机	A4 激光打印机, 黑白	3	台
9	示证显示器	<p>显示类别: LED 背光;</p> <p>屏幕尺寸: 32 寸;</p> <p>亮度: 500cd/m<sup>2</sup>;</p> <p>对比度: 1200:1;</p> <p>可视面积: 698.4mm×392.9mm;</p> <p>可视角度: 水平 178°, 垂直 178°;</p> <p>支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920*1080)高清显示;</p> <p>采用 3-D 数字梳状滤波器;</p> <p>真彩色 OSD, 人性化操作菜单;</p> <p>可支持音频输出;</p> <p>采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎, 改善图像的对比度, 细节, 肤色, 边缘等;</p> <p>一路 HDMI 1.3 输入接口, HDCP 支持到 1.2;</p> <p>支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;</p> <p>采用 3-D 降噪技术;</p>	3	台

		支持高清分辨率的 JPEG 解码； 支持 USB2.0 接口，支持 U 盘，移动硬盘，MP3，USB 读卡器等；		
10	高清解码器	<p>要求设备具备，1 个 RJ45 网络接口，1 路对讲输入，1 路对讲输出，1 个 RS232 接口，8 路报警输入，8 路报警输出，1 个 VGA 输出，1 个 HDMI 输出，1 个 BNC 输出接口。</p> <p>要求设备具备 1 个电源指示灯，1 个网络连接灯，1 个网络读写指示灯。</p> <p>要求设备支持 ONVIF、RTSP、H264、H265 等协议。</p> <p>要求设备支持软件客户端对云台进行控制</p> <p>设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。</p> <p>设备客户端支持添加、删除、修改用户功能</p> <p>设备支持 NTP 校时和客户端手动校时等功能。</p> <p>设备通过高温、低温检测（高温 55±2℃，低温-20±3℃，湿度 93%，持续时间 2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等）。</p> <p>要求设备支持 4000x3000 下分辨率的解码输出：可同时输出 16 路分辨率为 1920×1080（H.264/H.265），或 10 路分辨率为 2048×1536（H.264/H.265），或 6 路分辨率为 2560×2048（H.264/H.265），或 4 路分辨率为 4096×2160（H.264/H.265），或 2 路分辨率为 4000×3000 的视频图像（H.264/H.265）。</p> <p>设备支持选定的视频图像拖动到显示窗口后解码输出。</p> <p>★备支持 7 工作日连续工作，不出现机械、电等故障。</p>	3	台
A	分项合计			
<b>讯问指挥室配置</b>				

1	高清防暴超 宽动态网络 半球	<p>具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。</p> <p>需具有 22 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。</p> <p>最低照度彩色：0.0003lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级，红外补光距离不小于 60 米。</p> <p>需支持四码流技术，主码流最高 1920x1080@60fps，子码流 704x576@50fps，第三码流 1920x1080@60fps，第四码流 1920x1080@60fps。</p> <p>支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。</p> <p>在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。</p> <p>在丢包率设置为 20%的网络环境下，可正常显示监视画面。</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。</p> <p>需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI 感兴趣区域、视频水印等功能。</p> <p>需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示。</p> <p>摄像机能够在 -45~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>需具有 1 个报警输入、1 个报警输出接口、1 个音频输入、1 个音频输出接口、1 个 CVBS 输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位键，需支持 MP2L2、AAC 和 PCM 音频编码。</p>	1	台
---	----------------------	--	---	---

		<p>具有 1 个 DC12V 电源输出接口。</p> <p>在音频编码格式设置为 AAC 时，音频采样率不小于 72kHz。</p> <p>需支持 IK10 防暴等级。</p> <p>需具有 1 个 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应网络接口。</p> <p>需同时支持 DC12V、AC24V 和 POE 供电，且在 DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。</p> <p>需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G，并支持存储卡损坏程度显示。</p> <p>支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。</p>		
2	物证展示台	<p>210 万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS</p> <p>最大分辨率可达 1920×1080</p> <p>20 倍光学变倍，焦距为 4.7-94mm</p> <p>最低照度：彩色 0.051lux@F1.6</p> <p>支持 ICR 红外滤片式自动切换</p> <p>聚焦快速、准确</p> <p>支持数字宽动态</p> <p>支持 3D-DNR、低码率</p> <p>功能齐全：心跳，PTZ 控制，报警，音频，用户管理。</p>	1	台

3	硬盘录像机	2U 标准机架式 IP 存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持 8 路高清，256M 带宽网络视频接入，256M 网络带宽输出；支持 8 个 SATA 盘位；支持 RAID 0、1、5、6、10 多种 RAID 模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0 等功能；2 个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。	1	台
4	指挥电脑	I5-3470/4G/500G/DVDRW/512M 独立显卡/22 寸液晶 1 台	1	台
5	鹅颈话筒	类型：有线/无线；指向特征：单指向；收音头：电容式；灵敏度：-37dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)；频率范围：100-16000Hz；声压：130dB；产品声道：立体声；阻抗：100 欧姆；接口：XLR 接口	3	台
6	音箱	电脑音箱，有源，2.1 声道，28W，4Ω，扬声器单元：5 英寸+2*3 英寸，木质，旋转调节方式，支持防磁功能	2	台
7	功放	1) 立体声/并联 8Ω×2:200W×2 2) 立体声/并联 4Ω×2:300W×2 3) 桥接 8Ω:600W 2. 连接座:XLR 、TRS 接口 3. 电压增益 (@1KHz):32dB 4. 输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V 5. 输入阻抗:10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6. 频率响应(@1W 功率下) :20-20KHz/±1dB 7. THD+N(@1/8 功率下) :≤0.05%	1	台

		<p>8. 信噪比 (A 加权): ≥90dB</p> <p>9. 阻尼系数 (@ 1KHz): ≥200@ 8 ohms</p> <p>10. 分离度 (@1KHz): ≥80dB</p>		
8	调音台	<p>1. 16 路通道, 8 话筒兼线路输入带效果返送;</p> <p>2. 8 个立体声道输入, 4 个立体声外置效果信号输入;</p> <p>3. 独立 4 个编组输出, 2 个辅助输出, 2 个效果返送输出,</p> <p>4. 内置高性能话筒放大器, 可真实还原话筒输入信号, 话筒输入接口带 48V 幻象供电, 可直接给幻象话筒供电;</p> <p>5. 内置两组 21 种 DSP 效果器, 输入带高、中、低 3 段均衡可调, 输出通道 9 段均衡可调;</p> <p>6. 低噪音设计的外置电源适配器;</p>	1	台
9	55"LCD 大屏拼接单元	<p>LCD 液晶显示单元;</p> <p>尺寸: 55 英寸;</p> <p>分辨率: 1920×1080;</p> <p>视角: 178°(水平)/ 178°(垂直);</p> <p>响应时间: 12ms(G to G);</p> <p>对比度: 4000:1;</p> <p>亮度: 700cd/m<sup>2</sup>;</p> <p>物理拼缝: 3.5mm;</p> <p>输入接口: VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1, USB×1</p>	4	台

		<p>输出接口: VGA×1, DVI×1, BNC×2</p> <p>控制接口: RJ45 for RS-232 (输入×1, 输出×2)</p> <p>可选配接口: 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源;</p> <p>功耗: ≤192W;</p> <p>电源要求: AC 100-240V~, 50/60Hz;</p> <p>寿命: ≥60000 小时;</p> <p>工作温度和湿度: 0℃--50℃, 10%--90%;</p>		
10	模块化支架	采用高强度钢材, 底座高度可选	4	套
11		采用高强度钢材, 模块化机柜设计, 模块可扩展	4	个

12	高清视频一体机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 x86 架构。</li> <li>2. ★要求设备具备，20 个 RJ45 网络接口，1 路对讲输入，1 路对讲输出，1 个 RS232 接口，8 路报警输入，8 路报警输出，1 个 VGA 输入接口，1 个 DVI 输入接口。输出口支持 12 个 HDMI 接口，支持 12 路模拟音频输出，支持 6 路模拟视频输出。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。</li> <li>3. 要求设备具备 1 个电源指示灯，2 个硬盘指示灯。</li> <li>4. ★设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。</li> <li>5. ★设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。</li> <li>6. ★设备可以设置 1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840×2160 等的视频图像分辨率通过 HDMI 输出显示。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。</li> <li>7. 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。</li> <li>8. 设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。</li> <li>9. 设备支持客户端或 IE 浏览器控制，对 IPC 解码显示输出。</li> <li>10. 要求设备支持按 1/4/9/16 画面进行分割，也支持 1 路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持 1x12 到 12x1 的任意拼接显示。</li> <li>11. ★要求设备支持 ONVIF、RTSP、H264、H265 等协议。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具</li> </ol>	1	台
----	---------	---	---	---

的型式检验证明。

12. 要求设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制

13. 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。

14. 要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。

15. 设备支持 NTP 校时和客户端手动校时等功能。

16. ★设备通过高温、低温检测（高温  $55\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，低温  $-10\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，湿度 93%，持续时间 2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等）。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

17. ★要求设备支持 4000×3000 下分辨率的解码输出：可同时输出 96 路分辨率为 1920×1080（H.264/H.265），或 60 路分辨率为 2048×1536（H.264/H.265），或 36 路分辨率为 2592×1944（H.264/H.265），或 24 路分辨率为 3840×2160（H.265），或 24 路分辨率为 4096×2160（H.264），或 12 路分辨率为 4000×3000 的视频图像（H.264）。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

13	综合应用管理系统平台	<p>软件要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持审讯室状态的实时显示。</li> <li>2. ★支持审讯时长显示, 讯问超时时进行提示, 超时时长可配置。</li> <li>3. 支持监控图像画中画合成。</li> <li>4. ★支持设置光盘访问密码。</li> <li>5. 支持片头叠加, 在播放审讯录像时叠加案件相关信息, 叠加时长及叠加内容可配置。</li> <li>6. ★支持音视频的权限分离, 可将录音录像分为视频、音频、视频+音频的=级权限。</li> <li>7. ★支持电子笔录的语音朗读, 可选择部分笔录信息朗读也可进行全文朗读:支持朗读的暂停、继续、停止。</li> <li>8. 支持讯问室状态的实时显示。</li> <li>9. 支持实时查看正在讯问的讯问室的视音频、讯问信息、笔录信息。</li> <li>10. 支持案件的添加、修改、删除、归档。</li> <li>11. ★支持案件合并操作, 可将多个案件进行合并操作, 合并会将多个案件下的讯问对象和讯问记录合并入一个案件下:合并时可以从原有案件信息选择一个并进行修改, 成为新的案件信息。</li> <li>12. ★支持临时回避, 可设置指定用户临时回避, 该用户无法查看相关录像和笔录。</li> <li>13. 支持根据统计部门、统计类型、统计时间案件统计功段、组合查询相应条件下的案件信息。</li> <li>14. 支持案件统计结果的数据导出功能。</li> <li>15. 支持讯问室的添加、修改、删除。</li> <li>16. ★支持告知书的添加、修改、删除。</li> <li>17. 支持法律法规的添加、修改、删除。</li> </ol>	1	台
----	------------	--	---	---

18. 支持讯问记录查询，可通过案件和讯问对象进入相关联的讯问记录列表。
19. 支持讯问录像、笔录等讯问相关信息的刻录和导出，可选择指定的时间段。
20. 支持讯问拆分，拆分后的两个询问记录都保留原询问记录的附件和笔录，时间可设置。
21. 支持预览窗口的常用快捷操作，包括监控点信息、云台控制、网络对讲、声音控制、主子码流切换、即时回放、云镜控制、电子放大、紧急录像、单张抓图、连续抓图。
22. 支持 1/4/9/16 画面同步或异步回放。
23. 支持对存储模式的默认设置进行管理，包含预录时间、延录时间、冗余录像、码流类型。
24. 支持导入电子地图，可对电子地图进行缩放及上下左右移动操作。
25. 支持对电子地图上的视频资源进行实时预览、录像回放。
26. ★支持在电子地图上进行距离和面积的测量。
27. 支持按日统计设备运行、服务运行、监控点在线、监控点录像、监控点视频质量诊断的情况报表，并可下载报表。
28. ★支持告知书的展示、朗读、导入至笔录。
29. 需提供由公安部权威检测机构出具的询问管理软件的委托检验报告和 GB/T28181 检测报告复印件并加盖厂家公章，且以上加★项需在相应的检测报告中体现。

硬件要求：

E5-2620 V3(6核 2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨  
/2U

14	<p>磁盘阵列</p> <p>完全自主产品，采用 linux 存储专用操作系统，不接受 OEM 或联合品牌产品；</p> <p>单控制器结构，配置 64 位多核处理器，≥4GB 内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余白金牌电源</p> <p>标配≥5 个千兆网口，可增扩≥2 个万兆口；</p> <p>单设备提供≥96TB 企业级存储空间，每 U 空间不低于 32TB；提供 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD 模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；</p> <p>应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；</p> <p>应能接入并存储 384Mbps 视频图像，同时转发 384Mbps 的视频图像；同时回放 128Mbps 的视频图像；</p> <p>应能支持不低于 100MBps 的图片并发输入，同时不低于 100MBps 图片并发输出</p> <p>应能在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入</p> <p>应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全</p> <p>可支持对单前端设备 10 路多流冗余存储</p> <p>可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；</p> <p>在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署</p> <p>可通过 IE 浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性</p> <p>应能支持报警预录功能，可预录报警触发前 10 分钟视频</p> <p>应能支持 MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K 编码格式的前端设备接入并存储录像</p> <p>可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。</p>	1	台
----	---	---	---

		支持将主流厂商 SDK 封装格式的视频流转成标准 (MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K 等编码格式) PS 流输出。		
15	企业级硬盘	监控级硬盘, 4T, 5400 转	24	块
	生命体征监测仪	彩色液晶显示屏, 4 通道波形显示, 趋势共存等多重界面显示; 基本监测内容: 心电、血氧、脉率、血压等; 数字血氧技术, 抗电刀干扰, 抗运动能力干扰强; 具有无创血压测量功能; 具有声光电三级报警功能; 报警上、下限连续可调; 可显示趋势数据和趋势图。	1	套
	智能储物柜	8 门刷卡智能储物柜, 可刷卡和密码方式解锁	1	套
16	42U2.0M 标准机柜	尺寸:600*800, 标准服务器机柜	1	台
	UPS 电池	在线式 UPS, 额定容量 6KVA; 额定功率 5400W; 输入电压范围 120-275V; 输入频率范围: 40-70V, 输入谐波 <5%非线性满载; 输入工因 ≥0.99; 输出电压 220V;	1	套
	电池	容量: 12V-100AH, 浮充设计寿命可达 10 年的阀控式铅酸免维护蓄电池。	16	块

### 三、投标要求

1、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能, 不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

## 第三部分 招标项目要求

一、投标人资格要求见投标人须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

二、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、地方标准、规范或本竞争性磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件、备件），且是成熟产品，而非试制品。如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

三、如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国质检、商检部门检验。

四、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

五、投标人对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

六、采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。投标人不得在此情况下对响应性文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。

七、合同签订：合同由采购人与中标人签订。

八、交货要求：

1、工期（竣工期）：见投标人须知前附表。超出竞争性磋商文件规定工期的投标将不被接受。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、投标人应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

4、提供制造商完整的铭牌、标记、随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

九、包装和发运

1、货物的包装和运输须符合货物特性要求。

2、为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

## 十、培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

## 十一、售后服务要求

1、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

2、提供1年质保免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在×小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在48小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

十二、履约验收：采购人根据国家有关规定、竞争性磋商文件、中标方的响应性文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

十三、付款方式：由采购人付款，以实际提供并验收的货物数量结算。经最终用户验收合格后支付合同金额的95%，其余5%壹年后无质量问题一次性支付完毕。不接受该付款方式的投标将不接受其投标。

## 第四部分 资格审查、评标及定标

### 一、资格审查、评标前附表

条款	审查因素	审查标准
资格性 审查标 准	投标人名称	投标人名称与营业执照、资格证书一致
	营业执照	具备有效的营业执照
	经营范围	需经相关政府管理部门行政审批、行政许可方可经营的项目, 营业执照经营范围应包括该项目或该项目之类别, 并投标人出具了有效的行政审批、行政许可证明材料。
	无行贿犯罪记录	符合投标人须知前附表的规定
	信用记录	符合投标人须知前附表的规定
	纳税注明	符合投标人须知前附表的规定
	投标保证金	符合投标人须知前附表的规定
	响应性文件签名盖章	按照竞争性磋商文件中提供的响应性文件格式和要求签名、盖章
	响应性文件格式	符合竞争性磋商文件中提供的响应性文件格式
	投标报价	不超过预算控制金额
	工期(竣工期)	符合投标人须知前附表的规定
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	投标内容	符合第二部分招标内容和第三部分招标项目要求
	不存在禁止投标的情形	不存在“投标人须知”第3.2项规定的任何一种情形
投标人 串标虚 假投标 行为检 查	投标人相互串标行为	符合竞争性磋商文件投标人须知18.6之情形(通过检查比对资质材料、响应性文件, 确定投标人是否涉嫌有串标行为)
	投标人虚假投标行为	符合竞争性磋商文件投标人须知18.7之情形(通过检查比对资质材料、响应性文件, 确定投标人是否涉嫌有虚假投标、虚假应标行为)

### 二、资格审查与符合性审查

资格审查和符合性审查采用合格制。投标人应当提供竞争性磋商文件规定的有关证明材料。提供的有关证明材料, 有一项不符合资格审查标准的, 评标委员会应当否决其投标; 有一项不符合符合性审查标准的, 评标委员会应当否决其投标。

### 三、评标方法和评分标准

1、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第31条的规定, 在本竞争性磋商文件(或标段)中注明核心产品的, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同

投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价孰低者获得中标人推荐资格；评审得分相同，报价也相同的，由评标委员会集体投票（少数服从多数）决定。

2、本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占权重为：

序号	1	2	3	4	5	6	7	7
评标因素	投标报价	节能环保政策	技术部分	项目实施能力	业绩及信誉	售后服务优惠条件	综合评价	合计
权重	30	4	35	6	13	8	4	100

2.1 投标报价（30分）

价格扣除：投标人为小微企业的，且所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为小微企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

所投小微（监狱、残疾人福利）企业产品报价=所投小微（监狱、残疾人福利）企业产品报价合计×（1-6%）

评标报价=投标报价（以第二次报价为准）-小微企业产品、监狱、残疾人福利企业产品×6%

同一投标人（包括联合体），小微企业产品、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 投标报价权重

2.2 节能环保优惠政策（4分）

(1) 节能产品：所投货物有属于《节能产品政府采购清单》内的产品的，每有一项加1分，最多

加 2 分（以提供注明所投产品位于财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》所在页的复印件为依据）。

(2) 环境标志产品：所投货物有属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的，每有一项加 1 分，最多加 2 分（以提供注明所报产品位于财政部、环保部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》所在页的复印件为依据）。

### 2.3 技术部分（35 分）

(1) 投标货物的技术参数、技术性能满足竞争性磋商文件要求得基本分 30 分，不满足的文件参数的，响应性文件将不被接受。其他非实质性要求，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止；每有一项优于竞争性磋商文件要求的（评标委员会集体认定有意义的）加 1 分，最多加 5 分。

### 2.4 项目实施能力（评委个人评价 6 分）

投标人具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划，好的 5-6 分，一般 3-4 分，差的 1-2 分。

### 2.5 实力、业绩及信誉（13 分）

(1) 业绩 6 分：投标人提供 2015 年以来具有同类项目业绩且合同金额不低于 50 万元的，每有一项得 2 分，最多得 6 分。开标时提供合同原件，并在响应性文件中附复印件，否则不得分。

(2) 质量管理体系认证 1 分：投标人提供有效的质量管理体系认证证书，以及中国认证认可监督管理委员会 (<http://www.cnca.gov.cn/>中的认证认可业务信息统一查询平台) 网站上查询的网页打印件（应有该网页网址）。开标时提供证书原件，证书复印件和网页打印件在响应性文件中提供，否则不得分。

(3) 信用报告 2 分：投标人提供有效的经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的企业信用报告，投标人应出具河南省信用建设促进会—信用河南网 (<http://www.xyhnw.com/>) 或其他省级（含）以上官方信用网上公布的该信用等级评级机构名单网页打印件（应有该官方网站网址）。开标时提供信用报告原件，报告复印件和信用等级评级机构名单网页打印件在响应性文件中提供，否则不得分。

(4) 为保证谈话管理平台软件的成熟度，本项目软件供应商需为骨干软件企业及重点软件企业，应提供自 2015 年以来由发改委、工信部、商务部、国税部颁布获得“国家规划布局内重点软件企业”的证书（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章作为佐证材料），每获得 1 次得 1 分，最多得 2 分。

(5) 本项目对系统的稳定性要求较高，需要讯问室监控设备供应商获得（2015 年以来）全国质量检验稳定合格产品荣誉证书，来保证本系统的稳定运行（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂

商公章作为佐证材料），得1分。

(6) 所投讯问室监控设备制造商具有入选“电子百强30年创新发展领军企业”的，得1分，否则不得分。（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章作为佐证材料）

2.6 售后服务及优惠条件（8分，符合本竞争性磋商文件关于售后服务的最低要求方可得分）

(1) 具有本地化的售后服务（投标人注册地在洛阳市且能提供售后服务的得1分，投标人注册地不在洛阳市但有本地化的售后服务机构的得0.5分，没有本地化售后服务机构的得0分）。

(2) 质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（没有的得0分，其他由评委横向比较打0.3-1分）。

(3) 人员培训承诺（没有的得0分，其他由评委横向比较打0.3-1分）。

(4) 服务响应时间承诺（没有的得0分，其他由评委横向比较打0.3-1分）。

(5) 提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率（没有的得0分，其他由评委横向比较打1-2分）。

(6) 投标人提供的其他实质性优惠条件（没有的得0分，其他由评委横向比较打0.5-2分）。

2.7 响应性文件编制质量。响应性文件应当符合竞争性磋商文件编制要求，内容详实，编制有序、书面整洁、装订整齐（评委个人评价，没有下列情形的得2分，每有一项下列情形扣1分，最多扣2分）。

(1) 响应性文件无页码、无目录的；

(2) 响应性文件目录标注页码与正文实际页码不对应；

(3) 响应性文件正本文件、副本文件内容不一致的；

(4) 响应性文件内容编排混乱，或多处错别字，或非实质性、非重要性内容缺失，或不必要的繁琐、重复、堆砌；

(5) 完全或绝大部分复制粘贴“货物清单及技术要求”之“技术参数和性能描述”，或照抄照搬竞争性磋商文件的内容作为其响应性文件内容的；

(6) 响应性文件非关键内容无法辨认，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形；

(7) 响应性文件对同一问题的前后表述不一致的（指非实质性或非重要事项）；

(8) 响应性文件其他编制质量问题。

2.8 综合评价（4分，由评委根据投标人的投标情况综合评价打分1-4分。）

3、各评委按照评标因素对投标人分别进行独立评审打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。所有分值的计算保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。各评标因素得分相加为该投标人的最终得分。

评分办法中涉及得分的，各种人员证书、业绩合同（及项目成果金额的证明材料）、获奖荣誉等

资料，在开标时应提供原件，对应的复印件装订在竞争性磋商文件中，否则不得分。原件和复印件的应当内容完整，字迹清晰可见。

## 二、定标办法

- 1、本项目由采购人授权评标委员会推荐中标候选人，并直接确定中标人。
- 2、评标委员会严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评标和打分，按得分由高到低的顺序每标段推荐前1—2名为中标候选人，并确定第一名为中标人。
- 3、如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且投标报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、投标报价、技术部分得分均相同，则由采购人自主决定中标人及中标候选人排名。

## 第五部分 投标人须知

### 1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商文件中所述的货物,以及与货物相关的安装和伴随服务。

### 2、定义

2.1 采购人——见投标人须知前附表。

2.2 采购代理机构——指受采购人委托组织本次招标的采购代理机构。

2.3 投标人——指响应招标、参加投标竞争,并向采购人、采购代理机构提交响应性文件的供应商。

2.4 公章——指投标人的行政章,采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴的响应性文件(如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴)。

2.5 天(日)——除特别指明外,指日历天。

2.6 偏离(或偏差):除竞争性磋商文件规定的实质性要求之外,响应性文件的响应劣于竞争性磋商文件要求的偏离或偏差。

### 3、合格的投标人

3.1 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有完成本次招标项目履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一:

- (1) 与采购人或采购代理机构存在利害关系且可能影响招标公正性;
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系(除联合体外);
- (4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务;
- (5) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);

(6) 被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人(指处罚有效期内);

(7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;

(8) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

(9) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规。

3.4 投标人必须满足竞争性磋商文件要求的根据采购项目特点而规定的特定资格条件。

3.5 投标人应响应“招标项目要求”,认可本竞争性磋商文件所有内容。

**4、联合体投标** 本次招标不接受联合体投标。

**5、投标费用**

详见投标人须知前附表

**6、竞争性磋商文件的构成**

6.1 竞争性磋商文件由下述部分组成: 投标人须知前附表、投标邀请函、招标内容、招标项目要求、评标及定标、投标人须知、合同样本、响应性文件格式。

**7、竞争性磋商文件的澄清及修改**

7.1 投标人对竞争性磋商文件任何部分若有任何疑问,请以书面形式在投标人须知前附表所规定的时间前向采购人、采购代理机构提交。采购人、采购代理机构根据需要可以主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改,或是根据投标人的要求对竞争性磋商文件做出澄清或修改,澄清或修改内容都将在公告发布网站上公布。澄清或修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分,对所有投标人均具有约束力。

7.2 当竞争性磋商文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时,以最后发出的通知或修改文件为准。

7.3 为使投标人在编写响应性文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究,采购人可以酌情延长递交响应性文件的截止日期,具体时间将在修改补充通知中明确。澄清或者修改的内容可能影响响应性文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前,以书面形式(在7.1所述的网站上公告)通知所有获取竞争性磋商文件的潜在投标人;不足5日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应性文件的截止时间。

**8、响应性文件编制**

8.1 投标人应仔细阅读充分理解竞争性磋商文件的所有内容（包括补充变更内容），按竞争性磋商文件的要求提供响应性文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出明确和实质性响应，否则，其响应性文件可能被拒绝。

8.2 响应性文件应按竞争性磋商文件中“响应性文件格式”的要求完整编写、签署和盖章，竞争性磋商文件要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，投标人认为需加以说明的其它内容可自行增加。投标人因不按要求编制响应性文件，响应性文件内容不完整、表述不明确、编排混乱、格式不规范、字迹模糊不清、目录与页码不对应等编制质量方面的问题，导致响应性文件被认定为无效投标，或漏读、误读或查不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的后果。

8.3 响应性文件文字：响应性文件均以中文印刷体，中文以外的文字应正确翻译为中文，中英文不符时，以中文为准。因未翻译为中文，或翻译的不准确的，导致响应性文件被错读误解的，投标人自行承担由此产生的后果。

8.4 响应性文件中计量单位：除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 响应性文件正本必须由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求在规定处签名或加盖公章。响应性文件中应尽量避免涂改、行间插字或删除。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签名或加盖公章。

8.6 响应性文件的数量要求见投标人须知前附表。

8.8 电报、电话、传真、邮件形式的投标概不接受。

## 9、响应性文件的装订密封

9.1 响应性文件的装订密封要求见投标人须知前附表。

9.2 投标人应将响应性文件按规定密封后递交给采购代理机构。未按上述规定装订密封的响应性文件，采购人、采购代理机构不承担响应性文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应性文件将予以拒绝，并不退还给投标人。

## 10、响应性文件的递交

10.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交响应性文件。

10.2 投标人递交响应性文件的地点见投标人须知前附表。

10.3 采购人或采购代理机构收到响应性文件后，向投标人出具签收凭证。

10.4 逾期送达或未送达指定地点的响应性文件，采购人、采购代理机构不予接受。

## 11、响应性文件的补充、修改与撤回

11.1 在本竞争性磋商文件规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的响应性

文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

11.2 修改的内容为响应性文件的组成部分，修改的响应性文件应按照本竞争性磋商文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 12、投标有效期

12.1 响应性文件有效期见投标人须知前附表。有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应性文件。

12.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应性文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

## 13、投标保证金

13.1 投标保证金为响应性文件的组成部分之一。

13.2 投标保证金金额见投标人须知前附表。

13.3 投标保证金缴纳方式详见投标人须知前附表。

13.4 未按本《竞争性磋商文件》规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.5 未中标投标人的保证金，将在《中标通知书》发出之日起5个工作日内无息退还。

13.6 中标的投标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内（凭采购合同原件到洛阳市公共资源交易中心或采购代理机构办理退还手续）无息退还。

13.7 下列情况发生时，投标保证金将不予退还，由采购代理机构或采购代理机构报告洛阳市公共资源交易中心上缴项目所属本级财政部门：

- (1) 投标时间截止后至投标有效期结束前之期间（投标有效期内），投标人撤销响应性文件的；
- (2) 投标人有弄虚作假、串通、行贿等违法违规行为的；
- (3) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，投标人仍参加政府采购活动的；
- (4) 中标候选人或中标人无正当理由放弃中标的；
- (5) 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；
- (6) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (7) 中标人未按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金的。

## 14、投标报价

14.1 投标人应填写开标一览表、投标报价明细表，投标报价要求见竞争性磋商文件中的“招标项

目要求”。

14.2 响应性文件出现前后投标报价不一致的，按照下列规定修正：

(1) 响应性文件中开标一览表（报价表）内容与响应性文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；响应性文件其它内容与开标一览表不符，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额结果为准；

(5) 副本与正本不符，以正本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

本条（1）至（5）同时出现三种（含）以上不一致的，投标人为无效投标。

14.3 评标委员会按上述方法修正错误而调整投标人的投标报价的，修正后的报价应对投标人具有约束力，投标人代表应予以接受并书面签字确认。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

14.4 评标委员会将允许修正响应性文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的内容，但这些修改不得影响任何投标人相应的名次排列。

14.5 投标人填写的投标报价应本着诚实守信的原则填报，采购人不提倡不平衡报价。

**14.6 本次招标为竞争性谈判招标，允许在规定时间内进行二次报价，二次报价是投标人响应文件的有效组成部分，作为报价打分的依据。**

## 15、开标

15.1 采购代理机构在招标邀请函规定的时间和地点开标。投标人法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，并携带身份证或其他与本人身份相符的有效证件原件，以备查验。投标人不参加开标仪式的，视同认可开标结果。

15.2 投标人不足3家的，不得开标。

15.3 开标会议由采购代理机构组织并主持。监督人员或投标人代表检查响应性文件密封情况，确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封唱标。

15.4 唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、工期、竞争性磋商文件允许提供的备选投标方案等开标一览表的内容，并由采购代理机构作好记录。

15.5 开标记录由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签名确认。

15.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并在开标记录中予以记录。

15.7 采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

## 17、评标委员会

17.1 采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建评标委员会，其成员由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标委员会负责对响应性文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等要求进行符合性审查、询标、比较和评价。

17.2 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞争性磋商文件规定的评标方法和评分标准评审。

## 18、响应性文件的审查

18.1 资格性审查。由资格审查小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。如果确定投标人不符合竞争性磋商文件对资格的要求，其投标将被否决。

18.2 经过资格审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

18.3 符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，评标委员会将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定响应性文件是否实质性响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。如果确定投标人未通过符合性检查，其投标将被否决。

18.4 投标人串标虚假投标行为检查。采购人代表、代理机构专职人员、资格审查小组成员、评标委员会全体成员均有义务在各自的职责范围内检查投标人是否有串标和虚假投标等违法违规行为。

18.5 投标人凡有下列情形之一者，投标将被拒绝或否决：

（1）投标项目需经相关政府管理部门行政审批、行政许可方可经营，但未见投标人出具通过该行政审批或行政许可的证明材料；

（2）未按招标公告和竞争性磋商文件要求获取竞争性磋商文件的；

（3）未按竞争性磋商文件规定交纳投标保证金的；

（4）未按竞争性磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（5）未按竞争性磋商文件规定交纳响应性文件正副本及相关资料证件的；

（6）响应性文件组成明显不符合竞争性磋商文件规定要求的；

（7）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的（资格证明不全或者不具备竞争性磋商文件规定的投标人资格要求的）；

- (8) 响应性文件未按竞争性磋商文件规定对投标进行分项报价的;
- (9) 报价超过竞争性磋商文件规定的预算控制金额的;
- (10) 投标内容与招标内容、招标项目要求有实质性偏离, 或者偏离的项数超过竞争性磋商文件规定的;
- (11) 响应性文件关键内容无法辨认, 包括印刷不清楚、字迹模糊等情形;
- (12) 交货(竣工)期、质保期、付款方式、投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的;
- (13) 损害采购人或者其他投标人的合法权益的;
- (14) 响应性文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (15) 有弄虚作假、串通、行贿等违法行为的;
- (16) 与采购人或采购代理机构存在利害关系且可能影响招标采购公正性的;
- (17) 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求和无效情形的。

18.6 投标人有下列情形之一的, 将被认定为相互串通投标, 并作无效投标处理:

- (1) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (2) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
- (3) 不同投标人的响应性文件由同一单位或者个人编制;
- (4) 不同投标人的响应性文件相互混装;
- (5) 不同投标人的响应性文件错、漏之处一致, 且不能合理解释的;
- (6) 不同投标人的响应性文件异常一致或雷同, 或者投标报价呈规律性差异;
- (7) 不同投标人的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人、联系地址、联系电话为同一人。
- (8) 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险的。

18.7 投标人有下列情形之一的, 属于弄虚作假的行为:

- (1) 使用伪造、变造的许可证件、资质证明;
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩;
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系和社保证明;
- (4) 提供虚假的信用状况;
- (5) 其他弄虚作假的行为。

18.8 若有充分证据证明, 中标人出现下列情况之一的, 一经查实, 将被取消中标资格:

- (1) 提供虚假材料谋取中标的;
- (2) 属于本文件规定的无效条件, 但在评标过程中又未被评委会发现的;
- (3) 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

- (4) 与采购人、代理机构或者其他投标人恶意串通的;
- (5) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- (6) 不符合法律、法规规定的。

发生 18.5、18.6、18.7、18.8 之情形, 投标人行为涉及违法违规的, 资格审查小组、评标委员会、采购人和采购代理机构将按规定程序向政府采购监管部门报告, 监管部门查实后将依法追究投标人法律责任。

18.9 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 评标委员会有权要求投标人代表在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明资料; 评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的, 应当将其作为无效投标处理。

18.10 若评标委员会认为投标人其响应性文件技术方案、技术参数模糊响应或虚假响应, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 评标委员会有权要求投标人代表在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明资料; 评标委员会认为投标人不能证明其实质性响应竞争性磋商文件的, 应当将其作为无效投标处理。

18.11 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标, 投标人不得通过修正使其满足竞争性磋商文件实质性要求。

18.12 评标委员会判断响应性文件的响应性仅基于响应性文件本身内容而不靠外部证据, 但响应性文件有不真实、不正确, 以及按规定需要澄清的内容除外。

## 19、响应性文件的澄清

19.1 对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当以书面形式 (此时不得泄露评委个人名单) 要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出, 由其法定代表人或者授权代表签名, 并不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留, 而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

19.2 投标人按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复, 该答复经法定代表人或投标人代表的签名认可, 将作为响应性文件内容的一部分。

19.3 投标人拒不按照要求对响应性文件进行澄清、说明或者补正的，或者投标人法定代表人或其授权代表未实际到场参加采购活动而无法进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可根据其理解的响应性文件对竞争性磋商文件的响应情况进行评审，甚至否决响应性文件，该风险由投标人承担。

## 20、评标及定标

20.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评标委员会应当按照竞争性磋商文件及其评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对符合性审查合格的响应性文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。竞争性磋商文件及其评标办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评标依据。

20.3 定标详见第四部分“资格审查、评标及定标”之“二、定标”。

## 21、中标通知

21.1 由本项目代理机构在公告发布的网站上公示中标结果公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的2个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

21.2 《中标通知书》、竞争性磋商文件、中标人的响应性文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

## 22、履约保证金

22.1 投标人中标后，在签订合同时应按竞争性磋商文件的要求向采购人交纳履约保证金，否则，取消其中标资格并不退还其投标保证金。履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

22.2 履约保证金按中标金额的一定比例收取（不超过10%），具体见投标人须知前附表。

22.3 中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权不退还履约保证金。

## 23、签订合同

23.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和中标人响应性文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

23.2 所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标人的响应性文件作实质性修改。

23.3 如采购人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

## 24、纪律和监督

24.1 对采购人和代理机构的纪律要求：

- (1) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (2) 采购人、投标人、采购代理机构、评标委员会及其成员之间不得相互串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (3) 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规

独立评标;

- (4) 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料;
- (5) 不得向投标人索要或接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务;
- (6) 不得接受投标人对采购人、投标人对代理机构、代理机构对采购人的贿赂, 或获取其他不正

当利益;

- (7) 不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评标结果;
- (8) 不得无正当理由不在规定时间内确定中标人;
- (9) 不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件;
- (10) 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同;
- (11) 与投标人有利害关系的应当回避;
- (12) 不得擅离职守, 影响评标工作正常进行;
- (13) 在参与或服务政府采购活动中, 不得有其他违法违规行为。

24.2 对投标人的纪律要求:

- (1) 不得以他人名义投标;
- (2) 投标人不得相互串通投标, 不得与采购人、与采购代理机构串通投标;
- (3) 不得向采购人或者评标委员会成员行贿, 或提供其他不正当利益谋取中标;
- (4) 不得弄虚作假骗取中标, 不得虚假应标, 不得恶意低价抢标;
- (5) 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作;
- (6) 不得向采购人提出不合理的要求作为签订合同的条件;
- (7) 不得无正当理由放弃中标或中标后拒绝与采购人签订合同;
- (8) 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构;
- (9) 在参与政府采购活动中, 不得有其他违法违规行为。

24.3 对评标委员会及成员的纪律要求:

- (1) 确定参与评标至评标结束前, 不得私自接触投标人;
- (2) 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- (3) 不得接受投标人提出的与响应性文件不一致的澄清和说明;
- (4) 不得征询采购人的倾向性意见;
- (5) 不得对主观评审因素协商评分;
- (6) 不得对客观评审因素评分不一致;
- (7) 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益;

- (8) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (9) 不得使用竞争性磋商文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- (10) 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- (11) 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- (12) 不得记录、复制或带走任何评标资料；
- (13) 不得泄露评标过程中获悉的对响应性文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；
- (14) 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；
- (15) 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

依据《政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）之规定：评标委员会发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动。评标委员会发现投标人提供虚假材料、串通投标等违法违规行为的，应当及时向采购人或采购代理机构报告，直至向政府采购监管部门报告。（本条款同样适用于资格审查小组）

24.4 对参与开标评标活动其他相关工作人员的纪律要求：

- (1) 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- (2) 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (3) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (4) 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；
- (5) 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- (6) 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- (7) 与投标人有利害关系的应当回避；
- (8) 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 25、废标条款

在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 评标委员会认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定导致评标工作无法进行的；

- (3) 采购活动出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (4) 投标人的报价均超过采购预算, 采购人不能支付的;
- (5) 因重大变故, 采购任务取消的。

## 26、质疑和投诉

26.1 投标人认为本次招标活动的竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 有权按规定的程序在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑;

26.2 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内实名向 (项目所属) 同级政府采购监督管理部门投诉。

26.3 质疑和投诉应有具体的质疑 (投诉) 事项和必要的证明材料或事实根据, 投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 27、其他注意事项

## 第六部分 合同(样本)

双方应根据竞争性磋商文件、中标通知书、中标人的响应性文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离竞争性磋商文件的实质性内容要求和响应性文件的承诺。可以使用或参考《洛阳市市级政府采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

## 第七部分 响应性文件格式

正本/副本

# 响应性文件

项目名称:

招标编号:

标段编号名称:

投标人名称:

日期:

## 响应性文件目录

1. 投标书
2. 开标一览表
3. 投标报价明细表
4. 小型微型（监狱）企业产品明细表
- 5-1. 小微企业声明函（投标人）
- 5-2. 小微企业声明函（制造商）
6. 残疾人福利企业声明函
7. 节能产品、环境标志产品明细表
8. 技术要求响应与偏差表
9. 进口产品制造商授权书
10. 响应竞争性磋商文件重要技术条款的客观证明材料
11. 项目实施方案和计划
12. 培训方案及承诺
13. 售后服务承诺
14. 投标人资格声明函
15. 法定代表人授权书
16. 投标人基本情况
17. 投标人资格证明文件
18. 资格证明材料
19. 2015 年以来同类项目业绩情况表
20. 联合体协议

注:

- 1、请投标人根据竞争性磋商文件的要求，结合自己的投标情况编制响应性文件，响应性文件内容不限于以上目录所列内容。请投标人编制目录及页码，便于评标委员会查阅和评审响应性文件。
- 2、请投标人按以下要求的格式、内容、顺序认真制作响应性文件，附相关资料，编制目录及页码，因不按要求制作响应性文件而产生的不利于投标人的评标风险由投标人自行承担。

附件1

## 投标书

致（采购代理机构名称）：

根据贵方招标编号为（\_\_\_\_\_）的招标邀请函，我方签名代表经正式授权并代表投标人提交响应性文件正、副本及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签名代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证所递交的响应性文件及其相关所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。核对发现有虚假、不一致或我方无正当理由不按要求提供原件的，我方承诺响应性文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、如果我方的响应性文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究竞争性磋商文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交响应性文件截止时间后 90 天，并在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不撤销响应性文件。
- 8、如果我方的行为符合本竞争性磋商文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方声明，不存在竞争性磋商文件第五部分“投标人须知”3.2 项所规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意在签订合同时按竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力放弃中标，或者未履行竞争性磋商文件、响应性文件和合同的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方保证所投产品（包括零部件、备件）来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，也决不虚假应标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，积极配合政府相关监管部门的依法监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受政府采购相关监管部门的依法依规处罚。

15、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有响应性文件中声明、授权、承诺、盖章签名等仍然有效。我方遵守贵方竞争性磋商文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（签名或盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

**注：除可填报内容外，对本投标书内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。**

附件2

## 开标一览表

投标人名称:

招标编号:

单位: 元

项目(标段号)名称	投标报价	工期是否满足 竞争性磋商文 件要求
	小写: 大写:	

注: 投标报价包含货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务, 包装、仓储、运输、装卸、保险、税金, 货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金。

投标人代表(签名或盖章):

投标人(公章):

日期:



附件 4

### 小型微型（监狱、残疾人福利）企业产品明细表

投标人名称：

招标编号：

单位：元

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	制造商类型（填小型/微型/监狱）	数量	单价	金额合计
小型微型（监狱）企业产品金额总计_____元							

投标人系小型微型（监狱、残疾人福利）企业，且提供本企业生产制造的产品。

（填是或否）

投标人系小微企业，提供其它小型微型企业生产制造的产品。（填是或否）

投标人代表（签名或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

注：

- 1、本表所列产品与投标报价明细表中的小型微型（监狱）企业生产的产品、报价应一一对应。**特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。**
- 2、投标人须在响应性文件正本中提供投标人自己的《小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，将整体不予价格扣除。投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。
- 3、投标人应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与投标报价明细表（指小型微型监狱残疾人福利企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。
- 4、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利企业生产的产品价格给予6%的扣除。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为投标人须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》，否则，不予认定。
- 5、相关证明资料附在本表后。
- 6、投标人应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险，由投标人承担。

7、可根据需要自行增减表格行数。项目分为多个标段的，每个标段分别列表。

提醒：投标人如不满足下述任一情形的，则不需要提供上表。

（1）如果投标人不满足中小企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（2）如果投标人不属于监狱企业则不需要提供证明文件，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（3）如果投标人不属于残疾人福利性单位则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

## 小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型/微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第\_\_\_\_\_项\_\_\_\_\_行业，为\_\_\_\_\_（请填写：小型/微型）企业。

2、本公司参加（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，或者提供（制造商名称）制造的货物，货物的名称品牌型号是\_\_\_\_\_，该制造商属于\_\_\_\_\_（请填写：小型/微型）企业（见该制造商出具的《小微企业声明函》）。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

## 小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第\_\_\_\_\_项\_\_\_\_\_行业，为\_\_\_\_\_（请填写：小型/微型）企业。

2、本公司参加（采购项目名称）采购活动或者授权由（代理商名称）提供本企业制造的（货物名称品牌型号），本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

制造商名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

## 残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是\_\_\_\_\_。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

附件 7

### 节能产品、环境标志产品明细表

投标人名称：

招标编号：

单位：元

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

投标人代表（签名或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

注：

- 1、投标人提供的产品属于《节能产品政府采购清单》有效期内的节能产品《环境标志产品政府采购清单》有效期内的环境标志产品，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品政府采购清单中产品所在页的复印件)，并如实认真逐项填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、投标人可根据需要自行增减表格行数。项目分为多个标段的，每个标段分别列表。
- 3、相关证明资料附在本表后。

## 技术要求响应与偏差表

投标人名称:

招标编号:

序号	货物名称	竞争性磋商文件要求的技术性能指标和参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商名称	品牌型号规格	实际技术性能指标和参数		

投标人代表(签名或盖章):

投标人(公章):

日期:

注:

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项如实表述说明投标响应情况，并与“投标报价明细表”一一对应，**因填报不完整而引起的投标风险，由投标人承担。**
- 2、投标人提交的响应性文件中的技术性能指标参数与竞争性磋商文件的要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离描述中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、本竞争性磋商文件第二部分招标内容之“二、招标项目清单及技术要求”中加★号的技术参数和性能，不得偏离，否则，投标不予接受。投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能，如果完全复制粘贴本竞争性磋商文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”、“响应”、“完全响应”等类似无具体内容的表述，**投标无效。**
- 4、对于竞争性磋商文件中的重要技术条款（加★的技术条款），投标人应在响应性文件中提供其投标产品满足竞争性磋商文件重要技术条款要求的客观证据材料作为响应性文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应竞争性磋商文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。详见本竞争性磋商文件第二部分招标内容。
- 5、**投标产品须符合国家强制性标准，否则投标无效。**
- 6、投标人可根据需要自行增减表格行数。

## 进口产品制造商授权书（参考）

致（采购代理机构名称）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就××项目（招标编号：                    ）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。在可预见的本项目竞争性磋商文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

我方于×年×月×日签署本授权书，（代理商名称）于×年×月×日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）：

签名人部门和职务：

签名人签名：

特别说明：

- 1、只有当政府采购管理部门核准允许采购进口产品时，进口产品生产制造商方需要出具此授权函。其他情况不需要出具。
- 2、外文授权函必须准确翻译为中文授权书，盖投标人公章。
- 3、如进口产品由国外制造商授权有进口产品经营资质的中国区代理公司代理，则授权书可以由该中国区代理公司授权。但必须同时在本响应性文件中出具国外制造商授权该中国区代理公司代理该进口产品的授权书复印件（翻译为中文，盖该中国区代理公司公章），否则，中国区代理公司对投标人的授权无效。
- 4、进口产品制造商应明确授权产品的品牌规格型号，否则该授权书无效。
- 5、外文授权书必须翻译为中文授权书，否则，投标人的投标无效；翻译不准确的，被错读误解的后果由投标人承担。
- 6、投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

## 项目实施方案和计划

### 一、投标项目实施拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	职务/ 职称	曾主持/参与的同类项目经历	专业 工龄 (年)	联系电话(手机)
总负责人					
其他主要 技术人员					
	...				

### 二、项目实施方案和计划

(投标人根据竞争性磋商文件的要求自行编制,如:相关设备选配方案及技术说明、深化实施方案、施工安装组织、技术和劳动力量安排、施工安装进度、质量保证措施、文明施工、安装保证措施等,以及合理化建议、技术培训及技术服务。)

投标人(公章):

投标人代表(签名或盖章):

日期:

注:投标人应按本表的内容要求逐项认真填报,因填报不完整而引起的投标风险,由投标人承担。

## 售后服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（公章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

## 投标人资格声明函

致（采购代理机构名称）：

关于贵方编号为\_\_\_\_\_的招标邀请函，本公司愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商行政管理部门颁发的我方营业执照副本复印件（加盖单位公章）。
- 2、由税务管理部门颁发的我方税务登记证副本复印件（加盖单位公章）。
- 3、法定代表人授权书。
- 4、委托代理人身份证复印件。
- 5、其它证明文件或证件。
- 6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

我方在此声明，我方具备并满足《政府采购法》所规定的投标供应商的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）不存在竞争性磋商文件第五部分“投标人须知”3.2 项所规定的任何一种情形。

投标人（公章）

法定代表人（签名或盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

## 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_、手机号码：\_\_\_\_\_）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签名生效，本授权书至投标有效期结束前始终有效。特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（授权人）签名或盖章：

投标人代表（被授权人）签名或盖章：

日期：

投标人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

## 投标人基本情况

### 一、投标人概况

1. 投标人名称：
2. 注册地址：
3. 成立或注册日期：
4. 法定代表人（姓名、职务）：
5. 注册资本：\_\_\_\_\_万元
5. 实收资本：\_\_\_\_\_元，其中：国家资本：\_\_\_\_\_元，法人资本：\_\_\_\_\_元，个人资本：\_\_\_\_\_元，外商资本：\_\_\_\_\_元

### 二、投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目响应性文件中的财务报表数据一致）

1. 资产负债表（到 年 月 日为止）
  - (1) 固定资产合计：\_\_\_\_\_元
  - (2) 流动资产合计：\_\_\_\_\_元
  - (3) 长期负债合计：\_\_\_\_\_元
  - (4) 流动负债合计：\_\_\_\_\_元
2. 损益表（到 年 月 日为止）
  - (1) 利润总额累计：\_\_\_\_\_元
  - (2) 净利润累计：\_\_\_\_\_元

投标人（公章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

附件 15

# 资格证明材料

附件16

### 2015年1月1日以来同类项目业绩情况表

投标人名称：

招标编号：

序号	项目名称	合同金额 (元)	合同签订 时间	采购单位 (甲方) 名称	联系人	联系人 电话号码

投标人代表（签名或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

注：

- 1、业绩是指投标人向产品使用用户提供的本招标项目同类项目业绩，而非投标人向经销商或代理商供货的业绩。
- 2、投标人应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险，由投标人承担。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行。

附件17

## 联合体协议

致（采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加 \_\_\_\_\_（项目名称、招标编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息： \_\_\_\_\_（各方公司名称、地址、法定代表人姓名）

二、 \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为本项目联合体牵头人。

三、联合体牵头人依法代表联合体所有成员负责参与本项目政府采购活动，并处理与之相关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同履行阶段的主办、组织和协调工作，并就其他联合体成员的合同义务向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下： \_\_\_\_\_。按照本条款分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下： \_\_\_\_\_。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式 \_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

日期：

成员名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

日期：



## 洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资 信用担保合作金融机构名单

根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），洛阳市人民政府金融办公室、洛阳市政府采购管理办公室联系下列金融机构开展洛阳市市级政府采购支持企业信用融资、信用担保业务，为投标企业提供有政策保障、手续便利的融资贷款、信用担保渠道，缓解资金短缺压力，优化企业发展环境。需要办理相关业务的投标企业，请按以下名单直接联系相关金融机构或提前联系进行信用评估。

### 洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资合作银行名单

银行及经办机构名称	业务经办机构详细地址	业务联系人	职务	固定电话
工商银行洛阳分行小微金融业务中心	中州中路 230 号	柴洁	业务经理	63336845
光大银行洛阳分行	洛龙区开元大道五洲大厦裙楼	杨振辉	客户经理	62222098
建设银行洛阳分行	洛阳市洛龙区龙门大道与宜人路交叉口建行龙门大道支行 2 楼	马鲜平	小微企业业务中心经理	63296608
建设银行洛阳分行开元大道支行	洛阳市洛龙区开元大道 218 号报业大厦 1 楼东	王利民	开元大道支行行长	63269856
建设银行洛阳分行高新区支行	洛阳市高新区河洛路 011 号	任嵘	洛阳高新技术开发区支行行长	64605925
交通银行洛阳分行小企业金融部	洛龙区开元大道 226 号交通银行	王永钦	小企业金融部总经理	63272101
洛阳银行营业部	洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	王琛	客户经理	65921819
洛阳银行西工支行	洛阳市西工区凯旋路与八一路交叉口凯旋西路 12 号	张坦	业务发展部经理	63945289
洛阳银行西工支行	洛阳市西工区凯旋路与八一路交叉口凯旋西路 12 号	党梦欣	客户经理	63945289
民生银行洛阳分行零售银行部	西工区中州中路 497 号中州国际大厦东附楼	刘玉林	零售银行部总经理	62279026
民生银行洛阳分行公司银行部	西工区中州中路 497 号中州国际大厦东附楼	刘进峰	公司银行部总经理	62279073
农业银行洛阳分行洛阳新区支行	洛阳市新区太康路与王城大道交叉口奥林商务大厦三楼	毛鸣	市行客户经理	63295081
农业银行洛阳分行洛阳新区支行	洛阳市新区太康路与王城大道交叉口奥林商务大厦三楼	范咪雅	支行客户部负责人	63256038
平安银行洛阳分行	洛阳市洛龙区滨河南路 55 号 101、201、301 室	王科星	公司银行部	60650057

平顶山银行洛阳分行	洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸大厦 20 楼	李朝相	公司业务部总经理	62270759
浦发银行洛阳分行	洛阳市西工区中州中路与人民西路交叉口国贸大厦附楼浦发银行	楚金凤	公司部经理	63037529
兴业银行洛阳分行小企业部	开元大道与望春门街交叉口兴业银行	王晨	总监	63128199
兴业银行洛阳分行小企业部	开元大道与望春门街交叉口兴业银行	王亮	客户经理	63128199
邮储银行洛阳分行小企业金融部	中州中路 220 号邮政大厦 1503 房间	李幸丽	总经理	63391211
招商银行洛阳分行	洛阳市南昌路 7 号	徐亚东	产品经理	64158607
郑州银行洛阳小企业金融服务中心	洛龙区关林路与厚载门街交叉口	王剑	主任	65872878
郑州银行洛阳小企业金融服务中心	洛龙区关林路与厚载门街交叉口	邱喆玮	客户经理	69956887
郑州银行洛阳小企业金融服务中心	洛龙区关林路与厚载门街交叉口	杨洋	客户经理	65872898
中国银行洛阳分行	洛阳市中州中路 443 号	张功茂	中小企业部主任	63108188
中国银行洛阳分行	洛阳市中州中路 443 号	刘严	中小企业部客户经理	63108179
中信银行洛阳分行	洛阳市中州中路 405 号	裴绍辉	公司银行部总经理	63300955

### 洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用担保、信用融资合作机构名单

非银行金融机构名称	业务经办机构详细地址	业务联系人	职务	固定电话
河南国鑫投资担保有限公司	洛阳市洛龙区开元大道 258 号	刘伟峰	总经理助理	65997015
洛阳金财投资担保有限公司	洛龙区开元大道 256 号洛阳银行 20 楼	夏勇	客户经理	65920529
洛阳市中小企业投资担保有限公司	财源大厦 23 楼	郝世清	副总经理	60207132
洛阳华泽小额贷款有限公司	洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸中心 B 座 7 楼	李攀	业务部长	61280320
上海企聘金融信息服务有限公司（金财动力）	开元大道世贸中心 C 座 19 层	李哲	经理	62186705

#### 特别声明：

- 1、本名单仅系宣传推介资料。洛阳市人民政府金融办公室、洛阳市政府采购管理办公室不为金融机构和投标供应商提供任何担保和关联业务。
- 2、如果确定中标人履行本项目需要向金融机构融资贷款，则请采购单位和中标人参考“政府采购货物类合同范本（用于支持中小微企业贷款项目）”签订采购合同。范本从洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。