

华北水利水电大学
外语学院语音室设备项目

招 标 文 件

采购编号：豫财招标采购-2017-2496 号

采 购 人：华北水利水电大学

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日 期：二〇一七年十二月

特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目 CA 办理流程准备齐注册资料，最后到河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光街与东风东路廉政大厦 5 楼）CA 窗口办理 CA 密钥，完成注册。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hntf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子投标文件（*.nhntf 格式）1 份（U 盘介质），密封提交。

（3）纸质投标文件叁份（正本壹份、副本贰份），密封提交。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有**可编辑内容**（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（**包括企业电子签章和个人电子签章**），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（**企业电子签章**）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或

缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构/代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和 *.nhntf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构/代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构/代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构/代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

第一卷

第一章 招标公告

受华北水利水电大学的委托，就华北水利水电大学外语学院语音室设备项目进行公开招标，现欢迎有能力的供应商参加投标。

一、招标项目编号：豫财招标采购-2017-2496 号

二、采购预算金额：人民币 112 万元；

最高限价：人民币 112 万元；

资金来源：财政资金。

三、招标项目内容：教学设备一批

序号	货物名称	数量	单位
1	云智能语音实训系统软件	2	套
2	协作式互助教学平台	2	套
3	多语种听力、阅读、口语教学平台	2	套
4	云智能口语考试平台软件	2	套
5	在线多语种学练平台	1	套
6	高性能视频 HUB 交换机	8	台
7	云存储服务器	1	台
8	教师全数字云终端	2	套
9	蓝牙移动发言机	2	套
10	教师控制台	2	张
11	教师操作电脑	2	台
12	教师椅	2	把
13	24 口千兆以太网交换机	8	台
14	学生桌面终端	128	台
15	学生云终端	128	台
16	学生云终端授权	128	点
17	学生液晶显示器	128	台
18	学生二联桌	64	张
19	学生凳子	128	个
20	学生视频数据终端	64	台
21	键盘/光电鼠标	128	套

22	话筒耳机	128	副
23	功率放大器	2	台
24	音箱	2	对
25	鹅颈话筒	2	只
26	超短焦激光投影仪	2	台
27	云智能原笔迹分享白板	2	套
28	云智能白板	2	套
29	安防监控	2	套
30	安全控制系统	1	台
31	线材及辅材	2	套

四、投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人，并同时具备下列条件：

1. 投标人与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

2. 投标人拟派本项目委托代理人（如有）应是本单位在职员工，单位 2017 年 3 月（含 3 月）以来为其连续缴纳不少于 3 个月社保；

3. 投标人须具有项目所在地或企业注册地检察机关出具的《行贿犯罪查询结果告知函》，查询对象为单位、法定代表人，查询对象近三年不得存在行贿犯罪记录；

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5. 投标人近三年（投标截止日起前三年）不得存在财库[2016]125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询自身信用记录，并提供查询截图；

6. 本项目不接受联合体。

五、投标报名：

1. 凡有意参加投标者，请于 2017 年 12 月 27 日至 2018 年 1 月 3 日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.com>）”网上，

凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）进行网上投标报名。

2. 投标人（供应商）应首先完成诚信入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信入库登记指南（工程建设、政府采购）》）；诚信入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目 CA 办理流程》）。

CA 密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光北街与东风南路交叉口西北角中原银行一楼西（省廉政文化教育中心原办公场所对面），联系电话：0371-86095915, 86095916 办理。

3. 标书售价：人民币 300 元/本，售后不退。

六、招标文件的获取

1. 投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示下载招标文件及资料（详见 <http://www.hnggzy.com> 公共服务-办事指南）。

2. 招标文件下载时间为 2017 年 12 月 27 日至 2018 年 1 月 15 日(北京时间)，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

3. 获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

七、投标文件的递交

1. 投标人需要同时递交电子投标文件、纸质投标文件（正本一份、副本贰份）；

2. 投标文件递交的截止时间： 2018 年 1 月 16 日 10 时 30 分(北京时间)。

3. 投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 12 楼）第 8 开标室。（加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件须在投标截止时间前一同递交）。

4. 加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

八、开标有关信息：

1. 开标时间：2018 年 1 月 16 日 10 时 30 分（北京时间）

2. 开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 12 楼）第 8 开标室。

3. 其他有关事项：开标时投标人应派代表参加

九、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《河南省公共资源交易中心网》发布，公告期限为 5 个工作日。

十、联系方式

1. 采购人：华北水利水电大学

联系地址：郑州市龙子湖高校园区华北水利水电大学北门东侧 F2 四楼

联系人：李老师

联系电话：0371-65790261

邮政编码：450000

2. 代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系地址：郑州市纬四路 13 号

联系人：冯先生

联系电话：0371-65950225

邮政编码：450000

电子邮箱：499822984@qq.com

2017 年 12 月 26 日

第二章 招标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。

条款号	内 容
	说 明
1	采 购 人：华北水利水电大学 联 系 人：李老师 联系电话：0371-65790261 地址：郑州市龙子湖高校园区华北水利水电大学北门东侧 F2 四楼
2	项目名称：华北水利水电大学外语学院语音室设备项目
3	采购编号：豫财招标采购-2017-2496 号
4	项目概况：本次采购项目共分 1 个包。
5	采购代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 地 址：郑州市纬四路 13 号 联 系 人：冯先生 电 话：0371-65950225 电子邮箱：499822984@qq.com
6	主要产品技术证明文件： 1、投标人应提供授权设备及投标金额 5 万元（含 5 万）以上设备的性能特点的原厂商彩页（制造厂商印刷）或技术证明材料供评标，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；如投标文件所述产品功能参数与产品说明资料不一致，务必在投标文件上附带原始生产商出具证明函（原件）以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足（生产商出具证明函针对的是投标产品技术指标是某项技术指标，并出具相应的技术证明文件，否则为无效证明函）。 （投标人技术证明文件如未提供或不满足，依据打分办法给予技术扣分处理。）

	<p>2、投标产品必须具有产品合格证，国家实施生产许可证管理的产品必须提供生产许可证（提供复印件）。已列入国家强制性产品认证的产品必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料。</p> <p>3、投标货物的制造、安装和检验标准。</p> <p>4、按技术规格规定提供备件和专用工具清单。</p> <p>5、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。</p>
7	<p>信用记录：</p> <p>根据财库【2016】125 号文的要求，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。</p> <p>查询及记录方式：采购人保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。</p>
8	<p>投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本</p>
<p>投 标 报 价 和 货 币</p>	
9	<p>(1) 投标报价为：投标货物采购人指定目的地交货价。 (本项目采购预算为人民币 112 万元)</p> <p>(2) 相关费用：投标报价应包含但不限于投标人中标后为完成采购文件规定的全部工作而发生的采购、运保、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润、中标服务费，并考虑了应承担的风险及相关费用。质保期内所需的备件/备品应包含在投标报价中。</p> <p>中标服务费： 参照国家计价格[2002]1980 号文件及发改价格[2011]534 号文件所规定的收费标准（货物类）、计算基数（以分包中标金额为基数）和发</p>

	<p>改办价格[2003]857号文的规定计算后按80%收取，由中标人支付。</p> <p>中标人领取中标通知书时，应按上述规定向招标代理机构按包支付中标服务费，具体标准和计算办法如下：</p> <table border="0"> <tr> <td>合同金额(万元)</td> <td>费率</td> </tr> <tr> <td>100以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> </tr> </table> <p>注：中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某分包成交金额为500万元，计算中标服务费额如下：</p> <p>100万元×1.5%=1.5万元，(500-100)×1.1%=4.4万元</p> <p>合计收费=1.5+4.4=5.9万元</p> <p>实际收费=5.9万元*80%=4.72万元</p>	合同金额(万元)	费率	100以下	1.5%	100-500	1.1%	500-1000	0.8%
合同金额(万元)	费率								
100以下	1.5%								
100-500	1.1%								
500-1000	0.8%								
10	投标货币：人民币。								
投标文件的编制和递交									
11	<p>资格证明文件（投标文件电子版中必须附以下资料扫描件或复印件的扫描件）：</p> <p>*1. 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证扫描件。（或者三证合一或五证合一的营业执照）；</p> <p>*2. 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及授权投标代表身份证）或法定代表人身份证明函（附法定代表人身份证复印件）；</p> <p>*3. 投标人提供参加政府采购活动(投标文件递交截止日)前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明（见第一卷第六章附件3.4）；</p> <p>*4. 反商业贿赂承诺书（见第六章附件3.5）；</p> <p>*5. 投标人提供财务状况报告（最近一年度的完整的经会计师事务所审计的财务审计报告，公司成立时间不足一年的，附自行出具最新的财务报表说明（财务审计报告请注意应同时具有2名注册会计师盖章和签字。）</p>								

*6. 提供 2017 年 1 月 1 日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料。

*7. 具有履行合同所必需的设备表和专业人员表（见第六章附件 3.9）。

【以上 7 项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料】。

*8. 投标人与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的书面声明；

*9. 投标人拟派本项目委托代理人（如有）应是本单位在职员工，单位 2017 年 3 月（含 3 月）以来为其连续缴纳不少于 3 个月社保，提供社会劳动保障部门出具的查询清单或个人权益单（网络查询或经办电子章视为原件）；

*10. 投标人须具有项目所在地或企业注册地检察机关出具的《行贿犯罪查询结果告知函》，查询对象为单位、法定代表人，查询对象近三年不得存在行贿犯罪记录；

*11. 投标人提供针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函；

*12. 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 4 项的查询结果网页扫描件；

13. 政府强制采购和优先采购的节能产品、环境标志产品。

如果所投产品是财政部、国家发展改革委最新节能清单的政府强制采购和优先采购的节能产品及环境标志产品的，须提供以下材料：

*（13.1）投标产品中的设备属于政府强制采购节能产品，在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单内，强制采购节能产品具体品目以“★”标注，例如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制

	<p>冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。</p> <p>应提供政府强制采购节能清单文件首页、产品清单所在页，或对应型号的节能产品证书等证明材料，否则视为非实质性响应招标文件要求。</p> <p>（13.2）投标产品中的设备属于最新一期的政府优先采购节能产品、环境标志产品，应提供政府优先采购节能清单（或环境标志产品清单）文件首页、产品清单所在页，或对应型号的节能产品证书（或环境标志产品证书）等证明材料，否则视为主动放弃被优先采购的权利。</p> <p>优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（优先采购指最终得分相等时，投标报价也相同时，按技术指标优劣顺序排序，技术指标优劣情况相同的优先购买所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的）。</p> <p>14. 其他资格证明文件参见第一卷第六章附件格式要求。</p>
12	<p>业绩要求：</p> <p>投标人提供本单位 2014 年 1 月 1 日以来（通过招标采购方式中标的，并在网上能查到相关信息的，投标文件中提供相关截图）与本项目授权设备或软件档次相同或高于本次招标需求的单个金额在 50 万元包含 50 万及以上供货合同（投标文件中提供中标通知书复印件、合同复印件、中标公告网页截图，并提供用户的名称、联系人和联系电话及供货产品类别型号）。</p> <p>（以上证明材料复印件装订在投标文件中，合同原件评标时审验其合同的一致性和有效性，未提供或未按要求提供合同原件的投标人将视为无效业绩。）</p> <p>（本项目投标人提供单个合同中，与本项目授权设备相同或高于本项目招标要求的设备采购金额应在单个合同总金额中所占比重不低</p>

	<p>于 30%且合同总金额不低于 50 万元人民币)</p> <p>注：合同中所提供设备有效金额既可以为所要求的所有授权设备或软件，也可以为部分授权设备或软件。</p>
13	货物验收后所需的备件（本项不适用本项目）。
*14	<p>投标保证金金额：人民币贰万元</p> <p>交付方式：银行电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交</p> <p>（电汇备注：豫财招标采购-2017- ，投标保证金）</p> <p>收款单位（户名）：河南省公共资源交易中心</p> <p>开户银行： 工商银行：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行</p> <p>银行账号： 1702229138001354850</p>
15	投标保证金应于开标前提交至河南省公共资源交易中心
*16	投标有效期：60 日历天
17	<p>投标人必须在投标截止时间前提供：</p> <p>（1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）；</p> <p>（2）未加密的电子投标文件 U 盘壹份（*.nhntf 格式一份）；</p> <p>（3）全部纸质投标文件五份（正本一份、副本四份）（分别密封后，在密封袋注明投标人名称、项目名称、招标编号、投标文件/样品及“在 年 月 日之前不得启封”字样，并在封签处加盖公章，纸质投标文件须以胶装形式递交，活页夹形式不接受）。</p> <p>注：投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。</p>

18	投标书递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 12 楼）第 8 开标室
19	投标截止时间：2018 年 1 月 16 日 10 时 30 分（北京时间）
20	开 标 日 期：2018 年 1 月 16 日 10 时 30 分（北京时间） 地 点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 12 楼）第 8 开标室
评 标	
21	评标原则： 1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。
22	评标方法：综合评分法。 评标委员会根据评标原则和评分细则对所有投标文件进行集中审核，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，取评委评分的算术平均值即为每个投标人的最终得分，评委评分可保留小数点后 2 位。评标委员会将根据综合评分高低，推荐中标候选人。 评标细则：以招标文件第二卷第八章评标方法及标准的相关规定为准。
*23	交货完工时间：合同签订后 30 日历天 完成本项目的供货与安装及调试
*24	质量要求：达到国家相关质量验收合格标准。
*25	付款条件的偏离：不接受
26	所选方案：不适用
授 予 合 同	
27	数量增减变更：不超过标书要求且≤10%
<p>预算金额：本采购项目预算金额 112 万元</p> <p>☆最高限价：本采购项目最高限价为 112 万元</p> <p>（投标报价超出本最高限价的，将按无效投标处理）</p>	

第三章 投标人须知

一. 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物及伴随服务。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

2.2 采购人：“招标资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。

2.4 集中采购机构采购，是指集中采购机构代理目录及标准规定的政府集中采购目录中项目的采购活动。

2.5 投标人：指已按规定获取了该项目的招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.7 业绩：指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.8 合格投标人

- 1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人均可投标；
- 2) 与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 7) 法律、行政法规及招标文件规定的其他条件。

2.9 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.10 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

3 投标费用

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和集中采购机构/代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 知识产权

4.1 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

4.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

5 联合体投标

5.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交交易中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其

他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6 投标签章

电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件 (*.hntf 格式或*.nhntf 格式) 须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

7 会员信息库

7.1 河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标人会员。

7.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。

7.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

7.4 有关会员库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

8 采购信息的发布

8.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括中国河南政府采购网 (<http://www.ccgp-henan.gov.cn>) 和河南省政府采购网 (<http://www.hngp.gov.cn/>) 河南省公共资源交易网 (www.hnggzy.com)。

二. 招标文件

9 招标文件的构成

9.1 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷

- | | |
|-----|-------|
| 第一章 | 招标公告 |
| 第二章 | 招标资料表 |
| 第三章 | 投标人须知 |
| 第四章 | 合同条款 |

第五章 合同（格式）

第六章 附件

第二卷

第七章 合同条款资料表

第八章 评标方法及标准

第九章 货物需求一览表及技术要求

9.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

9.3 照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将导致废标。

10 招标文件的澄清

10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

10.2 招标文件的澄清将在规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

10.3 投标人在收到澄清后，应在规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

10.4 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

11 招标文件的修改

11.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。

11.2 采购人、集中采购机构/代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过中国河南政府采购网（<http://www.ccgp-henan.gov.cn>）和河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第

三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

- 11.3 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构/代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

三. 投标文件的编写

12 投标语言

- 12.1 投标文件以及投标人所有与采购人及交易中心/代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

13 投标文件计量单位

- 13.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

14 投标文件的组成

14.1 投标文件须包括招标文件“第六章 附件”中所要求的内容。

- 15 投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。

16 投标格式

- 16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

17 投标报价

- 17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。
- 17.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

- 17.3 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测验收、垃圾清运和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。
- 17.4 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。
- 17.5 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
- 17.6 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
- 17.7 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

18 投标货币

- 18.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。
- 18.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的 CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

19 投标人资格的证明文件

- 19.1 按第六章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
- 19.2 若投标人提供的货物及服务不是投标人自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次招标的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。
- 19.3 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

19.4 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

19.5 投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

20 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

20.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

20.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

20.3 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

20.4 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并提供：

20.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

20.4.2 保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

20.4.3 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

21 投标保证金

21.1 投标前，投标人应按“招标资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交投标保证金，作为投标的一部分。投标保证金应在投标截止时间前足额到达指定账户。

21.2 投标保证金是为了保护采购人避免因投标人的行为带来的损失。采购人因投标人的行为受到损害时，可根据第 21.6 条的规定没收投标人的投标保证金。

21.3 投标保证金应以人民币计，并可采取银行电汇等非现金形式在投标截止前按采购编号、按包分别提交至河南省公共资源交易中心指定账户。

21.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

21.5 交易中心自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；中标人按规定向代理机构缴纳中标服务费后，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内，退还中标人的投标保证金。

21.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- (2) 在投标文件中有意提供虚假材料；
- (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；
- (4) 中标人未能在招标文件规定提交履约保证金。

22 投标有效期

22.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

22.2 在特殊情况下，采购人和交易中心/代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第 21 条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

23 投标文件的式样和文件签署

23.1 投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力：

- (1) 加密的电子投标文件；
- (2) 未加密电子投标文件（U 盘）；
- (3) 纸质投标文件。

23.2 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

- (1) 加密的电子投标文件（*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；
- (2) 未加密的电子投标文件（*.nhntf 格式）1 份（U 盘介质），密封提交；
- (3) 纸质投标文件五份（正本一份、副本四份），密封提交。

23.3 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

- 23.4 投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。
- 23.5 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。**投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。**
- 23.6 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构/代理机构将拒收。
- 23.7 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和*.nhntf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
- 23.8 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四. 投标文件的递交

24 投标文件的密封和标记

24.1 电子投标文件的密封和标记：

投标人应将未加密的电子投标文件 U 盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“投标人名称、采购编号及包号、电子投标文件”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

24.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人及集中采购机构/代理机构不予受理。

25 投标文件的递交

- (1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
- (2) 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

(3) 现场递交电子投标文件 U 盘及纸质投标文件，应在投标截止时间前递交到规定地点。

26 投标截止期

26.1 投标人应在不迟于“招标资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标资料表”中载明的地址递交至交易中心。

26.2 采购人和交易中心/代理机构可以按第 11 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

27 迟交的投标文件

27.1 交易中心将拒绝并退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

28 投标文件的修改和撤回

28.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

28.2 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收。

五. 开标与评标

29 开标

29.1 集中采购机构/代理机构将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、未加密的电子投标文件（用信封密封）等参加并签到。

29.2 开标前，集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

29.3 如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

29.4 未加密的电子投标文件仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。正常情况下，未提交网上加密电子投标文件的，

投标无效。

- 29.5 开标时没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。
- 29.6 投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败，将被拒绝。
- 29.7 开标前，集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标（检查电子投标文件密封情况），确认无误后开标。
- 29.8 开标时，集中采购机构/代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及集中采购机构/代理机构认为合适的其它详细内容。

30 评标委员会

- 30.1 评标工作由评标委员会负责对所有投标人的投标文件进行评审，采用综合评分法，得分最高者为中标人。
- 30.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。按豫财购[2002]27号文由河南省政府采购专家库中随机抽取。
- 30.3 招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

31 投标文件的澄清

- 31.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照交易中心通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
- 31.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。
- 31.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
- 31.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

32 评标

- 32.1 资格性检查。采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定,在公开招标采购项目开标结束后对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。
- 32.2 符合性检查。评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。
- 32.2.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
- 32.2.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 32.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
- 32.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照第 32.2.1-32.2.4 款规定的顺序修正。修正后的报价按照 31 条投标文件的澄清规定内容经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。
- 32.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
- 32.4 在对投标文件进行详细评估之前,评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应,而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差,或限制了交易中心、采购人的权力和投标人的义务的规定,而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
- 32.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
- 评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力,如果确定投标人无资格履行合同,其投标将被拒绝。**
- 32.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝,投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

32.7 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

- (1) 投标保证金形式不符合招标文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；
- (3) 投标人未按招标文件要求格式电子签章的；
- (4) 投标有效期不足的；
- (5) 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；
- (6) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (7) 投标报价超出最高限价的；
- (8) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

33 投标的评价

33.1 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

33.2 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

33.3 评标委员会在评标时，除根据第 17 条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化以下因素：

- (1) 投标文件申明的工期/交货期；
- (2) 与合同条款规定的付款条件的偏差；
- (3) 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；
- (4) 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；
- (5) 投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；
- (6) 投标设备的性能和效率；
- (7) “招标资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

33.4 根据“招标资料表”中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

34 评标价的确定

34.1 对于投标人为监狱企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

34.2 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对于非专门面向中小企业的项目,对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函,否则不予认可。(小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。)

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定,提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件),并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的,采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

34.3 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较,对中标价没有任何影响。

35 保密及其它注意事项

35.1 评标是招标工作的重要环节,评标工作在评标委员会内独立进行。

35.2 评标委员会将遵照规定的评标方法,公正、平等地对待所有投标人。

35.3 在开标、评标期间,投标人不得向评委询问评标情况,不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

35.4 为保证评标的公正性,开标后直至授予投标人合同,评委不得与投标人私下交换意见。

35.5 在评标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人员不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

35.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六 授予合同

36 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

37 授标时更改采购货物数量的权力

集中采购机构/代理机构和采购人在授予合同时有权在“招标资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

38 评标结果的公示

38.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

38.2 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，发出中标或成交通知书，并在中国河南政府采购网（www.ccgp-henan.gov.cn）、河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）上公告中标或成交结果。中标公告期限为 1 个工作日。

38.3 投标人若对评标结果有疑问，有权按照相关文件规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

39 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，交易中心和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

40 中标通知书

40.1 在规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

40.2 交易中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

40.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

41 签订合同

- 41.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。
- 41.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
- 41.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的相关法律责任来追究，并承担相应的违约责任。

42 如中标人不按第 41.2 条约定谈签合同，交易中心和采购人将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。

43 履约保证金

- 43.1 在合同签订前中标人应采用招标文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。

44 其他

如果中标人未按上述第 41 条规定执行，在此情况下，交易中心和采购人可将该标授予下一个评标得分较高的投标人，或重新招标。

第四章 合同条款

1. 适用性

1.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 定义

2.1 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- 1) “需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 2) “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 3) “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据抬头单位或部门。
- 4) “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。
- 5) “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。
- 6) “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和其他材料。
- 7) “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。
- 8) “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

- 9) “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。
- 10) “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件 1 规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。
- 11) “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。
- 12) “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。
- 13) “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。
- 14) “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。
- 15) “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
- 16) “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格 98%以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。
- 17) “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
- 18) “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。
- 19) “合同条款”是指本合同条款。
- 20) “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。
- 21) “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指 24 小时；“周”

是指 7 天。

3. 原产地

3. 1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。
3. 2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。
3. 3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4. 标准

4. 1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4. 2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5. 1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5. 2 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第 5.1 条所列举的任何文件和资料。
5. 3 除了合同本身以外，合同条款第 5.1 条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6. 专利权

6.1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7. 检验和测试

8. 1 需方或其代表应有权检验和 / 或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和 / 或需方测试代表的身份通知供方。
8. 2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和 / 或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。
8. 3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。
8. 4 需方在货物到达目的港和 / 或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
8. 5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
8. 6 货物抵达目的港和 / 或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。
8. 7 如果在合同条款第 18 条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与

合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

8. 8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。
8. 9 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8. 包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9. 装运标记

10. 1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：
 - 1) 收货人
 - 2) 合同号
 - 3) 发货标记(唛头)
 - 4) 收货人编号
 - 5) 目的地(港)
 - 6) 货物名称、品目号和箱号
 - 7) 毛重 / 净重(用 kg 表示)
 - 8) 尺寸(长×宽×高用 cm 表示)
10. 2 如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和

“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

10. 装运条件

11. 1 合同货物的：

- 1) 运输条件和保险、运费支付；
- 2) 交货日期认定；
- 3) 目的港 / 项目现场；

按“合同条款资料表”中规定。

11. 2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

11. 装运通知

12. 1 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路 / 公路 / 水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用 m³ 表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用 m³ 表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12. 2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用 m³ 表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过 20 吨(t)或体积达到或超过长 12 米(m)、宽 2.7 米(m)和高 3 米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12. 3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做

好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。
此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

12. 交货和单据

13. 1 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和 / 或要求见合同条款第 9、10、11、12 条规定。
13. 2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第 20 条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

13. 保险

14. 1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。
14. 2 根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110%)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

14. 运输

15. 1 根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。
15. 2 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

15. 伴随服务

16. 1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话):
 - 1) 实施或监督所供货物的现场组装和 / 或试运行;
 - 2) 提供货物组装和 / 或维修所需的工具;

- 3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
 - 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；
 - 5) 在供方厂家和 / 或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和 / 或修理对需方人员进行培训。
16. 2 供方应提供“合同条款资料表” / 技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

16. 备件

17. 1 供方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：
- 1) 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；
 - 2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；
 - 3) 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。
17. 2 供方应按照“合同条款资料表” / 技术规格中的规定提供所需的备件。

17. 保证

18. 1 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。
18. 2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批

合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”),以先发生的为准。

- 18.3 需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。
- 18.4 供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
- 18.5 如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷,需方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由供方承担,需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

18. 索赔

- 19.1 如果供方对货物的偏差负有责任,而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:
 - 1) 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
 - 2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额,经需供双方商定降低货物的价格。
 - 3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分,供方应承担一切费用和 risk 并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时,供方应按合同条款第18条规定,相应延长所更换货物的质量保证期。
- 19.2 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内,供方未作答复,上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内,按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜,需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19. 付款

20. 1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

20. 价格

21. 1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

21. 变更指令

22. 1 根据合同条款第 37 条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1) 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

2) 运输或包装的方法；

3) 交货地点；

4) 供方提供的服务。

22. 2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

22. 合同修改

23. 1 除了合同条款第 22 条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

23. 转让

24. 1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

24. 分包

25. 1 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。
25. 2 分包必须符合合同条款第 3 条的规定。

25. 供方履约延误

26. 1 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。
26. 2 在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
26. 3 除了合同条款第 29 条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 26.2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第 27 条的规定被收取误期赔偿费。

26. 误期赔偿费

27. 1 除合同条款第 29 条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第 28 条的规定终止合同。

27. 违约终止合同

28. 1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
- 1) 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第 26 条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；
 - 2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。
 - 3) 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：
 - a. 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。
 - b. 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。
28. 2 如果需方根据上述第 28.1 条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

28. 不可抗力

29. 1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
29. 2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

29. 因破产而终止合同

30. 1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

30. 因需方的便利而终止合同

31. 1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
31. 2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：
 - 1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
 - 2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

31. 争端的解决

32. 1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30)天还不能解决，争端应提请河南省政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。
32. 2 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。
32. 3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
32. 4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

32. 合同语言

33. 1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

33. 适用法律

34. 1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

34. 通知

35. 1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。
35. 2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

35. 税和关税

36. 1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。
36. 2 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

36. 合同生效及其他

37. 1 本合同应在双方签字并经河南省财政厅政府采购监督管理处审核备案和需方收到供方提交的履约保证金后生效。
37. 2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。
37. 3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
 - 1) 供货范围及分项价格表
 - 2) 技术规格
 - 3) 交货计划
 - 4) 履约保函(格式)
 - 5) 合同资料表中规定的其他附件

第五章 合同（格式）

合同编号：

需方（甲方）：华北水利水电大学 签订地点：华北水利水电大学

供方（乙方）：_____ 签订时间：____年__月__日

供、需双方根据_____的中标通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：_____ 整（¥ _____ 元）；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
总价（大写）：_____ 元整 （小写）：¥ _____						

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件。

三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

四、人员培训

供方免费为需方人员进行现场技术培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

五、交付

1、交货时间、地点：于合同生效之日起____个工作日内（按投标承诺时间），供方按需方指定地点将货物免费送达。供方或最终用户（包括供方或最终用户的工作人员）填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，结合验收报告等作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、

工具等资料。

六、验收

1、供方所交的货物安装、调试，正常运行 15 日内，由需方或其聘请的专业机构依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章。需方在收到产品设备后可以在合理期限内提出异议。

2、供方应在产品设备交付后 3 个工作日内对产品进行初步验收或委托最终用户对产品进行验收。

七、付款方式

1、付款方式：产品（项目）验收合格并正常运行满 10 日付合同总额的 95%，自验收之日起正常运行一年后无质量问题即付清剩余部分货款。

付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：

设备验收证明；

设备验收清单；

发票复印件（5 份）。

2、支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至中标方具体账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行：

八、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5% 向需方支付违约金；供方逾期交货达 7 日的或违约达 5% 时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5% 的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、质保期 三 年，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应向需方支

付违约金 500 元。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的供方应支付的相应维修费用，供方同意需方可以从质保金中直接扣除。

九、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式拾贰份，需方捌份、供方叁份、招标公司壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

需方：华北水利水电大学

供方：

地址：

地址：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

附件（1）设备技术参数、规格及配置清单

附件（2）售后服务计划

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家

附件（2）：售后服务计划

（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1. 质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2. 安装调试：在仪器到达用户指定地点 7 日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3. 验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在 3 个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4. 质保期：从最终验收完成之日起，设备质保期为三年（如与“第九章”要求不一致，以第九章要求为准）。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间：我方接到用户报修通知后，4 小时响应，8 小时内电话做出维修方案，如 8 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后 24 个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6. 优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

7. 伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

【郑州办事处】：

地址：

电话： 传真：

售后服务联系人：

中标通知书：扫描中标通知书后单独一页附在最后

第六章 附 件

_____项目

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2017-

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2017 年 月

目 录

1. 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明函
2. 投标函
3. 资格证明文件
 - 3.1 申明资格信
 - 3.2 制造厂商/贸易公司（代理）资格证明
 - 3.3 制造商厂家的授权书（如需要）
 - 3.4 近三年没有重大违法记录声明函（固定格式）
 - 3.5 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）
 - 3.6 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明
 - 3.7 财务状况报告
 - 3.8 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一或五证合一的营业执照）
 - 3.9 具有履行合同所必需的设备表和专业人员表
 - 3.10 没有行政或经济关联的书面声明
 - 3.11 委托代理人社保证明（未委托的可不提供）
 - 3.12 《行贿犯罪查询结果告知函》
 - 3.13 提供针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函
 - 3.14 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 4 项的查询结果网页扫描件；
 - 3.15 政府强制采购的节能产品证明资料（如采购范围内包含）
 - 3.16 投标保证金交款凭证
 - 3.17 招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件
 - 3.18 履约保证金保函格式（仅供中标商参考）
4. 投标报价表格
 - 4.1 开标一览表
 - 4.2 投标报价一览表
 - 4.3 备品/备件、专用工具和消耗品价格表

- 4.4 货物分项报价一览表
- 4.5 货物（产品）规格一览表
- 5. 技术规格偏差表
- 6. 商务条款偏差表
- 7. 售后服务计划
- 8. 投标人及投标产品简介
- 9. 投标人及投标产品适用政府采购政策情况表
- 10. 中小企业声明函
- 11. 残疾人福利性单位声明函

1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为豫财招标采购-2017-（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

法定代表人授权代表身份证（正面）	法定代表人授权代表身份证（反面）
------------------	------------------

法定代表人身份证明函

单位名称：

地 址：

姓名：_____性别：_____年龄 _____职务

系_____的法定代表人（或负责人）。为签署此投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投 标 人：（企业电子签章）

日 期：_____年____月____日

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

2. 投 标 函

致：_____（采购人名称）

我们收到了采购编号为豫财招标采购-2017-的_____（项目名称）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）_____人民币（RMB¥：_____元），项目工期/交货期为_____。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：_____ 年 月 日

3. 资格证明文件

填写须知

- 1) 制造商作为投标人应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述规定的全部表格以及其他有关资料。
- 2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
- 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。
- 5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。
- 6) 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

3.1 申明资格信

致：（采购人名称）

响应（代理机构名称） 年 月 日发出的（采购编号） 招标文件，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中工程/货物需求一览表规定的（项目/货物名称），递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1. 提供（货物名称）的（制造商/指定代理名称）开立的授权书，正本一份，副本份。写明我方有权代表制造厂的货物投标。（如招标文件要求提供）
2. 我方和制造商资格声明表正本一份，副本___份。
3. 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址

电话

邮编

3.2 制造厂商或贸易公司（代理）资格申明

一、基本情况

- 1) 投标人名称
- 2) 总部地址
联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）
- 4) 法人代表
- 5) 指定代理商姓名和地址（如有）
- 6) 投标人所属的集团/财团公司
- 7) 投标联系人

联络方式及电话：

二、财务状况

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的营业总额

年份	业务总额	国内	出口

8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最新年度的财务报表。

三、供应投标货物经验（业绩）

- 1) 最近三年销售记录
- 2) 成功运行两年以上的供货合同
- 3) 近三年中类似货物最终用户单位

名称地址	签约日期	货物名称及型号	销售数量	合同额

- 4) 最终用户出具的证明
- 5) 业绩要求见第二卷

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

电话及传真号码

电子邮件

3.3 制造商厂家的授权书（如需要）

（如为自制产品或不允许代理商/销售商投标或招标文件没有此要求的，不需此件）

（此格式仅为参考，可自定格式）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依 国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3. 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于 年 月 日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：

被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：

法人或授权代表人（签字）：

授权代表所属部门：

职 务：

说明：1. 当投标人为经销商时，需提交货物制造商或其指定总代授权书。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

3. 如不同投标人提供针对本项目的同一品牌产品授权书中既有制造商的授权又有非制造商以外（如：总代理商、制造商分公司或区域分销商等）的低级别授权的，低级别授权自动无效。

3.4 近三年没有重大违法记录声明函

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

3.5 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

3.6 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

【附：2017年1月1日以来至少一个月的依法纳税证明和缴纳社保证明】

3.7 财务状况报告

【附：会计师事务所出具的资格证明文件要求的完整的财务报告,公司成立时间不足一年的,附自行出具最新的财务报表说明】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

3.8 营业执照、税务登记证、组织机构代码证

(或提供三证合一或五证合一的营业执照)

3.10 没有行政或经济关联的书面声明

【附：投标人与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的书面声明（格式自理）】

3.11 委托代理人（如有）社保证明

投标人拟派本项目委托代理人（如有）应是本单位在职员工，单位 2017 年 3 月（含 3 月）以来为其连续缴纳不少于 3 个月社保，提供社会劳动保障部门出具的查询清单或个人权益单（网络查询或经办电子章视为原件）【附：委托代理人（如有）劳动保障部门出具的查询清单或个人权益单（网络查询或经办电子章视为原件）】

3.12 《行贿犯罪查询结果告知函》

投标人须具有项目所在地或企业注册地检察机关出具的《行贿犯罪查询结果告知函》，查询对象为单位、法定代表人，查询对象近三年不得存在行贿犯罪记录。

【附：《行贿犯罪查询结果告知函》，查询对象为单位、法定代表人】

3.13 声明函

【附：针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函（格式自理）】

3.14 信用查询截图

【附：“信用中国”网站中查询““失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 4 项的查询结果网页扫描件】。

3.15 政府强制采购的节能产品证明资料（如采购范围内包含）

按照招标资料表第 11 项 13 条有关内容，附证明资料。

3.16 投标保证金交款凭证

【附：银行转账凭证、基本账户开户许可复印件】

投标保证金必须从投标人基本账户转出为有效。

3.17 其他

招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件。

3.18 履约保证金保函格式

(仅供中标人缴纳履约保证金时参考)

开具日期:

致: (名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于____年__月__日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)合同的履约保函。

(出具保函银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额(货币数量) 万元人民币,并以此约定如下:

- 1、 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2、 本保函项下的任何支付应为免税和净值,对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不应从保函项下的支付中扣除。
- 3、 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更,贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为,均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
- 4、 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

出具保函银行名称

签字人姓名和职务

签字人签名

公章

4. 投标报价表格

4.1 开标一览表

金额单位：元人民币

投标人名称	
投标总报价	大写：
投标总报价	小写：
交货期	合同签订后___日历天完成本项目的供货与安装及调试
质量保证期	_____年
投标质量	达到国家相关质量验收合格标准
投标保证金	_____万元
投标有效期	_____日历天
其他声明	_____（填写“ <u>响应或不响应</u> ”）招标文件规定的付款方式

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

4.2 投标报价一览表

项目名称：

金额单位：元

序号	项目	报价	备注
1	货物和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	税费		
8	其他		
总	计（1+2+3+4+5+6+7+8）		

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

注：

- 1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件。

4.4 货物分项报价一览表

项目名称：

金额单位：元

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	总价	运输及 保险费	技术服 务费	税费	合计	交货日 期	交货地	备注

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

- 说明：
- 1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
 - 2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。
 - 3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

4.5 货物（产品）规格一览表

项目名称：

序号	产品或配置名称	品牌型号	规格参数	制造厂（商）	原产地

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致；2、设备规格参数如有详细描述可另作说明；3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字。

5. 技术规格偏差表

项目名称：

序号	投标货物名称和条款号	技术参数及要求		对招标文件偏差	描述	技术证明文件
		招标文件	投标文件			
1	货物名称 1					
2	货物名称 2					
					

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：

- 1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废；
- 2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；
- 3、请按项目包段编号分包填写此表；
- 4、投标文件此偏差表中出现（例如：“要求投标人”、“要求不大于或不小于”、“投标人须出具、投标人提供……”）等类似字、词，有可能被评标委员会视为照抄复制招标文件，将有可能承担投标被拒风险。

6. 商务条款偏差表

项目名称：

序号	内容	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	投标保证金				
2	工期/交货期				
3	投标质量				
4	付款方式				
5	质量保证期（质保期）				
6	投标有效期				
7	其他（如有）				

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废风险。

7. 售后服务计划

(质保承诺及售后服务) (参考格式)

致：_____ (采购代理机构和采购人名称)

我单位就招标编号：豫财招标采购-2017- ____号 ____ (填写招标编号、包号) 售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后____年 (填写具体数据)。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后__小时 (填写具体数字，以下类同) 内响应，__小时内到达现场，解决问题时间不超过__小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在__个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修单位名称：

售后服务地点：_____ 联系人：

联系电话：

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于__次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：

6、项目所提供的其它免费物品或服务 _____ ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：_____ ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人 (企业电子签章)：

法定代表人 (个人电子签章)：

日期：

注：1、投标人须按照上述所列条款及格式提供，但不限于提供以上内容。

2、投标人不得将上述内容中的“质保/质保期限”，理解或描述为包修/包修期限、保修/保修期限、报修/报修期限等概念 (“质保”的解释请参照本招标文件要求)，否则投标人将承担加价评标或扣分评标的风险。

8. 投标人及投标产品简介

投标人必须但不限于提供以下内容：

- 1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
- 2、质量保证体系和质量认证证明；
- 3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）
- 4、业绩及目前正在执行合同的情况；
- 5、其他投标人认为需要提供的。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：

9. 投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

监狱企业、残疾人福利性企业、中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ） 投标人为监狱企业。			
	（ ） 投标人为残疾人福利性企业。			
	（ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。			
中小企业扶持政策	（ ） 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商 企业类型	金额
小型、微型企业产品金额合计				
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为监狱企业、残疾人福利性企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
5. 没有相关产品可不填此表。

10. 中小微企业声明函

(属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(企业电子签章)：

日 期：

11. 残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

1. 若投标人属于监狱企业\残疾人福利性单位\小\微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函，否则不予认可。

2. 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3. 对于监狱企业\残疾人福利性单位和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库〔2011〕181号文件中最低比例6%扣除。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第二卷

第七章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	买方名称： <u>华北水利水电大学</u>
2	履约保证金金额：无
3	履约保证金形式：中标人应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。 中标人接到中标通知书、交纳履约保证金（函）后，签订合同。
4	目的地：招标文件中指定的交货及安装地点。
5	质量保证期：三年
6	免费维修与更换缺陷货物的期限为卖方收到买方通知后 7 天内完成。
7	1、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行 15 日内进行验收，填写设备验收证明。 2、付款：产品（项目）验收合格并正常运行满 10 日付合同总额的 95%，自验收之日起正常运行一年后无质量问题即付清剩余部分货款。 付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料： 设备验收证明； 设备验收清单； 发票复印件（5 份）。
8	卖方通知送达地址：按用户指定地点、指定进度发货。

第八章 评标方法及标准

一、投标文件初审

开标后，采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，对投标文件进行资格性审查。评标委员会根据法律法规和采购文件的规定，对投标文件进行符合性审查。

(一) 资格性审查

按照采购文件格式部分供应商资格证明文件所列内容 3.1-3.16 逐条进行审查，注明需要审验原件的应当审验原件。

(二) 符合性审查

按照采购文件“第三章 投标人须知”“第 32.7(1)-(8)”条款规定进行符合性审查。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

三、详细评审

评标委员会按评标办法进行计分评标，各个供应商最终得分为所有评委各项打分的总和的算术平均值，计算过程四舍五入保留小数点后 2 位，结果按四舍五入保留小数点后 2 位。

四、推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

当出现上述并列情况时，优先采购技术部分得分高的，技术部分得分相同时，优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围，优先采购指最终得分相等时，投标报价也相同时，优先购买所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的。

当比例也相同时，由采购人现场抽签决定优先顺序。

评 分 细 则

评标委员会综合评审后按总得分由高至低顺序排出各有效投标人的名次，并按总得分从高到低推荐中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的并列，在出现并列情况时按技术指标优劣顺序排列优先顺序，技术指标优劣情况相同的，按购买所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的，当比例也相同时，由采购人现场抽签决定优先顺序。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标价格较低的供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，评审后得分最高的核心产品品牌相同供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标价格较低的供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

投标商总得分 = 技术得分+ 商务得分 + 价格得分

投标商总得分精确到小数点后两位。

一、技术（40分）

- 1、完全满足招标文件参数得 40 分，技术指标每有一项不满足的扣 2 分。
- 2、带*的作为废标项，一项不满足即不再参加评标。
- 3、技术得分低于 32 分者，其投标响应文件将不被接受，不再进入下一步评审。

投标单价 5 万元（含 5 万）以上的设备，均需要附生产厂家的彩页或技术证明材料，并加盖生产厂家的公章。投标文件中所描述的技术参数、功能要求与所附彩页的指标不符的，以彩页为准；所附彩页的指标与制造商出具的技术证明文件指标不一致的以制造商出具的技术证明文件为准。投标人必须按照招标文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投设备性

能、特点的彩页或制造商出具的技术证明文件，以证明技术参数及功能的有效性，未提供彩页或技术证明文件的视为此参数不满足。

二、商务（20分）

1、服务（7分）

1) 售后服务（6分）：根据各投标人的售后服务承诺在0-6分之间对比打分。

2) 质保期（1分）：质保期每高1年得0.5分，最多得1分。

2、投标商业绩（6分）：

每提供一份真实有效的合同得2分，最多得6分。（注：此处所提供业绩应满足招标资料表中第12项对业绩的相关要求）

3、信誉（6分）：

提供用户针对上述合同出具的设备交货情况、使用状况、售后服务、合同履行情况等信誉评价三份（加盖公章），并附上用户联系方式；交货情况、使用状况、售后服务、合同履行情况提供不详者不得分。每出具一份满足要求的信誉评价的得2分，没有提供信誉评价材料的不得分。

注：以上证书在开(评)标时带原件审验，投标文件中附复印件，加盖公章。

4、企业信用（1分）：

投标人提供注册地市级以上信用建设部门认可的信用评级机构出具的《企业信用报告》，等级为AAA级的得1分，等级为AAA以下级的得0分

（以上需提供证明材料和查询网址，否则不得分。）

（信用评估报告，应是在工商部门注册并在市级及以上信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的已备案的信用评估报告。外省或外地供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料。）

三、价格（40分）

计算方法如下：

评标基准值=有效投标人的最低投标报价。

投标报价得分=评标基准值/投标报价×40分。

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

第九章 货物需求一览表及技术要求

第一部分 设备货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位
1	云智能语音实训系统软件	2	套
2	协作式互助教学平台	2	套
3	多语种听力、阅读、口语教学平台	2	套
4	云智能口语考试平台软件	2	套
5	在线多语种学练平台	1	套
6	高性能视频 HUB 交换机	8	台
7	云存储服务器	1	台
8	教师全数字云终端	2	套
9	蓝牙移动发言机	2	套
10	教师控制台	2	张
11	教师操作电脑	2	台
12	教师椅	2	把
13	24 口千兆以太网交换机	8	台
14	学生桌面终端	128	台
15	学生云终端	128	台
16	学生云终端授权	128	点
17	学生液晶显示器	128	台
18	学生二联桌	64	张
19	学生凳子	128	个
20	学生视频数据终端	64	台
21	键盘/光电鼠标	128	套
22	话筒耳机	128	副
23	功率放大器	2	台
24	音箱	2	对
25	鹅颈话筒	2	只
26	超短焦激光投影仪	2	台
27	云智能原笔迹分享白板	2	套
28	云智能白板	2	套
29	安防监控	2	套
30	安全控制系统	1	台
31	线材及辅材	2	套

第二部分 设备技术要求及功能描述一览表

序号	货物名称	技术参数、性能配置	数量	单位
1	云智能语音实训系统软件	<p>1、远程控制：教师可统一控制学生的开启、关闭和重启。</p> <p>2、统一调整学生耳机和麦克音量的大小；统一更改学生系统；统一更换 IP 地址，网关和 DNS；统一更改计算机名字；统一修改所有学生的计算机日期和时间。</p> <p>3、通过网络生成用户的系统模板；通过网路交付用户的系统模板。</p> <p>4、软件定制功能：老师可以根据自己需求显示自己需要的功能模块。</p> <p>5、自动恢复设置参数：软件启动后，自动恢复学生终端设备参数，免去设备调试和考试前设备检查的繁琐工作。</p> <p>6、通过网络向学生发送开启保护和关闭保护的指令，实现网络远程开启和关闭保护。</p> <p>7、通过网络向学生发送显示设备状态的命令，执行后在每个学生端显示器上，显示语音软件版本状态，IP 状态等，方便维护。</p> <p>8、可批量实时展示所有学生端运行的桌面系统，方便老师对课堂情况的了解和掌握，方便使用，方便教学。</p> <p>9、基本教学功能：全通话、广播教学、mic 自由、mic 指定、师生对讲、监听学生、教师插话、学生抢答、数字录音。</p> <p>10、单题测试功能：测试题通过电子黑板发送到学生端或通过教师屏幕广播到学生端，要能直接在测试功能中快速切换。能对测试结果统计反馈，能在屏幕上直接显示每个人的答案。</p> <p>11、分组讨论系统：教师可以将学生按每组 2~10 人分组；小组讨论结束后，可让各小组自听讨论录音，也可让小组间互听讨论录音，教师可任意选择讨论录音，进行示范或讲评；收听录音时，可以将自己声音与其他人的声音区分收听。（投标时必须提供厂商出具的软件界面截图证明加盖厂商公章并与描述的功能相一致）。</p> <p>12、口译教学功能：系统必须具备接力传译、影子训练功能，满足口译教学的专业化教学要</p>	2	套

	<p>求；可进行同传教学训练，系统必须收听支持四种收听模式（原语、双耳译语、左源右译、原译混合）。学生的教学背景图片可以根据用户的需要更换。</p> <p>13、频道选播：教师可以根据需求设置每个频道的内容，学生可以在老师规定的范围内完成有限的自习，可以满足让学生课前重点预习和课后重点复习的教学需求。如 WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI 等。</p> <p>14、无线屏幕广播：可以方便快捷的将笔记本的内容通过 WiFi 无线广播到学生屏幕上。</p> <p>15、数字双轨道录音功能：将自己的声音单独录制在一个声道里，其他的声音录制到另一个声道；必须要求录音文件直接生成 MP3 录音格式（不接受 WAV、WMA、APE 格式或其它的录音格式）。</p> <p>16、*多语种操作界面：系统必须具备多语种操作界面（不少于 12 种常用语种界面，含中文、英语、德语、意大利语、俄语、韩语、日语、法语、葡萄牙语、阿拉伯语、西班牙语、泰语等）方便外教老师上课使用（投标时必须提供厂商出具的软件界面截图证明加盖厂商公章并与描述的功能相一致）。</p> <p>17、学生抢答：学生可以通过鼠标右键进行抢答，最先按抢答的学生会显示在教师软件界面上。</p> <p>18、自主学习：系统必须支持主流的音视频格式（如 WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI 等）进行自由点播，必须支持点播课件（TXT、PPT、DOC、XLS、PDF 等等）；教师还可以完全开放学生机，学生可以自由的操作云终端、在线访问学校的网站，使用新视野、新概念等 4 套大学外语教材学习；使用 Office、Photoshop 等常用软件学习。</p> <p>19、在线黑板：教师可以选择预先编辑好的文字，还可以即时的输入、编辑文字，学生端实时显示，操作简单快捷。</p> <p>20、主题讨论：教师可以设置讨论主题，学生可以自由选择感兴趣的主题进行语言讨论练习，可以通过数字录音将练习过程录下来。</p>		
--	--	--	--

		<p>21、投标时必须提供原厂家具备由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。投标时必须提供原厂商针对本项目出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件。</p> <p>22、软件终身提供免费升级</p>		
2	协作式互助教学平台	<p>1、教师演示：教师演示是通过广播屏幕的形式来实现的；教师演示的画面文字清晰、色彩饱满、鼠标移动轨迹实时；教学中演示软件操作、习题解答、观点论述、重点标注过程等需求，都可以通过教师演示功能完成。</p> <p>2、转播示范：可以将任意学生的屏幕转播到其他学生的屏幕上，这样可以让学生做示范性的演示或讲解。适应于多种教学场景，如 PPT 演示，软件使用，计算机操作，CAD 制图，Photoshop 制作等等，尤其是让学生展示自己的作品或电子作业，通过转播示范，学生在自己的座位操作自己的电脑就可以完成展示。</p> <p>3、遥控辅导：教师可以随时接管学生的键盘鼠标对学生进行操作辅导，无需走到每个学生的位置去辅导；适应于多种教学场景，如 PPT 演示，软件使用，计算机操作，CAD 制图，Photoshop 制作等等。</p> <p>4、答题示范：教师可以任意指定一个学生来操作教师计算机进行示范性答题，此学生的答题过程会同步广播到所有学生端。教学中各类软件操作、习题解答等都可以通过答题示范的功能完成。答题示范时被指定的学生只需要在自己座位上操作教师计算机即可，解决了以往演示需要到教师端操作的弊端。答题示范功能操作简单、使用便捷、省时省力、能有效的提高教学质量。</p> <p>5、协作互动：学生可以小组的形式同时打开某一个练习项目，共同完成。练习中同组间还可以互相操作对方的电脑；例如我们需要三个人同时完成一个画，第一个人画正方形，第二个人画圆形，第三个人画一个三角形。那么在协作互动中功能中，三个人同时打开其中一个人的画图软件，然后根据自己要画的内容依次在这个画图中绘画即可完成。</p> <p>6、投标时必须提供原厂家具备由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，必须提供原</p>	2	套

		<p>厂商针对本项目出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件。</p> <p>7、软件终身提供免费升级</p>		
3	多语种听力、阅读、口语教学平台	<p>1、波形对比：波形对比是指学生在做练习时，说话的声音波形可以与原音波形做对比，能更好的提高发音和语速。将无形的声音变得有型，练习时更容易发现自己的错误，波形对比在语言学习训练中很重要。</p> <p>2、听写练习：在语言学习中，听力练习是非常重要的环节，如果不能准确的听懂语句的内容，就无法进行准确的读和写，听写练习功能不但能对听力进行了训练，还对单词的拼写进行了练习，可以有效的避免听懂了却写不出来或写错的情况发生。</p> <p>3、跟读评测：在语言学习中经常需要跟着原音一起读，语言训练平台在跟读的同时可以对跟读的效果从多个角度进行评测，可以有效的反应出跟读发音的准确程度、音调、音量的准确程度及跟读的流利程度，最后给出总的成绩。</p> <p>4、译文同步显示：在语言学习中如果听到声音的同时，能显示出该音频对应的译文，对语言学习是很有帮助的，学习者可以第一时间知道自己听到单词跟真正的译文是否有区别，是否准确听出了语句中所有的单词。</p> <p>5、组句练习：在语言学习中组句练习可以使学习者掌握语句的句型，还可以对比出在不同语句句型中单词的发音区别。</p> <p>6、投标时必须提供原厂家具备由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，必须提供原厂商针对本项目出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件。</p> <p>7、软件终身提供免费升级</p>	2	套
4	云智能口语考试平台软件	<p>1、系统必须支持单选、多选题的标准化考试。支持试卷维护功能，可以把现有试卷做为试卷模板供新建试卷使用，支持试卷中的试题导入题库功能，支持从题库中选择试题加入试卷功能。试题内容应能够支持多文本格式。</p> <p>2、综合考试系统：可以设置考试评分标准； 设置考试起始时间；支持教师批改；支持设置分数显示。</p>	2	套

		<p>3、口语考试系统：必须支持大学外语四、六级和专业四、八级考试、国家汉语水平考试（HSK）、国家翻译专业资格（水平）考试（CATTI）及更多其它语言类考试，支持自动口语考试。</p> <p>4、考试分析：考试分析可以统计出某一场考试里的，最高分、最低分、平均分；实际人数、及格人数、及格比例、参加比例、应参加人数、缺考人数等；还能对记录最早和最迟交卷的考生；耗时最长和最短的考生做记录。</p> <p>5、成绩分析：成绩分析功能可以根据用户的定义的分段，通过图形方式显示出各个分数段考生的百分比。如 60~100 分的有几个人，占总人数的百分比是多少。</p> <p>6、投标时必须提供原厂家具备由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，必须提供原厂商针对本项目出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件。</p> <p>7、软件终身提供免费升级</p>		
5	在线多语种学 练平台	<p>1、系统支持英语、法语、德语、西班牙语、意大利语五种语言课程，支持10用户语言。课程内容采用《欧洲语言教学与评估共同参考框架》编排，具有 A1、A2、B1.1、B1.2、B2.1、B2.2 六个级别以满足不同基础学员的学习，提升学生的应用能力，解决哑巴英语的难题。该课程为英语课程。</p> <p>2、系统有在线分级测试功能，要求每年新生入学的时候进行一次统一的分级测试，测试套件可以在预计速度、便利性和可扩展性方面与精确和可靠的测试结果之间达成平衡。借助测试套件，学员可以在60分钟之内完成语言技能差距分析，根据测试结果可以分配给学生不同级别的课程。</p> <p>3、系统支持语音识别，提供口音弱化工具，可有效改善学生发音。系统会准确反馈出学员录制的发音与标准发音的区别。逐字分析学员发音，并以直观的红绿灯指示器将发音结果形象化。在多媒体设备上可以直接来展现课本内容，提供英语、德语、法语、意大利语、西班牙语5大语种的学习。系统提供课本内容的“即点即读”功能，支持句子、段落和篇章的点读和跟读，英语课程能进行英音、美音、男音、女音的切换，帮助教师快速创造标准的语言学习环境。（此项功能需提供现场演示）</p>	1	套

	<p>4、系统采用学生主导式交互特征，课程内容需要按级别划分，能够适应零基础学员和高级学员的学习需求，通过不同时期的学习，能够逐渐升级，达到母语者的能力。</p> <p>5、控制对话速度、隐藏文本、翻译书面字幕、参与互动对话；</p> <p>6、通过使用高级语音识别技术，课程软件可以像一对一对话一样评估学员的口语输入，提供课堂口语测评功能，包括单词、短句、长句、篇章的口语测评功能，帮助教师在课堂现场即可对学生的口语水平进行打分，并通过红黄绿颜色灯直观反映学生的模仿情况，并给出每个单词的分数。可自动对学生发音进行指导，自动说明发音问题。同时，系统可以记录学生的发音，通过声音对比发现问题，从而提升发音水准。（此项功能需提供现场演示）</p> <p>7、在线杂志泛读训练功能：文章与当前问题、热点和商业主题相关——系统将经过精心编辑的内容布置作业。借助“一周热门词”，可以增加业务沟通词汇。通过对文章进行评论，让学生可以积极参与并将其新学到的语言技能付诸实践。</p> <p>8、纽约时报视听训练功能，易于融入的视频练习基于独家纽约时报内容。不仅可以从独特的学习体验中找到乐趣，并且可以从最新政治、文化、体育方面获得独到见解。视频资料必须从所投软件平台上观看，不能借助第三方平台。必须是定期更新的内容，演示最近三期的视频内容，学员看完视频后，有针对该视频的练习题进行强化训练。</p> <p>9、后台管理平台功能，系统可以对学生每单元的学习时间、学习成绩、期中期末测试等数据进行处理，提供综合学习成绩。学生可通过查看自己的学习进度、学习成绩，实时调整学习进度，完全自主地进行自我学习管理。同时，学生的学习数据还可以同步到管理后台，实时体现在大数据追踪平台中，便于学校进行统一管理。还可以根据学校的要求定期发送学生课程学习情况的报告给相关部门和教师，用于综合评价各个院系学生学习进度和学生的总体学习情况。报告将包含学生的测试情况、课程学习成绩、学习情况、校/院/系学生学习的综合进度、数据的排序和调整等信息。</p> <p>10、兼容 Blackboard 教务管理系统，系统应完全兼容任何符合 SCORM 2004 标准的学习管理系统。</p>		
--	---	--	--

		<p>11、系统提供20000道习题、3000小时的学习资料，16种练习形式。（此项功能需提供现场演示）</p> <p>12、商务英语学习：提供丰富的商务交流、销售和营销、人力资源、营销与广告、信息系统与信息管理等专业英语学习资源。</p> <p>13、词汇中心：词汇练习、个性化词汇列表。</p> <p>14、语法中心：覆盖所有语法规则、以用户母语解释语法、语法练习；具有人工智能语法错误分析功能，能针对错误，给出与真人教师一样的批改。</p> <p>15、发音中心：听说课件齐全；能帮助学习者降低母语口音；能识别学习者的发音是否正确。</p> <p>16、能够提供自主训练课程教学实施方案。并有相关案例。</p> <p>17、具有科学的评分系统，对学习者能给出学习水平的评分。</p> <p>18、系统需采用最新的云计算和 HTML5 技术，能在不同操作系统（Windows、Mac OS、iOS、Android）下供学生使用，无需安装任何插件，学生可以在任何时间地点登录，利用碎片化时间进行学习。</p> <p>系统技术指标及资质要求</p> <p>1、系统基于《欧洲语言共同参考框架》（CEFR，即“欧框体系”）设计，课程内容采用“欧框标准”进行编排，满足不同基础学生的能力水平。</p> <p>2 系统具有计算机软件著作权登记证书。</p> <p>3、系统具有中国教育技术协会外语专业委员会产品认定报告。</p> <p>4、系统具有 ADL SCORM 1.2、2004认证和世界教具联合会质量宪章认证。</p> <p>5、生产厂商具有 ISO 9001国际质量管理体系认证。</p> <p>6、投标人如是代理商的须取得生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。</p> <p>7、软件终身提供免费升级</p>		
6	高性能视频 HUB 交换机	<p>1 端口数量：前面 24 个 RJ45 接口、后面 2 个接口：一路 VGA 输入接口、一路 VGA 输出接口；</p> <p>2 国际标准的 RJ45 网络端口、CAT6 双绞线传输方式，采用 ADSL 宽带图像传输技术，传输速</p>	8	台

		<p>率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应；分辨率最高达 2560×1600dpi；</p> <p>3、实现外接 AV 信号、VGA 信号、DVI 信号的实时传输，确保高清视频画面清晰流畅，完美再现，使视频信号无衰减、无耗损；</p> <p>4、电源：DC12V×1 个、工作温度：0℃~40℃、工作湿度：10%~90%RH 不凝结。</p>		
7	云存储服务器	<p>1. 外形：2U 机架式</p> <p>2. 处理器：2*Intel Xeon 处理器 E5-2620 v4 8C 型，2.1GHz，20MB 高速缓存，2133MHz，85W</p> <p>3. 内存：≥4*8GB TruDDR4 内存（2 列 x8，1.2V）PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM；使用 SK Hynix 64 GB* TruDDR4 内存 LRDIMM 最大总容量 1.5 TB；支持 RDIMM/LRDIMM</p> <p>4. 磁盘种类：SAS/SATA/SSD</p> <p>5. 硬盘：配置 5T 硬盘存储容量，可支持易插拔 8x 2.5” 或热插拔 8→16→24x 2.5”（带后面板磁盘 24 + 2 x 2.5” or 12 x 3.5 + 2 x 3.5 “ + 2 x 2.5” or 8 x 3.5” + 2 x 3.5” or 2 x 2.5”）</p> <p>6. 阵列：M5210 阵列卡 Raid 0,1, 1G 缓存，配置 RAID5</p> <p>7. NIC / TPM：标配 1x IMM 和 4x 1Gb，可选 10/40GbE ML2/PCIe card/ 带 TPM 模块</p> <p>8. IO 接口：高达 8 PCIe ports (1/7 or 3/3)（支持高达 40Gb ML2 NIC）；支持最多 2x 300W GPUs 和专用阵列卡插槽，不计专用 RAID 卡插槽，最多 3 个前置（1x 3.0, 2x 2.0）/4 个后置（2x 3.0, 2x 2.0）/1 个内置（3.0），可选增加 2 个 HA SD，1 前置 / 1 后置 VGA</p> <p>9. 电源：2 个 550W 白金认证，支持 Active/Standby 模式</p> <p>10. 风扇设计：5x N+1 冗余热插拔风扇</p> <p>11. 光通路：前置 Next Gen 光通路诊断面板（8x 或 16x 2.5” 硬盘型号可选，8x3.5” 硬盘型号标配）</p> <p>12. 可锁面板：可选</p> <p>14. 系统管理：IMM2.1, 通过 1 个 IMM 专用接口，或者在其他任意的网口。</p>	1	台

		<p>15. 支持的操作系统：VMWare, Novell SUSE, Red Hat Linux, Windows Server 2012</p> <p>16. 运行温度：5 - 40 °C</p> <p>17. 保修服务：3年 7x24 小时服务，全国部分城市宕机 4 小时上门服务</p> <p>18. 制造厂商通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO9001 系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书</p> <p>19. 服务资质：国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级）证书和 CCCS 客户联络中心标准体系认证，提供材料证明，提供厂商盖章确认证书。</p> <p>20. 服务及授权：提供原厂提供 3 年 7x24，原厂免费人工、更换部件服务，须厂家提供针对本项目的售后服务承诺函原件。须厂家提供针对本项目的授权函原件。</p> <p>21. 参数确认：提供原厂商对以上所有要求的配置指标证明函盖章原件</p> <p>22. 供货确认：供货时提供原厂商针对本单位盖章确认的供货确认函</p>		
8	教师全数字云终端	<p>1、传输协议：本产品必须采用国际标准通用的纯以太网 TCP/IP 网络协议框架，速率 10M~1000M 以太网实时传输，即：只需六类标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输（不接受两网合一的 ATM 网络协议+以太网协议的两网采用 KVM 切换器方式切换的以及 1 托多台用户端的架构或以太网+纯软件语言系统+计算机网络的架构组成），要求仅限于以下硬件组成部分。</p> <p>2、教师全数字云终端必须满足以下的技术参数要求否则视为不实质性响应：</p> <p>①CPU：双核主频≥2.4G，内存：板载≥4GB，固态硬盘：≥64GB；可支持 Windows7、Windows10、Android、Linux 操作系统；</p> <p>②接口（本项参数必须满足要求）：HDMI 接口≥1 个、VGA 接口≥2 个、USB 3.0 接口≥1 个、USB 2.0 接口≥3 个、10/1000M 的 RJ45 网络接口≥2 个、标准Φ3.5 耳机麦克组≥2 个、12V 电源接口≥1 个；在云终端不加电的情况下仍可进行 1080P 高清视频广播。</p> <p>③、桌面终端必须具备有音量调节旋钮、MIC 键、播放键、暂停键、返回键、举手键、左右切</p>	2	套

		<p>换等按键，方便操作。</p> <p>3、音频处理：必须采用专业数字化双轨道口语录音功能，立体声的 MP3 录音格式（不接受 WAV、WMA、APE 格式或其它录音格式），无需转换，制造商公开印刷的产品彩页里必须体现；采样频率为 48KHz；码流率为≥ 256KBPS，必须提供 4 种录音接听方式（源语、译语、左源右译、源译混听），左右声道音量可独立调节。</p> <p>4 自主学习：系统必须支持主流的音视频格式（如 WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI 等）进行自由点播，系统必须支持 1080P 高清的视频点播，必须支持点播课件（TXT、PPT、DOC、XLS、PDF 等等）；教师还可以完全开放学生机，学生可以自由的操作计算机上网、访问学校的网站，使用新视野、新概念等 4 套大学外语教材学习；使用 Office、Photoshop 等常用软件学习（投标时必须提供厂商出具的软件界面截图证明加盖厂商公章并与描述的功能相一致）。</p> <p>5、上网浏览：云终端以 WEB 方式浏览网页，可以登录到 B/S 架构的（学校现有的学科平台服务器）上，实现学科平台浏览功能，点播国内外知名 MOOC 网站等相关网站学习。</p> <p>6 高清视频交换控制器：VGA 输入≥ 1 个，VGA 输出≥ 2 个，USB≥ 1 个。</p> <p>7、资信商务要求：云终端投标时需提供制造商通过的国家 CCC 强制性产品认证，通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证，通过 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。投标时必须提供制造商针对本项目出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件。</p>		
9	蓝牙移动发言机	<p>一、蓝牙无线移动接收机：</p> <p>1、无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用，不需要手动调频，即使多个蓝牙麦克风和同一蓝牙接收机在同一频道上，也不会发生串频；</p> <p>2、系统采用近距离联接机制，对频范围不大于 5 米，防止各教室之间串扰；使用距离确保 15 米内无噪音、断音、无死角；</p> <p>3、发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于 20 小时；充电接口采</p>	2	套

	<p>用通用的 MicroUSB 接口，方便使用；</p> <p>4、内置咪头、可以直接使用，亦可外接领夹咪头；</p> <p>5 发射器具有 PPT 翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器；</p> <p>6 具有激光教鞭和闲置静音功能，防止啸叫技术；</p> <p>7、发射使用频率：2402~2480MHz；</p> <p>8、调制方法：GFSK，BT = 0.5Gaussian；</p> <p>9、蓝牙无线移动接收机产品须符合国家射频法令 SRRC 规定，要求设备名称必须为蓝牙设备，必须提供相关证书复印件，要求证书网上可查询，投标文件中必须提供网站截图，并加盖厂家公章；提供省级或省级以上无线电检测机构提供的蓝牙设备检验报告，并加盖厂家公章。</p> <p>二、蓝牙移动发言机：</p> <p>1、无线麦克风采用蓝牙传输技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；</p> <p>2、系统采用近距离联接机制，对频范围不大于 5 米，防止各教室之间串扰；使用距离确保 15 米内无噪音、断音、无死角；</p> <p>3、发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于 20 小时；充电接口采用通用的 USB 接口，方便使用；</p> <p>4、可颈挂，手持，领夹等多种方式使用；</p> <p>5、音质清晰，适合教学。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于 25CM；</p> <p>6、发射器小巧、轻便，便于携带；</p> <p>7、发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器；</p> <p>8、具有激光教鞭功能；</p> <p>9、具有麦克风音量调节功能；</p> <p>10、具有闲置静音，防止啸叫技术；</p>		
--	--	--	--

		<p>11、发射使用频率：2402~2480MHz；</p> <p>12、调制方法：GFSK，BT = 0.5Gaussian；</p> <p>13、发射功率：小于 2.5mW；</p> <p>14、有效接收距离：15 米以内；</p> <p>15、拾音范围：60 度夹角，心型指向，距离不小于 25CM；</p> <p>16、连续使用时间：20 小时以上；</p> <p>17、投标时必须提供原厂商针对本项目出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件。</p>		
10	教师控制台	<p>1、材质：高密度板外贴三聚氰胺材料；</p> <p>2、面板规格：约 2400×800×760mm；</p> <p>3、面板和两边侧身板厚度：约 25mm，其它板厚度：约 15mm；</p> <p>4、面板颜色为 B004 天蓝色，其它侧身板颜色为 B013 橡白色；</p> <p>5、桌中间正面两侧有 2 个抽屉（带三节轨道+拉手+统一钥匙的锁头，抽屉总宽/总高度：约 250mm×205mm），底脚座位后伸：约 200mm；</p> <p>6、两侧抽屉中间带三节轨道键盘托架 1 个、总高度：约 125mm，托架前/后+高 20mm 挡板、托架下面+100mm 宽的固定挡板；</p> <p>7、教师电脑位置（规格：总宽/总高度：约 250mm×455mm）；</p> <p>8、两侧柜子为活动板，可调节和放置各种设备（如：交换机、功放、DVD、卡座、展示台、中控等等设备），桌子中间内设放置（电脑、线缆、插排、终端设备、木制交换机架）等，前中间挡板开散热孔若干个确保机器散热良好；</p> <p>9、柜子门总数量 7 扇+前后板凹型拉手+统一钥匙的锁头。</p>	2	张
11	教师操作电脑	<p>1、CPU Intel Core i5-7500 3.4G 4C</p> <p>2、主板 Intel B250 或者 H300 以上</p> <p>3、内存配置 8G DDR4 2400MHz 内存；</p> <p>4、显卡核芯显卡，自带 HDMI 接口</p>	2	台

		<p>5、声卡集成 HD Audio, 5.1 声道</p> <p>6、硬盘 128GB SSD M.2 2280 NVMe TLC+1T 硬盘</p> <p>7、网卡 Integrated Ethernet 千兆;</p> <p>8、扩展槽≥1 个 PCI-E*16, ≥2 个 PCI-E*1, ≥1 个 PCI 槽位;</p> <p>9、显示器≥20 寸液晶显示器, 分辨率 1920x1080, 提供低蓝光认证</p> <p>10、键盘、鼠标同品牌键鼠套装</p> <p>11、接口≥8 个 USB 接口 (前置 4 个 USB3.0)、串口, VGA+HDMI</p> <p>12、电源超级节能电源, 不大于 180W;</p> <p>13、安全特性可智能 USB 屏蔽技术, 仅识别键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备; 随机带原厂驱动管理工具 CD;</p> <p>14、机箱顶置电源开关、提手, 不大于 15L</p> <p>15、整机认证 整机防雷认证、节能认证、3C 检验报告</p> <p>16、性能要求 平均无故障时间 (MTBF 不低于 99 万小时); 国家信息安全测评信息安全服务资质证书 (安全工程类一级)</p> <p>17、服务 需厂家提供主机三年上门保修、三年硬盘不回收服务; 提供原厂服务证明函和专项授权, 开标备查, 通过主机序列号在 800 热线可查询原厂三年服务; 售后服务体系通过 CCCS 钻石五星级认证</p>		
12	教师椅	<p>1、豪华型黑色低靠背, 坐面和靠背面材质为牛筋皮;</p> <p>2、卡簧材质的万向钢制五轮, 300#电镀管子脚;</p> <p>3、100#电镀气压上下升降调节, 带双钢制扶手;</p> <p>4、最大载重负荷: 330 磅, 转移速度: 最大速度 120°/s (标准程序在 100°/s 内)。</p>	2	把
13	24 口千兆以太网交换机	<p>1、19 英寸标准机架安装, 即插即用, 无需管理; 动态 LED 指示灯;</p> <p>2、端口: 24 个全千兆 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口, 应用层: 二层;</p> <p>3、网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x;</p>	8	台

		<p>4、接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP、100Base-TX：5类UTP、1000Base-T：5类UTP；</p> <p>5、存储转发：支持8K的MAC地址表深度；</p> <p>6、包转发率：10Mbps：14880pps，100Mbps：148800pps，1000Mbps：1488000pps；</p> <p>7、指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯；</p> <p>8、三模式切换：标准交换、VLAN隔离、网络克隆；</p> <p>9、每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；</p> <p>10、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能；支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式；</p> <p>11、工作温度：0℃~40℃，存储温度：-40℃~70℃，工作湿度：10%~90%RH不凝露，存储湿度：5%~90%RH不凝露，输入电源：100~240V（AC）50/60Hz。</p>		
14	学生桌面终端	桌面终端必须具备有音量调节旋钮、MIC键、播放键、暂停键、返回键、举手键、左右切换等按键，方便操作。USB接口≥1，双通道高保真立体声Φ3.5mm≥2。	128	台
15	学生云终端	<p>1 传输协议：本产品必须采用国际标准通用的纯以太网TCP/IP网络协议框架，速率10M~1000M以太网实时传输，即：只需六类标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输（不接受两网合一的ATM网络协议+以太网协议的两网采用KVM切换器方式切换的以及1托多台用户端的架构或以太网+纯软件语言系统+计算机网络的架构组成），要求仅限于以下硬件组成部分。</p> <p>2、学生全数字云终端必须满足以下的技术参数要求否则视为不实质性响应：</p> <p>①每颗CPU：双核主频≥2.4G不小于2颗，每颗内存：板载≥2GB不小于2颗，每颗固态硬盘：≥16GB不小于2颗；</p> <p>②接口：HDMI接口≥2个、VGA接口≥4个、USB 3.0接口≥2个、USB 2.0接口≥6个、10/1000M的RJ45网络接口≥4个、标准Φ3.5耳机麦克组≥4个、12V电源接口≥2个；在学生终端不加电的情况下仍可进行1080P高清视频广播。投标时必须提供全数字云终端样机1台便于核查，若取得中标资格，由采购人带回封样，以便验收时逐一进行核对投标文件中所承诺的各项技术参数和性能指标的要求；本项货物的输入/输出接口为实质性响应的技术参数和性能配</p>	128	台

		<p>置要求，如不满足要求的将导致投标无效。若供货的性能配置与本项货物的性能配置不一致的或有争议的，以本技术参数和性能为准；</p> <p>3、音频处理：必须采用专业数字化双轨道口语录音功能，立体声的 MP3 录音格式（不接受 WAV、WMA、APE 格式或其它录音格式），无需转换，制造商公开印刷的产品彩页里必须体现；采样频率为 48KHz；码流率为≥ 256KBPS，必须提供 4 种录音接听方式（源语、译语、左源右译、源译混听），左右声道音量可独立调节。</p> <p>4 自主学习：系统必须支持主流的音视频格式（如 WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI 等）进行自由点播，系统必须支持 1080P 高清的视频点播，必须支持点播课件（TXT、PPT、DOC、XLS、PDF 等等）；教师还可以完全开放学生机，学生可以自由的操作计算机上网、访问学校的网站，使用新视野、新概念等 4 套大学外语教材学习；使用 Office、Photoshop 等常用软件学习。</p> <p>5、上网浏览：云终端以 WEB 方式浏览网页，可以登录到 B/S 架构的（学校现有的学科平台服务器）上，实现学科平台浏览功能，点播国内外知名 MOOC 网站等相关网站学习。</p> <p>6、资信商务要求：云终端投标时必须提供制造商通过的国家 CCC 强制性产品认证，通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证，通过 ISO14001：2015 环境管理体系认证，通过 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。投标时必须提供制造商针对本项目出具的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件。</p>		
16	学生云终端授权	与学生端配套, 每台云终端一个 license, 包含语音学习功能及学生端授权, 软件终身提供免费升级	128	点
17	学生液晶显示器	<p>1、产品类型：LED 显示器；</p> <p>2、尺寸：19.5 英寸，屏幕比例：16:9（宽屏）；</p> <p>3、最佳分辨率：1920×1080dpi；</p>	128	台
18	学生二联桌	<p>1、材质：高密度板外贴三聚氰胺材料；</p> <p>2、面板规格：约 L1450×W550×H760mm；</p>	64	张

		<p>3、桌面板厚度为约 25mm，其它辅助板厚度为约 15mm；PVC 热容封边；</p> <p>4、面板颜色为 B004 天蓝色，其它侧身板颜色为 B013 橡白色；</p> <p>5、桌子正方带三节轨道键盘托架 2 个、总高度：约 125mm，键盘托架前/后+高 20mm 挡板、键盘托架下面+100mm 宽的固定挡板；</p> <p>6、面板开孔：左右伸约 40mm、从后面往前伸约 100mm，Φ 50mm 开孔 4 个对称直线。后挡板两侧开孔为半径形 80mm/2 个、后挡板中间Φ 50mm 开孔/2 个；</p> <p>7、背底板（留空约 50mm）；背挡板（总高约 475mm、弧形后伸约 30mm）；放置设备的背档柜（总高度约 235mm），背横板总宽度约 245mm。桌子内设置（线缆、插排、终端设备）的隐蔽隔柜；中间挡板开散热孔若干个确保机器散热良好；</p> <p>8、后板凹型拉手+2 个百叶+统一钥匙的锁头。</p>		
19	学生凳子	铁腿方凳，结实耐用。	128	个
20	学生视频数据终端	可驳接计算机信号， 直流电源接口 ≥ 2 ， 标准 3.5 耳机麦克接口 ≥ 4 ， VGA 接口 ≥ 4 ， RJ45 接口 ≥ 4 ， USB 接口 ≥ 4 。投标人必须提供生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件。	64	台
21	键盘/光电鼠标	<p>1、键盘：连接方式：有线，接口类型：USB，即插即用：支持，手托：支持，键盘按键参数：104 键。</p> <p>2、光电鼠标：工作方式：激光，连接方式：有线，鼠标接口：USB，滚轮方向：双向滚轮，最高分辨率：3200dpi，人体工学：左右键对称设计。</p>	128	套
22	话筒耳机	<p>1、耳机：高性能舒适型，开放型头夹式耳机，导线长度：弹弓曲线约 2.6m、加强加粗导线，喇叭直径：Φ 40mm，实效频率：F0~2.0KHz，阻抗：$32 \pm 4.8\Omega$、灵敏度 103dB、s. p. Lat（频响曲线）：1KHz，额定功率：20mw、最大功率：30mw，插针：双通道高保真立体声Φ 3.5mm。</p> <p>2、麦克风：高清晰度、动圈式，尺寸：6.0*3.0mm，灵敏度：-30dB~35dB，阻抗：$\leq 2.2K\Omega$，信噪比（A 计权）：≥ 75dB，失真：$< 0.1\% \max$，方向性：单指向性。</p>	128	副

23	功率放大器	1、五路话筒输入（音量独立调节）、混响延时调节、四路音频输入，一路音频输出。 2、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”。 3、备有 BLP 环保麦克风插口、自带 6V 直流电源。 4、技术参数：频率响应：20Hz~20KHz；话筒：60Hz~14KHz；话筒非线性失真： $\leq 0.2\%$ ； 功放噪音电压： $\leq 10\text{mV}$ ；信噪比： $\geq 80\text{dB}$ ；线路：0dB 0.775V；输出功率： $2 \times 300\text{W}$ 。	2	台
24	音箱	额定阻抗： 8Ω ； 额定功率：100W； 最大功率：150W； 有效频率范围（-3dB）：55Hz~20KHz； 灵敏度：97dB /w/m； 连续声压级：121dB； 最大声压级：127dB； 辐射角度（H×V）： $90^\circ \times 50^\circ$ 。	2	对
25	鹅颈话筒	1、抗 RF 射频干扰能力小，减少手机等信号影响； 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠； 4、适于各种会议室、演讲扩声之用； 5、换能方式：ECM 电容式； 6、指向性：心形单指向； 7、频率响应：40Hz~15KHz； 8、灵敏度： $-39\text{dB} \pm 2\text{dB}$ ； 9、输出阻抗： $2\text{K}\Omega \pm 15\%$ ； 10、工作电压：两节五号（AA）电池或幻像 48V。	2	只

26	超短焦激光投影机	<p>1、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥ 0.63英寸；</p> <p>2、标准亮度≥ 3800流明（ISO21118标准）；</p> <p>3、对比度$\geq 16000:1$；</p> <p>4、标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10,16:9；</p> <p>5、投射比:0.46:1；投射80英寸（4:3）距离≤ 75CM；</p> <p>6、灯泡功率≥ 230W UHM灯泡，整机功耗≤ 295W，节能模式下待机功耗≤ 0.5W；</p> <p>7、灯泡寿命≥ 5000小时，节能模式下灯泡寿命≥ 10000小时；</p> <p>8、机器重量≥ 3.8KG；</p> <p>9、照度均匀性$\geq 80\%$；内置扬声器≥ 2W；</p> <p>10、接口 HDMI*1，RGB IN*1，RGB OUT*1，RS-232C*1，VIDEO IN*1，音频输入*2，音频输出*1，USB-B*1</p> <p>11、功能特点 强光感应功能：对投影图像亮度、色调和对比度进行调节，使明亮的环境下的暗部区域细节都可清晰再现； 直通式排气散热系统； 采用风琴褶皱式结构防尘过滤网，更换周期最长可达10000小时； 垂直梯形校正功能； 底部全密闭防尘结构设计，有效防止灰尘侵入，更适合于吊装； 简单个性化开机LOGO设置，无需通过软件，在机器菜单上简单操作即可实现； 遥控ID设置，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 顶部更换灯泡、侧面更换过滤网； 多种配色板模式和黑板模式，可以在有色板和黑板上投影时进行图像修正；</p> <p>12、安全防盗钩设计； 直接关机、断电保护；</p>	2	台
----	----------	--	---	---

		<p>画面冻结功能，画面放大功能，快门功能，演示计数器功能；</p> <p>快速冷却功能，可设定 0 秒冷却；</p> <p>无信号情况下可自动进入休眠模式，信号重新输入时可自动唤醒；</p> <p>机器面板、接口、遥控器采用全中文标识</p> <p>13、授权资质</p> <p>提供厂家投标专项授权、质保函、彩页、供货证明函，权威机构检测报告</p> <p>通过 3C 认证，节能环保认证</p>		
27	云智能原笔迹 分享白板	<p>1 要求采用表面光波触控书写技术，触控点数≥ 2点，有效书写尺寸≥ 87英寸；</p> <p>2. 触控/书写基板要求采用不透明搪瓷板，边框采用铝合金边框；</p> <p>3. 要求边框宽度$\leq 25\text{mm}$；</p> <p>4. 支持$\geq 5\text{mm}$水笔书写，并能检测$\leq 1\text{mm}$的书写移动侦测，响应速度$\leq 10\text{ms}$；</p> <p>5. 工作温度：$-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$；存贮温度：$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$；</p> <p>6. 要求工作\存贮湿度：90%RH 在 40°C无结露；</p> <p>7. 报告分辨率$\geq 7680 \times 4320$；</p> <p>8. 抗损坏要求：要求传感器不连续损坏$\leq 10\%$的情况下，仍可正常触控书写；</p> <p>9. 要求支持普通水性笔以及板擦进行反复书写擦除；</p> <p>10. 要求智能黑板自带 wifi 模块，可连接无线局域网；智能黑板可通过 USB 延长线与计算机系统连接；</p> <p>二、功能要求：</p> <p>1 要求可以通过 WIFI 环境实现智能黑板与系统与手机/平板/电脑建立无线连接，实时同步到以上终端，并可保存、分享。提供现场演示。</p> <p>2. 要求可以通过 USB 延长线与教学计算机连接，实现电子化水笔书写板书与教学资源的融合教学过程同步记录、保存，并支持融合教学过程回放；</p> <p>3. 支持≥ 30个以上手机(Android&IOS)/平板 (windows、Android、IOS) /电脑 (windows)</p>	2	套

		<p>客户终端同时无线连接。</p> <p>提供制造商授权书及售后服务承诺书</p>		
28	云智能白板	<p>1. 大于等于 89 英寸。投影比例 16: 10, 10 点触控 6 点书写, CPU: I3 1.9GHZ 内存: 4GB 硬盘: 128GB SSD 无风扇固态硬盘</p> <p>2. 采用表面光波技术, 外框尺寸 \geq 90 英寸 3. 触摸点数: \geq 10 点, 可以 6 点同时书写, 无须专用笔, 采用手指或其他不透明材料可在白板上直接触摸书写, 无耗材, 便于维护</p> <p>4. 触控精准度 $\leq \pm 2\text{mm}$, 最小触点移动检测 $\leq 1\text{mm}$, 最小识别点 \leq 直径 6mm, 功耗 $\leq 3\text{W}$ (有权威检测机构出具的检测检验报告证明)</p> <p>5. 要求支持 HID 技术: 支持免驱、有驱双模式自动切换, 在 Win7 系统下, 无须安装驱动即可实现书写及图片放大、缩小、旋转功能</p> <p>6. 抗强光要求: 强光下 (1000W 灯泡, 2 米正面照射) 也可轻松准确实现触控功能, 可自由书写、操作各种触控功能</p> <p>7. 抗遮挡要求: 要求电子白板触摸边框底部全部被不透明物体遮挡的情况下, 仍能在 Win7 系统自带的“画图”软件中实现单手两指及以上同时划线。所划线条连续快速, 无串线、无断线、无跳线现象;</p> <p>8. 容错、抗扭曲要求, 要求电子白板触摸元器件 10% 损坏或触摸框扭曲变形达到 10 度或以上时仍然可以触控。(提供权威检测机构出具的检测检验报告证明)</p> <p>9. 防手掌误按: 要求在 Win7 系统自带的“画图”软件中, 当手掌按在电子白板板面上时, 能够同时在所按手掌边缘的 5 厘米距离内连续画出手掌的轮廓线条, 并能同时在所划轮廓线条边缘的四个方向, 进行书写, 所划线条连续快速, 无串线、无断线、无跳线</p> <p>10. 软件支持 10 点触控, 要求单手五指可同时划线, 连续快速, 无串线、无断线、无跳线现象;</p> <p>11. 手势识别: 要求在书写界面上做五指收拢手势 (不能在屏幕上留下五指收拢的书写线条)</p>	2	套

	<p>可以快速进入 Windows 任务切换功能，之后双指可进行窗口任务切换。</p> <p>12 形状识别功能：要求可将普通黑板擦、手机、手掌、书本等大面积物体，在无需使用任何快捷键的条件下能够实现自动识别电子板擦功能，可直接擦除板面上的电子笔迹，实现擦除与书写自动切换，要求擦除的区域与物体的轮廓及运动轨迹基本吻合。</p> <p>13. 智能切换功能：要求具有自动手势识别切换书写笔、电子板擦、放大、缩小、移动页面功能，无需点击任何软硬件按钮、无需使用任何辅助工具就可无缝切换以上操作功能。</p> <p>14. 互联互动功能：要求每块设备可设定教学云 ID 号码，教学云 ID 号码类似日常电话号码设定，符合教师日常使用习惯，支持同网分机号码互拨，以及长途电话拨号方式，要求采用数字键盘的拨号方式在广域互联网下实现两台及以上设备的互联互动，无需输入 IP 地址，要求实现双向同时书写，双向同时擦除，PPT、word、excel、PDF 等文档可双向同步打开显示，同步操作，双向同步批注、擦除。以上功能要求在 50KB/S 低带宽互联网情况下全高清（分辨率 1024*768）流畅同步显示。</p> <p>15. 要求支持与多类型的设备广域互联网拨号互联互动功能，即实现电子白板与笔记本、与 Win8 平板双向互联互动。</p> <p>16. 页面扩展移动功能：要求书写到软件书写区域边界时，可人性化的对软件书写区域进行扩展移动并智能调整。</p> <p>1 要求采用表面光波触控书写技术，触控点数≥ 2点，有效书写尺寸≥ 87英寸；</p> <p>2. 触控/书写基板要求采用不透明搪瓷板，边框采用铝合金边框；</p> <p>3. 要求边框宽度$\leq 25\text{mm}$；</p> <p>4. 支持$\geq 5\text{mm}$水笔书写，并能检测$\leq 1\text{mm}$的书写移动侦测，响应速度$\leq 10\text{ms}$；</p> <p>5. 工作温度：$-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$；存贮温度：$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$；</p> <p>6. 要求工作\存贮湿度：90%RH 在 40°C 无结露；</p> <p>7. 报告分辨率$\geq 7680 \times 4320$；</p> <p>8. 抗损坏要求：要求传感器不连续损坏$\leq 10\%$的情况下，仍可正常触控书写；</p>		
--	--	--	--

		<p>9. 要求支持普通水性笔以及板擦进行反复书写擦除；</p> <p>10. 要求智能黑板自带 wifi 模块，可连接无线局域网；智能黑板可通过 USB 延长线与计算机系统连接；</p> <p>二、功能要求：</p> <p>1 要求可以通过 WIFI 环境实现智能黑板与系统与手机/平板/电脑建立无线连接，实时同步到以上终端，并可保存、分享。</p> <p>2. 要求可以通过 USB 延长线与教学计算机连接，实现电子化水笔书写板书与教学资源的融合教学过程同步记录、保存，并支持融合教学过程回放；</p> <p>3. 支持≥30 个以上手机(Android&IOS)/平板（windows、Android、IOS）/电脑（windows）客户终端同时无线连接。</p> <p>投标产品需提供制造商授权书及售后服务承诺书</p>		
29	安防监控	摄像头，网络摄像机，日夜转换，宽动态，红外，灯半球 像素≥300 万，硬盘录像机，操作系统：嵌入式操作系统，硬盘 2T，监控专用	2	套
30	安全控制系统	<p>1、接口：标配至少 3 个千兆电口，并含 2 个高速 USB2.0 接口，1 个 RJ45 串口</p> <p>2、性能：整机吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥500,000，每秒新建连接数≥10,000</p> <p>3、部署方式：支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。</p> <p>4、基础功能：</p> <p>访问控制策略支持基于源 / 目的 IP，源端口，源 / 目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式；</p> <p>能够识别应用类型超过 1100 种，应用识别规则总数超过 3000 条；</p> <p>支持 IPv4 / v6 NAT 地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源 IP 或者目的 IP 进行连接数控制；</p> <p>支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制；</p> <p>移动终端支持通过 IPSec/SSL VPN 方式接入，分支支持通过 IPSec VPN 方式接入；</p>	1	台

	<p>5、安全可视化</p> <p>支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行 TOP 10 排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；</p> <p>提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势；</p> <p>支持报表以 HTML、Excel、PDF 等格式导出；</p> <p>支持所有安全设备的安全日志汇总，并能够通过时间、类型、严重等级、动作、区域、ip、用户、特征/漏洞 ID、回复状态码、域名/URL、设备名称等多个条件查询过滤日志。</p> <p>6、高可用性</p> <p>双机支持 A/S，A/A 方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。</p> <p>7、售后服务要求</p> <p>必须在省内有家属的服务办事机构，提供 7*24 小时快速上门服务和 2 小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址)</p> <p>8、厂商具备 CMMI L5 认证证书</p> <p>9、要求厂商为公安部第二代防火墙（GA / T 1177-2014）标准的制定单位之一；</p> <p>10、国家信息安全漏洞共享平台 (CNVD) 用户组成员；</p> <p>11、产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证；</p> <p>12、产品应具备 ISCCC 中国国家信息安全产品认证证书；</p> <p>13、产品成熟度要求</p> <p>要求所投产品 Web 应用防护能力经过国际知名实验室 NSS Labs 测试，并获得 recommended 推荐级别；（提供 NSS Labs 相关测试报告并加盖厂商公章）</p> <p>14、要求所投防火墙产品入围 Gartner 企业级防火墙魔力象限</p> <p>投标产品需提供制造商授权书及售后服务承诺书</p>		
--	--	--	--

31	线材和配件	光纤、超六类网线、RJ45、电源线、音视频线、插排、绝缘胶布、防水胶，PVC 穿线管、钢制线槽等。	1	批
----	-------	---	---	---