

中原工学院
先进计算机与代码安全分析
实验室改造项目

竞争性谈判文件

(采购编号：豫财竞谈-2018-333)



河南招标采购服务有限公司
HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

采 购 人：中原工学院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

2018 年 4 月

特 别 提 示

1、供应商注册

供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”网站进行注册，并按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目 CA 办理流程，到河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光北街与东风南路交叉口西北角中原银行一楼西省廉政文化教育中心原办公场所对面）CA 窗口办理 CA 密钥，完成注册。

2、竞争性谈判响应文件制作

2.1、供应商凭 CA 密钥登陆会员专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性谈判文件（.doc）。

2.2、供应商须在竞争性谈判响应文件递交截止时间前提供（1）纸质竞争性谈判响应文件（A4 纸打印并胶装）正本一份，副本二份，（2）电子竞争性谈判响应文件（.doc）。

2.3、电子竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件要求将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中；纸质竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件格式要求加盖供应商的公章并且经法定代表人或授权代表签字。

2.4、严格按照本项目竞争性谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性谈判文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和采购机构将拒收。

3、澄清与变更

采购人、采购机构可对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各供应商须重新下载最新的竞争性谈判文件及答疑文件，以此编制竞争性谈判响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、本次采购项目供应商不需要制作加密竞争性谈判响应文件(.hntf 格式)或非加密竞争性谈判响应文件(*.nhntf 格式)。

总目录

第一部分	谈判公告及供应商须知.....	4
第二部分	招标要求.....	12
第三部分	谈判须知.....	21
第四部分	合同条款及合同文件格式.....	36
第五部分	谈判响应文件格式及内容.....	44

第一部分 谈判公告及供应商须知

第一章 竞争性谈判公告

项目编号：豫财竞谈-2018-333

河南招标采购服务有限公司受中原工学院委托，就先进计算机与代码安全分析实验室改造项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合条件的供应商参加本项目竞争性谈判。

一、项目编号：豫财竞谈-2018-333

二、项目内容：

包号	项目名称	施工期	施工地点
1	先进计算机与代码安全分析实验室改造	25 日历天	中原工学院南区 3 号组团楼 12 楼

本项目 1 个包，项目预算为 53.1 万元人民币；具体施工内容详见谈判文件及工程量清单。

三、供应商资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

- 1、具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；
- 2、具有有效期内的《安全生产许可证》，并有同类工程施工经验；
- 3、项目经理应具备相关专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；
- 4、提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明，查询日期为公告之后（查询对象包括：企业、企业法定代表人、项目经理）；
- 5、提供企业 2017 年经审计的财务报告（若投标人为新成立企业，提供自注

册年后的经审计的财务报告)；

6、提供企业 2018 年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

9、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页打印件并加盖单位公章；

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；本项目亦不接受联合体竞谈；

11、相关法律、法规规定的其他条件。

四、竞争性谈判报名：

凡有意参加本项目的供应商，请于 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 9 日，登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）”，凭企业身份认证锁（CA 密钥）进行网上竞争性谈判报名。

供应商应首先完成诚信入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目 CA 办理流程》）。

CA 密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光北街与东风南路交叉口西北角中原银行一楼西（省廉政文化教育中心原办公场所对面），联系电话：0371-86095915, 86095916 办理。

五、竞争性谈判文件的获取

供应商须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥后，方可凭 CA 密钥登陆（<http://www.hnggzy.com>）会员专区并按网上提示下载竞争性谈判文件及资料（详见 <http://www.hnggzy.com> 公共服务-办事指南）。

竞争性谈判报名及竞争性谈判文件下载时间为 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 9 日，供应商未按规定在网上下载竞争性谈判文件的，其谈判响应将被拒绝。

竞争性谈判文件售价：300 元人民币/套

六、竞争性谈判响应文件的递交

1、供应商需要在竞争性谈判截止时间前递交纸质竞争性谈判响应文件。

2、竞争性谈判响应文件递交的截止时间为 2018 年 5 月 10 日上午 10:30 时(北京时间)。

3、本项目开启时间：2018 年 5 月 10 日上午 10：30 时（北京时间）。

4、竞争性谈判响应文件递交的地点为河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦 A 座 12 楼第 5 开标室）。

5、纸质竞争性谈判响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，将不予受理。

七、发布公告的媒介

河南省政府采购网、河南省公共资源交易中心网

八、联系方式

采购人：中原工学院

联系人：耿老师 联系电话： 0371-62506127

联系地址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路 1 号

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：宋先生

联系电话：0371-65950225

地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）

2018 年 5 月 4 日

第二章 供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	综合说明	项目名称：先进计算机与代码安全分析实验室改造项目 工程性质：修缮改造 工程地点：中原工学院三号组团楼 12 楼
2	项目名称	先进计算机与代码安全分析实验室改造项目
3	标段划分	一个标段
4	招标方式	竞争性谈判
5	承包方式	包工、包料、包质量、包工期、包维修、包文明施工、包安全（施工前双方签订安全施工协议书）
6	质量要求	达到国家和行业规定的“合格”标准，保修期自验收合格之日起 <u>2</u> 年，如因质量问题导致的维修，保修期顺延
7	招标范围	本项目工程量清单范围内的施工及保修，具体内容详见谈判文件。
8	要求工期	25 日历天
9	资金来源	财政资金
10	资质要求	符合《政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件： 1、具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质； 2、具有有效期内的《安全生产许可证》，并有同类工程施工经验； 3、项目经理应具备相关专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施

		<p>工建设工程项目的项目经理；</p> <p>4、提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明，查询日期为公告之后（查询对象包括：企业、企业法定代表人、项目经理）；</p> <p>5、提供企业 2017 年经审计的财务报告（若投标人为新成立企业，提供自注册年后的经审计的财务报告）；</p> <p>6、提供企业 2018 年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料；</p> <p>7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>8、提供政府采购反商业贿赂承诺书；</p> <p>9、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页打印件并加盖单位公章；</p> <p>10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；本项目亦不接受联合体竞谈；</p> <p>11、相关法律、法规规定的其他条件。</p>
11	<p>资格证明材料（必须满足）</p>	<p>*1. 营业执照副本复印件（加盖公章）；</p> <p>*2. 法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；</p> <p>*3. 建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质复印件（加盖公章）；</p> <p>*4. 有效期内的《安全生产许可证》复印件（加盖公章）；</p>

		<p>*5. 项目经理应具备专业贰级及以上注册建造师证书, 及有效的安全生产考核合格证书复印件 (加盖公章);</p> <p>*6. 提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明, 查询日期为公告之后 (查询对象包括: 企业、企业法定代表人、项目经理);</p> <p>*7. 提供企业 2018 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件 (加盖公章); (由投标人根据自身情况提供相关证明资料);</p> <p>*8. 提供 2017 年度审计财务状况报告复印件 (加盖公章); 若投标人为新成立企业, 提供自注册年后的经审计的财务报告;</p> <p>*9. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件并加盖单位公章装订进投标文件正本;</p> <p>*10. 政府采购反商业贿赂承诺书原件加盖单位公章装订进投标文件正本;</p> <p>*11. 通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”(http://www.creditchina.gov.cn/), 以及在“中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn) 中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页打印件并加盖单位公章。</p> <p>以上证明材料复印件 (加盖公章) 装订进投标文件中, 第 1、3、4、5、6 项原件备查。</p>
12	工程报价	采用人民币报价, 可根据现行计价标准及企业具体情况, 结合市场行情在合理范围内自主报价, 但不得低于企业实际成本。
13	*谈判有效期	<u>60</u> 日历天 (从投标截止之日算起)
14	谈判保证金	保证金: 人民币壹万元整。

		<p>竞争性谈判保证金形式： （电汇备注：豫财竞谈-2018-333，投标保证金） 竞争性谈判保证金应以基本账户公对公转账的形式在谈判响应文件递交截止时间前按采购编号提交至河南省公共资源交易中心指定账户。 户名：河南省公共资源交易中心 开户行：中原银行：中原银行郑州东风南路支行 账号：410107010160003701018175 竞争性谈判保证金应于开标前提交至河南省公共资源交易中心，并在投标有效期截止日后(30)天内有效</p>
15	踏勘现场	<p>1、投标人领取谈判文件后自行组织现场勘察活动，以获取须投标人自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。 2、勘察现场所发生的所有费用、风险由投标人自己承担。 3、招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。</p>
16	供应商的替代方案	不允许
17	谈判响应文件份数	壹份正本， <u>贰</u> 份副本（副本是正本的完整复印件）
18	谈判响应文件递交截止时间	时 间：2018年5月10日上午10:30
19	谈判响应文件递交地点	河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦A座12楼第5开标室）
20	谈判开始时间与地点	<p>时间：同谈判响应文件递交截止时间 地点：同谈判响应文件递交地点 投标人的法定代表人（或委托代理人）必须出席开标会。</p>
21	谈判小组组成及授权	谈判小组构成：3人，采购人代表1人，技术、经济专家2人；技术经济专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。

		是否授权评标委员会确定中标人：否。
22	民工工资的支付	投标人必须承诺按时支付农民工工资；承包方如果不能按时支付农民工工资，业主将从工程款中代为支付。并有权要求承包方在规定的时间内向业主递交该笔费用。
23	付款方式	合同中约定
24	招标控制价	53.1 万元人民币
25	谈判代理服务费	成交服务费：按壹万壹仟元人民币向采购代理机构交纳成交服务费（不含税）。
26	履约保证金	合同中约定。
27	解释权	本谈判文件解释权归招标人所有。

第二部分 招标要求

一、项目概况

1. 建设单位：中原工学院
2. 项目地点：中原工学院南区三号组团楼 12 楼
3. 工程名称：中原工学院先进计算机与代码安全分析实验室改造工程
4. 工期： 25 日历天
5. 招标控制价： 53.1 万元。
6. 招标范围： 详见工程量清单、谈判文件。

二、项目需求及技术规格要求

供应商在中标后需参照甲方要求的装修效果图施工（如效果图纸与工程量清单描述不符，以工程量清单内容为准）。

（一）、项目需求：本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于以下内容，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、工程质量合格。

2、质保期内，自接到用户报修时起 2 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

3、定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件）。

4、安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

5、本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，招标人不再追加任何费用。

（二）、技术要求：

1、玻璃隔断安装施工程序：测量放线-上下部位钢构件安装-安装玻璃-涂胶-清洗。

测量放线：根据设计图纸尺寸测量放线，测出基层面的标高，玻璃墙中心轴线及上、下部位，收口不锈钢槽的位路线；

预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装：根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部件，用膨胀螺栓固定，然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直，然后固定。安装槽内垫底胶带，所有非不锈钢件涂刷防锈漆；

玻璃块安装定位：钢化平板玻璃全部在专业厂家定做，运至工地。首先将玻璃槽及玻璃块清洗干净，用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内，调平、竖直后用塑料块塞紧固定，同一玻璃墙全部安装调平，竖直才开始注胶；

注胶：首先清洗干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处，然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好，留出注胶缝位路，国家规定要求注胶，同一缝一次性注完刮平，不停歇。（注：a 注胶缝必须干燥时才能注胶，切忌潮湿；b 上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶，玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶）。

清洁卫生：将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。（切勿用酸性溶液清洗）。

2、乳胶漆粉刷使用的材料品种、颜色符合要求，涂刷面颜色一致，不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时，喷点疏密均匀，不允许有连皮现象，不允许有流坠，手触摸漆膜光滑、不掉粉，门窗及灯具、家具等洁净，无涂料痕迹。

3、石膏板吊顶安装要求。弹线：根据吊顶设计标高弹吊顶线作为安装的标准线。安装吊杆：根据要求确定吊杆的位置，安装吊杆。吊杆采用直径为直径8的钢筋制作，吊点间距900~1200mm。安装时下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3mm。安装主龙骨：吊顶主龙骨间距为900~1200mm。安装主龙骨时，应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上，拧紧螺丝，并根据要求吊顶起拱1/200，随时检查龙骨的平整度。房间内主龙骨沿灯具的长方向排布，注意避开灯具位置。安装次龙骨：配套次龙骨选用烤漆T型龙骨，间距与板横向规格同，将次龙骨通过挂件挂在大龙骨上。安装边龙骨：采用L型边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定，固定间距200mm。隐蔽检查：在水电安装完毕后，应对

龙骨进行隐蔽检查，合格后方可进入下道工序。安装饰面板：矿棉板选用认可的规格形式，明龙骨矿棉板直接搭在 T 型龙骨上即可。安装时操作工人戴白手套，以防止污染。安装完毕后注意成品保护。

4、砌体砖采用标准粘土砖，水泥砂浆采用 M5 砂浆。砌筑墙体：水泥宜采用强度等级 32.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，产品应有出厂合格证及复试报告。砂宜用中砂，并通过 5mm 筛孔。配制 M5 砂浆，砂的含泥量不应超过 5%，不得含有草根等杂物。测量放线→基础开挖→基础处理或垫层→砂浆拌和→基础砌筑→墙体砌筑。墙体粉刷：基层处理；喷浆前清除砼墙面的灰尘、污垢、咸膜、砂浆块等附着物，并洒水湿润，底层抹灰作业须待喷浆结硬后进行，以增加底层灰浆与墙体的附着力。做灰饼；抹底层灰前必须先找好规矩，即四角规范，横竖找平，立线吊直，弹出基准线和墙裙、踢脚线。打墩前，先用托线板检查墙平整度、垂直度，并在控制阳角方正的情况下大致确定抹灰厚度（最薄处一般不小于 7MM）。灰饼在左、右墙角上方各先做一个，其高度不宜过低，然后用线锤吊垂直线做墙角下两个灰饼（高低位置一般在踢脚线上口），再在墙角左、右两灰饼面之间通线，每隔 1.2~1.5M 左右及在门窗口阳角等处上下各补做若干个灰饼，墙体转交处柱子阳角灰饼须由墙体通线引出制作或引一灰饼与柱子上、护角根据灰饼和门框边离墙的空隙，用方尺规量后，分别在边角两边吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阳角抹子推出小圆角，最后利用靠板在阳角 50MM 外位置，以 45° 斜角将多余砂浆 切除、清净、护角须保证与转角两侧墙体所打的灰饼齐平。踢脚线；此线根据墙上所弹基准线为准，在满足其本身水平通角的同时，须保证与墙灰饼处于同一平面。抹底层灰；待喷浆结硬，除去表面附着物，并洒水湿润后进行，底层灰用设计要求水泥砂浆，厚度为 8~10MM，若底层灰过厚，则应分遍涂抹，然后以灰饼为准，用刮尺刮平找直，用木模板磨平。底层灰抹完后，应全面检查其与基体的粘结情况，发现起壳、龟裂等问题要及时返工处理。

5、不锈钢地弹门安装前应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕，两者必须同一装轴线，安装是应吊垂线检查，做到准确无误，地弹簧转轴与定位销为同一中心线。工艺流程：活动玻璃门扇安装划线→确定门窗高度→固定门窗上下横档→门窗固定→安装拉手。

①划线：在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品说明书。

②确定门扇高度：玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸 5mm 左右，以便于安装时进行定位调节。把上、下横档分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇高度的测量。如果门扇高度不足，即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值，可在上下横档内加垫胶合板条进行调节。如果门扇高度超过安装尺寸，只能由专业玻璃工将门扇多余部分裁去。

③固定上下横档：门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条，门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。

④门扇固定：进行门扇定位安装。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面 1-2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后把门扇转动 90 度使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内 15mm 左右（调动定位销上的调节螺钉）。

⑤安装拉手：门扇上的拉手孔洞，一般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶；若插入过送，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃帖紧后再拧紧固定螺钉

⑥密封胶处理。

⑦最后完工清扫。

成品保护：玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。避免扳手、钳子等工具碰坏玻璃门。安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁无污染。玻璃门的材料进场后，应在室内竖直靠墙排放，并靠放稳当。安装好的玻璃门或拉手上，严禁悬挂重物。

6、塑胶地板施工顺序：基层表面处理→放线→预铺→均匀涂胶→铺塑胶地板→滚压→养护。施工要点：基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓，无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的，应先处理地面。弹出互相垂直的定位线，并依拼花图案预铺。称量配胶：采用双组分胶粘剂时，要按配比组分准确称量，预先配制好待用。基层与塑料地板背面同时涂胶，胶面不粘手时即可铺贴。胶粘剂涂刮后在室温下暴露于空气中使溶剂部分挥发，至胶层表面手触不粘时，可将

塑胶地板贴上。块材每贴一块后，将挤出的余胶要及时用棉丝清理干净。铺装完毕，要及时清理地板表面，使用水性胶粘剂时可用湿布擦净，使用溶剂型胶粘剂时，应用松节油或汽油擦除胶痕。注意事项：对于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑胶地板，分隔线应在门框踩口线外，使门口地板对称。铺贴时，要用橡皮锤从中间向四周敲击，将气泡赶净。铺贴后3天不得上人。卷材应在铺贴前3-6天进行裁切，并留有0.5%的余量，因为塑料在切割后有一定的收缩。

7、防静电活动地板

①清理地面：原基层地面应平整，无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净。

②定位放线：根据房间平尺寸和设备布置情况，按活动地板块模数，制定铺设方案及合理的铺设方法，应遵循以下原则

③如室内无控制柜等设备，几何尺寸有符合活动地板块模数时，宜由内向外铺设。如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内两个方向的中心点找出来，看两边尺寸相差多少，若相差不明显，宜由外向内铺设；若相差较大时，宜进行对称分格，由内向外铺设。如室内地面上没有控制柜等设备（要留洞时），其铺设方向和先后顺序应综合考虑。根据设计要求确定铺设高度。

④铺设方法确定后，要进行找中、套方、分格、定位放线工作，即需要把分格线标弹在地面上，又要把标高线标弹在四周墙壁上，以便于施工时操作控制。

⑤安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架，并架上横梁，用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧，形成联网支架。

⑥铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。

⑦防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。

（三）材料要求：

1、主材由甲方选定或确认。

2、轻钢骨架，石膏罩面板必须是合格产品，其型号、规格应符合设计要求。

轻钢骨架不得弯曲变形；纸面石膏板不得受潮、翘曲变形、缺掉棱角、无脱层、折裂、厚薄应一致。墙体结构用纸面石膏板的纵横敷设应符合设计要求，安装必须牢固。罩面板表面平正，洁净，无锤印，钉固间距钉位应符合设计要求。罩面板接缝形式应符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致平缝应墙面平整。纸面石膏板，规格根据工程有关要求设计选取定，长度：根据工程需要确定，厚度：9.5 mm。

3、乳胶漆涂膜平整光滑、质感细腻、具有丝绸光泽、高遮盖力、强附着力、极佳抗菌及防霉性能，优良的耐水耐碱性能，涂膜可洗刷，光泽持久。

4、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。仅供走线用：基本尺寸为250mm。供走线及空调风库用：基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成，顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性、不起尘、不吸尘、易于清扫。

防静电地板铺设后，一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒，不然起不到防静电作用。

5、地弹门不锈钢主材不锈钢板厚度不小于2mm，采用普通钢化玻璃，厚度不小于8mm。

6、玻璃隔断采用12mm厚钢化玻璃，不锈钢框。

7、主要施工材料必须提供相应合格证明、出厂证明、检验证明等。未经甲方认可的材料不得使用。

（四）、验收标准：

1、吊顶表面平整度允许偏差 $\leq 3\text{mm}$ ，接缝平直度允许偏差 $\leq 3\text{mm}$ ，接缝高低允许偏差 $\leq 5\text{mm}$ 。

2、静电地板不得有空鼓、分层、龟裂现象，无明显凸凹不平，无明显划痕、色差，系统接地电阻值应满足设计要求。

3、塑胶地板产品标准不低于:GB/T11982-2005《聚氯乙烯卷材地板》、EN651:1996《弹性地板带发泡层的聚氯乙烯地板技术要求》、GB/T18102-2000《浸渍纸层压木制地板》、HG/T3747.1-2004《橡塑铺地材料第1部分橡胶地板》、GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》。部分参数要求:耐磨标准 $\geq T$,耐磨层厚度 ≥ 0.3 ;色牢度 ≥ 5 ;抗噪音级别 $\geq \Delta Lw19dB$;防火阻燃等级 $\geq BS1$;防滑性能 $\geq DS$;甲醛含量等级 $\leq 1.5\mu g/L$ 。塑胶地板及胶粘剂等主材要求绿色环保,符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证材料质量认证,未经甲方认可的或复试不合格的材料不得使用。

4、钢化玻璃隔断要求无气泡、不得夹杂杂物、无划伤、划道、雾斑,厚度不得小于12mm,玻璃应与边框吻合。

附表:

工程量清单及项目特征描述

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1		折叠隔断	1、材料:烤漆板,厚度不小于18mm 2、含道轨及所有附件	m2	100			
2		防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:架空300mm、支撑钢架 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*40全钢防静电陶瓷地板	m2	62			
3		塑胶楼地面		m2	105			
4		水泥基自流平砂浆	面层4mm厚	m2	105			
5		石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	430			

			2. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶					
6		铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	105			
			2. 面层材料品种、规格:铝方通,条型					
7		抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍	m2	910			
			2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、2遍					
8		砌墙	空心砖墙	m3	3.8			
9		墙面一般抹灰	内墙 (14+6)mm	m2	32			
10		钢化玻璃隔断	全钢化玻璃隔断: 12mm厚钢化玻璃, 不锈钢框	m2	450			
11		木窗帘盒		m	55			
12		百叶窗	含所有配件	m2	400			
13		烤漆门	1、材质:实木复合	樘	14			
			2、厚度:不小于40mm					
			3、含不锈钢门框、五金配件					
14		不锈钢地弹门	含五金配件	m2	8			
15		免漆板背景墙	厚度不小于18mm	m2	24			
16		免漆板包柱子	厚度不小于18mm	m2	190			
17		免漆板包暖气片	厚度不小于18mm	m2	120			
18		筒灯		套	150			
19		logo背景墙	1、烤漆板底面,厚度不小于18mm	m2	24			
			2、含灯箱、灯具					
			3、表面亚克力发光字					
20		普通插座	单相 明插座电流 ≤15A	个	70			

21		空调插座	三相带接地 明插座 电流 $\leq 30A$	个	24			
22		照明开关	跷板暗开关安装 单控 ≤ 3 联	个	20			
23		网线线槽		m	2000			
24		网线		m	2000			
25		网络插座		个	50			
26		穿动力线 铜芯 导线截面 $\leq 4mm^2$		m	3800			
27		穿动力线 铜芯 导线截面 $\leq 2.5mm^2$		m	1200			
28		电力电缆 YJV4*50mm ² +1*2 5mm ²		m	30			
29		电力电缆 YJV4*25mm ² +1*1 6mm ²		m	70			
30		配管	刚性阻燃管	m	580			
31		LED 长条办公灯		套	30			
32		多边形造型灯		套	60			
33		LED 灯管		套	390			
34		磨砂透光板		m ²	80			
35		灯具拆除		项	1			
本页小计								
合 计								

注：报价中应列明并包含国家规定的有关排污、防尘费、税金等规费，如缺少，视同报价中包含规费。

第三部分 谈判须知

一. 说明

1 适用范围

- 1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所述的中原工学院先进计算机与代码安全分析实验室改造项目。

2 定义

- 2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。
- 2.2 采购人：“竞争性谈判采购资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.3 采购机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。
- 2.4 供应商：指已按规定获取了该项目的竞争性谈判文件，且已经提交或准备提交本次竞争性谈判响应文件的制造商、供应商或服务商。
- 2.5 工程：施工、图纸、技术文件等其他服务的供应。
- 2.6 业绩：指符合本竞争性谈判文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。
- 2.7 合格供应商：符合《政府采购法》第二十二条及谈判文件规定。
- 2.8 成交人：接到并接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。
- 2.9 竞争性谈判响应文件：指供应商根据竞争性谈判文件提交的所有文件。

3 竞争性谈判响应相关费用

- 3.1 无论竞争性谈判采购过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加竞争性谈判响应有关的全部费用，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 知识产权

- 4.1 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用其成交货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关

费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

- 4.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在竞争性谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

5 联合体投标

- 5.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标。
- 5.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
- 5.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同竞争性谈判响应文件一并提交交易中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 5.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交竞争性谈判保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 5.5 本项目不接受联合体投标。

6 投标签章

- 6.1 电子竞争性谈判响应文件的签章：供应商通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证，且竞争性谈判文件中明确要求电子竞争性谈判响应文件（*.hntf 格式或*.nhntf 格式）须加盖电子签章的，供应商必须加盖供应商电子签章。**【本次采购项目供应商不需要制作加密竞争性谈判响应文件（*.hntf 格式）或非加密竞争性谈判响应文件（*.nhntf 格式）。】**
- 6.2 纸质竞争性谈判响应文件的签章：供应商按竞争性谈判文件要求格式制作纸质竞争性谈判响应文件，须加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签章（签字）。

7 会员信息库

- 7.1 河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标企业会员。

7.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由供应商负责、

河南省公共资源交易中心只负责对供应商所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目竞争性谈判小组负责审核。

为确保竞争性谈判响应文件通过评审，供应商应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目竞争性谈判小组评审，由供应商承担全部责任。

7.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

7.4 有关会员库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

8 采购信息的发布

8.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）、河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）。

二. 竞争性谈判文件

9 竞争性谈判文件的构成

9.1 竞争性谈判文件用以阐明本次竞争性谈判的货物要求、竞争性谈判程序和合同条件。

9.2 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按竞争性谈判文件的要求提供竞争性谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

9.3 照抄或复印竞争性谈判文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的竞争性谈判响应文件将导致废标。

10 竞争性谈判文件的澄清

10.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

- 10.2 竞争性谈判文件的澄清或答疑将在供应商须知前附表规定的竞争性谈判文件递交截止时间 3 个工作日前在交易平台上发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清或答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距竞争性谈判响应文件递交截止时间不足 3 个工作日，相应延长竞争性谈判响应文件递交截止时间。
- 10.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。
- 10.4 因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、通知及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

11 竞争性谈判文件的修改

- 11.1 在竞争性谈判响应文件递交截止时间 3 个工作日前，采购人可以修改竞争性谈判文件。如有修改，应在河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）、河南省公共资源交易网（www.hnngzy.com）变更公告栏发布，同时系统内部将以“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。

三. 竞争性谈判响应文件的编写

12 投标语言

- 12.1 竞争性谈判响应文件以及供应商所有与采购人及交易中心就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

13 竞争性谈判响应文件计量单位

- 13.1 除在竞争性谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

14 竞争性谈判响应文件的组成

- 14.1 竞争性谈判响应文件须包括竞争性谈判文件“第五部分 谈判响应文件格式及内容”中所要求的内容。

15 供应商必须按各包分别编制各包的竞争性谈判响应文件,并按各包分别提交相应的文件资料,拆包递交响应文件将视为漏项或非实质性响应予以废标。

16 竞争性谈判响应文件格式

16.1 供应商应按照竞争性谈判文件中提供的格式完整地制作竞争性谈判响应文件,按竞争性谈判文件提供的资格证明格式(见附件)提交竞争性谈判文件要求的资格证明文件。

17 报价

17.1 供应商应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包,则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价(免费赠送的除外),否则将导致竞争性谈判响应无效。

17.2 供应商应按照竞争性谈判文件提供的报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总报价。如果单价、分项总价和总报价之间有差异,评审以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整,否则其竞争性谈判响应文件将被拒绝。

17.3 竞争性谈判响应文件所提供总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为: 货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、卖方技术服务(安装、调试、运行)报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测验收和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用,各项报价应准确填入报价表相应栏内。

17.4 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评审时对竞争性谈判响应文件进行比较的方便,但并不限制采购人订立合同的权力。

17.5 供应商所提供得报价应完全包括竞争性谈判文件规定的货物和服务范围,不得任意分割或合并所规定的分项。

17.6 除非竞争性谈判文件另有规定,每一包只允许有一个最终报价,任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.7 供应商不得以任何理由在竞争性谈判响应文件递交截止时间后对其报价予以修改,报价在竞争性谈判有效期内是固定的,不因任何原因而改变。任

何包含价格调整要求和条件的竞争性谈判响应，将被视为非实质性响应竞争性谈判采购而予以拒绝。

18 报价货币

- 18.1 除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务用人民币报价。
- 18.2 供应商提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

19 供应商资格的证明文件

- 19.1 按第六章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为竞争性谈判响应文件的一部分，以证明其有资格进行参与竞争性谈判采购和有能力履行合同。
- 19.2 若供应商提供的货物及服务不是供应商自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次竞争性谈判采购的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除竞争性谈判文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次竞争性谈判采购的竞争性谈判响应货物的正式授权书。
- 19.3 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
- 19.4 供应商有能力履行竞争性谈判文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。
- 19.5 供应商满足竞争性谈判文件规定的业绩要求的证明文件。

20 证明投标货物符合竞争性谈判文件技术要求的文件

- 20.1 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为竞争性谈判响应文件的一部分。
- 20.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。
- 20.3 竞争性谈判文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。
- 20.4 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并提供：
 - 20.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

20.4.2 保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单,包括其价格和供货来源资料;

20.4.3 供应商应对竞争性谈判文件技术要求逐条应答,并标明与竞争性谈判文件条文的偏差和例外。对竞争性谈判文件有具体规格、参数的指标,供应商必须提供其所投货物的具体数值。

21 竞争性谈判保证金

21.1 竞争性谈判响应文件递交截止时间前,供应商应按“竞争性谈判采购资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交竞争性谈判保证金,作为竞争性谈判的一部分。竞争性谈判保证金应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前足额到达指定账户。

21.2 竞争性谈判保证金是为了保护采购人避免因供应商的行为带来的损失。采购人因供应商的行为受到损害时,可根据第 21.6 条的规定没收供应商的竞争性谈判保证金。

21.3 竞争性谈判保证金应以人民币计,并可采取 以供应商账户银行电汇 的形式在竞争性谈判响应文件递交截止时间前按采购编号、按包分别提交至河南省公共资源交易中心指定账户。

21.4 未按规定提交竞争性谈判保证金的竞争性谈判响应,将被视为非实质性响应予以拒绝。

21.5 交易中心自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的竞争性谈判保证金,自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的竞争性谈判保证金。

21.6 下列任何情况发生时,竞争性谈判保证金将被没收:

- (1) 供应商在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期内撤回其竞争性谈判响应文件;
- (2) 在竞争性谈判响应文件中有意提供虚假材料;
- (3) 成交供应商拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同;
- (4) 成交供应商未能在竞争性谈判文件规定提交履约保证金。

22 投标有效期

22.1 竞争性谈判响应文件应自竞争性谈判响应文件递交截止时间起,在“竞争

性谈判采购资料表”规定的时间内保持有效。竞争性谈判响应文件中有效期不足的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 22.2 在特殊情况下，采购人和交易中心可征求供应商同意延长竞争性谈判响应的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，其竞争性谈判保证金不会被没收。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但可要求其相应延长竞争性谈判保证金的有效期。第 21 条有关退还和没收竞争性谈判保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

23 竞争性谈判响应文件的式样和文件签署

- 23.1 供应商应按照竞争性谈判文件的要求准备竞争性谈判响应文件。

(1) 电子竞争性谈判响应文件 U 盘一份 (*.doc 格式一份)；

(2) 纸质竞争性谈判响应文件正本一份、副本二份，纸质竞争性谈判响应文件需 A4 纸打印、胶装并密封。

注：①电子竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件格式要求将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。②纸质竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件格式要求加盖供应商的公章并法定代表人或授权代表签字。

- 23.2 纸质竞争性谈判响应文件，副本和正本不一致时，以正本为准。

- 23.3 纸质竞争性谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

- 23.4 电报、电传和传真竞争性谈判响应文件一律不接受。

- 23.5 纸质竞争性谈判响应文件须以胶装形式递交,活页夹形式不接受。

四. 竞争性谈判响应文件的递交

24 竞争性谈判响应文件的密封和标记

- 24.1 纸质竞争性谈判响应文件的密封和标记：

- 24.2 供应商应将竞争性谈判响应文件正本和所有副本分别密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样，并标明“供应商名称、采购编号及包号、纸质竞争性谈判响应文件”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

- 24.3 电子竞争性谈判响应文件的密封和标记：

供应商应将电子竞争性谈判响应文件 U 盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“供应商名称、采购编号及包号、电子竞争性谈判响应文件”字样。

封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

24.4 未按要求密封和标记的竞争性谈判响应文件，采购人及交易中心不予受理。

25 竞争性谈判响应文件的递交

25.1 电子竞争性谈判响应文件和纸质竞争性谈判响应文件应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前递交到“竞争性谈判采购资料表”中的指定地点。

26 竞争性谈判响应文件递交截止期

26.1 供应商应在不迟于“竞争性谈判采购资料表”中规定的截止日期和时间将竞争性谈判响应文件按照“竞争性谈判采购资料表”中载明的地址递交至交易中心。

26.2 采购人和交易中心可以按第 11 条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长竞争性谈判响应文件递交截止期限。

27 迟交的竞争性谈判响应文件

27.1 交易中心将拒绝并退回在规定的竞争性谈判响应文件递交截止期后收到的任何竞争性谈判响应文件。

28 竞争性谈判响应文件的修改和撤回

28.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，在竞争性谈判响应文件递交截止时间之前可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，但供应商必须在竞争性谈判响应文件递交截止时间之前。在竞争性谈判响应文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其竞争性谈判响应文件。

28.2 从竞争性谈判响应文件递交截止期至供应商在竞争性谈判响应文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则其竞争性谈判保证金将按照规定被没收。

五. 开标与谈判

29 开标

- 29.1 交易中心将在“竞争性谈判采购资料表”规定的时间和地点组织竞争性谈判采购开标。供应商授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、电子竞争性谈判响应文件、纸质竞争性谈判响应文件（密封）参加并签到。
- 29.2 开标前，交易中心将会同相关人员进行验标（检查纸质版竞争性谈判响应文件密封情况、检查电子竞争性谈判响应文件密封情况），确认无误后开标。
- 29.3 开标时，交易中心可公布供应商名称、竞争性谈判响应文件中初始报价，以及交易中心认为合适的其它详细内容。

30 竞争性谈判小组

- 30.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购项目，竞争性谈判小组应当由五人以上单数组成。评审专家由河南省政府采购专家库中随机抽取。
- 30.2 采购单位就竞争性谈判文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评审。
- 30.3 谈判小组所有成员的竞争性谈判响应文件逐一进行审核。参与评审的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 30.4 谈判工作组可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为响应文件的组成部分。
- 30.5 谈判由谈判小组主持，根据审查情况可决定重新统一报价内容。
- 30.6 谈判小组将通知合格的每个供应商提供最终报价。

31 竞争性谈判响应文件的澄清

- 31.1 为了有助于对竞争性谈判响应文件进行审查、评估和比较，竞争性谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清并答复相关内容。供应商有责任按照交易中心通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。
- 31.2 重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

31.3 供应商的澄清文件是竞争性谈判响应文件的组成部分，并取代竞争性谈判响应文件中被澄清的部分。

31.4 供应商的澄清不得对竞争性谈判响应文件内容进行实质性修改。

32 谈判

32.1 竞争性谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了竞争性谈判保证金、有无计算上的错误等。

32.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其竞争性谈判响应将被拒绝。

32.3 允许修正竞争性谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

32.4 在对竞争性谈判响应文件进行详细评估之前，竞争性谈判小组将确定各个供应商是否对竞争性谈判文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对竞争性谈判文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了交易中心、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

32.5 竞争性谈判小组判断竞争性谈判响应文件的响应性仅基于竞争性谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

32.6 竞争性谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其竞争性谈判响应将被拒绝。

32.7 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的竞争性谈判响应文件将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其竞争性谈判响应文件成为实质上响应投标。

32.8 评审中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

(1) 供应商未提交竞争性谈判保证金或竞争性谈判保证金形式不符合竞

竞争性谈判文件要求的；

- (2) 资格证明文件不全，或不满足竞争性谈判文件规定的供应商资质要求的；
- (3) 供应商未按竞争性谈判文件要求格式法定代表人签字或盖章、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字或纸质竞争性谈判响应文件未加盖供应商公章的；
- (4) 竞争性谈判有效期不足的；
- (5) 竞争性谈判响应文件中载明的标准和方法等不符合竞争性谈判文件的要求；
- (6) 竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (7) 投标报价超出采购预算的；
- (8) 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

33 竞争性谈判响应文件的评价

33.1 竞争性谈判小组只对已判定为实质性响应的竞争性谈判响应文件进行评价和比较。

33.2 计算评审总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

33.3 竞争性谈判小组在评审时，除根据第 17 条的规定考虑供应商的报价外，还将考虑以下因素：

- (1) 竞争性谈判响应文件申明的交货期；
- (2) 与合同条款规定的付款条件的偏差；
- (3) 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；
- (4) 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；
- (5) 所投设备在使用周期内预计的运营费和维护费；
- (6) 所投设备的性能和效率；
- (7) “竞争性谈判采购资料表”和技术规格中规定的其它评审因素。

34 最后报价的确定

34.1 参加竞争性谈判采购活动的供应商，应当按照竞争性谈判文件的规定在竞争性谈判响应文件中报出初次总报价。

- 34.2 竞争性谈判响应文件的审查完成后，由竞争性谈判小组确认合格供应商，统一报价内容，由各供应商在规定的时间内提供密封的最终报价。
- 34.3 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评审，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其竞争性谈判响应最终一次报价为准。

34.4 小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

35 竞争性谈判成交原则

竞争性谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

36 保密及其它注意事项

- 36.1 评审是竞争性谈判采购工作的重要环节，评审工作在竞争性谈判小组内独立进行。
- 36.2 竞争性谈判小组将遵照规定的评审方法，公正、平等地对待所有供应商。
- 36.3 在开标、评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其竞争性谈判可能被拒绝。
- 36.4 为保证评审的公正性，开标后直至授予供应商合同，竞争性谈判小组专家不得与供应商私下交换意见。
- 36.5 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。
- 36.6 评审结束后，概不退还竞争性谈判响应文件。

六 授予合同

37 合同授予标准

- 37.1 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选

人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞争性谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

38 授标时更改采购货物数量的权力

38.1 交易中心和采购人在授予合同时有权在“竞争性谈判采购资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

39 评审结果的公示

39.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）、河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）上公告成交结果。公示期为一个工作日。

39.2 供应商若对评审结果有疑问，可按豫财办购【2005】23号规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

40 接受和拒绝任何或所有竞争性谈判响应的权利

40.1 如出现重大变故、采购任务取消情况，交易中心和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何竞争性谈判响应、以及宣布竞争性谈判采购无效或拒绝所有竞争性谈判响应的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

41 成交通知书

41.1 在规定的投标有效期内，采购人向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

41.2 交易中心对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

41.3 成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

42 签订合同

42.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间，与采购人进行合同签约。

42.2 竞争性谈判文件、成交供应商的竞争性谈判响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

43 如成交供应商不按 42 条约定签合同,交易中心和采购人将报请取消其成交决定,并没收其竞争性谈判保证金。

44 履约保证金

44.1 在合同签字后三十(30)天内,成交供应商应按照合同条款的规定,采用竞争性谈判文件中提供的履约保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

45 其他

如果成交供应商未按上述第 42 条规定执行,在此情况下,交易中心和采购人可将该标授予下一个最后报价较低的供应商,或重新招标。

第四部分 合同条款及合同文件格式

中原工学院先进计算机与代码安全分 析实验室改造项目

采购编号：豫财竞谈-2018-333

合 同 书

发包人（全称）：中原工学院

承包人（全称）：

(一) 合同协议书

发包人（全称）： 中原工学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：_____日历天，_____年____月____日至_____年____月____日（中标单位投标时所报的工期）

四、质量标准：_____（中标单位投标时所报的质量标准）

五、合同价款：_____大写_____（中标报价）

六、组成合同的文件：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标书及其附件；
- 4、本合同通用条款；
- 5、标准、规范及有关技术文件
- 6、图纸
- 7、已标价工程量清单
- 8、招标文件、答疑

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：中原工学院国有资产管理处

本合同双方约定后生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

地 址：

法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：

电 话：

项目负责人：

传 真：

开户银行：

账 号：

电子邮箱：

(二) 通用条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款

(三) 专用条款

1 合同文件

1.1 合同文件的优先顺序：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

1.2 合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3 图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2 开工和竣工

承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：2000元/天，限额为结算价的10%

3 工程质量

工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的10%。

4 合同价款及价格调整

本合同价款采用固定单价合同方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：已包含在单价报价中

风险范围以外合同价款调整方法：在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。由于设计变更或甲方签证引起工程量增

减，调整方法为：工程量清单价格中有相应单价的，应执行原有的综合单价（即投标时的综合单价）；工程量清单价格中无相应单价的，应执行相近的综合单价；无相近单价的，由承包人提出相应单价，经发包人和监理工程师认可后作为结算的依据。

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法： /

(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： /

双方约定合同价款的其他调整因素： /

5 计量与支付

5.1 工程款

主材进场经甲方验收确认，支付至合同总价款的30%；竣工验收合格后支付至合同总价款的85%，审计结束后支付至合同总价款的97%。余款于质保期满后一次付清。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6 竣工验收

6.1 竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份

6.2 验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用

6.4 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

6.5 正式验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量

保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入我校施工黑名单。

7 缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期限为二年，其他按国家现行法律 and 标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，乙方按投标文件内容兑现承诺。

8 安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致中原工学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

年 月 日

第五部分 谈判响应文件格式及内容

填写须知

1. 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
2. 投标人应保证资料和填写的内容是真实和正确的。
3. 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

正本/副本

中原工学院先进计算机与代码安全 分析实验室改造项目

竞争性谈判响应文件

(采购编号：豫财竞谈-2018-333)

供 应 商：

供应商地址：

编 制 日 期：

一、目录

二、综合标部分

(一) 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（投标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

（附法定代表人有效身份证件复印件）

(二) 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____(法定代表人姓名)_____，系_____(投标人名称)的法定代表人，现授权委托_____(授权代理人姓名)_____为我公司委托代理人，以本公司的名义参加_____(项目名称)_____的投标活动，委托代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

该授权代理人无转委托权。

特此授权。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

代理人姓名： 性别： 年龄：

职务：

授权委托日期： 年 月 日

(附授权代理人有效身份证件复印件)

(四) 投标一览表

4.1 谈判报价一览表（第一轮报价）

项目名称：

供应商					
项目经理		级别		资质证书号	
谈判报价	大写： 小写： <u>¥</u>				
质量					
工期	_____日历天				
质保期	自工程验收合格之日起				
服务承诺	可另行附页				

投标单位法定代表人(签字或盖章)：

供应商(盖章)：

4.2 工程预算分项报价表

（五）资格证明材料

- *1. 营业执照副本复印件（加盖公章）；
- *2. 法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；
- *3. 建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质复印件（加盖公章）；
- *4. 有效期内的《安全生产许可证》复印件（加盖公章）；
- *5. 项目经理应具备专业贰级及以上注册建造师证书，及有效的安全生产考核合格证书复印件（加盖公章）；
- *6. 提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明，查询日期为公告之后（查询对象包括：企业、企业法定代表人、项目经理）；
- *7. 提供企业 2018 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（加盖公章）；（由投标人根据自身情况提供相关证明资料）；
- *8. 提供 2017 年度审计财务状况报告复印件（加盖公章）；若投标人为新成立企业，提供自注册年后的经审计的财务报告；
- *9. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件并加盖单位公章装订进投标文件正本；
- *10. 政府采购反商业贿赂承诺书原件加盖单位公章装订进投标文件正本；
- *11. 通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页打印件并加盖单位公章。
- *12. 谈判保证金交纳证明材料复印件，并附基本户《开户许可证》；
- 13. 投标人认为其他需要提供的文件。

以上证明材料复印件加盖公章装订在响应文件中，第 1、3、4、5、6 项原件备查。提供的证明文件必须真实可靠、不得伪造，以上资料为供应商必须满足的条件，如不满足，可导致无效响应或投标不予接收。

近三年无违法违规、无不良记录承诺书

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内无违法违规、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

注：如无此承诺，将按无效投标处理。

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （采购项目名称） 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

注：如无此承诺，将按无效投标处理。

(六) 项目管理机构配备情况

1、施工项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	项目数	主要项目名称
一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。								

注：提供项目班子成员的资格证书复印件

3、项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

年 月 日

(七) 投标人认为其他需要提供的文件

1. 供应商必须在其投标文件中提供因确保工期而产生的加班赶工、民事协调、供电协调、安全生产等的承诺文件。(格式自定)
2. 农民工工资支付承诺函。(格式见附件 1)
3. 安全运行责任承诺书(格式见附件 2)
4. 认为其他需要提供的文件。

附件 1:

农民工工资支付承诺函

(投标人名称) _____ 承诺:

在承建 _____ 项目过程中, 保证按时足额支付农民工工资, 否则愿受处罚。 _____ (投标人认为必要的其他承诺) _____。

投标人: (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

附件 2:

安全运行责任承诺书

致中原工学院:

我方在你单位自愿进行实验室改造等各类项目,我方保证做到安全、文明施工,并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等,均由我方单独承担全部责任。

承诺方(盖章):

年 月 日

三、 技术标部分

施工组织方案

投标人编制施工组织方案。编制的具体要求是：说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度（工期）的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

