

河南省体育局机关配置体育健身器材

# 询价文件

采购编号：豫财询价采购-2018-774

(二次招标)

采 购 人： 河南省体育局

集中采购机构： 河南招标采购服务有限公司

2018年9月

---

# 特 别 提 示

## 1、供应商注册

供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站进行注册，并按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目 CA 办理流程，到河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光街与东风东路廉政大厦 5 楼）CA 窗口办理 CA 密钥，完成注册。

## 2、询价响应文件制作

2.1、供应商凭 CA 密钥登陆会员专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的询价文件（.doc）。

2.2、供应商须在询价响应文件递交截止时间前提供（1）纸质询价响应文件（A4 纸打印并胶装）正本一份，副本二份，（2）电子询价响应文件(.doc)。

2.3、电子询价响应文件须按询价文件要求将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中；纸质询价响应文件须按询价文件格式要求加盖供应商的公章并且经法定代表人或授权代表签字。

2.4、严格按照本项目询价文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在询价响应文件被拒绝的风险。

2.5、询价文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在询价响应文件内，询价响应文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

## 3、澄清与变更

采购人、集中采购机构可对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为询价文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载询价文件的项目供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各供应商须重新下载最新的询价文件及答疑文件，以此编制询价响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在询价响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

★5、本次采购项目供应商不需要制作加密询价响应文件（\*.hntf 格式）或非加密询价响应文件（\*.nhntf 格式）。

---

# 总目录

第一卷 .....	4
第一章 询价公告 .....	4
第二章 供应商须知前附表 .....	7
第三章 供应商须知 .....	12
第四章 合同条款 .....	27
第五章 合同（格式） .....	41
第六章 附件 .....	42
第二卷 .....	66
第七章 合同条款资料表 .....	66
第八章 评审方法及标准 .....	67
第九章 货物需求一览表及技术要求 .....	72

# 第一卷

## 第一章 询价公告

河南招标采购服务有限公司受委托，就河南省体育局机关配置体育健身器材项目重新进行询价采购，现欢迎符合条件的供应商参加本项目询价。

一、采购编号：豫财询价采购-2018-774（二次招标）

二、项目内容：

包号	货物名称	单位	数量	交货期	交货地点
1	配置体育健身器材	批	1	合同签订后一周日内供货 20 日内（含供货期）安装调试完成。	采购人指定地点

本项目为 1 个包，采购预算总计 78 万元人民币。

三、供应商资格要求：

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，具备下列资料：

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 3.满足采购需求及具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 4.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】；

7. 本项目不接受联合体。

#### 四、询价报名：

凡有意参加本项目的供应商，请于 2018 年 9 月 20 日至 9 月 25 日 18 时 00 分，登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnnggzy.com>）”，凭企业身份认证锁（CA 密钥）进行网上询价报名。

**询价文件售价：300 元/本。**

#### 五、询价文件的获取

供应商须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥后，方可凭 CA 密钥登陆（<http://www.hnnggzy.com>）会员专区并按网上提示下载询价文件及资料（详见 <http://www.hnnggzy.com> 公共服务-办事指南）。

报名及询价文件下载时间为 2018 年 9 月 20 日至 9 月 25 日 供应商未按规定在网上下载询价文件的，将被拒绝。

#### 六、询价响应文件的递交

1. 供应商需要在询价截止时间前递交纸质询价响应文件。
2. 询价响应文件递交的截止时间为 2018 年 9 月 26 日 14:30 时（北京时间）。
3. 询价响应文件递交的地点为河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦 A 座 12 楼第 7 开标室）。
4. 纸质询价响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，交易中心将不予受理。

#### 七、发布公告的媒介

河南省政府采购网、河南省公共资源交易中心网

#### 八、联系方式

采购人：河南省体育局

联系人：郭老师

电 话：0371-63862538

地 址：河南省郑州市健康路 150 号

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：马女士

联系电话：0371-65950562

地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）

## 第二章 供应商须知前附表

本表关于要采购的货物的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本资料表如与第九章内容有矛盾，应以第九章内容为准。

条款号	内 容
说 明	
1	招标人名称：河南省体育局
2	项目名称：河南省体育局机关配置体育健身器材项目
3	采购编号：豫财询价采购-2018-774（二次招标）
4	项目概况：本次采购项目为 1 个包
5	采购代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北） 联系人：马女士 联系电话：0371-65950562
6	符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，具备下列资料： 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 3.满足采购需求及具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 7. 本项目不接受联合体。

7	<p>采购人将在投标截止后一小时内“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）查询投标单位的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效处理响应文件被拒绝。查询及记录方式：采购人将查询网页打印、并存档备查。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。</p>
8	<p>询价响应文件语言：中文，供应商提供的外文资料应附有相应中文译本。</p>
<p><b>询价响应报价</b></p>	
9	<p>(1)询价响应报价：目的地交货价。</p> <p>(2)相关费用：询价响应总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测验收和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，各项报价应准确填入报价表相应栏内。</p>
<p><b>询价响应文件的编制和递交</b></p>	
10	<p>资格证明文件（询价响应文件中必须附以下资料复印件须加盖公章）：</p> <p>*1、营业执照副本复印件；</p> <p>*2、法人代表授权委托书（附法人身份证复印件及供应商代表身份证复印件）；</p> <p>*3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见第一卷第四章附件 3.4）；</p> <p>*4、反商业贿赂承诺书（见第一卷第四章附件 3.5）；</p> <p>*5、供应商提供财务报告（经会计师事务所审计的 2016 年度或 2017 年度财务审计报告）、纳税证明材料、社会保障资金缴纳证明资料（2017 年 1 月 1 日以来任意一个月）；</p> <p>（以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供银行资信证明。）</p>
11	<p>产品技术证明文件：</p> <p>1、投标人必须提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件、彩页</p>

	<p>及产品说明资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；如标书所述产品功能参数与产品说明资料不一致，务必在标书上附带原始生产商出具证明函（原件）以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足；（生产商出具证明函只能针对某个或几个技术指标变更的证明，且要提供相应的技术证明依据，否则视为技术不满足）。投标产品的彩页仅限于对产品外观、能够通过目视看到的外观性指标的证明。</p> <p>2、投标人应当按要求提供投标产品技术证明文件，以证明自己所投产品符合本次采购招标文件的要求，如不提供或提供的不完整将是自己的责任，承担本次采购招标文件规定的评标标准中的技术指标扣分项。</p> <p>3、按招标文件第八章的要求提供备件和专用工具清单；</p> <p>4、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。</p>
12	投标产品质量保证期：合同中约定
13	<p>投标保证金：壹万伍仟元人民币</p> <p>保证金应以供应商基本户银行电汇的形式在询价响应文件递交截止时间前按采购编号提交至河南省公共资源交易中心指定账户（须附供应商基本户开户证明）。</p> <p>户名：河南省公共资源交易中心</p> <p>开户行：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行</p> <p>账号：1702229138002622056</p>
*14	投标有效期：60 天
*15	<p>供应商必须在询价响应文件递交截止时间前提供：（1）纸质询价响应文件（A4 纸打印并胶装）；（2）电子询价响应文件(.doc)(u 盘)。</p> <p>纸质询价响应文件正本一份、副本二份，纸质询价响应文件需 A4 纸打印、胶装并密封。</p> <p>注：纸质询价响应文件须按询价文件要求格式加盖供应商的公章并法定代表人或授权代表签字。</p>
16	<b>询价响应文件递交截止时间：2018 年 9 月 26 日 14:30 时 (北京时间)</b>
17	<b>询价响应文件递交地点：</b> 河南省郑州市农业路与经一路东南角投资大厦 A 座河南省公共资源交易中心楼第 12 楼 7 开标室

## 评 标

18	<b>评审原则：</b> 1、按照“公正、公平”的原则对待所有供应商。 2、坚持询价文件的所有相关规定，公平评审。
19	<b>评审方法：</b> 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。 询价响应文件的审查完成后，由询价小组确认合格供应商的报价。对于小型和微型企业产品、节能产品、环保产品均以扣除优惠比率后的报价参与评审，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其询价响应文件中的最后一次报价为准。（具体见第八章评审方法及标准）
20	交货完工时间：按用户指定要求安装完成。
*21	付款条件的偏离：不接受
22	所选方案：不适用
<b>授 予 合 同</b>	
23	数量增减变更：无
24	成交服务费：依据协议收取。

---

## 第三章 供应商须知

### 一. 说明

#### 1. 适用范围

本采购文件仅适用于询价采购的货物及伴随服务。

#### 2. 定义

2.1 采购人：“采购项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 招标代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织采购活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

#### 2.3 合格供应商

1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。

2) 与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

3) 遵守国家法律、法规和各级政府采购管理部门及采购代理机构有关招标的规定。

4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7) 法律、行政法规规定的其他条件。

8) “采购项目资料表”中所述的资格条件。

2.4 成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的供应商。

2.5 询价响应文件：指供应商根据采购文件提交的所有文件

2.6 供应商：根据各级政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

#### 3. 询价费用

- 
- 3.1 无论询价过程中的作法和结果如何, 供应商应自行承担所有与参加询价有关的全部费用, 招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 二. 采购文件

### 4 采购文件的构成

- 4.1 采购文件用以阐明本次招标的货物要求、询价程序和合同条件。

采购文件由下述部分组成:

- 第一章 供应商须知
- 第二章 合同条款
- 第三章 合同格式
- 第四章 附件
- 第五章 询价邀请
- 第六章 采购项目资料表
- 第七章 合同条款资料表
- 第八章 货物需求及技术规格要求

- 4.2 供应商应仔细阅读采购文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范, 按采购文件的要求提供询价响应文件, 并保证所提供的全部资料的真实性, 以使其询价对采购文件做出实质性响应, 否则, 将承担其询价被拒绝的风险。
- 4.3 照抄或复印采购文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的询价响应文件将导致废标。
- 4.4 如果对同一事项的描述有冲突或矛盾, 除非采购人或招标代理机构另有解释, 以采购项目资料表为准。

### 5 采购文件的澄清

- 5.1 潜在供应商对采购文件中如有需要澄清的疑问的, 应在自购买采购文件之日起三(3)个工作日内以书面方式(加盖公章的原件, 下同)通知到招标代理机构。在规定的时间内未提出疑问的, 将被视为对采购文件完全认可。招标代理机构对潜在供应商在规定期限内提交的疑问将视情况以书面方式予以答复, 同时将不标明疑问来源的书面答复函发给所有潜在供应商。

### 6 采购文件的修改

- 6.1 在询价邀请函中所述的询价响应文件递交截止日期前, 招标代理机构可主动地或

---

在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

- 6.2 采购文件的修改将以书面方式通知到已购买采购文件的所有潜在供应商，并构成采购文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。
- 6.3 供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。
- 6.4 为使供应商有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长询价截止期。

### 三. 询价响应文件的编写

#### 7 询价语言

- 7.1 询价响应文件以及供应商与采购人及招标代理机构就询价来往的所有函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

#### 8 询价响应文件计量单位

- 8.1 除在采购文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

#### 9 询价响应文件的组成

- 9.1 询价响应文件包括下列部分：

询价响应文件

采购报价表

货物分项报价表

资格证明文件

货物规格表

技术规格/商务条款偏差表

供开标时使用的与密封询价响应文件分别递交的开标一览表。

- 9.2 询价响应文件应与采购文件的次序一一对应。

#### 10 询价格式

- 10.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整地填写询价响应文件、报价一览表、采购报价表、货物技术规格和偏差表，按采购文件提供的资格证明格式（见附件）提交采购文件要求的资格证明文件。

#### 11 采购报价

- 11.1 供应商应按照采购文件提供的采购报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总询价价。如果单价、分项总价和总询价价之间有差异，评标以单价

---

为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其询价响应文件将被拒绝。

- 11.2 询价总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入采购报价表中相应栏内。
- 11.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对询价响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。
- 11.4 采购报价应完全包括采购文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
- 11.5 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的询价。
- 11.6 供应商不得以任何理由在开标后对采购报价予以修改，报价在采购有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的询价，将被视为非实质性响应询价而予以拒绝。

## **12 询价货币**

- 12.1 供应商提供的所有货物和服务用人民币报价。

## **13 供应商资格的证明文件**

- 13.1 依据“采购项目资料表”中的要求按第四章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为询价响应文件的一部分，以证明其有资格进行询价和有能力履行合同。如果供应商是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。
- 13.2 若供应商提供的货物及服务不是供应商自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次招标的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除采购文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的询价货物的正式授权书。
- 13.3 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
- 13.4 供应商有能力履行采购文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服

---

务的义务的证明文件。

#### **14 证明询价货物符合采购文件技术要求的文件**

- 14.1 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为询价响应文件的一部分。
- 14.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。
- 14.3 采购文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。
- 14.4 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：
  - 14.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述
  - 14.4.2 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；
  - 14.4.3 供应商应对采购文件技术要求逐条应答，并标明与采购文件条文的偏差和例外。对采购文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

#### **15 询价保证金**

- 15.1 供应商应按“采购项目资料表”中规定的数额向招标代理机构提交询价保证金。
- 15.2 询价保证金是为了保护采购人及招标代理机构避免因供应商的行为带来的损失。采购人及招标代理机构因供应商的行为受到损害时，可根据相关规定没收供应商的询价保证金。
- 15.3 询价保证金应以人民币计，并可采取“询价资料表”中规定的形式在询价响应文件递交截止前单独提交招标代理机构。
- 15.4 未按规定提交询价保证金的询价，将被视为非响应询价予以拒绝。
- 15.5 未成交的供应商的保证金，将在定标后五（5）个工作日内或不晚于采购有效期满后二十（20）天内无息退还。
- 15.6 成交的供应商的询价保证金，在采购人和成交人签订合同且生效后无息退还或转为履约保证金和招标代理机构成交服务费。
- 15.7 下列任何情况发生时，询价保证金将被没收：

- 
- (1) 供应商在采购文件规定的采购有效期内撤回其询价；
  - (2) 在询价响应文件中有意提供虚假材料；
  - (3) 成交人拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同；
  - (4) 成交人未能在采购文件规定提交履约保证金；
  - (5) 未按采购文件规定按时向招标代理机构交纳成交服务费。

## 16 采购有效期

- 16.1 询价响应文件应自规定的询价截止日起，在“采购项目资料表”规定的时间内保持有效。采购有效期不足的将被为非响应询价而予以拒绝。
- 16.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求供应商同意延长采购有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，但其询价保证金不会被没收。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其询价，但可要求其相应延长询价保证金的有效期。第 15 条有关退还和没收询价保证金的规定在采购有效期的延长期内继续有效。

## 17 询价响应文件的式样和文件签署

- 17.1 供应商应准备一份询价响应文件正本和“采购项目资料表”规定数目的副本，每套询价响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。
- 17.2 询价响应文件及所有文件必须是打印件，并由供应商或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在询价响应文件中。询价响应文件副本可为正本完整的复印件。
- 17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。
- 17.4 电报、电传和传真询价响应文件一律不接受。

## 四. 询价响应文件的递交

### 18 询价响应文件的密封和标记

- 18.1 为便于开标和唱标，供应商应将“**采购报价表格**”单独用信封密封提交，信封上应标明供应商名称、地址及报价表字样并加盖公章或合法供应商签字。如果询价响应文件中的报价与报价表之间有差异，供应商应接受询价小组所进行的修正，并承担一切不利于供应商的责任。

- 
- 18.2 供应商应将询价响应文件正本和所有副本分别密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样。然后再将所有信袋封装在一个包装封袋中。
- 18.3 内外层封袋均应：
- (1) 标明递交至“采购项目资料表”中载明的地址。
  - (2) 注明“采购项目资料表”中载明的项目名称、编号、包名、正本、副本及“**在 年 月 日之前不得启封**”字样，在后面注明本采购文件规定的截止日期和时间。
  - (3) 写明供应商的名称和地址。
- 18.4 如果外层封袋上未按 18.2、18.3 要求密封和加写标记，采购人和招标代理机构对误投或过早启封概不负责。招标代理机构拒收未装订成册和按以上要求封装的询价响应文件。
- 18.5 供应商应清楚采购文件应直接从招标代理机构获得，根据复制采购文件编制的询价响应文件将被拒收。

## 19 询价截止期

- 19.1 供应商应在不迟于“采购项目资料表”中规定的截止日期和时间将询价响应文件按照“采购项目资料表”中载明的地址递交至招标代理机构。
- 19.2 采购人和招标代理机构可以按第 5 条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长询价截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和供应商受询价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 20 迟交的询价响应文件

- 20.1 招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的询价截止期后收到的任何询价响应文件。

## 21 询价响应文件的修改和撤回

- 21.1 供应商在递交询价响应文件后，在询价截止时间之前可以修改或撤回其询价响应文件，但供应商必须在询价截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至招标代理机构。
- 21.2 供应商的修改或撤回通知书应按第 18 条规定编制、密封、标记和递交。
- 21.3 在询价截止期之后，供应商不得对其询价做任何修改。
- 21.4 从询价截止期至供应商在询价响应文件中载明的采购有效期满期间，供应商不得

---

撤回其询价，否则其询价保证金将被没收。

## 五. 报价与评价

### 22 报价

- 22.1 招标代理机构在“采购项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开报价。报价时所有供应商应派代表参加。参加报价的代表应签名报到以证明其出席。
- 22.2 开标时，招标代理机构当众宣读供应商名称、修改和撤回询价的通知、报价价格、折扣声明、是否提交了询价保证金，以及其他采购人和招标代理机构认为必要的内容。
- 22.3 招标代理机构将对公开报价情况做详细记录。

### 23 询价工作

- 23.1 询价工作由询价小组主持对所有供应商的询价响应文件进行审评，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。
- 23.2 询价小组成员为 3 人及 3 人以上单数，由经济、技术专家和采购人代表组成，其中外聘专家不少于三分之二，按相关规定从采购专家库中随机抽取。

### 24 询价响应文件的澄清

- 24.1 为了有助于对询价响应文件进行审查、评估和比较，评委会会有权向供应商质疑，请供应商澄清其询价内容。供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。
- 24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。
- 24.3 供应商的澄清文件是询价响应文件的组成部分，并取代询价响应文件中被澄清的部分。
- 24.4 询价响应文件的澄清不得对询价内容进行实质性修改。

### 25 询价响应文件的初审

- 25.1 询价小组将审查询价响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了询价保证金、有无计算上的错误等。
- 25.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其询价将被拒绝。

- 
- 25.3 允许修正询价响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
- 25.4 在对询价响应文件进行详细评估之前，评委会将确定每一询价是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的询价是指询价符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应询价的供应商的公平竞争地位。
- 25.5 询价小组判断询价响应文件的响应性仅基于询价响应文件本身内容而不靠外部证据。
- 25.6 询价价超出采购人预算的询价将会被拒绝。
- 25.7 询价小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其询价将被拒绝。
- 25.8 实质上没有响应采购文件要求的询价将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其询价成为实质上响应询价。
- 25.9 评审中有下列情形之一的，其询价将会被拒绝：
- (1) 供应商未提交询价保证金或金额不足的；
  - (2) 询价响应文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的或没有被授权代表签字和加盖公章；
  - (3) 采购有效期不足的；
  - (4) 报价超出采购预算的；
  - (5) 不满足技术规格中主要参数和超出偏差范围的；
  - (6) 询价响应文件中载明的标准和方法等不符合采购文件的要求；
  - (7) 询价响应文件附有采购人不能接受的条件；
  - (8) 不符合采购文件中规定的其它实质性要求。

## **26 报价的评价**

- 26.1 询价小组只对已判定为实质性响应的询价响应文件进行评价和比较。
- 26.2 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、安装、培训、调试以及伴随的其它服务费。

---

## 27 保密及其它注意事项

- 27.1 评价是招标工作的重要环节，询价工作在评委会内独立进行。
- 27.2 询价小组将遵照规定的评价方法，公正、平等地对待所有供应商。
- 27.3 在报价、评价期间，供应商不得向询价小组询问情况，不得进行旨在影响评价结果的活动。否则其询价可能被拒绝。
- 27.4 为保证评价的公正性，报价后直至授予供应商合同，询价小组不得与供应商私下交换意见。
- 27.5 在评价工作结束后，凡与评价情况有接触的任何人员不得擅自将评价情况扩散出评价人员之外。
- 27.6 询价小组和招标代理机构不退还询价响应文件。

## 六. 授予合同

### 28 合同授予标准

- 28.1 除第 33 条的规定之外，将把合同授予被确定为实质上响应采购文件要求并有履行合同能力的报价最低的供应商。

### 29 授标时更改采购货物数量的权力

- 29.1 招标代理机构和采购人在授予合同时有权在“采购项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 30 成交结果的公告

- 30.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将询价报告送采购人。采购人应当在收到询价报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
- 30.2 采购人按规定确定成交供应商后，采购代理机构在各级政府采购指定网站及河南招标采购网上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
- 30.3 各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)，并以质疑函接受确认日期作为

---

受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

### **31 接受和拒绝任何或所有询价的权利**

31.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何询价、以及宣布询价无效或拒绝所有询价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

### **32 成交通知书**

32.1 在采购有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知成交人成交；

32.2 成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### **33 签订合同**

33.1 成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

33.2 采购文件、成交人的询价响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

33.3 如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额 2%的违约金。

33.4 如成交人不按相关条约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其成交决定，并没收其询价保证金。招标代理机构和采购人可在候选成交供应商中重新选定成交供应商。

### **34 履约保证金**

34.1 在合同签字前十（10）天内，成交人应按照合同条款的规定，采用采购文件中提供的履约保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

### **35 其他**

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形得的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

---

## 第二章 合同条款

### 1. 适用性

1.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 2. 定义

2.1 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- 1) “需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 2) “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 3) “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。
- 4) “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。
- 5) “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。
- 6) “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。
- 7) “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。
- 8) “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件 1 规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。
- 9) “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。
- 10) “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和

---

足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

11) “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

12) “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

13) “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

14) “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

### **3. 原产地**

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3.2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

### **4. 标准**

4.1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **5. 履约保证金**

5.1 供方应在收到成交通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

5.2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.3 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一

---

提交：

- 1) 银行支票或现金；或
- 2) 由询价保证金转换为履约保证金。

5.4 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

## 6. 检验和测试

6.1 需方或其代表应有权检验和 / 或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。

“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和 / 或需方测试代表的身份通知供方。

6.2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和 / 或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

6.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4 需方在货物到达目的港和 / 或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

6.5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.6 货物抵达目的港和 / 或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

6.7 如果在合同规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

6.8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的

---

检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

## 7. 包装

7.1 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## 8. 装运标记

8.1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

- 1) 收货人
- 2) 合同号
- 3) 发货标记(唛头)
- 4) 收货人编号
- 5) 目的地(港)
- 6) 货物名称、品目号和箱号
- 7) 毛重 / 净重(用 kg 表示)
- 8) 尺寸(长×宽×高用 cm 表示)

8.2 如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记(适用进口货物)标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记(适用进口货物)。

## 9. 装运通知

9.1 供方应在预计的装运日期之前，将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体

---

积(用 m<sup>3</sup>表示)和在装运地备妥待运日期通知需方,同时,供方把详细的货物清单一式三(3)份,包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用 m<sup>3</sup>表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地(或口岸)、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

9.2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用 m<sup>3</sup>表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过 20 吨(t)或体积达到或超过长 12 米(m)、宽 2.7 米(m)和高 3 米(m),供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方,易燃品或危险品的细节还应另行注明。

9.3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方,使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续,由此而造成的全部损失应由供方负责。

9.4 此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

## 10. 交货和单据

10.1 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和/或要求见合同条款相关条款规定。

10.2 为合同支付的需要,供方还应根据本合同条款第 20 条的规定,向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

## 11. 运输

11.1 根据需方在“采购项目资料表”中要求的报价条件交货,供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项,相关费用包括在合同价中。

## 12. 伴随服务

12.1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务,包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话):

- 1) 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行;
- 2) 提供货物组装和/或维修所需的工具;
- 3) 在供方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/

---

或修理对需方人员进行培训。

### **13. 备件**

13.1 供方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

1) 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

### **14. 保证**

14.1 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的正品

14.2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效。

14.3 需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

### **15. 付款**

15.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

### **16. 合同修改**

16.1 除了合同条款第 22 条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

### **17. 供方履约延误**

17.1 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

---

## 18. 不可抗力

18.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

## 19. 合同语言

19.1 本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

---

## 第五章 合同（格式）

合同编号：

甲方：

乙方：

一、本合同于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

二、本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释：
  - 1) 合同条款
  - 2) 合同条款资料表
  - 3) 合同条款附件
  - 附件 1 供货范围及分项价格表
  - 附件 2 技术规格
  - 附件 3 交货计划
  - 附件 4 履约保函或履约保证金
- 4) 中标通知书
3. 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务，且承诺供货前按需方实际采购需要进行调整并设计制作，同时负责可能的弥补缺陷。
4. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

三、双方约定合同份数：

**本合同一式六份（胶装），甲乙双方各执贰份，集中采购机构贰份。**

四、其它约定事项：

本合同未尽事宜，卖、买双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

签署日期： 年 月 日

---

第六章 附 件

【封面】

\*\*\*\*\*项目

# 询价响应文件

(采购编号: )

供应商名称: \_\_\_\_\_

二〇一八年 月

---

## 1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就编号为\_\_\_\_\_（项目编号、名称）的询价及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

单位名称（公章）：

地址：

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（反面）
--------------	--------------

法定代表人授权代表身份证（正面）	法定代表人授权代表身份证（反面）
------------------	------------------

---

## 2.询价响应函

致：\_\_\_\_\_(采购人名称)\_\_\_\_\_

我们收到了采购编号为豫财询价采购-2018-\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的询价采购活动并按要求提交询价响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，此次总报价为（大写）\_\_\_\_\_元人民币（RMB¥：\_\_\_\_\_元），项目交货期为\_\_\_\_\_。

(2) 如果我们的询价响应文件被接受，我们将履行询价文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本询价文件中有关询价有效期的规定。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供询价文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其询价采购响应有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

---

### 3.资格证明文件

#### 填写须知

- 1) 制造商作为供应商应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。贸易公司作为供应商应填写和提交下述规定的全部表格以及其他有关资料。
- 2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
- 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 4) 评审将根据供应商提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。
- 5) 供应商提交的材料将被保密，但并不退还。
- 6) 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

---

### 3.1 申明资格信

致：（采购人名称）

响应河南省公共资源交易中心 年 月 日发出的豫财询价采购-2018 - 询价文件，下述签字人愿意参加询价采购，提供询价文件中工程/货物需求一览表规定的（项目/货物名称），递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1. 提供（货物名称）的（制造商/指定代理名称）开立的授权书，正本一份，副本\_\_份。  
写明我方有权代表制造厂的货物投标。
2. 我方和制造商资格声明表正本一份，副本\_\_份。
3. 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

---

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

---

### 3.2 制造商厂家的授权书

(如为自制产品或不允许代理商/销售商投标, 不需此件)

致: 河南省公共资源交易中心

\_\_\_\_\_ (制造厂家名称) 是根据\_\_\_\_\_依法正式成立的, 主营业地点在\_\_\_\_\_ (制造厂家地址)。\_\_\_\_\_公司是我公司正式授权经营我公司 (产品名称) 的商家, 它有权提供\_\_\_\_\_ (采购编号)\_\_\_\_\_所需的由我公司生产或制造的货物。作为我方真实的和合法的代理人进行下列有效活动:

1. 代表我方应豫财询价采购-2018-\_\_\_\_\_要求, 用我方提供的 (货物名称) 参加此次询价采购, 并对我方具有约束力。
2. 作为制造商厂家, 我方保证与供应商共同承担该项目的相关法律责任和义务。
3. 我们兹授予 (经销商名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜, 具有撤消或替换的全权。兹确认 (经销商名称) 依此合法地办理一切事宜。

我们于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签署本文以资证明。

出具授权书的制造厂家名称:  
授权方名称 (公章):  
法定代表人 (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明:

1. 供应商谈判响应文件正文, 必须附制造商授权书原件, 授权书格式也可选用制造商自拟格式, 效力均等。
2. 本授权书后附货物制造商营业执照复印件。

---

### 3.3 近三年无违法违纪、无不良记录承诺书

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

---

### 3.4 供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在（采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次询价采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与询价采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年 月 日

---

### 3.5 纳税凭证及社保证明

【附：纳税证明和社保缴纳证明】

### 3.6 财务状况报告

【附：财务报告复印件】

财务审计报告落款两名注册会计师签章的同时必须签字。

依据：《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）的规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

### 3.7 企业法人营业执照复印件

### 3.8 税务登记证复印件

### 3.9 组织机构代码证复印件

(或提供三证合一或五证合一复印件)

### 3.10 谈判保证金交款凭证复印件、供应商银行基本账户开户许可证

---

### 3.11 履约保证金保函格式

(仅供成交供应商缴纳履约保证金时参考, 不适用可不填写)

开具日期:

致: (名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)合同的履约保函。

(出具保函银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超过(货币数量)即相当于合同价格的10%, 并以此约定如下:

- 1、 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动, 包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约), 无论卖方有任何反对, 本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知, 立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
- 2、 本保函项下的任何支付应为免税和净值, 对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款, 不论这些款项是何种性质和由谁征收, 都不应从保函项下的支付中扣除。
- 3、 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更, 贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为, 均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
- 4、 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

出具保函银行名称

签字人姓名和职务

签字人签名

公章

## 4.1 报价表

金额单位：元人民币

供应商名称	
询价报价	大写：_____
询价报价	小写：_____
交货期	
质量保证期	
询价保证金	
投标有效期	
其他声明	

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 4.2 分项报价一览表

金额：元

序号	项目	报价	备注
1	货物和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	税费		
8	其他		
总	计（1+2+3+4+5+6+7+8）		

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

注：

\*1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应询价文件。

## 5. 技术规格偏差表

序号	所投货物名称和条款号	技术参数及要求		对询价文件偏差	描述	备注
		招标书	投标书			
1	货物名称 1					
2	货物名称 2					
	.....					

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

说明：

- 1、所投货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致询价响应被废；
- 2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；
- 3、请按项目包段编号分包填写此表。

---

## 6. 商务条款偏差表

序号	内容	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	投标保证金	元			
2	交货期				
3	付款方式				
4	质保期				
5	投标有效期				
6	其他				

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

说明：

1、所投货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致询价响应被拒风险。

---

## 7. 售后服务计划

### (质保承诺及售后服务) (参考格式)

致：\_\_\_\_\_（集中采购代理机构和采购人名称）

我单位就招标编号： 豫财询价采购-2018- \_\_\_\_号 \_\_\_\_（填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次询价采购活动中，所投货物质保期限均为合同生效后\_\_\_\_年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后\_\_小时（填写具体数字，以下类同）内响应，\_\_\_\_小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过\_\_\_\_小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在\_\_\_\_个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物服务，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

#### 3、售后

维修单位名称：\_\_\_\_\_

售后服务地点：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率大道最大化，每年内不少于\_\_\_\_次上门保养服务，包括寒暑假。

5、安装：我公司提供的安装配送方案为：\_\_\_\_\_；

6、项目所提供的其它免费物品或服务 \_\_\_\_\_；

7、我单位保证本次所投设备均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：\_\_\_\_\_；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切产品、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

---

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

电话：

日期：

注：1、供应商须按照上述所列条款及格式提供，但不限于提供以上内容。

2、供应商不得将上述内容中的“质保/质保期限”，理解或描述为包修/包修期限、保修/保修期限、报修/报修期限等概念（“质保”的解释请参照本询价文件要求），否则供应商将承担加价评审或扣分评审的风险。

---

## 8. 供应商及所投产品简介

供应商必须但不限于提供以下内容：

- 1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
- 2、质量保证体系和质量认证证明；
- 3、所投产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）
- 4、业绩及目前正在执行合同的情况；
- 5、其他供应商认为需要提供的。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

电话：

日期：

## 9. 产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： ( ) 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 ( ) 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商 企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

**填报要求：**

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 无适用政府采购政策产品，可不填。

## 10. 中小微企业声明函

(属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第\_\_\_\_\_项\_\_\_\_\_行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加河南省公共资源交易中心组织的\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.若供应商属于中\小\微型企业，必须出示由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.对于小型、微型企业产品的具体评审价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对中型企业产品不予以扣除。

### 中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的

通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第\_\_\_\_\_项\_\_\_\_\_行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20 年 月 日

注：参与询价活动的供应商请严格按照上述有关文件要求到县级以上财政部门或县级以上工业和信息化部门办理大\中\小\微企业证明并将证明附到本次询价响应文件中，作为评审依据。（评审核时带原件备查）。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

### 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业（2011）300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

### 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

---

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：详见下表

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 河南省人民政府

### 关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见

豫政〔2012〕81号

各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门:

为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（国发〔2012〕14号）精神，破解小型微型企业发展难题，促进全省经济社会又好又快发展，结合我省实际，现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见，请认真贯彻落实。……

河南省财政厅 河南省工业和信息化厅

《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购〔2013〕14号）

中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300号）

行业类型	中小微型企业	营业收入			从业人员			资产总额		
		中	小	微	中	小	微	中	小	微
农、林、牧、渔业	营业收入20000万元以下	500万元及以上	50万元及以上	50万元以下						
工业	1000人以下或营业收入40000万元以下	2000万元及以上	300万元及以上	300万元及以上	300人及以上	20人及以上	20人以下			
建筑业	收入80000万元以下或资产总额80000万元	6000万元及以上	300万元及以上	300万元及以下				5000万元及以上	300万元及以上	300万元及以下
批发业	人员200人以下或营业收入40000万元以下	5000万元及以上	1000万元及以上	1000万元及以下	20人及以上	5人及以上	5人以下			
零售业	人员300人以下或营业收入20000万元以下	500万元及以上	100万元及以上	100万元以下	50人及以上	10人及以上	10人以下			
交通运输业	人员1000人以下或营业收入30000万元以下	3000万元及以上	200万元及以上	200万元以下	300人及以上	20人及以上	20人以下			
仓储业	人员200人以下或营业收入30000万元以下	1000万元及以上	100万元及以上	100万元以下	100人及以上	20人及以上	20人以下			
邮政业	人员1000人以下或营业收入30000万元以下	2000万元及以上	100万元及以上	100万元以下	300人及以上	20人及以上	20人以下			

	下										
住宿业	人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下	2000 万元及以上	100 万元及以上	100 万元以下	100 人及以上	10 人及以上	10 人以下				
餐饮业	人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下	2000 万元及以上	100 万元及以上	100 万元以下	100 人及以上	10 人及以上	10 人以下				
信息传输业	2000 人以下或营业收入 100000 万元以下	1000 万元及以上	100 万元及以上	100 万元以下	100 人及以上	10 人及以上	10 人以下				
软件信息技术服务	300 人以下或营业收入 10000 万元以下	1000 万元及以上	50 万元及以上	50 万元以下	100 人及以上	10 人及以上	10 人以下				
房地产开发经营	收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下	1000 万元及以上	100 万元及以上	100 万元以下				5000 万元及以上	2000 万元及以上	2000 万元以下	
物业管理	从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下	1000 万元及以上	500 万元及以上	500 万元以下	300 人及以上	100 人及以上	100 人以下	1000 万元及以上	500 万元及以上	500 万元以下	
租赁和商务服务业	300 人以下或资产总额 120000 万元以下				100 人及以上	10 人及以上	10 人以下	8000 万元及以上	100 万元及以上	100 万元以下	
其他未列明行业	从业人员 300 人以下				100 人及以上	10 人及以上	10 人以下				

## 第二卷

### 第七章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。询价文件中\*为实质性指标，如不满足将视为无效投标。

条款号	内 容
1	买方名称：河南省体育局
2	履约保证金金额：合同金额的 5% 履约保证金币种：人民币
3	履约保证金形式：支票或保函；成交供应商接到成交通知书、交纳履约保证金（函）后，签订合同。
4	目的地：询价文件中指明的交货及安装地点。
5	投标产品质量保证期：合同中约定
6	免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后 7 天内完成。
7	招标完成后，成交单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货 到用户指定地点，经验收合格后付款。 付款方法和条件：视情一次性或分期支付，具体由合同约定
8	卖方通知送达地址：按用户指定地点、指定进度发货。

---

## 第八章 评审方法及标准

### 一. 评审依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
3. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
4. 《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；
5. 《评审委员和评审方法暂行规定》；
6. 本项目询价文件。

### 二. 评审原则

1. 公平、公正、科学合理评审；
2. 询价小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。评审专家由河南省政府采购专家库中随机抽取。
3. 参加评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；
4. 根据法律法规规定，参加评审的有关人员应对整个评审、定标过程保密，不得泄露；
5. 询价小组成员（以下简称评委）应按规定的程序评审；
6. 评委在开始评审前，应首先检查每份询价响应文件的内容是否完整，是否实质上响应询价文件的要求。对于实质上未响应询价文件规定的询价响应文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。
7. 询价小组将对确定为实质上响应询价文件要求的询价响应文件进行比较评审。
8. 供应商对评委施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

### 三. 评审方法

- 1、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定，在询价响应文件中列出报价。
- 2、对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评审，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其询价响应文件中的报价为准。

#### 2.1 小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企

业产品的价格不予扣除。供应商须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

3、询价小组对所有供应商的谈判响应文件进行审查，根据审查情况决定重新统一报价内容。

4、询价响应文件的审查完成后，由询价小组确认合格供应商，并通知每个供应商提供最终报价。

5、**询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。**

6、**澄清有关问题。**对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可采用网上/书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明。供应商的说明或者澄清应当采用相应网上/书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。

7、**成交供应商的确定：**

(1) 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

(2) 采购人将“定标确认书”盖章确认后交河南省公共资源交易中心，由交易中心将成交结果公布在河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）河南省公共资源交易中心网（<http://www.hnggzy.com/>）。

#### 四. 评审标准

1、在询价采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1.1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 1.2、因重大变故，采购任务取消的；
- 1.3、供应商不足三家的。

2、在询价采购过程中，出现下列情况之一的，按照询价响应无效处理：

- 2.1、未按要求交纳询价保证金的；
- 2.2、未按照询价文件规定要求签字、盖章的；
- 2.3、不具备询价文件中规定资格要求的；
- 2.4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；
- 2.5、供应商的报价超过了预算金额的；

- 
- 2.6、询价响应文件附有采购人不能接受的条件；
  - 2.7、询价响应文件中对同一货物或标段提供选择性报价的。

**3、在询价响应文件中，出现下列情形之一的，其投标将被拒绝：**

- 3.1、质保期不满足询价文件要求的；
- 3.2、供应商没有实质性响应询价文件的要求和条件的，对询价文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的；
- 3.3、供应商没有提供投标货物技术资料的；

**4、成交标准：**

- 4.1、在价格、服务等条件同等条件下，技术参数较优者优先成交；
- 4.2、采购人将把合同授予被确定为实质上响应询价文件要求，并有履行合同能力的，其最后报价最低的供应商为成交供应商。

**五. 审查顺序**

**1、符合性审查：（有一项不满足则符合性审查不合格，不能进入下一步详细审查）**

1.1 本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2 参与询价的供应商必须为台式计算机、便携式计算机、服务器的生产制造商或获得台式计算机、便携式计算机、服务器生产制造商对本项目的正式授权文件的代理商；若生产制造商直接参加投标，则不得再授权代理商参加任一子项目的投标，若授权，则仅接受该厂商参加投标，其授权的代理商将被拒绝。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合询价文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人；

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.4 具有履行合同所必需的专业能力（提供响应询价文件货物要求的相关技术资料）；

1.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明复印件）；

1.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供近三年无违法违纪、无不良记录承诺书）；

1.7 政府强制采购和优先采购的节能产品。

（1）根据财政部、国家发展改革委《关于调整公布的第二十一期节能产品政府采购清单的通知》，节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机、便携式计算机、平

---

板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品的（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）必须提供政府强制采购节能清单文件首页、产品清单所在页等证明材料，否则视为非实质性响应招标文件要求。

## **2、详细审查：（有一项不满足则详细审查不合格，不能进入下一步技术审查）**

2.1 按询价文件要求提供询价保证金；

2.2 按规定加盖供应商单位公章、法定代表人或授权代表的签字或签章；

2.3 没有以他人名义参与询价、串通询价、以行贿手段牟取成交或以他人弄虚作假方式参与询价的；

2.4 供应商资格条件符合国家有关规定和询价文件的要求，满足询价文件第六章附件要求的；

2.5 投标有效期：不少于 60 天；

2.6 供应商的报价不能超过采购预算。

3、技术审查：（技术审查不合格，不能进入下一步价格比较）。

3.1 对实质性不响应“第九章货物需求一览表及技术要求”，对于关键性技术要求即带“\*”的技术要求，有一条即将被拒绝；对一般性技术要求，有五条以上者（含五条），将被拒绝。

3.2 供应商可提交品质相同或优于同类产品的货物。

## **4、价格比较**

4.1 通过技术审查合格的供应商将进行价格比较，询价小组按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。

### **4.2 报价的确定**

（1）参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定，在询价响应文件中报出价格，以报价最低者中标。

（2）对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评审，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其询价响应文件中的报价为准。

## **5、编写评审报告**

# 第九章 货物需求一览表及技术要求

## 一、货物需求一览表

包号	货物名称	单位	数量	交货期	交货地点
1	配置体育健身器材	批	1	合同签订后一周日内供货 20 日内（含供货期）安装调试完成。	采购人指定地点

本项目为 1 个包，采购预算 78 万元人民币。

## 二、配置内容及技术要求

序号	名称	数量	技术参数/功能介绍
1	商用电动跑步机	5 台	<p>1. 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；</p> <p>2. 主电机：变频交流电机，额定功率不小于 2.2kw；</p> <p>3. 坡度范围：0~15%</p> <p>4. 速度范围：1-20km/h</p> <p>5. 配备手握及无线双重心率监测系统；</p> <p>6. 具有自检和自动保护功能；</p> <p>7. LED 显示或触摸屏显示：时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能；</p> <p>8. 12 种以上内置程序，含固定程序、用户程序、心跳控制程序等；</p> <p>9. 跑步区域大于等于 1500mm×500 mm；跑板厚度不小于 25 mm；</p> <p>10. 跑带厚度不小于 3.0 mm，跑带应有明显标识，以便识别跑带的运动或静止状态；后滚筒处跑带应被护罩罩住不小于 10mm；</p> <p>11. 跑步机应有紧急/安全停止开关；</p> <p>12. 电气和电子安全要求符合 GB4706.1 要求；</p> <p>13. 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.6-2008 中 S 类 B 级的要求。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
2	动感单车	4 台	<p>1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；</p> <p>2) 惯性轮重量：≥20KG；</p>

			<p>3)座垫采用人体工学座垫，座椅可调节前后和上下位置（不需要使用工具）；</p> <p>4)把手采用可上下调节的人体工学多位把手（不需要使用工具）；</p> <p>5)把手和座椅处在最高位时，立杆最小插入深度为 55mm。立杆上应有永久性标识和文字“STOP”来显示最小插入深度（设计上已保证，标识可免除）；</p> <p>6)踏板有固定脚部的装置，防止意外移动；</p> <p>7)踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离不小于 60mm；</p> <p>8)应配置紧急制动系统；</p> <p>9)有平衡调节装置，地面不平时，可微调器械，使器械放置平稳；</p> <p>10)滚轮式底脚设计，方便器材移动；</p> <p>11)器材其他未列参数应符合 GB17498. 1-2008、GB17498. 10-2008 中 S 类的要求。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
3	多功能综合练习器（3人站以上）	2 台	<p>1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；可供 3 人以上同时使用。</p> <p>2) 调节机构应可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性，不应与运动范围干涉；</p> <p>3) 主架壁厚不小于 2.0mm；</p> <p>4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点；</p> <p>5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害；</p> <p>6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置；</p> <p>功能要求：可进行（高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推肩训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、单杠训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练）等；</p> <p>7) 器材其他未列参数应符合 GB17498. 1-2008、GB17498. 2-2008 中 S 类的要求。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
4	乒乓球台	8 张	<p>1) 台面尺寸：(2740×1525)mm, 台板厚度应不小于 18mm 的中密度纤维板，托边框应不小于 50mm×20mm×2mm 钢管；</p>

			<p>2) 台高：760mm</p> <p>3) 弹性：(220-250)mm</p> <p>4) 弹性均匀度：≤5mm</p> <p>5) 台面光泽度：≤4度</p> <p>6) 台面摩擦系数：≤0.3</p> <p>7) 带轮可折叠，折叠应有安全锁紧装置；移动方便</p> <p>8) 每张台配有一套拦网；一个记分牌；比赛用球60个；</p> <p>9) 器材其他未列参数应符合QB/T2700-2005的要求。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012年以来的认证证书复印件。(如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件)</p>
5	硅PU运动面层	900平方米	<p>1) 硅PU球场面层为系统结构，弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份丙烯酸水性涂料。硅PU厚度：≤5mm。主要硅PU材料须通过相关检测，</p> <p>2) 硅PU材料的物理性能需达到以下标准： 硬度(邵A) 35-50；回弹值≥20%；压缩复原率≥90%；拉伸强度≥0.5MPa；扯断伸长率≥90%；阻燃性. 1级。</p> <p>3) 所用材料必须符合GB/T14833-2011有害物质限量： 苯/(g/kg) ≤0.05；甲苯+二甲苯总和/(g/kg) ≤0.05；游离甲苯二异氰酸酯/(g/kg) ≤0.2；可溶性重金属/(mg/kg)：铅Pb≤90，可溶性镉Cd≤10，可溶性铬Cr≤10，可溶性汞Hg≤2；</p> <p>4) 硅PU球场材料符合国家建筑材料测试中心出具的依据GB30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》中邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DNHP、DOP、DINP、DIDP)标准要求的检测报告。</p> <p>*5) 投标文件中须提供该产品以下有关证明复印件并加盖公章。</p> <p>(a) 国家体育用品质量监督检验中心检测报告；</p> <p>(b) 国家环保产品质量监督检验中心检验报告。</p> <p>(c) 硅PU所用主要材料的生产企业供货证明复印件。</p>
6	透气型塑胶运动面层	760平方米	<p>1) 总厚度：13mm。塑胶跑道使用寿命：10年以上。颜色：红色。(技术要求执行标准GB/T 14833-2011. GB/T 22517.6)</p>

		<p>2) 物理性能：垂直变形/mm 0.6-2.5； 抗滑值（BPN, 20℃） ≥47；冲击吸收/% 35-50；拉伸强度/Mpa ≥0.4； 扯断伸长率/% ≥40； 燃斑直径 ≤50；</p> <p>3) 所用材料必须符合 GB/T14833-2011 有害物质限量：苯/(g/kg) ≤0.05；甲苯+二甲苯总和/(g/kg) ≤0.05；游离甲苯二异氰酸酯/(g/kg) ≤0.2；可溶性重金属/(mg/kg)：铅 Pb ≤90，可溶性镉 Cd ≤10，可溶性铬 Cr ≤10，可溶性汞 Hg ≤2，均以国家级检验报告为准；</p> <p>4) 跑道材料颗粒环保性能必须满足 T/310101002-C003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》全项技术指标，并提供权威检测单位出具的检测报告复印件并加盖生产企业公章。</p> <p>5) 无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、均匀；接缝平直、无明显凹凸现象；表面色泽均匀、耐久，标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。；</p> <p>6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置；</p> <p>7) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点；</p> <p>*8) 投标文件中须提供该产品以下有关证明复印件并加盖公章：</p> <p>(a) 国家体育用品质量监督检验中心检测报告；</p> <p>(b) 国家环保产品质量监督检验中心检验报告；</p> <p>(c) 塑胶所用主要材料的生产企业供货证明并加盖公章。</p>
7	门球场人造草坪	<p>1100平方米</p> <p>1) 人造草坪面层。选用无倒向性的曲丝产品，保证球的滚动痕迹不改变。选用 PP 或 PE 材质，减少草丝对身体的灼伤伤害。</p> <p>2) 产品规格. 绒高：不低于 15mm(±1mm), 植针率：不少于 200 针/m, 针距： 3 /16, 密度： ≤52500 针/m<sup>2</sup> (±5%)，渗水率： ≥60 升/m<sup>2</sup>·分钟，总重量： 2395g/m<sup>2</sup>(±10%), 宽度： 4 米</p> <p>3) 草丝规格. 颜色：翠绿、纤维类型： P E 耐光度： Blue measure： 7-8 耐色度： Grey measure：</p> <p>4) 底布规格, 主背覆：复合布加网格</p> <p>5) 背胶规格, 胶水类型：羧基丁苯乳胶, 背胶重量： 900g/m<sup>2</sup></p> <p>6) 填充物要求, 砂粒： 硅质、圆形、清洗过、干燥</p>

			<p>d/D 型(<math>d \leq 0.2</math>, <math>D \geq 1.0</math>mm), 橡胶颗粒: 橡胶含量<math>&gt;40\%</math>, 方形, 不含棉线、粉状物及钢丝, 颗粒尺寸: 0.5—2mm *7) 投标人须提供产品相关证明材料复印件:          国家环保产品质量监督检测中心出具合格检测报告。          2018 年国家体育用品全项检测报告 (依据标准: GB/T20394-2013)。          国家体育用品质量监督检测中心人造草坪质量检验所出具的优等品检验报告 (全项)          人造草丝和底布重金属专项检测报告。          人造草坪草纤维通过SGS合格检测报告。          人造草坪生产企业供货证明并加盖公章。</p>
8	门球场围网	360 平方米	<p>1) 通过国家体育用品质量监督检验中心检测。          2) 框架: 围网立柱采用不小于 (Q 2 3 5 B 材质) <math>\Phi</math> 60mm, 管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管, 立柱间隔不大于 3m, 立柱选用独立地埋固定方式, 立柱间距 2 米左右 (视场地实际确定) 预埋后安装网片, 围网总高度不小于 2000mm, 围网连接横管采用不小于 (Q 2 3 5 B 材质) <math>\Phi</math> 4 8 mm, 管壁厚度不小于 2mm 的优质钢管, 所有管材表面须经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色. 立柱埋入地下深度应不小于 4 0 0 mm。          3) 围网: 围网带有两个约 1.5 米宽的进出口。围网网片使用压框覆盖包塑网, 防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓, 并采用防松螺母防松方式, 保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺, 颜色为墨绿色, 色泽保持八年不变, 围网风载荷标准值应不小于 0. 3 5 k n /m 2          (d) 网丝: 包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 <math>\Phi</math> 4mm, 采用优质低碳镀锌钢丝, 处理前丝径不小于 <math>\Phi</math> 3 mm, 网孔 50x50 mm, 勾花网, 网孔 <math>50 \pm 3</math>mm, 颜色为墨绿色, 表面光滑细腻, , 吸水率为 0%。</p>
6	双层哑铃架/含 10 对哑铃	2 套	<p>1. 哑铃架: 1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示;          2) 主架壁厚不小于 2.5mm;          3) 应至少可放置 10 对哑铃;          4) 器材其他未列参数应符合 GB17498. 1-2008、</p>

			GB17498.2-2008 中 S 类的要求。 2, 哑铃: 1) 应采用铸铁包胶结构, 胶含量应在 40%左右; 2) 2.5kg 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 20kg, 22.5kg, 25kg, 共十对; 3) 收并采用滚花防滑, 并电镀处理; 4) 重量误差应在+0.2%至-0.1%之间。
7	杠铃	1 套	1. 杠铃杆: 重量 22.5kg, 承受能力 200kg, 全封闭、整体式, 。外层采用电镀, 耐酸、耐碱、耐腐蚀。 2. 杠铃片架: 主支架: 采用壁厚 $\leq$ 3mm 大规格钢管制造和静电喷涂处理。负重: 150kg, 框架: 钢制。 3. 杠铃片: 大孔、黑色包胶片, 无味 规格: 5 kg、10 kg、15 kg、25 kg 4. 主要训练功能: 股四头肌、股二头肌、肱三头肌
8	蹬腿训练器	2 个	主要锻炼部位: 腿部肌肉、臀部肌肉; 规格: 1. 配重铁: 材质: 铸铁 最大配重: 87kg 最小配重: 5kg 主转轴: 材质: 45#圆钢, 规格: $\Phi \leq$ 25mm; 滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: $\phi$ 117mm; 钢索: 高柔韧性含油钢丝绳, $\Phi \leq$ 5.6mm。表皮: PA 材质, 2、座垫双导轨固定设计, 提供良好稳定性、舒适度。 3、PA 材质表皮钢丝绳, 含油且高柔韧性, 使用顺畅。 4、两侧护罩主要采用铁质等高强度材料全封闭, 保证使用者的安全。 5、主框架采用大规格壁厚 $\leq$ 2.0 mm 优质钢管, 保证机身稳定性。 6、运动轨迹为向心及离心轨迹, 符合人体生物力学原理。
9	羽毛球拍	24 支	1. 规格: 66cm, 手柄 15cm, 中杆 17cm, 球拍 24cm; 2. 纤维丝拍杆硬度: 适中(攻防兼备) 3. 框架材质: 钛合金网线材质: 拍柄粗细: G4(常用) 4. 球拍重量: U(95-100g) 。
10	羽毛球网架及羽毛球	2 套	1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。两立柱选用无缝管制作, 立柱配有网钩, 置网方便, 且一根立柱外侧置有一系绳柱, 另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置, 不产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄, 可调节拉网绳的松紧, 确保拉网绳牢固拉紧, 并实现网的高度要求: 1.55 米。立柱顶端滑轮座可调节高度; 底座铸铁油漆、立柱喷塑; 底座有舌头, 后部伸出场地尺寸小。重量: 75kg。

			2. 每套配拦网一张，比赛用球 2 筒，训练用球 4 筒。
11	乒乓球 场地挡 板	30 个	规格：（长×宽×高）：1400×300×760mm 弹性均匀度：15MM
12	乒乓球 拍	20 支	1、包装尺寸：28×19×1.8CM； 2、单重：210 克； 3、产品材质：纯木底板+套胶； 4、握拍方式：横拍、直拍； 5、产品配置：双面反胶，底部采用“气囊技术”；特 点：弧圈进攻性专业底板，摩擦力强，易制造旋转、 出球前冲旋转。
13	室外二 位单杠	2 副	1. 主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm； 2. 主要承载横梁尺寸：φ28mm(圆钢)； 3. 杠面高度低位 1600-1800mm，高位 2000-2200mm，横 杠外径 φ28mm； 4. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm 5. 使用单位需设立着陆缓冲层 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以 来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰 可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原 件）
14	室外双 杠	2 副	1. 主立柱采用Φ不小于 114mm，壁厚不小于 3.0mm 钢 管；杠面高度：1500mm； 2. 杠长：约 2500mm， 3. 双杠内侧距离 450--550mm； 4. 杠外径尺寸范围符合国标规定； 5. 立柱上部无钩挂结构； 6. 使用单位需设立着陆缓冲层。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以 来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰 可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原 件）
15	二位太 空漫步 机	3 个	1. 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆选用不小于 φ60mm×3mm 或等强度规格的管 材，扶手管材实际壁厚不小于 2.5mm； 2. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm； 3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于 60mm； 4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； 凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm；

			<p>5. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 <math>(3 \times 104)</math> mm<sup>2</sup>，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；</p> <p>7. 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；</p> <p>8. 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理，或选用直径不小于 35mm；轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；</p> <p>9. 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</p> <p>10. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
16	坐立式腰背按摩器	3 个	<p>1. 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应大于 30mm；</p> <p>2. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；</p> <p>3. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>4. 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 2.5mm，各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm；</p> <p>5. 腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；</p> <p>6. 按摩轮转轴直径不小于 15mm；</p> <p>7. 座椅表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；</p> <p>9. 按摩轮转动轴心处应采用滚动轴承，轴承选用不小于 6002 承载能力的深沟球轴。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
17	二位太极揉推器	3 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 揉推轮盘支撑管的规格不小于 <math>\phi 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}</math>；</p> <p>3. 两轮盘内侧距离不小于 230mm；</p> <p>4. 揉推轮盘应采用阻尼装置。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
18	三位扭腰器	3 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的推力球轴；</p> <p>3. 扭腰盘不应使用塑料材质；</p>

			<p>4. 扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 应不小于 2mm；</p> <p>5. 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于 <math>(6 \times 104)</math> mm<sup>2</sup>，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>6. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
19	骑马机	4 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>\phi 60</math> mm<math>\times</math>3.0mm；</p> <p>3. 转轴直径：不小于 <math>\phi 30</math>mm；</p> <p>4. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。</p> <p>5. 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；</p> <p>6. 有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；</p> <p>7. 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于 120mm；</p> <p>8. 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应大于 0.5；</p> <p>9. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>10. 连接板厚度为 5mm；</p> <p>11. 棱边和棱角半径为 3.0mm；</p> <p>12. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；</p> <p>13. 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险。</p> <p>14. 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
20	仰卧起坐板	3 个	<p>1. 主支架管材规格不小于 <math>\Phi 42</math> mm<math>\times</math>30mm，其它管材壁厚不小于 2.5 mm；</p> <p>2. 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；</p> <p>3. 腹肌板采取整体式板面或各支撑管间隙应小于 8 mm。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
21	上肢牵引器	3 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 其他管材壁厚不小于 2.5mm；</p>

			<p>3. 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，且端部直径大于 50mm；</p> <p>4. 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm；</p> <p>5. 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
22	告示牌	3 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>3. 告示牌内容至少包含以下内容：</p> <p>a. 简明的热身运动说明或图示；</p> <p>b. 以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法，须有中国体育彩票标示；</p> <p>c. 简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；</p> <p>d. 器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话 e. 管理维护单位及联系电话。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
23	伸展器	3 个	<p>a. 主要承载立柱尺寸：不小于 <math>\phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>60 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>c. 转轴直径不小于 35mm；</p> <p>d. 拉把采用不小于 <math>\phi 32 \times 3.0</math> 优质圆管；</p> <p>e. 加强板厚不小于 3.0mm，耳片、连接片壁厚不小于 8.0mm；</p> <p>f. 采用内限位结构；</p> <p>g. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm</p> <p>h. 地基尺寸：400×400×600mm</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>

24	棋牌桌	4 个	<p>桌面采用不锈钢面板或 nscC 认证的新型材料，耐腐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304)，板材厚度不小于 1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm，四周圆角不小于 R20mm；</p> <p>主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；座位支撑管材规格不小于 <math>\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>
25	弹振压腿器(三位)	4 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</li> <li>2. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>\Phi 32 \times 2.5\text{mm}</math>；</li> <li>3. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：400mm；</li> <li>4. 地基尺寸：400×400×500mm；</li> </ol> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书复印件。（如询价响应文件中证书非清晰可辨或有异议，询价小组有权要求其评标现场出示原件）</p>