

五、主要产品规格一览表

投标商（电子签章）：信创信息科技有限公司
 项目：（此处填写）信阳师范学院网站群系统建设项目包2重招

序号	名称	品牌/型号	规格及技术参数	生产商	原产地(国)	
1	网站群 Web 发布服务器	曙光 I620-G20	品牌	曙光，拥有较长的服务器生产历史、自主的服务器研发设计能力和自己的服务器产品生产线	曙光信息产业（北京）有限公司	北京(中国)
			服务器外型	2U机架式，标配原厂导轨		
			CPU 规格	★Intel E5-2620V4(2.1GHz/8核)，实配CPU 2 个		
			内存规格	★内存插槽数 24 个，实配 RAM 128GB（8x16GB DDR4-2400P 内存模块）		
			内置硬盘	2.5in双端口热插拔SAS硬盘		
			实配硬盘	★600GB 12G SAS 10K 热插拔硬盘 12块		
			阵列控制器	嵌入式智能阵列卡，2GB 高速缓存，不占用 PCIe 槽位，支持 RAID 0, 1, 5, 6 等 raid级别		
			网卡	配置千兆网卡，配置网口 2 个（含光纤模块）		
			PCI-E 插槽	PCI-E 插槽 10 个（6 个全高）		
			智能管理	我方提供有原厂服务器导航软件；该软件集成了磁盘擦除、对服务器机型自动识别以及备份还原等功能，支持在服务器上直接引导启动，进行RAID配置及系统的安装启动，支持智能安装操作系统，能够显示系统硬件信息的扫描检测结果，包含机型处理器、内存、网卡、硬盘、存储控制器等		
安全防护	服务器安全防护；配置与服务器同一品牌的安全防护软件（可提供软件界面截图），功能点如下：服务器优化功能，提升服务器主机系统安全；网络防火墙功能，三层防护层层过滤，					

信阳师范学院网站群系统建设项目包2重招

			为服务器网络安全保驾护航；应用加固功能，提升关键应用安全；防黑客入侵，杜绝各种黑客行为；数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改；主动防御功能，内核驱动全面保护系统；日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况			
		冗余电源	550W热插拔冗余电源 2个			
		冗余风扇	配置热插拔冗余风扇			
		操作系统	Redhat 企业版 7.0，含产品介质及原厂 400 服务，我方提供有 2 颗 CPU 授权许可			
		售后服务	提供 3 年原厂免费质保服务，如我方增加了免费质保服务年限，为原厂质保服务，拒绝非原厂质保服务。我方提供有制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函（加盖厂商投标章）。			
		节能环保	★投标产品厂商通过国家级工业设计中心资质，能源之星认证，以上证书我方提供有复印件并加盖厂商投标章。投标产品厂商第三方测试报告：提供有中国软件评测中心的服务器与基础软件兼容性测试报告，并加盖原厂商投标章。			
		产品成熟度	为保障产品软件系统代码质量与稳定性，投标产品厂商具备 CMMI 3 软件能力成熟度模型集成）3 级或以上，提供有证书复印件并加盖厂商投标章			
2	网站群管理平台服务器	曙光 I840-G30	品牌	曙光，与网站群 Web 发布服务器同品牌	曙光信息产业（北京）有限公司	北京(中国)
			服务器外型	4U 机架式，标配原厂导轨		
			CPU 规格	★Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10 核)，实配 CPU 4 个		
			内存规格	★内存插槽 48 个，实配内存 128GB（8x16GB 2Rx8DDR4-2666 内存模块）		
			内置硬盘	2.5in 双端口热插拔 SAS 硬盘		

信阳师范学院网站群系统建设项目包2重招

			实配硬盘	★600GB 12G SAS 10K 热插拔硬盘 24 块		
			阵列控制器	嵌入式智能阵列卡 (2GB 高速缓存), FBWC 支持 raid 0, 1, 5, 6 等 raid 级别		
			网卡	配置 4 个千兆网口, 万兆网口 2 个 (含光纤模块)		
			PCI-e 插槽	标准 PCI-e 3.0 全高插槽 6 个, 可扩展至 20 个		
			智能管理	我方提供有原厂服务器导航软件: 该软件集成了磁盘擦除、对服务器机型自动识别以及备份还原等功能, 支持在服务器上直接引导启动, 进行 RAID 配置及系统的安装启动, 支持智能安装操作系统, 能够显示系统硬件信息的扫描检测结果, 包含机型处理器、内存、网卡、硬盘、存储控制器等		
			安全防护	服务器安全防护: 配置与服务器同一品牌的安全防护软件(可提供软件界面截图), 功能点如下: 服务器优化功能, 提升服务器主机系统安全; 网络防火墙功能, 三层防护层层过滤, 为服务器网络安全保驾护航; 应用加固功能, 提升关键应用安全; 防黑客入侵, 杜绝各种黑客行为; 数据保护功能, 防止数据恶意窃取及篡改; 主动防御功能, 内核驱动全面保护系统; 日志审计功能, 防护日志记录服务器被攻击情况		
			冗余电源	550W, 热插拔冗余电源 4 个		
			冗余风扇	热插拔冗余风扇 4 个		
			操作系统	Redhat 企业版 6.7, 含产品介质及原厂 400 服务, 我方提供有 4 颗 CPU 授权许可		
			售后服务	提供 3 年原厂免费质保服务, 如我方增加了免费质保服务年限, 为原厂质保服务, 拒绝非原厂质保服务。提供有制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函(加盖厂商投标章)。		
			节能环保	★投标产品厂商通过国家级工业设计中心资质, 能源之星认证, 以上证书我方提供有复印件并加盖厂商投标章。投标产		

信阳师范学院网站群系统建设项目包2重招

			产品成熟度	品厂商第三方测试报告: 提供有中国软件评测中心的服务器与基础软件兼容性专题测试报告, 并加盖原厂商投标章。 为保障产品软件系统代码质量与稳定性, 投标产品厂商具备 CMMI (软件能力成熟度模型集成) 3 级或以上, 提供有证书复印件加盖厂商投标章		
3	网站群数据备份服务器	曙光 I620-G20	品牌	曙光, 与网站群 Web 发布服务器同品牌	曙光信息产业(北京)有限公司	北京(中国)
			服务器外型	2U 机架式, 标配原厂导轨		
			CPU 规格	★Intel E5-2620V4(2.1GHz/8 核), 实配 CPU 2 个		
			内存规格	★内存插槽 24 个, 实配 DDR4-2400P 内存模块 128GB		
			实配硬盘	★600GB 12G SAS 10K 2.5 寸热插拔硬盘 2 块, 6T SAS 7.2K 3.5 寸热插拔硬盘 10 块		
			阵列控制器	嵌入式智能阵列卡(2GB 高速缓存, 不占用 PCIE 槽位), FBWC 支持 raid 0, 1, 5, 6 等 raid 级别		
			网卡	配置 4 个千兆网口, 万兆网口 2 个 (含光纤模块)		
			PCIE 插槽	PCIE3.0 插槽 10, (6 个全高)		
			智能管理	我方提供有原厂服务器导航软件: 该软件集成了磁盘擦除、对服务器机型自动识别以及备份还原等功能, 支持在服务器上直接引导启动, 进行 RAID 配置及系统的安装启动, 支持智能安装操作系统, 能够显示系统硬件信息的扫描检测结果, 包含机型处理器、内存、网卡、硬盘、存储控制器等		
			安全防护	服务器安全防护: 配置与服务器同一品牌的安全防护软件(可提供软件界面截图), 功能点如下: 服务器优化功能, 提升服务器主机系统安全; 网络防火墙功能, 三层防护层层过滤, 为服务器网络安全保驾护航; 应用加固功能, 提升关键应用安全; 防黑客入侵, 杜绝各种黑客行为; 数据保护功能, 防止数据恶意窃取及篡改; 主动防御功能, 内核驱动全面保护系统; 日志审计功能, 防护日志记录服务器被攻击情况		



信阳师范学院网站群系统建设项目包2重招

			冗余电源	550W 热插拔冗余电源 2 个
			冗余风扇	配置热插拔冗余风扇
			操作系统	Redhat 企业版 7.0，含产品介质及原厂 400 服务，我方提供有 2 颗 CPU 授权许可
			售后服务	提供 3 年原厂免费质保服务，如我方增加了免费质保服务年限，为原厂质保服务，拒绝非原厂质保服务。提供有制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函（加盖厂商投标章）。
			节能环保	★投标产品厂商通过国家级工业设计中心资质，能源之星认证，以上证书我方提供有复印件并加盖厂商投标章。投标产品厂商第三方测试报告：提供有中国软件评测中心的服务器与基础软件兼容性专题测试报告，并加盖原厂商投标章。
			产品成熟度	为保障产品软件系统代码质量与稳定性，投标产品厂商具备 CMMI（软件能力成熟度模型集成）3 级或以上，提供有证书复印件加盖厂商投标章

法定代表人（电子签章）：**陈辉**

