



洛阳市文物局二里头遗址博物馆幕墙做旧紫
铜板采购项目

招 标 文 件

政府采购管理部门备案编号：洛采公开-2019-44

招标编号：HNZB[2019]LY007

招 标 人：洛阳市文物局

代理机构：河南招标采购服务有限公司

二零一九年二月

投标供应商应注意的事项

各投标供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行，减少招标采购过程中，由于投标文件制作不合格等原因导致贵单位投标无效情况的发生，请贵单位仔细研读充分理解招标文件的每一条款，特别注意以下事项：

1、请严格按照招标文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证明材料的有效期、年检、经营期限、签署的有效性等，漏缺一项证明材料或一项证明材料不合格将造成资格审查无法通过，所投标书为无效标书；招标文件要求提供的资格证明材料及其它业绩证明资料务必在开标截止时间前递交给采购代理机构，投标截止时间以后，采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明资料。

2、请认真研究招标文件规定的实质性要求和重大偏差所包括的内容，投标文件未响应招标文件的实质性要求或有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标处理。

3、为防止意外情况的发生，请在招标文件规定的投标截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的投标文件恕不接收。

4、请认真阅读招标文件规定的供货（安装）期、竣工交付日期、服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作投标文件时应作出响应商务条款的承诺，不响应的将导致投标无效。

5、对投标供应商的虚假投标、虚假应标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次投标、取消中标资格，罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各投标供应商严格自律，诚信参与投标。

本提示内容并非招标文件的组成部分，仅为善意提示，如有与招标文件不一致之处，以招标文件为准。

目 录

投标人须知前附表.....	3
第一部分 投标邀请函（招标公告）.....	7
第二部分 招标内容.....	10
第三部分 招标项目要求.....	18
第四部分 资格审查、评标及定标.....	20
第五部分 投标人须知.....	24
第六部分 合同样本.....	37
第七部分 投标文件格式.....	44

投标人须知前附表

序号	名称	内容
1	采购人	名称：洛阳市文物局 地址：洛阳市开元大道 联系人：王先生 电话：0379-65159132
2	采购代理机构	名称：河南招标采购服务有限公司 地址：洛阳市洛龙区学子街滨河南路口东方今典天汇中心1802室 联系人：赵先生洛阳市市级政府采购代理服务工号lyszfcg6201 电话：0379-62903131 15237910980 15637968019 电子邮箱：hznzfcglyfgs@163.com
3	项目名称	洛阳市文物局二里头遗址博物馆幕墙做旧紫铜板采购项目
4	政府采购管理部门备案编号	洛采公开-2019-44
5	采购代理机构招标采购编号	HNZB[2019]LY007
6	资金来源及预算控制金额	财政投资，一标段：17371148.00元，二标段：37635978.95元。超过本预算的投标将被拒绝。
7	标段划分	本次招标共两个标段。 一标段：屋面幕墙做旧紫铜板采购； 二标段：外立面、内立面幕墙做旧紫铜板采购； 投标人应就其中一个标段进行完整投标，不得将一个标段拆开投标，否则将不被接受。 投标人可投任意一个或全部标段。一个投标人最多中一个标段。
8	工期（竣工期）	合同签订之日起90天内（日历天）。
9	政府采购政策	采购节能环保产品（是） 采购小微（监狱、残福）企业生产的产品（是） 不接受进口产品投标（是）
10	投标人资格要求	1、投标人应具有法人资格，须提供《营业执照》原件和复印件加盖公章。 2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大

		<p>案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）。</p> <p>3、投标人须提供 2015 年、2016 年、2017 年度(成立不足三年的提供成立以来年度)的经有相应资质的财务审计机构出具的财务审计报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表、和财务报表附注，即“三表一注”）。提供财务审计报告原件，复印件盖章装订在投标文件中。</p> <p>4、投标人须提供 2018 年 2 月以来中任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料复印件加盖公章：主要是指投标人缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人成立不满三个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。</p> <p>5、2015 年以来完成过单个合同金额在 1000 万及以上建筑装饰用蜂窝板采购项目一个。提供合同、银行收款凭证及收款发票记账联原件。</p> <p>6、特定资格条件：被授权委托人须是本单位员工，须提供 2018 年 1 月以来在本单位缴纳的一年以上的真实有效的社保证明并加盖社保部门公章（提供可查询网页截图）</p> <p>投标人于开标截止时间前将上述要求提供原件的证明材料完整提交给代理机构，复印件盖章装订在投标文件正副本中。</p>
11	是否接受联合体投标	不接受
12	分包	不允许
13	获取招标文件时间	2019 年 2 月 13 日 8:30—2 月 19 日 17:30
14	获取招标文件及报名方式	<p>本次招标（采购）通过洛阳市公共资源网上交易系统进行，请投标人（供应商）登录洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn），点击“交易登录”，选择“证书 Key”方式，进入后选择“供应商登录”。进入“洛阳市电子招投标交易平台”系统后，首先在“政府采购业务”内下载招标（采购）文件，其次点击“招标（采购）文件费用支付”，支付完成后最终点击“网上报名”进行报名。如投标人（供应商）投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别进行报名、支付标书费。（用户注册及证书 Key 办理、使用，咨询电话 0379-69921072，63922311。）</p>
15	招标文件售价	本项目招标文件售价 300 元/份（代理机构向投标人开具从洛阳市税务部门领购的正式发票）。除因重大变故采购任务取消采购项目终止外，招标文件售出不退。
16	投标保证金	投标保证金金额：一标段人民币贰拾万元（¥200000.00）

		元)；二标段叁拾万元(¥300000.00) 投标保证金的形式： 1、本次保证金不接受现金(含现金缴款单)。 2、每个标段(包)由“洛阳市电子招投标交易平台”自动生成一个对应的保证金账号，不同标段(包)的保证金账号不同。 请投标人特别注意! 3、如投标人投多个标段(包)，则应按所投标段(包)的保证金账号和金额分别单笔足额缴纳(多笔合计的无效)，否则将视为无效保证金。保证金缴款信息可在线打印。 4. 本次招标，投标人必须从投标人的账户通过转账方式最迟于提交投标文件截止时间前转至指定账户，即“洛阳市电子招投标交易平台”自动生成的对应的保证金账号之账户， 以洛阳市公共资源交易中心电子招投标交易平台系统显示的到账金额和时间为准。
17	投标文件份数	一份正本、四份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。 本次招标不退还投标文件。
18	是否需要提交电子版投标文件	需要 以 U 盘形式递交。电子版投标文件与纸质版正本投标文件不一致的，以纸质版正本投标文件为准。
19	踏勘现场	不组织。
20	样品	需要提供样品。应当提供的样品详见“第二部分 招标内容”。应于投标截至时间前按本招标文件规定将样品放置于洛阳市公共资源交易中心五楼样品室。投标人同时对两个标段进行投标的，应分别提供两个标段的样品。中标单位样品由采购人封存。
21	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前，由投标人的被授权人提交书面材料(加盖公章)。 在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。
22	投标文件有效期	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。
23	投标文件装订要求	投标人应将投标文件装订成册(胶装，牢固，不接受活页装订)，有目录、有页码。
24	投标文件密封要求	投标文件正本和副本用非透明文件袋或包装材料密封包装，外包装材料上注明项目名称、并加盖投标人公章。
25	提交投标文件截止及开标时间	2019 年 3 月 5 日 9 时 30 分。逾期提交或未按规定密封的投标文件不予接受。
26	提交投标文件及开标地点	洛阳市公共资源交易中心 5 楼开标五室(洛阳市洛龙区开元大道与学府街交叉口东北角洛阳会展中心 A 区 5 楼)
27	开标顺序	按投标人代表递交投标文件签到时间逆序开标
28	代理服务费(中标服务费)	本次代理服务费由洛阳市公共资源交易中心以国库集中支

		付方式向本采购代理机构支付，中标人无需支付。请投标人投标时充分考虑这一因素。
29	履约保证金	履约保证金按中标金额的 5%收取，以中标人转账或银行保函形式从中标人账户向采购人提交。
30	监督单位	监督部门：洛阳市财政局 监督电话：0379-63259707
31	其他	本次招标如有变更、答疑或其他通知将在河南省政府采购网（ www.hngp.gov.cn/ ）和洛阳市公共资源交易中心网站（ www.lyggzyjy.cn ）上公布。

第一部分 投标邀请函（招标公告）

河南招标采购服务有限公司受洛阳市文物局委托，就洛阳市文物局二里头遗址博物馆幕墙做旧紫铜板采购项目进行公开招标，现欢迎符合相应条件的投标人参加投标。

一、招标项目名称及编号：洛阳市文物局二里头遗址博物馆幕墙做旧紫铜板采购项目

HNZB[2019]LY007

二、政府采购管理部门备案编号：洛采公开-2019-44

三、资金来源及预算控制金额：财政资金，一标段预算控制总价：17371148.00元。

二标段预算控制总价：37635978.95元。

四、招标项目简要说明：

本项目位于偃师翟镇四角楼村，项目内容为二里头遗址博物馆屋面、外立面、内立面等部位幕墙做旧紫铜板系统安装节点深化设计；系统安装所需的零件和其它辅助配件[范围为立面蜂窝板以防水板为界(之外)，屋面蜂窝板以龙骨为界(之外)]；成品供货、包装、运输(到施工现场指定地点)、卸货(到施工现场指定地点)、移交(由幕墙施工单位、建设单位、监理单位及总包单位负责验收质量及数量)、保管(在施工现场由总包单位负责指定地点及保管)等。

第一标段：屋面幕墙做旧紫铜板采购。

	位置	主要货物名称	简要技术指标	数量 (m ²)	控制单价 (元)
屋面	屋面	铜铝热熔复合蜂窝板	1mm铜铝热熔复合板(铜≥0.13mm)+28mm蜂窝芯+1mm铝板	16511.4 (投影面积)	1030
	屋面蜂窝板板与女儿墙接缝处	铝单板	3mm氟碳喷涂铝单板	1041.16 (投影面积)	350

第二标段：外立面、内立面幕墙做旧紫铜板采购。

	位置	主要货物名称	简要技术指标参数要求	数量 (m ²)	控制单价 (元)
外立面	9.5m以上(不含与外立面共面部分)	铜铝热熔复合蜂窝板	1mm铜铝热熔复合板(铜≥0.13mm)+25mm蜂窝芯+1mm铝板	1850(投影面积)	1030
	9.5m以下	铜蜂窝板	1mm紫铜板+25mm蜂窝芯+1mm铝板	15316.28(投影面积)	1500
	圆弧包柱	曲面铜蜂窝板	1mm紫铜板+25mm蜂窝芯+1mm铝板	636.663 (可视表面积)	1650
	格栅	铜蜂窝板	1mm紫铜板+58mm蜂窝芯+1mm紫铜	410 (可视表面积)	1500
	穿孔板	穿孔铜单板	2mm紫铜板	623.71(投影面积,含穿孔面积)	1500
内立面	立面	铜蜂窝板	1mm紫铜板+25mm蜂窝芯+1mm铝板	4240 (投影面积)	1500
	爵造型	曲面铜蜂窝板	1mm紫铜板+25mm蜂窝芯+1mm铝板	2300 (可视表面积)	1650

注：投标报价不得超过预算控制总价和控制单价，投标报价超过预算控制总价（单价）的投标将被

拒绝。

五、政府采购政策：

采购节能环保产品（是） 采购中小微企业制造的产品（是）

经财政部门核准允许采购进口产品（否）

六、合格投标人除符合《政府采购法》第 22 条外，还必须符合下列条件：

1、投标人应具有法人资格，须提供《营业执照》原件和复印件加盖公章。

2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网)“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站 (www.chinatax.gov.cn/)——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）。

3、投标人须提供 2015 年、2016 年、2017 年度（成立不足三年的提供成立以来年度）的经有相应资质的财务审计机构出具的财务审计报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表、和财务报表附注，即“三表一注”）。提供财务审计报告原件，复印件盖章装订在投标文件中。

4、投标人须提供 2018 年 2 月以来中任意三月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件加盖公章：主要是指投标人缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人成立不满三个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。

5、2015 年以来完成过单个合同金额在 1000 万及以上建筑装饰用蜂窝板采购项目一个。提供合同、银行收款凭证及收款发票记账联原件。

6、特定资格条件：被授权委托人须是本单位员工，须提供 2018 年 1 月以来在本单位缴纳的一年以上的真实有效的社保证明并加盖社保部门公章（提供可查询网页截图）

投标人于开标截止时间前将上述要求提供原件的证明材料完整提交给代理机构，复印件盖章装订在投标文件正副本中。

七、本次招标代理服务费由洛阳市公共资源交易中心以国库集中支付方式向本代理机构支付，中标人无需支付。

八、获取招标文件及报名时间：2019 年 2 月 13 日 8:30 至 2019 年 2 月 19 日 17:30（公告发布之日起发售，不少于 5 个工作日）通过洛阳市公共资源交易中心网下载。

九、获取招标文件及报名方式：本次招标（采购）通过洛阳市公共资源网上交易系统进行，请投标人（供应商）登录洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn），点击“交易登录”，选择“证书Key”方式，进入后选择“供应商登录”。进入“洛阳市电子招投标交易平台”系统后，首先在“政府采购业务”内下载招标（采购）文件，其次点击“招标（采购）文件费用支付”，支付完成后最终点击“网上报名”进行报名。如投标人（供应商）投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别进行报名、支付标书费。（用户注册及证书Key办理、使用，咨询电话0379-69921072, 63922311。）

本项目招标文件售价300元/份（代理机构应向投标人开具从洛阳市税务部门领购的正式发票）。

十、投标文件接收截止时间及开标时间：2019年3月5日9时30分。

十一、投标文件接收和开标地点：洛阳市公共资源交易中心5楼开标五室（洛阳新区开元大道与学府街交叉口东北角 洛阳市会展中心A区5楼）。

十二、本公告已同时在河南省政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网公告。公告期为自发布之日起5个工作日。

十三、采购单位名称、地址、联系人和电话：

名称：洛阳市文物局

地址：洛阳市开元大道

联系人：王先生

电话：0379-65159132

十四、采购代理机构（总公司）名称、地址、联系人（洛阳市市级政府采购代理服务工号）、电话和电子邮箱：

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：洛阳市洛龙区学子街滨河南路口东方今典天汇中心1802室

联系人：赵先生洛阳市市级政府采购代理服务工号 lyszfcg6201

电话：0379-62903131 15237910980 15637968019

电子邮箱：hznzfcglyfgs@163.com

十五、投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

河南招标采购服务有限公司

2019年2月12日

第二部分 招标内容

一、项目概况及总体要求

1、本次采购项目为洛阳市文物局二里头遗址博物馆幕墙做旧紫铜板采购项目，共二个标段。一标段：屋面幕墙做旧紫铜板采购；二标段：外立面、内立面幕墙做旧紫铜板采购；

2、项目地址：偃师翟镇四角楼村。

3、项目概况：二里头遗址博物馆屋面、外立面、内立面等部位幕墙做旧紫铜板系统安装节点深化设计；系统安装所需的零件和其它辅助配件[范围为立面蜂窝板以防水板为界(之外)，屋面蜂窝板以龙骨为界(之外)]；成品供货、包装、运输（到施工现场指定地点）、卸货（到施工现场指定地点）、移交（由幕墙施工单位、建设单位、监理单位及总包单位负责验收质量及数量）、保管（在施工现场由总包单位负责指定地点及保管）等。

二、招标项目清单及技术要求

1、采购项目清单

第一标段

位置		主要货物名称	简要技术指标参数要求	数量 (m ²)
屋面	屋面	铜铝热熔复合蜂窝板	1mm 铜铝热熔复合板 (T2 紫铜≥0.13mm) +28mm 蜂窝芯+1mm 铝板, 饰面为紫铜做旧效果, 表面亚光、压花处理; 蜂窝芯材质为铝合金 AA3003H18、蜂窝边长≤6mm, 壁厚≥0.07mm; 背板材质为铝合金 AA3003H24。	16511.4 (投影面积)
	屋面蜂窝板板与女儿墙接缝处	铝单板	3mm 氟碳喷涂铝单板, 紫铜做旧色, 表面哑光、压花处理; 铝单板材质为铝合金 AA3003H24。	1041.16 (投影面积)

第二标段

位置		主要货物名称	简要技术指标参数要求	数量 (m ²)
外立面	9.5m 以上 (不含与外立面共面部分)	铜铝热熔复合蜂窝板	1mm 铜铝热熔复合板 (T2 紫铜≥0.13mm) +25mm 蜂窝芯+1mm 铝板, 饰面为紫铜做旧效果, 表面亚光; 蜂窝芯材质为铝合金 AA3003H18、蜂窝边长≤9mm, 壁厚≥0.07mm; 背板材质为铝合金 AA3003H24。	1850 (投影面积)
	9.5m 以下	铜蜂窝板	1mm T2 紫铜板+25mm 蜂窝芯+1mm 铝板, 饰面为紫铜做旧效果, 表面亚光; 蜂窝芯材质为铝合金 AA3003H18、蜂窝边长≤9mm, 壁厚≥0.07mm; 背板材质为铝合金 AA3003H24。	15316.28 (投影面积)
	圆弧包柱	曲面铜蜂窝板	1mm T2 紫铜板+25mm 蜂窝芯+1mm 铝板, 饰面为紫铜做旧效果, 表面亚光; 蜂窝芯材质为铝合金 AA3003H18、蜂窝边长≤9mm, 壁厚≥0.07mm; 背板材质为铝合金 AA3003H24。	636.663 (可视表面积)
	格栅	铜蜂窝板	1mm T2 紫铜板+58mm 蜂窝芯+1mm 紫铜, 饰面为紫铜做旧效果, 表面亚光; 蜂窝芯材质为铝合金 AA3003H18、蜂窝边长≤6mm, 壁厚≥0.07mm; 。	410(可视表面积)
	穿孔板	穿孔铜单板	2mm T2 紫铜板, 紫铜做旧效果, 表面亚光; 铜单板背筋为 40*25*3 铜制 U 型加强 T2, 沿长边 500mm 间距均布, 穿孔板孔直径 10mm, 开孔率 30%	623.71 (投影面积, 含穿孔面积)
内立面	立面	铜蜂窝板	1mm T2 紫铜板+25mm 蜂窝芯+1mm 铝板, 饰面为紫铜做旧效果, 表面亚光; 蜂窝芯材质为铝合金 AA3003H18、蜂窝边长≤9mm, 壁厚≥0.07mm; 背板材质为铝合金 AA3003H24。	4240 (投影面积)
	爵造型	曲面铜蜂窝板	1mm T2 紫铜板+25mm 蜂窝芯+1mm 铝板, 饰面为紫铜做旧效果, 表面亚光; 蜂窝芯材质为铝合金 AA3003H18、蜂窝边长≤9mm, 壁厚≥0.07mm; 背板材质为铝合金 AA3003H24。	2300 (可视表面积)

			厚 $\geq 0.07\text{mm}$; 背板材质为铝合金 AA3003H24。	
--	--	--	--	--

2、相关技术要求

2.1 执行标准

- (一) 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》 JG/T 334-2012
- (二) 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001
- (三) 《建筑幕墙》 GBT21086-2007
- (四) 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012
- (五) 其他普遍认可的国家标准和规范

2.2 材质及规格

材质同采购项目清单，规格详见图纸。

2.3 技术参数及工艺

(一) 一标段:

铜铝热熔复合蜂窝板技术参数要求

(1) 面板: 1.0mm 铜铝热熔复合板 (T2 紫铜 $\geq 0.13\text{mm}$)，通过氧化着色、防氧化处理，氧化膜平均厚度 $\geq 15\ \mu\text{m}$ ，颜色、肌理以业主确认的样板为准，折边外 R 角 $\leq 2\text{mm}$ ；面板内表面必需有保护底漆，漆膜平均厚度 $\geq 8\ \mu\text{m}$ ；铝材材质为 AA3003；

(2) 蜂窝芯: 材质为铝合金 AA3003H18、厚度 28mm，蜂窝边长 $\leq 6\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 0.07\text{mm}$ ，表面防腐，激光微孔处理；

(3) 背板材质为铝合金 AA3003H24，厚度 1.0mm；背板外表面必须采用连续辊涂的聚酯烤漆，涂层平均厚度 $\geq 8\ \mu\text{m}$ ；背板内表面必需有保护底漆，漆膜平均厚度 $\geq 8\ \mu\text{m}$ ；

(4) 蜂窝板的粘接剂必须采用进口双组份聚氨酯胶（等同或高于汉高、富乐、波士等品牌），严禁使用快干易脆的环氧树脂胶及 EVA 热熔胶膜；

(5) 安装配件型材: 按照 GB5237.1-2008，材质及状态采用 6063-T5，不可视型材表面阳极氧化处理，等级 AA15 级；可视型材表面氟碳喷涂处理；

(6) 蜂窝板的防火等级必须满足: A2 级；

(7) 蜂窝板的甲醛释放量必须满足: E1 级或 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；

(二) 二标段:

(1) 铜铝热熔复合蜂窝板技术参数要求

①面板: 1.0mm 铜铝热熔复合板 (T2 紫铜 $\geq 0.13\text{mm}$)，通过氧化着色、防氧化处理，氧化膜平均厚度 $\geq 15\ \mu\text{m}$ ，颜色、肌理以业主确认的样板为准，折边外 R 角 $\leq 2\text{mm}$ ；面板内表面必需有保护底漆，漆膜平均厚度 $\geq 8\ \mu\text{m}$ ；铝材材质为 AA3003；

②蜂窝芯：材质为铝合金 AA3003H18、厚度 25mm，蜂窝边长 ≤ 9 mm，壁厚 ≥ 0.07 mm，表面防腐，激光微孔处理；

③背板材质为铝合金 AA3003H24，厚度 1.0mm；背板外表面必须采用连续辊涂的聚酯烤漆，涂层平均厚度 $\geq 8 \mu\text{m}$ ；背板内表面必需有保护底漆，漆膜平均厚度 $\geq 8 \mu\text{m}$ ；

④蜂窝板的粘接剂必须采用进口双组份聚氨酯胶（等同或高于汉高、富乐、波士等品牌），严禁使用快干易脆的环氧树脂胶及 EVA 热熔胶膜；

⑤安装配件型材：按照 GB5237.1-2008，材质及状态采用 6063-T5，不可视型材表面阳极氧化处理，等级 AA15 级；可视型材表面氟碳喷涂处理；

⑥蜂窝板的防火等级必须满足：A2 级；

⑦蜂窝板的甲醛释放量必须满足：E1 级或 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；

(2) 铜蜂窝板、曲面铜蜂窝板技术参数要求

①面板：材质为 1.0mmT2 紫铜，面板厚度 1.0mm，含铜量 $\geq 99.9\%$ ，通过氧化着色、抗氧化处理，氧化膜平均厚度 $\geq 15 \mu\text{m}$ ，颜色以业主确认的样板为准，折边外 R 角 ≤ 2 mm；面板内表面必需有保护底漆，漆膜平均厚度 $\geq 8 \mu\text{m}$ ；

②蜂窝芯：材质为铝合金 AA3003H18、厚度 25mm，蜂窝边长 ≤ 9 mm，壁厚 ≥ 0.07 mm，表面防腐，激光微孔处理。

③其他要求同铜铝热熔复合蜂窝板；

(3) 穿孔铜单板技术参数要求

①应用规格：采用 2.0mmT2 紫铜单板，含铜量 $\geq 99.9\%$ ；通过氧化着色、抗氧化处理，氧化膜平均厚度 $\geq 15 \mu\text{m}$ ，颜色以业主确认的样板为准，折边外 R 角 ≤ 2 mm；内表面必需有保护底漆，漆膜平均厚度 $\geq 8 \mu\text{m}$ ；

②必要时需增加隐蔽加强筋；

(4) 蜂窝板的加工及结构要求：

①板材的加工须采用辊压成型工艺，严禁采用一次性翻折工艺；

②粘接剂应采用全自动数控机器涂布，并确保单位面积用量均匀、可调；粘接、固化需在恒温恒湿的净化环境中进行；严禁采用手工涂布；

③使用高温热压复合工艺(压板温度为 70 摄氏度以上)，严禁使用冷压复合工艺；

④成品蜂窝板必须采用四周盒式包边进行密封，达到水密气密性能；严禁在现场对成品蜂窝板进行开槽、折弯、铆固加强等二次加工；注：成品蜂窝板必须采用四周盒式包边进行密封，达到水密气密性能”指防止雨水进入蜂窝板造成腐蚀，并具有一定透气性能，而非完全密闭。

⑤对铜铝接触腐蚀有完善的解决方案和技术工艺保障；

(5) 蜂窝板的安装要求:

- ① 供应商须提供与之配套的专用安装件和其它辅助配件。
- ② 屋面蜂窝板为开放式效果, 采用扣件扣压固定方式;
- ③ 外立面蜂窝板效果为密缝(接缝宽度为 3mm), 该缝隙不得通过打胶方式获得。板与板之间必须采用 EPDM 密封胶条进行密封防水处理;
- ④ 曲面蜂窝板(不含圆弧包柱)效果为密缝(接缝宽度为 3mm), 该缝隙不得通过打胶方式获得。
- ⑤ 成品蜂窝板必须满足热胀冷缩的要求, 严禁使用拉铆穿透固定;
- ⑥ 蜂窝板安装系统必须满足风荷载要求(提供相应的计算书);

三、实质性技术指标

第一标段

类别	序号	项目	采购要求
铜铝热熔复合蜂窝板	1	面板	厚度 1.0mm; T2 紫铜≥0.13mm, 材质为铜铝热熔复合板, 通过氧化着色、抗氧化处理, 氧化膜平均厚度≥15 μm; 面板内表面必需有保护底漆, 漆膜平均厚度≥8 μm; 铝材材质为 AA3003
	2	蜂窝芯	材质为铝合金 AA3003H18、厚度 28mm, 蜂窝边长≤6mm, 壁厚≥0.07mm, 表面防腐, 激光微孔处理;
	3	背板	厚度 1.0mm; 材质为铝合金 AA3003H24, 背板外表面必须采用连续辊涂的聚酯烤漆, 涂层平均厚度≥8 μm; 背板内表面必需有保护底漆, 漆膜平均厚度≥8 μm;
物理性能	4	滚筒剥离强度	平均值≥50 N·mm/mm, 最小值≥40 N·mm/mm
	5	平拉强度	平均值≥0.8Mpa, 最小值≥0.6 Mpa
	6	平压强度	≥0.8 Mpa
	7	平压弹性模量	≥30 Mpa
	8	平面剪切强度	≥0.5 Mpa
	9	平面剪切弹性模量	≥4.0 Mpa
	10	弯曲刚度	≥1.0×10 ⁴ N·mm ²
	11	剪切刚度	≥1.0×10 ⁴ N
	12	耐冲击性	无裂纹
	13	耐撞击性	无明显变形及破坏
	14	耐热水性	外观无异常, 滚筒剥离强度≥30N·mm/mm
	15	耐温差性	外观无异常, 滚筒剥离强度≥40N·mm/mm
	16	防火等级	燃烧性能等级≥A2 级
	17	甲醛释放量	E1 级或≤1.5mg/L

第二标段

类别	序号	项目	采购要求
铜铝热熔复合蜂窝板	1	面板	厚度 1.0mm; T2 紫铜≥0.13mm, 材质为铜铝热熔复合板, 通过氧化着色、抗氧化处理, 氧化膜平均厚度≥15 μm; 面板内表面必需有保护底漆, 漆膜平均厚度≥8 μm; ; 铝材材质为 AA3003
	2	蜂窝芯	材质为铝合金 AA3003H18、厚度 25mm, 蜂窝边长≤9mm, 壁厚≥0.07mm, 表面防腐, 激光微孔处理;
	3	背板	厚度 1.0mm; 材质为铝合金 AA3003H24, 背板外表面必须采用连续辊涂的聚酯烤漆, 涂层平均厚度≥8 μm; 背板内表面必需有保护底漆, 漆膜平均厚度≥8 μm;
铜蜂窝板	4	面板	厚度 1.0mm; 材质为紫铜 T2, 通过氧化着色、抗氧化处理, 氧化膜平均厚度≥15 μm; 面板内表面必需有保护底漆, 漆膜平均厚度≥8 μm;
	5	蜂窝芯	材质为铝合金 AA3003H18、厚度 25mm, 蜂窝边长≤9mm, 壁厚≥0.07mm, 表面防腐, 激光微孔处理
	6	背板	厚度 1.0mm; 材质为铝合金 AA3003H24, 背板外表面必须采用连续辊涂的聚酯烤漆, 涂层平

			均厚度 $\geq 8 \mu\text{m}$; 背板内表面必需有保护底漆, 漆膜平均厚度 $\geq 8 \mu\text{m}$;
物理性能	7	滚筒剥离强度	平均值 $\geq 50 \text{ N} \cdot \text{mm}/\text{mm}$, 最小值 $\geq 40 \text{ N} \cdot \text{mm}/\text{mm}$
	8	平拉强度	平均值 $\geq 0.8 \text{ Mpa}$, 最小值 $\geq 0.6 \text{ Mpa}$
	9	平压强度	$\geq 0.8 \text{ Mpa}$
	10	平压弹性模量	$\geq 30 \text{ Mpa}$
	11	平面剪切强度	$\geq 0.5 \text{ Mpa}$
	12	平面剪切弹性模量	$\geq 4.0 \text{ Mpa}$
	13	弯曲刚度	$\geq 1.0 \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{mm}^2$
	14	剪切刚度	$\geq 1.0 \times 10^9 \text{ N}$
	15	耐冲击性	无裂纹
	16	耐撞击性	无明显变形及破坏
	17	耐热水性	外观无异常, 滚筒剥离强度 $\geq 30 \text{ N} \cdot \text{mm}/\text{mm}$
	18	耐温差性	外观无异常, 滚筒剥离强度 $\geq 40 \text{ N} \cdot \text{mm}/\text{mm}$
	19	防火等级	燃烧性能等级 $\geq \text{A2}$ 级
20	甲醛释放量	E1级或 $\leq 1.5 \text{ mg}/\text{L}$	

注: 以具有 CMA 认证的第三方专业机构出具的检测报告(第一标段: 铜铝热熔复合蜂窝板; 第二标段: 铜铝热熔复合蜂窝板、铜蜂窝板。如投标单位同时对两个标段投标, 可只提供一份铜铝热熔复合蜂窝板检测报告)为准。

四、投标要求

1、投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量货物。

2、各标段投标人应提供不低于投标人投标文件所投产品技术参数和性能样品, 样品于投标截止时间前提交到采购代理机构指定的样品展示场地。(注: 样品上标注项目名称、标段、投标人名称、并注明“样品”等字样)。样品需显示蜂窝板内部结构, 体现出蜂窝板的安装系统, 展示 4 块拼接后的效果。投标人同时对两个标段进行投标的, 应分别提供两个标段的样品。

第一标段样品要求:

铜铝热熔复合蜂窝板

- (1) 规格: $500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 30\text{mm} \times 4$ 块。
- (2) 安装方式: 符合招标文件要求。
- (3) 样品效果: 能明显显示其内部结构, 体现出整体安装系统, 展示安装后效果。
- (4) 技术参数: 符合屋面铜铝热熔复合蜂窝板要求。

注: 铜铝热熔复合蜂窝板面板需做凹凸肌理压花处理。

第二标段样品要求:

1) 铜铝热熔复合蜂窝板

- (1) 规格: $500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 27\text{mm} \times 4$ 块。
- (2) 安装方式: 符合招标文件要求。
- (3) 样品效果: 能明显显示其内部结构, 体现出整体安装系统, 展示安装后效果。
- (4) 技术参数: 符合立面铜铝热熔复合蜂窝板要求。

注: 铜铝热熔复合蜂窝板面板需做凹凸肌理压花处理。

2) 铜蜂窝板

- (1) 规格：500mm×500mm×27mm×4 块。
- (2) 安装方式：符合招标文件要求。
- (3) 样品效果：能明显显示其内部结构，体现出整体安装系统，展示安装后效果。
- (4) 技术参数：符合立面铜蜂窝板要求。

注：铜蜂窝板不做压花处理

3) 圆弧包柱

- (1) 规格：高 500mm； ϕ 200mm
- (2) 安装方式：符合招标文件要求。
- (3) 样品效果：能明显显示其内部结构，体现出整体安装系统，展示安装后效果。
- (4) 技术参数：符合图 D43, 柱子 1 节点要求。

中标单位的样品将被封存（中标人合同执行过程中所提供产品的性能指标不能低于样品），未中标的投标人样品予以退回。

注：所有蜂窝板、铜单板装饰面均需做氟碳保护涂层，涂层平均厚度 $\geq 40 \mu\text{m}$ ，涂层性能需符合 JC/T334-2012《建筑外墙用铝蜂窝复合板》中装饰面层性能要求。

3、招标人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用，并承担合同总金额 20%的违约金。

4、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

5、中标人应在准备发货前 3 日应书面与招标人确认交货日期，在得到招标人的书面同意后方可发货。

6、中标人不得对项目进行分包或转包，也不得委托第三方生产，否则，招标人有权单方解除合同，扣除中标人全部履约保证金，并要求中标人承担合同总价 20%的违约金和赔偿损失。

7、对于招标文件中的实质性技术指标，投标人必须在投标文件中提供其投标产品满足招标文件实质性技术条款要求的制造商的客观证据材料（技术支持资料）作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。客观证据材料所显示的技术性能指标应与招标文件中的实质性技术条款对应或相关。

上述客观证据材料（技术支持资料）包括：具有 CMA 认证的第三方专业检验检测机构出具的认证证书、检测报告；原材料采购凭证。其客观证据材料作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

五、投标报价编制说明

1、投标报价不得超过预算控制总价和控制单价，投标人的投标报价超过预算控制总价（单价）的投标将被拒绝。

2、工程变更、签证、暂估价项目和合同管理按洛阳市财政局、发改委洛财办【2008】1号、洛财综【2009】119号、洛财办【2011】29号、洛财建〔2012〕33号文执行。

3、控制总价及控制单价已按照增值税相关文件要求计取。

4、材料单价在合同实施期间均不作调整，投标人应充分考虑施工期间的材料价格波动风险，自行考虑并足额计取材料价格风险金额，依据市场情况及企业成本自主报价。

采购人与投标人共同承担价格风险的材料范围为：紫铜T2。材料费的风险由承发包双方分担，风险幅度为±5%，基准价格为2018年10月26日长江有色金属网<http://www.ccmn.cn>长江现货中1#铜均价49940.00元/吨，调整价格为预付款付款凭证当日长江有色金属网<http://www.ccmn.cn>长江现货中1#铜平均价格，当以上材料价格变动幅度在基准价格±5%（含±5%）以内时不调整，超过部分按照采购材料含铜量进行调整。共同承担价格风险材料范围以外的材料价格不调整。

5、投标人在工程量清单报价表中应按主要材料价格表的要求列出本工程全部实体性消耗材料的品种、数量、单价、合价等内容。

6、本项目决算以洛阳市财政局评审结果为准，最终结算价格为财政审定工程量*中标单价。

7、按照洛阳市财政局、洛阳市发展和改革委员会、洛阳市住房和城乡建设委员会《关于进一步加强政府投资项目评审管理的通知》（洛财建〔2012〕33号）文件规定：

8、本工程为政府投资项目，结算金额以财政部门审定为准。

9、单项变更签证增加金额在5万元（含）以上、20万元以下或占合同价10%以下的，须就变更签证内容和说明报财政部门备案；累计变更签证增加金额占合同价10%以上且金额20万元（含）以上的，须就变更签证内容和说明上报主管副市长批示；单项变更签证增加金额超过100万元（含）以上的，由主管副市长批示后转常务副市长审批。新区项目按照该办法报新区管委会主任或副主任批示。未按以上规定执行的，变更无效。

10、工程结算经财政部门评审后，以审减额超过送审造价10%部分为基数，按4%计算审减追加审核费，从施工单位工程价款中扣除，并在《工程结算评审意见书》中明确。

11、工程结算经财政部门评审后，审减额超过送审造价20%以上，且同一家施工企业在一年内（自发生之日起）发生两次（含）以上的，列入不良诚信记录。同时，该企业一年内不得参加由市本级财政投资的基本建设项目招投标活动。

12、建筑装饰装修工程施工前应在基体或基层的质量验收合格后施工。施工前应有主要材料的样板及做样板间，并应经有关各方确认。对于装修面层材料的选用，应根据设计图要求确定样板与色样后进行定

货、加工及施工。

13、中标人必须依法接受采购人委托的监理公司对工程实行全过程监理、签证后方可作为工程最终结算依据。

工程竣工验收后，由中标人根据中标价及变更签证所发生的费用编制工程结算书，报采购人、财政部门审查确认后作为结算拨款依据。

14、施工规范及验收规范按照国家现行相关规范、设计要求及采购要求执行。

15、质量等级：符合国家质量验收备案标准。工程竣工后，经建设行政主管部门综合评定验收，如达不到，则由中标人无条件返修直至达到验收标准，并罚中标人总造价的5%。投标人须报出该工程竣工后达到的质量等级及为达到该质量等级所采取的保证措施。

16、现场考察：投标人在得到招标文件后到拟建本工程工地察看施工现场（不集中看现场），考察现场的责任、失误、费用由供应商自己承担。

六、其他要求

1、由中标人供应的所有产品，在生产过程中都必须进行严格的检验和试验，出厂前进行检验。所有检验、试验必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证书作为技术资料的一部分在工作现场交付给采购人存档。此外，中标人还应在随机装箱文件或发运文件中提供合格证和质量证明文件。但采购人验收不免除中标人的产品质量责任。

2、中标人产品运输途中及移交前保管期间的风险，由中标人承担，货物到达交货地点后，由中标人按照规定移交至总包单位保管直至该项目完工验收合格且移交采购人之日，移交后相应保管费用由招标人承担。

3、中标人应在收到中标通知书、签订供货合同后向采购人提供合同总金额 5%的履约保证金，履约保证金在符合相应条件后，由招标人无息退还给中标人。

4、招标人将按 JG/T 334-2012 的规范对中标人所供成品进行不定期平行检验，首次检测费由中标人承担。如检验不合格业招标人将做退货处理，由此造成的所有损失由中标人给予赔偿。

5、招标人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。投标人不得在此情况下对投标文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。

6、本项目配合费率为 2%，包含生产下单、复核、材料转运、施工安全措施、施工现场管理、安装配合、减少人为损耗等。配合费投标人在投标报价时自行考虑。由中标人支付给幕墙施工方。支付流程由中标人与幕墙施工方自行协商。

第三部分 招标项目要求

一、投标人资格要求见投标人须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

二、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、地方标准、规范或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件、备件），且是成熟产品，而非试制品。如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保等规定。

三、如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国质检、商检部门检验。

四、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

五、投标人对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

六、采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。投标人不得在此情况下对投标文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。

七、合同签订：合同由采购人与中标人签订。

八、交货要求：

1、工期（竣工期）：见投标人须知前附表。超出招标文件规定工期的投标将不被接受。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、投标人应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

4、提供制造商完整的铭牌、标记、随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

5、中标人货物移交接收应有幕墙施工单位、建设单位、监理单位、总包单位等签章确认质量及工程量。

九、包装和发运

1、货物的包装和运输须符合货物特性要求。

2、为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

十、培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

十一、售后服务要求

1、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

2、提供2年质保免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

(1) 电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

(2) 现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在48小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

(3) 中标人应当定期对所供产品情况进行检测，消除故障隐患，以保证产品的质量合格。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

(1) 应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗材料价格清单及折扣率。

十二、履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

十三、付款方式：由采购人付款。1、预付款：合同签订后10日内，甲方支付合同总价的30%为预付款。2、进度款：①乙方完成供货总量的35%，经业主、监理、施工单位验收合格后，甲方支付已供货金额的20%；②乙方完成供货总量的70%，经业主、监理、施工单位验收合格后，甲方支付该批次供货金额的20%；③乙方完成全部供货，经业主、监理、施工单位验收合格，项目竣工验收、决算资料真实、完整的送达财政部门评审后，甲方支付至合同总价的80%；④待财政部门对竣工决算审核批复、有关单位办理固定资产移交手续后，甲方支付到财政审定金额的95%；剩余款项在质保期两年内正常使用，期满验收合格、无质量问题后，方可全部结清。

第四部分 资格审查、评标及定标

一、资格审查、评标前附表

审查主体	条款	审查因素	审查标准
资格审查小组	资格性审查标准	投标人名称	投标人名称与营业执照一致
		营业执照	具备有效的营业执照
		信用记录	符合投标人须知前附表的规定
		财务报告	符合投标人须知前附表的规定
		纳税证明	符合投标人须知前附表的规定
		社会保险证明	符合投标人须知前附表的规定
		企业业绩	符合投标人须知前附表的规定
		特定资格条件	符合投标人须知前附表的规定
		不存在禁止投标的情形	不存在“投标人须知”第 3.2 项规定的任何一种情形
评标委员会	符合性评审标准	获取招标文件及报名方式	符合招标公告的规定
		提交投标文件时间及密封情况	符合投标人须知前附表的规定
		投标保证金	符合投标人须知前附表的规定
		投标文件签名盖章	按照招标文件中提供的投标文件格式和要求签名、盖章
		投标文件格式	符合招标文件中提供的投标文件格式
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	不超过预算控制金额
		工期（竣工期）	符合投标人须知前附表的规定
		投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
		售后服务及质保期	符合第三部分招标项目要求
		付款方式	符合第三部分招标项目要求
		投标内容	符合第二部分招标内容和第三部分招标项目要求
资格审查小组和评标委员会在职责范围内审查	投标人串标虚假投标行为检查	投标人相互串标行为	符合招标文件投标人须知 18.6 之情形（通过检查比对资质材料、投标文件，确定投标人是否涉嫌有串标行为）
		投标人虚假投标行为	符合招标文件投标人须知 18.7 之情形（通过检查比对资质材料、投标文件，确定投标人是否涉嫌有虚假投标、虚假应标行为）

二、资格审查与符合性审查

资格审查和符合性审查采用合格制。投标人应当提供招标文件规定的有关证明材料。提供的有关证明材料，有一项不符合资格审查标准的，资格审查小组应当否决其投标；有一项不符合符合性审查标准的，评标委员会应当否决其投标。

三、评标方法和评分标准

1、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第 31 条的规定，在本招标文件中注明核心产品的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价

孰低者获得中标人推荐资格；评审得分相同，报价也相同的，由评标委员会集体投票（少数服从多数）决定。

多家投标人提供的相同品牌的产品报价之和超过各自该标段投标总价 60%的，比照财政部第 87 号令第 31 条之规定处理，也即上段规定处理。

2、本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占权重为：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	
评标因素	投标报价	节能环保政策	技术部分	样品	项目实施能力	实力业绩信誉	售后服务优惠条件	综合评价	合计
权重	30	2	25	6	10	18	7	2	100

2.1 投标报价（30分）

价格扣除：投标人为小微企业的，且所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为小微企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予 6% 的扣除。

所投小微（监狱、残福）企业产品报价=所投小微（监狱、残福）企业产品报价合计×（1-6%）

同一投标人（包括联合体）同一产品，小微、监狱、残福企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 投标报价权重

2.2 节能环保优惠政策（2分）

（1）节能产品：所投货物有属于《节能产品政府采购清单》内的产品的，得 1 分（以提供注明所投产品位于财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》所在页的复印件为依据）。

（2）环境标志产品：所投货物有属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的，得 1 分（以提供注明所报产品位于财政部、环保部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》所在页的复印件为依据）。

2.3 技术部分（25分）

投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件第二部分招标内容之“三、实质性技术指标”要求得基

本分（20分），每有一项不满足扣2分，最多扣10分；每有一项优于招标文件要求的（由评标委员会集体认定）加1分，最多加5分。开标时提供检测报告原件、采购凭证等客观证据材料，复印件附在投标文件中。

2.4 样品（6分）

按照样品的结构、安装系统满足采购要求的程度，最好的得5—6分，良好的得3—4分，一般的得1—2分（评标委员会集体认定）。

（1）成品蜂窝板必须采用四周盒式包边进行密封，达到水密气密性能；

（2）严禁使用拉铆穿透固定；

（3）屋面蜂窝板为开放式效果，采用扣件扣压固定方式；

（4）外立面蜂窝板效果为密缝，该缝隙不得通过打胶方式获得。板与板之间必须采用EPDM密封胶条进行密封防水处理；

（5）蜂窝板安装系统必须满足风荷载要求（提供相应的计算书）

2.5 项目实施能力（10分）

（1）投标人对投入本项目的生产设备、检测设备、管理、技术、生产人员、生产计划予以说明。好5-6分，一般3-4分，差的1-2分。评委应明确“好”、“一般”、“差”的具体评审方法以及评审指标、标准。

（2）投标人提供2016年来双组份聚氨酯胶（等同或高于汉高、富乐、波士等品牌）采购凭证，没有不得分，有的根据采购数量得1-2分。

（3）对铜铝接触腐蚀的解决方案、技术工艺有详细的说明得1分，没有不得分。

（4）投标人通过企业所在地环保部门环境影响评价审批的得1分，没有不得分。

2.6 实力、业绩及信誉（18分）

（1）业绩10分：投标单位2015年以来完成过单个金额在2000万及以上建筑装饰用蜂窝板采购项目一个得4分，投标单位2015年以来完成过单个金额在1000万（含）到2000万（不含）建筑装饰用蜂窝板采购项目一个得2分，业绩部分最多得10分；（以合同签订时间为准）开标时提供合同、银行收款凭证及收款发票记账联原件，并在投标文件中附复印件，否则不得分。

（2）体系认证4分：投标人提供有效的企业具有ISO9001系列质量管理体系、ISO14001系列环境管理体系、OHSMS18001系列职业健康安全管理体系、高新技术企业的认证证书，每有一个证书得1分，开标时提供证书原件，证书复印件在投标文件中提供，否则不得分。

（2）企业信誉1分：2015年以来获得过工商行政管理部门颁发的“守合同，重信用”证书的，得1分。开标时提供证书原件，证书复印件在投标文件中提供，否则不得分。

（3）企业荣誉3分：2015年以来作为蜂窝板供应商参建项目获得国家级建筑、装饰类奖项的，得3

分，省级得2分，市级得1分，最多得3分。（以获奖时间为准，只计一个奖项，不累计加分）开标时提供项目获奖证明、合同、银行收款凭证及收款发票记账联原件并在投标文件中提供，否则不得分。

2.7 售后服务及优惠条件（7分）

（1）具有本地化的售后服务（投标人注册地在河南省且能提供售后服务的得1分，投标人注册地不在河南省但有本地化的售后服务机构的得0.5分，没有本地化售后服务机构的得0分）。

（2）质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（没有的得0分，其他由评委横向比较打0.3-1分）。

（3）人员培训承诺（没有的得0分，其他由评委横向比较打0.3-1分）。

（4）服务响应时间承诺（没有的得0分，0.3-1分）。

（5）提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率（没有的得0分，1-2分）。

（6）投标人提供的其他实质性优惠条件（没有的得0分，0.3-1分）。

2.8 综合评价（2分）

由评委个人根据投标人的投标情况综合评价打分1-2分。

3、各评委按照评标因素对投标人分别进行独立评审打分，取所有评委打分数值的算术平均值作为该投标人的各项得分。所有分值的计算保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。各评标因素得分相加为该投标人的最终得分。

评分办法中涉及得分的，各种人员证书、业绩合同（及项目成果金额的证明材料）、获奖荣誉等资料，在开标时应提供原件，对应的复印件装订在招标文件中，否则不得分。原件和复印件应当内容完整，字迹清晰可见。

二、定标办法

1、本项目由采购人授权评标委员会推荐中标候选人，并直接确定中标人。

2、评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，按得分由高到低的顺序每标段推荐前2名为中标候选人，并确定第一名为中标人。一个投标人最多中一个标段（按各标段中标金额由大到小的顺序，如果一个投标人在两个标段中均排名第一，则选择中标金额大的标段。）

3、如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且投标报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、投标报价、技术部分得分均相同，则由采购人自主决定中标人及中标候选人排名。

第五部分 投标人须知

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物，以及与货物相关的安装和伴随服务。

2、定义

2.1 采购人——见投标人须知前附表。

2.2 采购代理机构——指受采购人委托组织本次招标的采购代理机构。

2.3 投标人——指响应招标、参加投标竞争，并向采购人、采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4 公章——指投标人的行政章，采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴的投标文件(如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴)。

2.5 天(日)——除特别指明外，指日历天。

2.6 偏离(或偏差)：除招标文件规定的实质性要求之外，指投标文件的响应劣于招标文件要求的偏离或偏差。

3、合格的投标人

3.1 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有完成本次招标项目履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人或采购代理机构存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目同一标段的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目同一标段的其他投标人存在直接控股、管理关系(除联合体外)；
- (4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准)；
- (6) 被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的(指政府采购行政处罚有效期内)，被列入中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn/>，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网)“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站(www.chinatax.gov.cn/)——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的。

- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规。

3.4 投标人必须满足招标文件要求的根据采购项目特点而规定的特定资格条件。

3.5 投标人应响应“招标项目要求”，认可本招标文件所有内容。

4、联合体投标

如果本项目接受联合体投标，关于联合体的规定是：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且均符合 3.1、3.2、3.3、3.5 之要求。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合本《招标文件》规定的投标人资格条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体（牵头人）及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

(5) 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

(6) 由同类专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准未明确或难以明确对应哪一方打分的，按主体方打分。

(7) 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《小微企业声明函》，方可享受对小型、微型企业制造的产品所给予的价格扣除优惠政策。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5、投标费用

5.1 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由下述部分组成：投标人须知前附表、投标邀请函、招标内容、招标项目要求、评标及定标、投标人须知、合同样本、投标文件格式。

7、招标文件的澄清及修改

7.1 投标人对招标文件任何部分若有任何疑问，请以书面形式在投标人须知前附表所规定的时间前向采购人、采购代理机构提交。采购人、采购代理机构根据需要可以主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，澄清或修改内容都将在（河南省）洛阳市政府采购网（luoyang.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网（www.lyggzyjy.cn）上公布。澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2 当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。

7.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（在 7.1 所述的网站上公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8、投标文件编制

8.1 投标人应仔细阅读充分理解招标文件的所有内容（包括补充变更内容），按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对招标文件做出明确和实质性响应，否则，其投标文件可能被拒绝。

8.2 投标文件应按招标文件中“投标文件格式”的要求完整编写、签署和盖章，招标文件要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，投标人认为需加以说明的其它内容可自行增加。投标人因不按要求编制投标文件，投标文件内容不完整、表述不明确、编排混乱、格式不规范、字迹模糊不清、目录与页码不对应等编制质量方面的问题，导致投标文件被认定为无效投标，或漏读、误读或查不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的后果。

8.3 投标文件文字：投标文件均以中文印刷体，中文以外的文字应正确翻译为中文，中外文不符时，以中文为准。因未翻译为中文，或翻译的不准确的，导致投标文件被错读误解的，投标人自行承担由此产生的后果。

8.4 投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 投标文件正本必须由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求在规定处签名或加盖公章。投标文件中应尽量避免涂改、行间插字或删除。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签名或加盖公章。

8.6 投标文件的数量要求见投标人须知前附表。

8.8 电报、电话、传真、邮件形式的投标概不接受。

9、投标文件的装订密封

9.1 投标文件的装订密封要求见投标人须知前附表。

9.2 投标人应将投标文件按规定密封后递交给采购代理机构。未按上述规定装订密封的投标文件，采购人、采购代理机构不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并不退还给投标人。

10、投标文件的递交

10.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

10.2 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。

10.3 采购人或采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

10.4 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购人、采购代理机构不予接受。

11、投标文件的补充、修改与撤回

11.1 在本招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

11.2 修改的内容为投标文件的组成部分，修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

12、投标有效期

12.1 投标文件有效期见投标人须知前附表。有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标保证金金额见投标人须知前附表。

13.3 投标保证金缴纳方式详见投标人须知前附表。

13.4 未按本《招标文件》规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.5 未中标投标人的保证金，将在《中标通知书》发出之日起5个工作日内无息退还。

13.6 中标的投标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内无息退还（由中标人代表凭采购合同原件到洛阳市公共资源交易中心或采购代理机构办理退还手续）。

13.7 下列情况发生时，投标保证金将不予退还，由采购代理机构或采购代理机构报告洛阳市公共资源交易中心上缴项目所属本级财政部门：

- (1) 投标时间截止后至投标有效期结束前之期间（投标有效期内），投标人撤销投标文件的；
- (2) 投标人有弄虚作假、串通、行贿等违法违规行为的；
- (3) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，投标人仍参加政府采购活动的；
- (4) 中标候选人或中标人无正当理由放弃中标的；
- (5) 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；
- (6) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (7) 中标人未按招标文件规定向采购人提交履约保证金的。

14、投标报价

14.1 投标人应填写开标一览表、投标报价明细表，投标报价要求见招标文件中的“招标项目要求”。

14.2 投标文件出现前后投标报价不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件其它内容与开标一览表不符，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (4) 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额结果为准；
- (5) 副本与正本不符，以正本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

本条（1）至（5）同时出现三种（含）以上不一致的，投标人为无效投标。

14.3 评标委员会按上述方法修正错误而调整投标人的投标报价的，修正后的报价应对投标人具有约束力，投标人代表应予以接受并书面签字确认。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

14.4 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的内容，但这些修改不得影响任何投标人相应的名次排列。

14.5 投标人填写的投标报价应本着诚实守信的原则填报，采购人不提倡不平衡报价。

14.6 本次招标为公开招标，一次性报价。

15、开标

15.1 采购代理机构在招标邀请函规定的时间和地点开标。投标人法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，并携带身份证或其他与本人身份相符的有效证件原件，以备查验。投标人不参加开标仪式的，视同认可开标结果。

15.2 投标人不足3家的，不得开标。

15.3 开标会议由采购代理机构组织并主持。监督人员或投标人代表检查投标文件密封情况，确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封唱标。

15.4 唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、工期、招标文件允许提供的备选投标方案等开标一览表的内容，并由采购代理机构作好记录。

15.5 开标记录由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签名确认。

15.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并在开标记录中予以记录。

15.7 采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。进入公共资源交易平台采购的项目，由公共资源交易平台全程录音录像。

16、资格审查小组

16.1 采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表和代理机构专职人员共3人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查，采购人也可以委托评标委员会进行资格审查。

16.2 资格审查小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，根据政府采购法律法规、国家强制性规定，按照招标文件规定的资格审查方法、程序和标准进行资格审查。

17、评标委员会

17.1 采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建评标委员会，其成员由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标委员会负责对投标文件是否符合招标文件的商务、技术等要求进行符合性审查、询标、比较和评价。

17.2 预算金额1000万元（含）以上项目，或者技术复杂或者社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

17.3 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，根据政府采购法律法规、国家强制性规定，按照招标文件规定的评标方法、评标程序和评分标准评审。

18、投标文件的审查

18.1 资格性审查。由资格审查小组对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。如果确定投标人不符合法律法规、国家强制性规定和招标文件对资格的要求，其投标将被否决。

18.2 经过资格审查，合格投标人不足3家的，不得开展下一步的评标。

18.3 符合性审查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否实质性响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。如果确定投标人未通过符合性检查，其投标将被否决。

18.4 投标人串标虚假投标行为检查。采购人代表、代理机构专职人员、资格审查小组成员、评标委员会全体成员均有义务在各自的职责范围内检查投标人是否有串标和虚假投标等违法违规行为。

18.5 投标人凡有下列情形之一者，投标无效，将被拒绝或否决：

- (1) 未按招标公告和招标文件要求获取招标文件的；
- (2) 未按招标文件规定交纳投标保证金的；
- (3) 未按招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；
- (4) 未按招标文件规定交纳投标文件正副本及相关资料证件的；
- (5) 投标文件组成明显不符合招标文件规定要求的；
- (6) 不具备招标文件中规定的资格要求的（资格证明不全或者不具备招标文件规定的投标人资格要求的）；
- (7) 投标文件未按招标文件规定对投标进行分项报价的；
- (8) 同一投标人提交两个以上不同投标报价的；
- (9) 报价超过招标文件规定的预算控制金额的；
- (10) 投标内容与招标内容、招标项目要求有实质性偏离，或者偏离的项数超过招标文件规定的；
- (11) 投标文件关键内容无法辨认，包括印刷不清楚、字迹模糊等情形；
- (12) 交货（竣工）期、质保期、付款方式、投标有效期不满足招标文件要求的；
- (13) 损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
- (14) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (15) 有弄虚作假、串通、行贿等违法行为的；
- (16) 与采购人或采购代理机构存在利害关系且可能影响招标采购公正性的；
- (17) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和无效情形的。

18.6 投标人有下列情形之一的，将被认定为相互串通投标，并作无效投标处理：

- (1) 不同投标人的报名或投标 IP 地址一致；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (4) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致，且不能合理解释的；
- (7) 不同投标人的投标文件异常一致或雷同，或者投标报价呈规律性差异；
- (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人、联系地址、联系电话为同一人，或者联系地址、联系电话为同一单位。

(9) 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险的。

18.7 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件、资质证明；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系和社保证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 提供的投标文件中重要、实质性内容或材料涉及虚假响应、虚假承诺；
- (6) 其他弄虚作假的行为。

18.8 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 提供的投标文件中重要、实质性内容或材料涉及虚假响应、虚假承诺的；
- (3) 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中又未被评委会发现的；
- (4) 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 与采购人、代理机构或者其他投标人恶意串通的；
- (6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (7) 不符合法律、法规规定的其他情形。

发生 18.5、18.6、18.7、18.8 之情形，投标人行为涉及违法违规的，资格审查小组、评标委员会、采购人和采购代理机构将按规定程序向政府采购监管部门报告，监管部门查实后将依法追究投标人法律责任。

18.9 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人代表在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明资料；评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

18.10 若评标委员会认为投标人其投标文件技术方案、技术参数模糊响应或虚假响应，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人代表在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明资料；评标委员会认为投标人不能证明其实质性响应招标文件的，应当将其作为无效投标处理。

18.11 资格审查小组、评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标，投标人不得通过修正使其满足招标文件实质性要求。

18.12 资格审查小组、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据，但投标文件有不真实、不正确，以及按规定需要澄清的内容除外。

19、投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（此时不得泄露评委个人名单）要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

19.2 投标人按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签名认可，将作为投标文件内容的一部分。

19.3 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，或者投标人法定代表人或其授权代表未实际到场参加采购活动而无法进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可根据其理解的投标文件对招标文件的响应情况进行评审，甚至否决投标文件，该风险由投标人承担。

上述 19.1、19.2、19.3 同样适用于资格审查小组。

20、评标及定标

20.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评标委员会应当按照招标文件及其评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件及其评标办法没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不得作为评标依据。

20.3 定标详见第四部分“资格审查、评标及定标”之“二、定标”。

21、中标通知

21.1 由本项目代理机构在（河南省）洛阳市政府采购网（luoyang.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）发布中标结果公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的2个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

21.2 《中标通知书》、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

22、履约保证金

22.1 投标人中标后，在签订合同后应按招标文件的要求向采购人交纳履约保证金，否则，取消其中标资格并不退还其投标保证金。履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

22.2 履约保证金按中标金额的一定比例收取（不超过10%），具体见投标人须知前附表。

22.3 中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权不退还履约保证金，并有权追究其法律责任。

23、签订合同

23.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

23.2 所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

23.3 如采购人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

24、纪律和监督

24.1 对采购人和代理机构的纪律要求：

- (1) 应当依法依规依程序、认真组织开展政府采购活动工作；
- (2) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (3) 采购人、投标人、采购代理机构、评标委员会及其成员之间不得相互串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (4) 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；
- (5) 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；
- (6) 不得向投标人索要或接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
- (7) 不得接受投标人对采购人、投标人对代理机构、代理机构对采购人的贿赂，或获取其他不正当利益；
- (8) 不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评标结果；
- (9) 不得无正当理由不在规定时间内确定中标人；
- (10) 不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件；
- (11) 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；
- (12) 与投标人有利害关系的应当回避；
- (13) 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- (14) 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

24.2 对投标人的纪律要求：

- (1) 不得以他人名义投标；
- (2) 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、不得与采购代理机构串通投标；
- (3) 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；
- (4) 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；
- (5) 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；
- (6) 不得向采购人提出不合理的要求作为签订合同的条件；
- (7) 不得无正当理由放弃中标或中标后拒绝与采购人签订合同；
- (8) 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；
- (9) 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

24.3 对评标委员会及成员的纪律要求:

- (1) 应当依法依规依程序、认真审慎独立开展评标工作;
- (2) 确定参与评标至评标结束前, 不得私自接触投标人;
- (3) 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- (4) 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清和说明;
- (5) 不得征询采购人的倾向性意见;
- (6) 不得对主观评审因素协商评分;
- (7) 不得对客观评审因素评分不一致;
- (8) 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益;
- (9) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇, 排斥其他投标人公平参与竞争;
- (10) 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标;
- (11) 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标;
- (12) 在评标活动中, 评标委员会成员不得擅离职守, 影响评标工作正常进行;
- (13) 不得记录、复制或带走任何评标资料;
- (14) 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料;
- (15) 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避;
- (16) 在参与政府采购评标活动中, 不得有其他违法违规行为。

依据《政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)之规定: 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行, 或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的, 应当停止评标工作, 与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后, 应当修改招标文件后重新组织采购活动。评标委员会发现投标人提供虚假材料、串通投标等违法违规行为的, 应当及时向采购人或采购代理机构报告, 直至向政府采购监管部门报告。

(本条款同样适用于资格审查小组)

24.4 对参与开标评标活动其他相关工作人员的纪律要求:

- (1) 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益;
- (2) 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- (3) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇, 排斥其他投标人公平参与竞争;
- (4) 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标;
- (5) 不得擅离职守, 影响评标工作正常进行;
- (6) 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;

- (7) 与投标人有利害关系的应当回避;
- (8) 在参与或服务政府采购活动中, 不得有其他违法违规行为。

25、废标条款

在招标采购过程中, 出现下列情形之一的, 应予废标:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;
- (2) 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷, 或者招标文件内容违反国家法律法规、有关强制性规定导致评标工作无法进行的;
- (3) 采购活动出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (4) 投标人的报价均超过采购预算, 采购人不能支付的;
- (5) 因重大变故, 采购任务取消的。

26、质疑和投诉

26.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内, 按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑, 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内提交的质疑函。书面质疑内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)之规定的, 采购人、采购代理机构应一次性书面通知投标人在法定质疑期内按规定补正的事项。超过法定质疑期限或者补正后的质疑书仍不符合94号令之规定的, 采购人、采购代理机构可以不予受理。接受质疑的方式、联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。

26.2 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向(项目所属)同级政府采购监督管理部门投诉。

26.3 质疑和投诉应有具体的质疑(投诉)事项和必要的证明材料或事实根据, 投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

27、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

27.1 本项目各标段招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时, 采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购, 采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件, 成立谈判小组, 由谈判小组对谈判文件进行确认。

27.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的, 原招标文件的采购需求及项目要求转为谈判文件的相应内容。供应商的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组, 不再按原评标办法和程序对供应商进行评标, 并按下述程序确定成交供应商。

27.3 谈判的主要程序

27.3.1 谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

27.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

27.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签名确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

27.3.4 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签名或者加盖公章。

27.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

27.3.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.3.7 竞争性谈判推荐成交候选人的原则和标准是：谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组可以受采购人委托直接确定成交人。

28、其他注意事项

第六部分 合同(样本)

政府采购合同

项目名称：_____

政府采购管理部门备案编号：_____

招标采购文件编号：_____

甲方合同编号：_____

甲方：_____ 洛阳市文物局

乙方：_____

甲方合同法律审核部门：_____

签订时间：2019年__月__日

洛阳市文物局二里头遗址博物馆幕墙做旧紫铜板采购项目 委托 河南招标采购服务有限公司 进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. _____号招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. _____号中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____ 元

本合同项下货物总金额：¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价及分项单价均不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用，并承担合同总金额 20%的违约金。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 2 年，保修期 2 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和乙方投标文件的承诺,以约定标准进行制造、安装;经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点,并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷,否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料,经甲方审核无误后支付采购资金:

(1) 甲方抬头的发票;

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》);

(3) 其他资料:乙方送货回单。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。

由采购人付款。

(1) 预付款:合同签订后10日内,甲方支付合同总价的30%为预付款。

(2) 进度款:①乙方完成供货总量的35%,经业主、监理、施工单位验收合格后,甲方支付已供货金额的20%;②乙方完成供货总量的70%,经业主、监理、施工单位验收合格后,甲方支付该批次供货金额的20%;③乙方完成全部供货,经业主、监理、施工单位验收合格,项目竣工验收、决算资料真实、完整的送达财政部门评审后,甲方支付至合同总价的80%;④待财政部门对竣工决算审核批复、有关单位办理固定资产移交手续后,甲方支付到财政审定金额的95%;剩余款项在质保期两年内正常使用,期满验收合格、无质量问题后,方可全部结清。

4、其它约定:

(1) 供货总量按附件《供货一览表》中约定的数量;如发生设计变更,以变更后的实际数量为准。

(2) 乙方根据发货数量和发货金额开具全额发票;

5、如合同内容没有变更,本合同价格为固定不变价,乙方不得再以任何其他理由再向甲方主张任何费用。若合同内容发生变更的,乙方认可最终金额以财政部门的审核结果为准。

第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之后,向甲方提交合同履约保证金_____元,(履约保证金按成交金额的5%收取,以银行保函形式提交。)

2. 履约保函有效期为开具之日起12个月。到期后,甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务,甲方有权扣除乙方全部履约保证金。若乙方履

行完毕自身义务且双方无未解决的问题，甲方于7天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收

1. 交货时间：合同签订之日起 30 日内开始供货，90 日内完成供货；乙方交付前应当提前 3 日通知甲方交货时间，在收到甲方确认后开始发货。

交货地点：洛阳市二里头遗址博物馆项目工地。

2. 乙方应对提供的货物做出全面自查和整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。在交货时乙方应提供不低于投标文件所投产品技术参数和性能的合格证与质量证明文件。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。甲方验收不免除乙方的产品质量保证责任。

5. 本合同项下产品乙方不承担安装与调试工作内容。乙方提供合格产品并对产品自身质量问题负责，保证自身产品符合招标文件中的安装方式及条件要求。做旧紫铜复合蜂窝板产品需符合甲方招标文件的技术要求及《中华人民共和国建筑工业行业标准——建筑外墙用铝蜂窝复合板》（JG/T 334-2012）标准。

6. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

7. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和以上资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

8. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同和扣除乙方全部履约保证金；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

9. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后3天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决或甲乙双方共同确认的第三方有资质的检测机构检测数据确认为准，相应费用由乙方垫付。

10. 交货日期为合同签订之日起 30 日内开始供货，90 日内完成供货；乙方应在准备发货前 3 日

应书面与甲方确认交货日期，在得到甲方的书面同意后方可发货。

11、乙方不得对项目进行分包或转包，也不得委托第三方生产，否则，甲方有权单方解除合同，扣除乙方全部履约保证金，并要求乙方承担合同总价 20%的违约金和赔偿。

12、由乙方供应的所有产品，在生产过程中都必须进行严格的检验和试验，出厂前进行检验。所有检验、试验必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证书作为技术资料的一部分在工作现场交付给甲方存档。此外，乙方还应在随机装箱文件或发运文件中提供合格证和质量证明文件。但甲方验收不免除乙方的产品质量责任。

13、乙方产品运输途、卸货中的风险由乙方承担，卸货后，由甲方指派第三方负责保管直至该项目完工验收合格且移交甲方之日。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

履约负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 24 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 24（小时）之内做出及时响应，在 48（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修工作 48（小时）后仍无法解决，乙方应在 72（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

本项目乙方不得分包、转包，否则，甲方有权单方解除合同扣除乙方全部履约保证金，并要求乙方支付合同总金额 20% 的违约金和赔偿损失。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 5 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失并扣除全部履约保证金；同时每逾期一天采取有效措施乙方应向甲方支付合同总价 0.3% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 0.3 % 的违约金，但因财政审核原因造成的除外。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 3% 的违约金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，并扣除乙方全部履约保证金和要求乙方支付本合同总金额 20% 的违约金和赔偿损失，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 1% 违约金，但累计违约金总额不超过本合同总额的 10%。但因财政审核原则造成的除外。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 除招标文件规定或本合同约定外，乙方违反双方约定或自身承诺、保证的，乙方需承担本合同总金额 10% 的违约金并赔偿甲方损失。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 14 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。费用由乙方先行垫付，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

1. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

2. 乙方承诺对本合同项目设计的图纸、技术资料、软件信息等资料予以保密，保密期限为长期，乙方违反该义务的，需承担法律责任。

3. 本合同未约定或约定与招投标文件规定不一致的，以招投标文件为准。

4. 合同履行中符合招标文件和《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

5、甲方用于首次平行检测的货物不计入乙方供货量。用于首次平行检测的货物包装、运输、检测费用由乙方承担。

6、本合同一式八份，甲、乙双方各执四份。

甲方：洛阳市文物局

乙方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：洛阳市洛龙区开元大道 232 号

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行（基本账户）：

银行帐号：

银行帐号（基本账户）：

合同法律审核（盖章）：

时 间：2019 年___月___日

第七部分 投标文件格式

正本/副本

项目名称:

标段编号:

投标文件

政府采购管理部门备案编号:

招标编号:

投标人名称:

日期:

投标文件目录

1. 投标书
2. 开标一览表
3. 投标报价明细表
4. 小型微型（监狱、残疾人福利）企业产品明细表（如果有）
- 5-1. 小微企业声明函（投标人）（如果有）
- 5-2. 小微企业声明函（制造商）（如果有）
6. 残疾人福利企业声明函（如果有）
7. 节能产品、环境标志产品明细表（如果有）
8. 技术要求响应与偏差表
9. 响应招标文件重要技术条款的客观证明材料
10. 风荷载计算书
11. 项目实施方案和计划
12. 2015 年以来同类项目业绩情况表
13. 培训方案及承诺
14. 售后服务承诺
15. 投标人资格声明函
16. 法定代表人授权书
17. 投标人基本情况
18. 投标人资格证明材料
19. 近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书

注：1、请投标人根据招标文件的要求，结合自己的投标情况编制投标文件，投标文件内容不限于以上目录所列内容，可自行增减。请投标人编制目录及页码，便于评标委员会查阅和评审投标文件。

2、请投标人按以下要求的格式、内容、顺序认真制作投标文件，附相关资料，编制目录及页码。请投标人务必按本招标文件《招标项目清单及技术要求》的层级编号编制投标文件《技术要求响应与偏差表》等，利于评标委员会对照层级编号评标。因不按要求制作投标文件而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

附件1

投标书

致（采购代理机构名称）：

根据贵方招标编号为_____的招标邀请函，我方签名代表经正式授权并代表投标人提交投标文件正、副本及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签名代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证所递交的投标文件及其相关所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。核对发现有虚假、不一致或我方无正当理由不按要求提供原件的，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方声明，不存在招标文件第五部分“投标人须知”3.2项所规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意在签订合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 13、我方保证所投产品（包括零部件、备件）来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供

其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，也决不虚假应标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，积极配合政府相关监管部门的依法监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，自愿接受政府采购相关监管部门的依法依规处罚。

15、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签名等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（签名或盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标书内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2

开标一览表

投标人名称:

招标编号:

单位: 元

项目名称 (____ 标段)	投标报价	工期是否满足 招标文件要求
	小写: 大写:	

注: 投标报价包含货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务, 包装、仓储、运输、装卸、保险、税金, 货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金。

投标人代表 (签名或盖章):

投标人 (公章):

日期:

附件 4

小型微型（监狱、残疾人福利）企业产品明细表

投标人名称：

招标编号：

单位：元

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	制造商类型（填小型/微型/监狱/残福）	数量	单价	金额合计
小型微型（监狱、残福）企业产品金额总计_____元							

投标人系小型微型（监狱、残福）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

投标人系小微企业，提供其它小型微型企业生产制造的产品。（填是或否）

投标人代表（签名或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

注：

- 1、本表所列产品与投标报价明细表中的小型微型（监狱、残福）企业生产的产品、报价应一一对应。**特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。**
- 2、投标人须在投标文件正本中提供投标人自己的《小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，将整体不予价格扣除。投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。
- 3、投标人应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与投标报价明细表（指小型微型监狱残疾人福利企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。
- 4、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利企业生产的产品价格给予6%的扣除。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为投标人须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》，否则，不予认定。
- 5、相关证明资料附在本表后。
- 6、投标人应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险，由投标人承担。

7、可根据需要自行增减表格行数。项目分为多个标段的，每个标段分别列表。

提醒：投标人如不满足下述任一情形的，则不需要提供上表。

（1）如果投标人不满足中小微企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型微型企业认定标准的，则不需要提供《中小微企业声明函》，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（2）如果投标人不属于监狱企业则不需要提供证明文件，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（3）如果投标人不属于残疾人福利性单位则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》，也不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

附件 5-1

小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型/微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第_____项_____行业，为_____（请填写：小型/微型）企业。

2、本公司参加（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，或者提供（制造商名称）制造的货物，货物的名称品牌型号是_____，该制造商属于_____（请填写：小型/微型）企业（见该制造商出具的《小微企业声明函》）。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

注：声明函必须明确货物品牌规格型号，否则，声明函无效。

附件 5-2

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第_____项_____行业，为_____（请填写：小型/微型）企业。

2、本公司参加（采购项目名称）采购活动或者授权由（代理商名称）提供本企业制造的（货物名称品牌型号），本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

制造商名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

注：声明函必须明确货物品牌规格型号，否则，声明函无效。

附件 6

残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：声明函必须明确货物品牌规格型号，否则，声明函无效。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件 7

节能产品、环境标志产品明细表

投标人名称：

招标编号：

单位：元

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

投标人代表（签名或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

注：

- 1、投标人提供的产品属于《节能产品政府采购清单》有效期内的节能产品、《环境标志产品政府采购清单》有效期内的环境标志产品，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品政府采购清单中产品所在页的复印件)，并如实认真逐项填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、投标人可根据需要自行增减表格行数。项目分为多个标段的，每个标段分别列表。
- 3、相关证明资料附在本表后。

附件 8

技术要求响应与偏差表

投标人名称：

招标编号：

序号	货物名称	招标文件第二部分招标内容之“三、实质性技术指标”要求	投标产品			偏差描述	结论
			制造商名称	品牌型号规格	实际技术性能指标和参数		

投标人代表(签名或盖章)：

投标人(公章)：

日期：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项如实表述说明投标响应情况，并与“招标文件第二部分招标内容之‘三、实质性技术指标’要求”一一对应，**因填报不完整不明确而引起的投标风险，由投标人承担。**
- 2、投标人提交的投标文件中的技术性能指标参数与招标文件的要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离描述中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，视为虚假投标虚假应标，将依法承担相应的法律责任。
- 3、对于招标文件中的实质性技术指标，投标人必须在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的制造商客观证据材料作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。详见本招标文件第二部分招标内容。
- 4、**投标产品须符合国家强制性规定或标准，否则投标无效。**
- 5、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件 9

响应招标文件重要技术条款的客观证明材料

附件 10

风荷载计算书

附件 11

项目实施方案和计划

一、投标项目实施拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	职务/ 职称	曾主持/参与的同类项目经历	专业 工龄 (年)	联系电话(手机)
总负责人					
其他主要 技术人员					
	...				

二、项目实施方案和计划

(投标人根据招标文件的要求自行编制,如:相关设备选配方案及技术说明、深化实施方案、施工安装组织、技术和劳动力量安排、施工安装进度、质量保证措施、文明施工、安装保证措施等,以及合理化建议、技术培训及技术服务等。)

注:投标人应按本表的内容要求逐项认真填报,因填报不完整不明确而引起的投标风险,由投标人承担。

投标人(公章):

投标人代表(签名或盖章):

日期:

附件 12

2015 年以来同类项目业绩情况表

投标人名称：

招标编号：

序号	项目名称	合同金额 (元)	合同签订 时间	采购单位 (甲方) 名称	联系人	联系人 电话号码

投标人代表（签名或盖章）：

投标人（公章）：

日期：

注：

- 1、业绩是指投标人向产品使用用户提供的本采购项目同类项目业绩，而非投标人向经销商或代理商供货的业绩，也不是制造商向经销商或代理商供货的业绩。
- 2、投标人应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险，由投标人承担。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行。

附件 13

培训方案及承诺

附件 14

售后服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（公章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

附件 15

投标人资格声明函

致（采购代理机构名称）：

关于贵方编号为_____的招标邀请函，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、由工商行政管理部门颁发的我方营业执照副本复印件（加盖单位公章）。
- 2、由税务部门颁发的我方税务登记证副本复印件（加盖单位公章）。
- 3、法定代表人授权书。
- 4、委托代理人身份证复印件。
- 5、其它证明文件或证件。
- 6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

我方在此声明，我方具备并满足《政府采购法》所规定的投标供应商的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）不存在招标文件第五部分“投标人须知”3.2项所规定的任何一种情形。

投标人（公章）

法定代表人（签名或盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

附件 16

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于_____年_____月_____日签名生效，本授权书至投标有效期结束前始终有效。特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（授权人）签名或盖章：

投标人代表（被授权人）签名或盖章：

日期：

投标人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

附件 17

投标人基本情况

一、投标人概况

1. 投标人名称：
2. 注册地址：
3. 成立或注册日期：
4. 法定代表人（姓名、职务）：
5. 注册资本：_____万元
5. 实收资本：_____元，其中：国家资本：_____元，法人资本：_____元，个人资本：_____元，外商资本：_____元

二、投标人财务状况(下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致)

1. 资产负债表（到 年 月 日为止）
 - (1) 固定资产合计：_____元
 - (2) 流动资产合计：_____元
 - (3) 长期负债合计：_____元
 - (4) 流动负债合计：_____元
2. 损益表（到 年 月 日为止）
 - (1) 利润总额累计：_____元
 - (2) 净利润累计：_____元

投标人（公章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日期：

附件 18

投标人资格证明材料

附件19

近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书

(投标人自行编写)

洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资 信用担保合作金融机构名单

根据《洛阳市财政局 中国人民银行洛阳市中心支行 洛阳市工业和信息化委员会 中国银行业监督管理委员会洛阳监管分局〈关于转发河南省政府采购合同融资工作实施方案〉的通知》（洛财购〔2017〕6号），下列金融机构自愿开展洛阳市市级政府采购支持企业信用融资、信用担保业务，为投标企业提供有政策保障、手续便利的融资贷款、信用担保渠道，缓解资金短缺压力，优化企业发展环境。需要办理相关业务的投标企业，请按以下名单直接联系相关金融机构或提前联系进行信用评估。

洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资合作银行名单

银行及经办机构名称	业务经办机构详细地址	业务联系人	职务	固定电话
工商银行洛阳分行小微金融业务中心	中州中路 230 号	柴洁	业务经理	63336845
光大银行洛阳分行	洛龙区开元大道五洲大厦裙楼	杨振辉	客户经理	62222098
恒丰银行洛阳分行	洛阳市洛龙区展览路与兴洛东街交叉口	李朝相	公司部总经理	65996601
建设银行洛阳分行	洛阳市洛龙区龙门大道与宜人路交叉口建行龙门大道支行 2 楼	周岚	小微企业业务中心经理	63296608
建设银行洛阳分行正大国际广场支行	洛阳市洛龙区开元大道与厚载门街交叉口正大国际广场 1 楼	盛佳林	正大国际广场支行行长	63269856
建设银行洛阳分行自贸区科技支行	洛阳市高新区河洛路 49 号	马鲜平	洛阳自贸区科技支行行长	64605925
交通银行洛阳分行小企业金融部	洛龙区开元大道 226 号交通银行	王永钦	小企业金融部总经理	63272101
洛阳银行营业部	洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	王琛	客户经理	65921819
洛阳银行西工支行	洛阳市西工区凯旋路与八一路交叉口凯旋西路 12 号	张坦	业务发展部经理	63945289
洛阳银行西工支行	洛阳市西工区凯旋路与八一路交叉口凯旋西路 12 号	党梦欣	客户经理	63945289
民生银行洛阳分行零售银行部	西工区中州中路 497 号中州国际大厦东附楼	刘玉林	零售银行部总经理	62279026
民生银行洛阳分行公司银行部	西工区中州中路 497 号中州国际大厦东附楼	刘进峰	公司银行部总经理	62279073
农业银行洛阳分行洛阳新区支行	洛阳市新区太康路与王城大道交叉口奥林商务大厦三楼	毛鸣	市行客户经理	63295081
农业银行洛阳分行洛阳新区支行	洛阳市新区太康路与王城大道交叉口奥林商务大厦三楼	范咪雅	支行客户部负责人	63256038
平安银行洛阳分行	洛阳市洛龙区滨河南路 55 号 101、201、301 室	王科星	公司银行部	60650057
平顶山银行洛阳分行	洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸中心一楼营业大厅西侧	贾冰冰	公司业务部负责人	62270759
浦发银行洛阳分行	洛阳市西工区中州中路与人民西路交叉口国贸大厦附楼浦发银行	楚金凤	公司部经理	63037529

兴业银行洛阳分行 小企业部	开元大道与望春门街交叉口兴业 银行	王晨	总监	63128199
兴业银行洛阳分行 小企业部	开元大道与望春门街交叉口兴业 银行	王亮	客户经理	63128199
邮储银行洛阳分行 小企业金融部	中州中路 220 号邮政大厦 1503 房间	李幸丽	总经理	63391211
招商银行洛阳分行	洛阳市南昌路 7 号	徐亚东	产品经理	64158607
郑州银行洛阳小企 业金融服务中心	洛龙区关林路与厚载门街交叉口 隆安大厦	周宜辉	客户经理	65872898
中国银行洛阳分行	洛阳市中州中路 443 号	张功茂	中小企业部主任	63108188
中国银行洛阳分行	洛阳市中州中路 443 号	皇超颂	中小企业部客 户经理	63108185
中信银行洛阳分行	洛阳市中州中路 405 号	裴绍辉	公司银行部总 经理	63300955
中原银行洛阳分行	洛阳市洛龙区长兴街 66 号	刘严	公司业务七部 (小企业部) 总 经理	61161727
中原银行洛阳分行	洛阳市洛龙区长兴街 66 号	丁国辉	公司业务七部 (小企业部) 客	61161771

洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用担保、信用融资合作机构名单

非银行金融 机构名称	业务经办机构详细地址	业务 联系人	职务	固定电话
河南国鑫投资担保有限 公司	洛阳市洛龙区开元大道 258 号	刘伟峰	总经理助理	65997015
洛阳金财投资担保有限 公司	洛龙区开元大道 256 号洛阳银 行 20 楼	夏勇	客户经理	65920529
洛阳市中小企业投资担 保有限公司	财源大厦 23 楼	郝世清	副总经理	60207132
洛阳华泽小额贷款有限 公司	洛阳市洛龙区开元大道 258 号 世贸中心 B 座 7 楼	李攀	业务部长	61280320
上海企聘金融信息服务 有限公司(金财动力)	开元大道世贸中心 C 座 19 层	李哲	经理	62186705
郑州市联创融久小额贷 款股份有限公司	郑州市郑东新区众旺路 19 号 A 座 9 层	侯玮	经理	0317-6571 6670
郑州市联创融久小额贷 款股份有限公司	郑州市郑东新区众旺路 19 号 A 座 9 层	庞熠汲	经理	0317-8655 0221

特别声明:

- 1、本名单仅系宣传推介资料。相关政府主管部门不为金融机构和投标供应商提供任何担保和关联业务。
- 2、如果确定中标人履行本项目需要向金融机构融资贷款，则请采购单位和中标人参考“政府采购货物类合同范本(用于支持中小微企业贷款项目)”签订采购合同。范本从洛阳市政府采购网(<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。