


河南省煤田地质局

2019 年局门户网站与办公一体化系统安全存储设备

竞争性磋商文件

招标编号：豫财磋商采购-2019-253

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

目 录

第一部分 磋商邀请函.....	3
第二部分 竞争性磋商须知.....	5
第三部分 合同格式.....	16
第四部分 磋商项目资料表.....	17
第五部分 采购货物要求.....	22
第六部分 磋商响应文件格式及内容.....	28
附件 评标办法.....	40

第一部分 磋商邀请函

河南省煤田地质局 2019 年局门户网站与办公一体化

系统安全存储设备竞争性磋商邀请函

一、采购条件

河南招标采购服务有限公司受河南省煤田地质局的委托就 2019 年局门户网站与办公一体化系统安全存储设备进行竞争性磋商，采购人已筹集资金，项目已具备采购条件，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

二、项目概况

- 1、项目名称：河南省煤田地质局 2019 年局门户网站与办公一体化系统安全存储设备
- 2、招标编号：豫财磋商采购-2019-253
- 3、项目需求：

序号	设备名称	单位	数量
1	防火墙	台	1
2	备份一体机	台	1
3	服务器	台	1
4	计算机	台	8
5	交换机	台	1
6	光模块	块	4

- 4、资金来源：财政资金
- 5、预算控制价：35.7952 万元人民币
- 6、标包划分：一个标包

三、供应商资格条件：

- 1、具备独立的法人资格；
- 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 3、本次招标不接受联合体投标；中标后不允许分包、转包；
- 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 5、符合相关法律、法规规定的其他条件；

注意事项：报名时提供：法人授权委托书原件、营业执照、被授权人身份证原件（验原件，留复印件，复印件加盖单位公章）。

四、磋商文件发售信息：

出售时间：2019年5月17日至5月24日(法定公休日和节假日除外)，上午8：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间）

出售地点：河南招标采购服务有限公司307房间

售 价：300元/本（售后不退）

五、磋商响应文件接收信息：

接收截止时间：2019年5月28日上午9：00（北京时间）

接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼开启厅

六、开启有关信息：

开启时间：2019年5月28日上午9：00（北京时间）

开启地点：河南招标采购服务有限公司四楼开启厅

七、发布公告媒体

本项目磋商公告在《河南省政府采购网》和《河南招标采购网》上发布。公告期限3个工作日。

八、本次招标联系事项

采购人：河南省煤田地质局

地址：商鼎路70号

联系人：曹先生

联系电话：0371-67712601

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：司女士

联系地址：郑州市纬四路13号

联系电话：0371-65942911

九、落实的政府采购政策：

- (1) 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
- (2) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

2019年5月17日

第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1. 资金来源

1.1 采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购货物及伴随服务的费用。

2. 采购方式及磋商供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2 磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求。

3. 磋商费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4. 磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

磋商项目资料表

采购货物要求

磋商响应文件格式及内容

5. 磋商响应文件构成

磋商复函

法定代表人授权书

资格申明

竞争性磋商报价表

投标产品的技术参数及偏差表

反商业贿赂承诺书

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书

磋商保证金

其它资料

中小企业声明函

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6. 磋商文件的澄清

6.1 供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前 1 天按磋商邀请书或磋商项目资料表中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7. 磋商文件的修改

7.1 必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2 采购人对磋商文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。

7.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1 供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电

均须使用中文。

8.2 除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9. 磋商响应文件的真实性与准确性

9.1 供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1 磋商响应文件的报价表上应清楚地标明货物投标总价。但只允许有一个报价，多个报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2 磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1 磋商须以人民币报价。

12. 证明供应商合格的资格文件

12.1 供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

13. 证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14. 磋商保证金

14.1 供应商磋商时，必须以人民币提交供应商须知前附表中规定数额的磋商保证金。

14.2 磋商保证金可采取下列任何一种形式：电汇、银行汇票、转帐支票等非现金形式。

14.3 对于未在磋商截止时提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4 未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还。

14.5 下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

- （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （五）未按要求提交履约保证金的；
- （六）法律、行政法规规定的其他情形。

15. 磋商有效期

15.1 本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16. 磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的磋商响应文件份数。每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不

一致，以正本为准。

16.2 磋商响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其被授权人签署。被授权人须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应文件上。

16.3 磋商响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其被授权人签字和盖章。

四 磋商供应商响应文件的递交

17. 磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将磋商供应商响应文件正本和副本分别密封，标明磋商编号、磋商项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。

17.2 每一密封信封上注明“于 年 月 日 时 分（指磋商邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封”的字样。

17.3 磋商供应商响应文件须由专人送交，供应商应将磋商供应商响应文件按上述 17.1 和 17.2 中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对磋商供应商响应文件的误投或提前拆封不负责任。

18. 迟交的磋商供应商响应文件

18.1 采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

19. 磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其被授权人签署，并按 17 中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商过程

20. 开始

20.1 采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。所有供应商应派代表参加，参加磋商的供应商代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

20.2 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构及监督部门将对响应文件递交的时间、密封及标示等进行审查。迟到的响应文件及未密封的响应文件不予接收。

21. 磋商小组和评审方法

21.1 磋商和评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见供应商须知资料。

21.2 磋商小组由评审专家共 3 人以上单数组成，采购人代表任评标监督。评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。

21.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4 磋商小组将首先按照本须知第 22 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第 23 条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5 在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6 采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

21.7 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

22. 响应文件的初审

22.1 响应文件的初审包含资格性检查和符合性检查。

22.1.1 资格性检查

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行检查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.2 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.1.3 没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

- (1) 供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；
- (2) 供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
- (3) 未按磋商文件要求提供原件的；
- (4) 不同供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (5) 响应文件未按磋商文件的要求签署的；
- (6) 响应联合体没有提交联合体协议或联合体协议不符合要求的；
- (7) 供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；
- (8) 同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；
- (9) 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或提交保证金的银行、账户不符合磋商文件要求的；

- (10) 磋商价格高于磋商文件设定的控制价或采购预算的；
- (11) 不接受磋商有效期要求的；
- (12) 供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- (13) 存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

22.2 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术更正

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

23. 磋商

23.1 磋商小组将按照供应商须知资料表中规定的顺序分别依次与通过响应文件初审的供应商被授权人进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商被授权人仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5 磋商过程中工作人员应做好记录工作，并整理出磋商备忘录（磋商备忘录将成为后期供应商与采购人签订合同的重要依据之一）由供应商和采购人签字确认。

23.6 最终报价

在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，采购人可以决定竞争性磋商采购活动是否继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24. 比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分的标准详见第四部分评审办法。

25. 推荐成交候选供应商名单

25.1 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐综合得分最高的为成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，报价最低的为成交供应商。评审得分且最后报价相同的，按照投标方业绩指标得分由高到低的顺序推荐，投标方业绩指标得分最高的为成交供应商。

25.2 评审报告将由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

六 授予合同

26. 合同的授予

26.1 磋商结束后两个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人，经批准同意后，由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并将磋商结果在《河南省政府采购网》和《河南招标采购网》上进行公告。

27. 否决所有磋商和重新磋商

27.1 如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

28. 成交服务费

28.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

29.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

30. 保密

参与磋商活动的供应商应对磋商文件和响应文件中的涉及国家秘密和商业秘密进行保密，未经采购人书面同意不得扩散，否则承担相关法律责任。

31. 质疑投诉

参加采购活动的供应商对采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关政府采购法律制度规定执行。

第三部分 合同格式

需方：

供方：

本合同于年月日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释：
 - 1) 合同条款
 - 2) 合同条款资料表
 - 3) 合同条款附件
 - 附件 1 供货范围及分项价格表
 - 附件 2 技术规格
 - 附件 3 交货计划
 - 附件 4 履约保函(格式)
 - 4) 中标通知书
3. 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。
4. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

需方代表姓名

供方代表姓名

需方代表签字

供方代表签字

需方名称

供方名称

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

第四部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

条款号	内 容	
说 明		
1	采购人：河南省煤田地质局 地址：商鼎路 70 号 联系人：曹先生 联系电话：0371-67712601	
2	项目名称：河南省煤田地质局 2019 年局门户网站与办公一体化系统安全存储设备 招标编号：豫财磋商采购-2019-253 交货地点：采购人指定地点	
3	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：司女士 电话（传真）：0371-65942911 地址：郑州市纬四路 13 号	
4	*供应商资格要求： 1、具备独立的法人资格； 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3、本次招标不接受联合体投标；中标后不允许分包、转包； 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与	

	本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 5、符合相关法律、法规规定的其他条件；	
5	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本	
投 标 报 价 和 货 币		
6	磋商报价为服务总报价。 相关费用（由成交供应商承担的费用）： 1、磋商文件要求的相关伴随服务费用； 2、成交服务费：5000 元人民币。	
7	*供应商报价必须唯一，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价。	
8	*交货期：合同签订后 10 日历天内	
9	磋商货币：人民币	
磋商响应文件的编制和递交		
10	*采购预算：35.7952 万元，供应商磋商报价超过采购预算的按废标处理 *磋商保证金金额：伍仟元整 （缴纳形式：转账、汇款等非现金形式提交。投标保证金应于开启前提交至河南招标采购服务有限公司指定账户。 （电汇备注：招标编号，投标保证金）（把磋商保证金缴纳证明复印件附在磋商响应文件中） 收款单位（户名）：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 帐号：8898 5160 1000 5452 财务咨询电话：0371-65955702 磋商保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。	

11	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起 60 天	
12	磋商响应文件递交：正本份数一份，副本份数：贰份，磋商响应文件完整的电子档（U 盘）一份；正、副本不一致时，以正本为准。	
13	<p>*资格证明文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、营业执照复印件； 2、法定代表人（负责人）授权书； 3、财务状况报告； 4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材； 7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、反商业贿赂承诺书； 9、在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页扫描件（开标后由代理机构查询存档）。 	
评 审		

14	<p>评审方法：综合评分法</p> <p>首先按照磋商文件的要求，审核供应商的资格及符合性，对通过资格及符合性审核的供应商根据评审办法进行商务和技术等评审。</p> <p>按照采购需求、技术和服务相等（即供应商提供的服务均能满足磋商文件规定的实质性要求）的前提，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，磋商小组按评审因素量化指标打分推荐综合得分（磋商小组依据打分办法打分）排名前三的磋商供应商作为候选成交供应商。成交价格为各磋商供应商的最终报价。</p> <p>特殊情况之处理：若质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商，最低报价（经过相关政府采购政策的价格扣除后的价格）相同的超过 2 个以上的，则所有合格供应商进行第三轮报价，直至产生 1 个最低报价。</p> <p>政策功能：</p> <p>（1）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；</p> <p>（2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。</p> <p>投标人出具中小企业声明的，必须同时满足：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人本身符合国家文件划定的中小企业标准； 2. 投标人提供的投标货物及服务均为自身产品及服务或其他中小企业的产品及服务。 <p>评审具体办法见附表：</p>	
15	验收：由采购单位组织验收	
15.1	付款方式：签订合同后 5 个工作日内，乙方协助甲方完成合同备案。货物交付且安装调试完成并验收合格后支付合同总价的 95%，剩余 5%待系	

	统设备正常运行满 1 年后支付。	
16	履约保证金：合同中约定。	
18	资格后审条件及方式：不适用	
19	<p>货物技术证明文件：</p> <p>1. 如采购产品属于政府强制采购节能产品范围，必须提交所供产品的“中国节能产品认证证书”。如所供产品属于政府采购节能产品范围或属于环境标志产品范围内，应提供产品的“中国节能产品认证证书”或“中国环境标志产品认证证书”。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。</p> <p>2. 随机备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。</p>	
20	其他：本采购文件所有内容所称“以上”，均包含本数	
21	<p>应提供的服务：</p> <p>1、本项目产品要求提供三年免费质保。</p> <p>2、在为客户安装、调试产品或软件的同时，对相关操作人员免费进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序。</p>	
授 予 合 同		
22	合同由中标人凭《中标通知书》，按规定时间和地点与需求方签订，合同一式陆份，中标方留存叁份，采购方叁份。	

第五部分 采购货物要求

序号	设备名称	技术参数要求		数量	单位
1	防火墙	硬件规格	★标准机架式设备，标配≥4个千兆电口，≥2个千兆光口；	1	台
		性能参数	★网络层吞吐量≥5Gbps，应用层吞吐量≥700Mbps，并发连接数≥180万，每秒新建连接数≥6万；		
		部署方式	支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式；		
		路由支持	支持静态路由，ECMP等价路由；		
			支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；		
			支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；		
		基础功能	访问控制规则支持基于源/目的IP，源端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式；		
			支持根据国家/地区来进行地域访问控制；		
			能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；		
			支持IPv4/v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；		
		安全可视化	支持基于业务安全和用户安全维度的风险展示；		
			支持对用户安全进行风险汇总，对攻击终端的事件类型进行统计，可展示哪些用户存在高危行为，哪些用户已经被攻陷，并展示风险详情，包括用户所处的阶段如C&C通信阶段，可以明确给出对应的解决建议；		
			★支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；（提供安全报表并加盖厂商公章）；		
		内容安全	支持URL过滤，支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤；		
			支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf、文件驱动、核心驱动等并可支持用户自定义；		
			★支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、		

		put 等命令级控制；（需提供相关功能截图并加盖厂商公章）		
	入侵防护功能	入侵防护漏洞规则特征库数量在 4000 条以上；		
		支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源 IP 进行联动封锁，支持自定义封锁时间；		
	僵尸主机检测	支持调用 Google SafeBrowsing API 接口过滤恶意 URL 链接；		
		支持内置恶意 URL 链接库，恶意链接库能够做到每日实时更新；		
		支持通过静态特征识别定位僵尸恶意软件，恶意软件识别特征总数在 50 万条以上		
		支持通过随机域名算法，DGA 域名检测算法和动态域名分析等行为识别技术定位僵尸主机；		
		支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；		
		对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； ★支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（提供产品界面截图并加盖公章）		
	威胁地理位置感知	★支持将检测到的应用层攻击行为按照 IP 地址的地理位置信息进行动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（提供产品界面截图加盖厂商公章）		
	漏洞风险评估	支持服务器的漏洞风险评估功能；		
		支持被动漏洞检测方式，通过旁路部署被动进行报文特征匹配、协议异常检测；		
		支持服务器的漏洞风险评估功能；		
	服务器防护	支持 OWASP 定义 10 大 web 安全威胁，保护服务器免受基于 Web 应用的攻击，如 SQL 注入防护、XSS 攻击防护、CSRF 攻击防护、支持根据网站登录路径保护口令暴力破解；		
		脚本过滤，支持基于操作类型的脚本过滤，如注册表读写、文件读写、变形脚本、威胁对象调用、恶意图片等；		
		支持 APT 检测功能，防止僵尸网络感染 PC 终端用户；		
	产品资质	产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证；		
		产品应具备 ISCCC 中国国家信息安全产品认证证书；		

			<p>★要求所投防火墙产品连续4年入围Gartner 企业级防火墙魔力象限；（需提供相关资料证明）</p> <p>★要求所投防火墙产品在 IDC 2018 年集成类防火墙 (UTM) 市场占有率排名前三；</p>		
		厂商资质	<p>厂商具备 CMMI L5 认证证书；</p> <p>★厂商为公安部第二代防火墙（GA / T 1177-2014）标准的制定单位之一，提供标准起草单位证明；</p> <p>★为保证厂商安全能力,厂商应具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书；</p>		
		厂商快速服务	<p>厂家在河南省内有厂家直属的服务办事机构，提供 7*24 小时快速上门服务和 2 小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址，附截图并盖公章)；</p>		
2	备份一体机	硬件参数	<p>19 英寸，2U 标准机架式；</p> <p>配置≥Intel 至强 E5 系列存储专用处理器；</p> <p>内存配置≥64GB 高速缓存，可扩展至 1.5TB；</p> <p>配置≥4 个千兆 iSCSI 端口，可选配 10Gb iSCSI 口，最大可扩展 16 个端口；</p> <p>配置≥8 块 6T 7200 转 3.5 英寸 SAS 磁盘；</p> <p>支持硬件级 RAID 0, 1, 5, 6, 10 等多种 RAID 方式，并且不同 RAID 方式可以并存；</p> <p>热插拔冗余电源和风扇；</p>	1	台
		实时保护	<p>支持对 Windows、Linux 服务器进行实时保护和快速恢复，包括 Win2003/2008/2012/2016、Redhat、CentOS、Oracle Linux、SUSE Linux、麒麟、红旗等；</p> <p>支持基于磁盘和卷的实时镜像保护；</p> <p>支持全盘复制与增量复制；</p> <p>支持多对 1 集中复制与 1 对 1 点对点复制；</p> <p>支持≥2TB 的 GPT 卷、盘复制；</p> <p>支持 Windows NTFS 卷精简复制；</p> <p>★支持 CDP 快照数据无须还原恢复即刻使用；</p> <p>支持 Windows MSCS (A/S) 系统级备份 和 Oracle RAC (A/A) 数据级备份；</p> <p>★本项目要求配置≥50TB CDP 管理容量授权；</p>		
		快速恢复	<p>★支持 Win、Linux 系统 5 分钟应急恢复，当服务器故障或宕</p>		

		<p>机时,可直接基于该CDP 备份软件所安装主机一键P2V 恢复(提供截图并说明) ;</p> <p>支持通过 SANboot 在备用实机上快速恢复;</p> <p>支持数据 2 分钟快速找回,当生产数据出现丢失或损坏时,可以直接使用历史快照点数据快速恢复,大大降低了用户的业务停顿时间;</p> <p>支持卷、磁盘级的快速应急恢复;</p> <p>支持 SAN BOOT 和 Live CD 两种裸设备恢复方式;</p> <p>支持 P2P、P2V、V2V、V2P 恢复;</p> <p>支持多对 1 持续保护与快速应急恢复,分钟级完成业务系统的快速应急容灾;</p> <p>支持本地恢复与远程恢复统一管理;</p> <p>★本项目要求配置本地应急接管功能授权;</p>		
	远程容灾	<p>支持基于 IP 的远程复制容灾,支持系统级、数据级远程容灾;</p> <p>生产中心、容灾中心可独立设置 CDP 策略;</p> <p>支持多 IP 数据复制链路,支持容灾负载均衡;</p> <p>支持一对一、一对多与多对一容灾;</p> <p>支持容灾数据传输压缩、加密;</p> <p>支持断点续传,支持容灾限速;</p>		
	CDP 功能	<p>支持块级 CDP,可为系统及数据提供持续保护,可定制 CDP 策略,设定持续保护粒度;</p> <p>支持 CDP 一致性组,提供磁盘或卷的一致性组保护功能:可以将涉及某个特定应用程序的所有 LUN 绑定到同一个一致性卷组中,基于同一策略进行保护,以确保所有 LUN 的快照点回滚保持一致,保证应用程序的有效恢复;</p> <p>★支持分钟级、秒级增量快照,最大支持大于 1 亿个连续保护点,确保业务的连续运行。可以根据时间段来恢复数据或直接读取数据; (提供截图并说明)</p> <p>支持 Linux, Windows, Unix 平台服务器中的多个数据库的持续数据保护;</p> <p>支持 CDP 快照合并功能,用户可自定义合并策略,实现定义时间之前的 CDP 快照按天、周、月合并;</p>		
	支持数据库及应用	支持 Oracle、SQL Server、Exchange、DB2 等主流数据库及应用;		

			支持对 Oracle、MySQL 等数据库进行定时备份；						
			支持对 Oracle RAC、MySQL 等数据库集群进行定时备份；						
		设备管理	具有 C/S 管理方式，全中文 GUI 管理界面，通过同一个控制台界面即可集中管理所有功能，包括存储资源、备份计划、恢复操作等；						
			提供卷、磁盘性能监控及容灾速率监控（提供截图并说明）						
			支持不同权限的用户登录管理；						
		服务要求	★提供设备原厂商出具针对本项目的服务承诺函，并加盖厂商公章；						
			★提供原厂工程师现场安装调试服务，三年 7×24 小时免费上门服务						
			可根据未来的需求定制软件功能模块；						
			要求在国内有专门的研发团队，有较强售后服务团队；						
		其它	★软件必须是国内厂商的产品，厂商拥有完全自主知识产权证明，能提供可持续更新升级服务，不接受国外厂商或 OEM 厂商的产品。（提供非 OEM 厂商拥有自主知识产权的声明并加盖原厂商公章）						
			★提供 2 个以上持续数据保护相关的发明专利证书（由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书）复印件，并加盖原厂商公章；						
			提供原厂商持续数据保护相关的计算机软件著作权登记证书等自主知识产权证明复印件，并加盖原厂商公章；						
			原厂商通过 CMMI 三级认证，提供复印件并加盖原厂商公章；						
			原厂商通过国家信息安全产品认证，提供复印件并加盖原厂商公章；						
		3	服务器			品牌	国产知名品牌	1	台
						外观	≤2U 机架服务器		
						处理器	★配置 2 颗 Intel Xeon Silver 4100 系列处理器，每颗处理器：核心数≥8，线程数≥16，L3 高速缓存≥11MB；		
内存	★≥64GB DDR4 内存，≥14 个 DDR4 内存插槽，最高 2933MT/s；								
存储	★≥5 块 900GB 10Krpm SAS 硬盘；								
RAID	★支持 RAID0、1、10、1E、5、50、6、60 等，支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 级别迁移、自诊断、远程设置等功能；								
网络	≥2 个 GE 接口；								

		PCIe	可支持 8 个 PCIe3.0 扩展槽;		
		风扇	≥4 个热插拔风扇, 支持 N+1 冗余;		
		电源	≥2 个冗余热插拔电源, 支持 1+1 冗余;		
		管理	集成 1 个专用管理网口, 提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性, 提供 GUI、虚拟 KVM、虚拟媒体、深度预故障检测 (PFA)、智能电源、远程控制、硬件监控等特性;		
		安全特性	支持加电密码、管理员密码、TPM、安全面板等安全特性;		
4	计算机	品牌	国产知名品牌	8	台
		处理器	★采用 Intel 第八代酷睿 i5 处理器, 处理器核心数≥6, 主频≥3.0GHz, L3 缓存≥9MB;		
		芯片组	★≥Intel B360;		
		内存	★≥8GB DDR4, ≥2 个内存插槽;		
		硬盘	★≥1TB 7200rpm SATA ;		
		显卡	★显存≥1GB GDDR5, 带 VGA+HDMI 输出接口;		
		电源	高效电源, 能效≥85%;		
		接口	前置接口: 至少 6 个 USB3.1 接口, 1 个音频输入, 1 个音频输出; 后置接口: 至少 4 个 USB2.0 接口, 1 个 RJ45 接口, 1 个串口;		
		PCIe 插槽	16X PCIe≥1, 1X PCIe≥2;		
5	交换机	接口	★≥28 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个复用的千兆 Combo SFP, 4 个万兆 SFP+;	1	台
		交换容量	★≥590Gbps;		
		包转发率	★≥210Mpps;		
		电源	支持双电源接入;		
		防雷	业务端口防雷能力≥7.8 KV;		
		IP 路由	支持静态路由、动态路由、路由策略;		
6	光模块	要求	千兆多模光纤模块	4	块

第六部分 磋商响应文件格式及内容

一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的项目的磋商采购。我方授权_____（姓名和职务）代表我方_____（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，磋商报价为人民币（大写）_____。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证_____完成项目供货、安装、验收等工作；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为_____人民币（大写）_____的磋商保证金。并且承诺：在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式份，其中正本一份、副本__份。

6、磋商有效期60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、在质量、性能和服务不平等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：（公章）

被授权人姓名（签字）：

日期：

通讯地址：

邮政编码:

电话:

传真:

供应商开户行:

账号:

二 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（磋商供应商全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为_____号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

单位名称（公章）：

地址：

后附：法人身份证复印件和被授权人身份证复印件正反面。

三 资格申明

一 基本情况：

- 1) 谈判供应商名称
- 2) 地址
 联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期
- 4) 法定代表人（负责人）
- 5) 所属的集团/财团公司（如有）
- 6) 联系人

二 财务状况：

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的营业总额

年份	业务总额

三 项目经验（业绩）：

- 1) 供应商情况简介
- 2) 类似项目最终用户单位

项目名称	签约日期	采购人	合同额

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期

授权代表签字

电话及传真号码

四 竞争性磋商报价表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目名称	
磋商报价	人民币小写(元): 人民币大写(元):
交货期	
投标保证金	人民币小写(元): 人民币大写(元):

磋商供应商（公章）：

被授权人（签字）：

年 月 日

分项报价一览表

供应商名称：

产品名称	品牌及型号	单价	数量	分项总价
产品 1				
产品 2				
...				
总价				

供应商：（公章）
授权代表：（签字）
年 月 日

五、偏差表

5.1 技术偏差表

供应商名称：

序号	磋商文件的技术参数及要求	投标产品的实际技术参数及要求响应	偏差	备注

...

供应商：（公章）
授权代表：（签字）
年 月 日

表格中“偏差”填写标准：不满足磋商文件要求的填写“负偏差”，

完全满足及优于磋商文件要求的填写“无偏差”。

如实提供，虚假提供的，自行承担相关不利后果。

5.2 商务偏差表

供应商名称：

序号	磋商文件的 商务条款要求	磋商响应文件 的实际商务响应	偏差	备注

...

供应商：（公章）
授权代表：（签字）
年 月 日

表格中“偏差”填写标准：不满足磋商文件要求的填写“负偏差”，

完全满足及优于磋商文件要求的填写“无偏差”。

如实提供，虚假提供的，自行承担相关不利后果。

六 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

被授权人签字：

（公章）

年 月 日

***注：各磋商供应商无此承诺书者，按无效磋商处理。**

七 参加采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明承诺书

为进一步规范政府采购行为,提供更加优质的服务,我公司郑重做出如下声明(包括但不限于以下):

参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录;
近3年没有受到政府及行业监管部门的处罚。

单位名称: (盖章)

被授权人(签字):

日期: 年 月 日

***注: 各竞争性磋商供应商无此承诺书者, 按无效磋商处理。**

八磋商保证金缴纳证明复印件

磋商保证金缴纳证明复印件。

九 供应商证明文件

9.1 财务状况报告（提供 2018 年度财务审计报告（如 2018 年还未审计，则提供 2017 年度财务审计报告），要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

9.2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

9.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函，格式自拟）

9.4 供应商认为需要提供的其它资料

附件：

评标办法：综合评分法

评分因素及分值	评分内容	评标标准
报价部分 (30分)	投标报价(30分)	<p>评标基准价=有效供应商的最低报价；</p> <p>投标报价得分=(评标基准价/有效供应商的投标报价)×30；</p> <p>其中：对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除；对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除；</p> <p>计算按四舍五入法，保留小数点后两位。</p>
商务部分(9分)	企业信用(2分)	供应商应具有3A企业信用等级证，每个证书得2分
	企业实力(7分)	供应商同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺任何一项均不得分，原件评标时备查；
		供应商同时具有信息系统业务安全服务资质证书和ISCCC信息安全保障人员认证证书的得2分，缺任何一项均不得分，原件评标时备查；
	供应商应具有省级以上(含省级)国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质，提供资质得2分；	
技术部分(45分)	技术指标响应情况(30分)	投标产品技术参数或配置完全满足或高于招标文件要求的得30分；
		不带★号项，每有一项不满足扣1分，扣完为止，带★号项，每有一项不满足扣3分，扣完为止。
	产品功能要求(15分)	所投防火墙产品支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；提供证明材料加盖厂商公章。提供证明材料得3分，否则不得分。
		所投防火墙产品支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；提供证明材料加盖厂商公章。提供证明材料得3分，否则不得分。
	所投防火墙产品可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。提供界面截图加盖厂商公章。提供证明材料得3分，否则不得分。	
	所投备份一体机产品支持本地应急，可直接恢复业务系统至该CDP备份软件所	

		安装主机中的应急虚拟机,无需准备外置应急实体机或虚机;提供界面截图加盖厂商公章。提供证明材料得3分,否则不得分。
		所投备份一体机产品支持实时保护x86物理机、虚拟机、云主机,包括操作系统、数据库、应用及文件一体实时保护,提供界面截图加盖厂商公章。提供证明材料得3分,否则不得分。
安装调试、验收的实施 方案(10分)	安装调试(8分)	根据投标人提供的安装调试方案的合理性、完整性、与用户实际情况的切合性进行打分(0-8分),优的得8分,良好的得5分,一般的得2分;
	验收(2分)	根据投标人提供的本项目验收方案,对本项目产品的验收方法、标准等内容的合理性及完整性进行综合评分(0-2分);
售后服务(6分)	服务承诺(5分)	根据投标人提供的售后服务保障内容,维修维护响应时间、技术服务人员情况、培训计划、备品备件情况综合评分(0-5分);优的得5分,良好的得3分,一般的得1分;
	其它优惠承诺(1分)	对招标文件技术规格和要求以外的如免费提供工具、增加配套附件数量、零配件价格折扣、质保期外承诺等其它优惠条件进行综合评分,0-1分;

说明:磋商小组成员按照磋商文件规定的评审办法对合格磋商响应文件进行打分,按磋商小组评分结果的算术平均值作为该供应商的最终得分。

一、磋商小组根据评标办法对供应商的评审进行打分,其平均值为其最后得分,并按得分高低进行排序,推荐中标候选人3家,并写出评标报告。

二、在评标过程中,凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致,使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题,均由评委会予以表决,获半数以上同意的即为通过,否则即为否决。

附件：中小企业声明函（供应商据实填写，选用）

中小企业声明函(选用)

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目包 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（企业电子签单）：

日 期：

1. 若投标人属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及中小企业声明函；

2. 中小企业出具中小企业声明函，否则不予认可；

3. 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定；

4. 对于监狱企业和投标人及投标产品生产厂商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除；

5. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

监狱企业、中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ）投标人 为监狱企业。			
	（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。			
	（ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 认定权在评委会；
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不填此表。