

河南正东仪器销售有限公司
Henan Zhengdong Instrument Sales Co.,LTD

4. 报价表格

4.1 开标一览表

供应商：（电子签章）河南正东仪器销售有限公司

金额单位：元

供应商名称	河南正东仪器销售有限公司
报价	大写：叁拾玖万捌仟玖佰陆拾元整
报价	小写：398960.00
交货期	合同签订后 6 个月
质量保证期	质保 1 年
保证金	8000 元
有效期	从开标之日起 60 天
其他声明	进口设备为免税价

法定代表人（电子签章）：

何冬霞

河南正东仪器销售有限公司
Henan Zhengdong Instrument Sales Co.,LTD

4.2 主要产品分项报价一览表

供应商：（电子签章）河南正东仪器销售有限公司

项目：生物质能源中心卷对卷多功能覆膜机采购项目

金额单位：元

序号	项	报价	备注
1	货物和附属装置.....	398960.00	无
2	备件、专用工具和消耗品	报价已包含	无
3	卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）	报价已包含	无
4	买方参与技术联络和监造、检验等费	报价已包含	无
5	人员培训	报价已包含	无
6	运费和保险费	报价已包含	无
7	税费	免税	无
8	其他	报价已包含	无
总 计		398960.00	无

法定代表人（电子签章）：何冬霞

河南正东仪器销售有限公司
Henan Zhengdong Instrument Sales Co.,LTD

5.主要产品规格一览表

投标商（电子签章）：河南正东仪器销售有限公司

项目：生物质能源中心卷对卷多功能覆膜机采购项目

序号	名称	品牌型号	规格及技术参数	数量	生产商	原产地 (国)
1	卷对卷多功能覆膜机	Yasui Seiki/Mini-L abo™	1. 单相 110V, 60Hz 20A, 可经电压转换器转换为 220V 条件下使用; 2. 涂布方法: 同时具备微型凹版涂布和狭缝挤压式涂布; 3. 微型凹版涂敷要求: 涂布宽度: 120 mm; 涂布线速度: 0.2-2m/min; 适用于粘度在 (1-1000 cP) 的水性和有机性胶体的涂敷, 可对 PET, PC, PP, 铜箔, 不锈钢, 纸张和纤维的表面进行涂敷; 涂敷层误差小于 +/- 5%; 湿涂敷层厚度: 0.5~100 μm 4. 狭缝挤压式涂布要求: 标准间隙 195 μm, 极限间隙可接近 “0” μm; 涂布宽度: 120mm; 涂敷层误差小于 +/- 5%; 涂敷层厚度: 1~1000 μm 5. 装备与主机相匹配的气体干燥机: 热空气干燥, 加热温度 20~160 oC; 6. 放置平台: 用于放置仪器, 不锈钢材质。	1 套	Yasui Seiki	日本

法定代表人（电子签章）：