

郑州外国语学校
阅览室会议及环境音响系统项目

谈判文件

采购编号：HNZB[2019]N218 号

招标人： 郑州外国语学校

代理人： 河南招标采购服务有限公司

日期： 二〇一九年五月

目 录

第一章 谈判公告.....	4
第二章 谈判须知.....	6
前 附 表.....	6
（一）总则.....	8
1、项目概况.....	8
2、费用.....	8
3、定义及解释.....	8
4、合格的供应商.....	8
（二）谈判文件.....	9
5、谈判文件的组成.....	9
6、谈判文件的澄清.....	9
7、谈判文件的修改.....	9
（三）响应文件的编制.....	10
8、一般说明.....	10
9、供应商资格文件.....	10
10、 供应商技术文件.....	11
11、售后服务.....	11
12、报价.....	11
13、现场服务.....	12
14、投标保证金.....	12
15、响应文件有效期.....	12

16、响应文件的格式和签署.....	13
(四) 响应文件的递交.....	13
17、响应文件的密封和标记.....	13
18、响应文件递交截止时间.....	13
(五) 响应文件的补充修改与撤回.....	13
(六) 谈判小组.....	14
(七) 谈判会议.....	14
(八) 谈判程序.....	15
23、响应文件的澄清.....	16
24、谈判过程的保密性.....	16
25、谈判结果公示.....	16
26、成交通知书.....	17
(九) 合同的授予.....	17
27、合同授予标准.....	17
28、履约保证金.....	17
29、合同协议书的签订.....	17
(十) 其它.....	17
30、其它.....	17
第三章 合同格式（参考）.....	19
第四章 合同条款资料表.....	22
第五章 响应文件格式.....	23
一、响应书.....	25

二-1、法定代表人身份证.....	26
二-2、法人授权委托书.....	27
三、投标保证金.....	28
四、投标报价表.....	29
4.1 投标报价一览表.....	29
4.2 投标分项报价表.....	30
4.3 投标报价明细表.....	31
五、备品、备件明细表.....	32
六、技术规格偏差表.....	33
七、售后服务承诺.....	34
八、供应商近年已完成的类似项目清单.....	35
九、供应商简介.....	36
十、资格审查资料.....	37
十一、反商业贿赂承诺书.....	38
十二、无重大违法记录声明函.....	39
第六章 项目概况及招标内容.....	40

第一章 谈判公告

郑州外国语学校阅览室会议及环境音响系统项目

采购编号：HNZB[2019]N218 号

河南招标采购服务有限公司受郑州外国语学校委托，就其阅览室会议及环境音响系统项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞谈。

一、项目名称及简要说明：

1.1、项目名称：郑州外国语学校阅览室会议及环境音响系统项目；本次采购仅一个包（详细技术规格及要求详见谈判文件）。

1.2、采购编号：HNZB[2019]N218 号

1.3、交货及完工期：合同签订后 30 日历天内完成安装及系统调试，并投入正常运行；

1.4 项目预算/最高限价：16 万元。

二、谈判文件发售信息：

2.1 谈判文件出售起始时间：2019 年 5 月 29 日-2019 年 6 月 3 日 每天 08:00-12:00, 15:00-18:00（节假日、公休日除外）

2.2 谈判文件出售地点：河南招标采购服务有限公司三楼 320 房间（郑州市纬四路花园路东 50 米路北）

2.3 谈判文件出售方式：现场购买

2.4 谈判文件售价：300 元/本，售后不退。

三、供应商资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；

3.7 本次采购不允许联合体参与谈判。

其他有关事项：购买谈判文件时必须携带营业执照、法人授权委托书及受托人身份证，上述证件需要提供原件留复印件（复印件应加盖企业公章）。

四、响应文件接收信息：

响应文件接收截止时间：2019年6月4日上午9:00（北京时间）

响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（郑州市纬四路花园路东50米路北）；

五、谈判有关信息：

谈判时间：2019年6月4日上午9:00（北京时间）

谈判地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（郑州市纬四路花园路东50米路北）；

六、本次采购联系事项：

采购人：郑州外国语学校

联系人：崔主任

联系电话：0371-67987852

联系地址：郑州市枫杨街

代理机构：河南招标采购服务有限公司

地 址：郑州市纬四路13号

联系人：贾海洋

联系电话：0371-65900691

七、本次谈判公告在《中国招标投标公共服务平台网》、《河南招标采购综合网》同时发布。

第二章 谈判须知

前 附 表

项号	内容	说明与要求
1	招 标 人	郑州外国语学校
2	项目名称	郑州外国语学校阅览室会议及环境音响系统项目
3	采购内容	阅览室会议及环境音响系统项目
4	资金来源	自有资金，已落实。
5	交货期	合同签订后 30 日历天内完成安装及系统调试，并投入正常运行
6	谈判文件的领取	领取地点：河南招标采购服务有限公司 320 房间（郑州市纬四路花园路东 50 米路北） 领取时间：2019 年 5 月 29 日-2019 年 6 月 3 日 每天 08:00-12:00, 15:00-18:00（节假日、公休日除外）
7	投标有效期	自投标截止日起 60 天（日历日）
8	投标保证金	人民币叁仟贰佰_整（¥3200），（投标保证金应当从其基本账户转出并在 2019 年 6 月 4 日上午 9:00 前到达采购代理机构指定账户）。 投标保证金应在投标有效期截止日后 20 天内有效。 单 位 名 称：河南招标采购服务有限公司 开 户 行：广发银行郑州行政区支行 帐 号：8898516010005452 财 务 电 话：0371-65955702
9	投标质疑、答疑	质疑、答疑形式：书面或邮件 时 间：收到谈判文件后两日内将质疑内容以书面形式递交至代理机构。
10	响应文件份数	正本壹份、副本贰份。
11	响应文件递交地点 递交截止时间	地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（郑州市纬四路花园路东 50 米路北）； 时间：2019 年 6 月 4 日上午 9:00
12	谈判地点 谈判时间	地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（郑州市纬四路花园路东 50 米路北）； 时间：2019 年 6 月 4 日上午 9:00
13	公告发布	本公告在《中国招标投标公共服务平台网》、《河南招标采购综合网》同时发
14	项目预算	本项目预算价 16 万元，超过预算价作为无效投标处理。

谈判文件

15	代理服务费	代理服务费 5000 元，由成交单位在领取成交通知书时缴纳。
谈判文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行		

(一) 总则

1、项目概况

- 1.1. 项目名称：郑州外国语学校阅览室会议及环境音响系统项目；
- 1.2. 资金来源：自筹资金，已落实；
- 1.3. 货物需求（详见谈判文件“第六章项目概况及采购内容”）；
- 1.4. 本次采购形式为竞争性谈判采购。

2、费用

供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和代理机构对上述费用均不承担任何责任。

3、定义及解释

- 3.1 采购人：郑州外国语学校；
- 3.2 供应商：是指响应谈判、参加谈判竞争的法人单位；
- 3.3 谈判小组：是指依照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次谈判活动工作的临时机构；
- 3.4 日期：指公历日；
- 3.5 谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的资料，包括电报和传真发送。

4、合格的供应商

- 4.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 4.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；
- 4.7 本次采购亦不允许联合体参与谈判。

(二) 谈判文件

5、谈判文件的组成

5.1 谈判文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是谈判文件的组成部份，对供应商起约束作用；

谈判文件包括下列内容：

1. 谈判公告
2. 谈判须知
3. 合同格式
4. 合同条款资料表
5. 响应文件格式
6. 项目概括及招标内容

5.2 供应商按前附表规定的时间领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺应在领到谈判文件后3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的响应文件没有按照谈判文件要求提交全部资料或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

6、谈判文件的澄清

6.1 潜在供应商对谈判文件中如有需要澄清的疑问的，应在自购买谈判文件之日起两（2）个工作日内以书面方式并加盖企业公章按谈判须知前附表中的地址通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对谈判文件完全认可。代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复。代理机构将答复发给所有谈判文件收受人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。

7、谈判文件的修改

7.1 在递交响应文件截止时间之前的任何时间，无论出于何种原因，代理机构可以用补充文件的方式修正谈判文件。该补充文件将是构成谈判文件的一部分；

7.2 补充文件将以书面方式通知到已购买谈判文件的所有潜在供应商，谈判文件收受人应以书面形式回复代理机构确认收到每一份补充文件；

7.3 为使供应商有足够的时间按修正的谈判文件准备响应文件，采购人可以酌情

推迟递交响应文件截止时间，并将此变更通知所有谈判文件收受人；

7.4 当谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

7.5 采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间，但至少应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在《中国招标投标公共服务平台网》、《河南招标采购综合网》等媒介上发布变更公告。

(三) 响应文件的编制

8、一般说明

8.1 语言

供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关谈判的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

8.2 计量

在响应文件中以及所有供应商与代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

9、供应商资格文件

为使供应商在成交后具有履行合同的资格和能力，供应商应提供合法的资格文件，为此要求供应商在响应文件中提供资格文件：

9.1 供应商有效的营业执照，近年财务审计报告（新成立公司提供基本开户银行出具的银行资信证明）、缴纳税收证明材料、社会保障资金缴纳证明资料、近三年内在经营活动中没有重大违法记录声明、信用记录查询结果；

9.2 供应商法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（原件）及被授权人身份证复印件；

9.3 供应商认为有必要提供的其它证明材料。

以上复印件一律加盖公章。

10、 供应商技术文件

10.1 供应商须提供符合谈判文件要求的货物购置响应文件，应包括：

10.1.1 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

10.1.2 在投标报价一览表中应说明投标货物的产品名称、产地、品牌、规格、材质、及技术参数指标等；

10.1.3 谈判文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

10.1.4 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

1. 货物主要技术指标和性能的详细描述；
2. 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；
3. 供应商应对谈判文件技术要求逐条应答，并标明与谈判文件条文的偏差和例外。对谈判文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

11、 售后服务

应包括整个系统售后服务承诺、投标货物的质保承诺、及售后服务响应时间等内容。

11.1 供应商应详细列出实质性有利于采购人的优惠承诺。

以上要求提供的供应商资格文件、供应商技术文件及服务承诺、优惠承诺内容资料不得缺项，否则将有可能导致废标。

12、 报价

12.1 供应商对所投货物根据市场行情自主报价，分二次报价：第一次报价必须按照谈判文件的报价格式（报价格式见附表）填报。第二次报价在谈判中填报，第二次报价不得高于第一次报价，第二次报价为最终报价；

12.2 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

12.3 供应商的报价为目的地交货价,包含货物验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用(包含运输费、保险费、检验费、保管费、配套电源线路敷设、安装调试费、辅助材料费及培训等);

12.4 成交价和合同签约价仍以第二次报价为准。

12.5 全部报价均应以人民币为计量币种,并以人民币进行结算。

13、现场服务

13.1 全部货物及服务由成交人负责安装、经验收合格后交付采购人使用,一切费用均由成交人承担。

14、投标保证金

14.1 供应商应提供人民币 3200 元的投标保证金,可采取电汇或转账的形式在 2019 年 6 月 4 日上午 9:00 前到达采购代理机构指定账户;

14.2 未按谈判文件规定提供投标保证金的供应商,将不予参与谈判;

14.3 未成交的供应商的投标保证金,在成交公示发布之日起七个工作日内全额退还(无息);

14.4 成交人的投标保证金,在成交人领取成交通知书后,按相关规定扣除采购代理服务费后退还(无息);

14.5 若发生下列情况之一,投标保证金将被没收:

- (1) 在有效期内,供应商自行撤销投标;
- (2) 供应商未按谈判文件规定和响应文件承诺签订合同;
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料;
- (4) 供应商在投标中有严重违法行为者。

15、响应文件有效期

15.1 响应文件有效期从本须知前附表所规定的响应文件递交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效;

15.2 如果出现特殊情况,采购人可要求供应商将有效期延长一段时间。这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行。同意延期的供应商不需要也不允许修改其响应文件。

16、响应文件的格式和签署

- 16.1 响应文件一式叁份。正本壹份，副本贰份；
- 16.2 响应文件正本与副本不符时，以正本为准；
- 16.3 响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代理人签字；
- 16.4 响应文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认。并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”正本或副本如有不一致之处，以正本为准。

(四) 响应文件的递交

17、响应文件的密封和标记

- 17.1 密封：供应商应将响应文件正本和所有副本全部密封在同一个包封内，并在封套的封口处加盖供应商公章；
- 17.2 在响应文件密封袋上应注明下列识别标志：
 - i. 项目编号：_____
 - ii. 项目名称：_____
 - iii. 供应商名称、地址，联系人及联系电话
 - iv. 注明：____年____月____日____时（投标截止时间）以前不得启封
如果响应文件没有按上述要求密封和标记，代理机构将不予接受。
- 17.3 响应文件的密封袋的封口处应加盖供应商的企业印章。

18、响应文件递交截止时间

- 18.1 响应文件递交截止时间详见谈判须知前附表。供应商须在本谈判文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达谈判现场；
- 18.2 采购人可以根据发出谈判补充说明文件并酌情延长递交响应文件的截止期限。在上述情况下，采购人与供应商在原递交响应文件截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的递交响应文件截止期；

(五) 响应文件的补充修改与撤回

- 19.1 供应商在递交响应文件以后，在规定的响应文件递交截止时间之前，可以

书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分；

19.2 供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第 17 条规定密封、标志和递交并在响应文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

19.3 在响应文件递交截止时间以后，不得补充修改响应文件；

19.4 在响应文件递交截止时间至投标有效期满之前时间内，供应商不得撤回其响应文件。

(六) 谈判小组

20.1 谈判小组由 **3** 人组成：采购人代表 **1** 名，有关技术、经济等方面的专家 **2** 名；

20.2 参加谈判的专家谈判前从相关专家库中随机选定；

20.3 与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组；

20.4 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

(七) 谈判会议

21.1 采购人将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行谈判会议；

21.2 供应商应派代表按时参加谈判会议并签到；

21.3 响应文件有下列情形之一的，采购人及其采购代理机构将不予接受：

- 1) 响应文件递交截止时间后送达的；
- 2) 未密封或未按照谈判文件要求密封的；
- 3) 未按谈判文件规定提交投标保证金的。

21.4 按规定提交合格撤回通知的响应文件不予开封，并退给供应商；

21.5 谈判程序：

- (1) 递交响应文件截止，宣布谈判会开始；
- (2) 公布谈判纪律；
- (3) 检查响应文件的密封情况；
- (4) 谈判（采购人将对谈判过程进行记录，以存档备查）。

(八) 谈判程序

22.1 成立谈判小组

采购人将根据国家和河南省有关规定组建谈判小组，负责响应文件评审并向采购人提交谈判报告。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济专家组成，人数为不少于 3 人的单数。

22.2 初审谈判文件。

谈判小组将根据谈判文件规定审定响应文件是否在实质上响应了谈判文件的要求。如果响应文件实质上未响应谈判文件要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

22.3 响应文件有下列情况之一者，由谈判小组按废标处理：

- ① 没有按照谈判文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵；
- ② 响应文件上没有供应商的法定代表人或授权代理人签字和加盖公章；
- ③ 不满足技术规格中主要（实质性）参数和超出偏差范围的；
- ④ 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；
- ⑤ 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

22.4 谈判小组将按照本须知第 22.3 款规定仅对确实为实质上响应谈判文件要求的响应文件的供应商进行复审。在复审阶段，谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

- (1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；
- (2) 如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

22.5 谈判：谈判小组所有成员集中与通过资质审核的单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判双方就可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应谈判文件要求的供应商将视为无效谈判供应商，对非实质性要求条款不符合谈判文件要求的条款数达到“谈判项目资料表”中规定的上限的供应商将视为无效谈判供应商。

22.6 谈判小组将允许供应商修改其谈判中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。

22.7 若谈判内容有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

22.8 所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合采购需求的谈判供应商在规定的时间内同时进行报价（二次报价），即最终报价。【注：1、最终报价不得超出采购人预算价；2、最终报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。

22.9 谈判小组将根据有关规定向采购人推荐 1-3 名成交候选人。

23、响应文件的澄清

23.1 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

24、谈判过程的保密性

24.1 谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

25. 谈判结果公示

25.1 采购代理机构应当在谈判结束后 2 个工作日内将谈判工作报告送采购人。采购人应当在收到谈判工作报告后 5 个工作日内，按照谈判工作报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

25.2 采购代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果，谈判文件随成交结果同时公告，成交公告期限自发布之日起一个工作日。各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照

要求提交的质疑函将不予受理。

26. 成交通知书

26.1 成交通知书是合同的一个组成部分。

26.2 成交通知书以采购人核发为准。采购人不接受任何非成交单位的查询，也不对任何不成交原因进行任何解释，但将按有关规定公布废标理由。

(九) 合同的授予

27. 合同授予标准

27.1 本项目的合同授予权由采购人确定。

28. 履约保证金

28.1 成交人在收到成交通知书后，须在收到成交通知书后 5 天内向采购人交纳履约保证金，并与采购人签署采购合同；

28.2 成交人提交的履约保证金可以采用下列方式之一：

- (1) 现金或支票(国内银行开具)；
- (2) 转账；

28.3 若成交人未能按照 28.1 条规定的时间、数额和 28.2 条列明的方式提交履约保证金，将构成充分的理由取消其成交资格并不予退还其投标保证金。

29. 合同协议书的签订

29.1 采购人与成交人将于成交通知书发出之日起 30 日内，按照谈判文件和成交人的响应文件签订采购合同；

29.2 成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目供货任务。

29.3 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新谈判。

(十) 其它

30. 其它

30.1 未尽事宜，按国家有关规定执行；

30.2 招标服务费：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构支付招标服务费。

七、付款方式及期限：

1、凭《资金支付申请书》，并持《成交通知书》到郑州市财政局申请付款。

2、付款期限和比例按照谈判文件的规定：_____执行。

八、违约责任：

供方未按期交付产品（工程）的，应向需方支付产品款总值百分之五的违约金，需方同时有权要求赔偿损失。供方不能交付产品的需方有权解除合同。

需方无正当理由拒收产品，应向供方偿付拒收产品款额百分之五的违约金。

供方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收产品，解除合同，供方向需方支付产品款总值百分之五的违约金。

九、供需双方应严格遵守投标要求和谈判供应商须知，如有违反，按投标要求和谈判供应商须知规定予以处理。

十、因产品的质量问题的发生争议，由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

十一、谈判文件及其修改、谈判响应文件及其修改、澄清均为本合同的组成部分。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼。

十三、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十四、合同生效及其他：

本合同经双方代表签字、加盖公章并送达招标机构后生效。本合同一式六份，供、需双方各持三份，经双方授权代表签字盖章后生效。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

第四章 合同条款资料表

序号	内 容
1	项目现场：郑州外国语学校
2	履约保证金金额及货币：合同中约定
3	检验与测试的条件和方式：按国家相关规范组织检验测试。
4	应提供的服务： 1、谈判供应商必须提供详细的售后服务计划。 2、质量保证期承诺。 3、售后服务承诺。
5	要求的备件有：无
6	交货期：合同签订后 30 日历天内完成安装及系统调试，并投入正常运行
7	维修与更换缺陷件的期限为卖方收到买方通知后 7 天。
8	付款方式： 合同中约定。 付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料。1、合同；2、抬头为实际使用人的货物购销发票。
9	合同价和分项报价：

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五章 响应文件格式

正/副本

郑州外国语学校阅览室会议及环境音响系统项目

响 应 文 件

采购编号：HNZB[2019]N218 号

响 应 人： _____（盖章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字）

详细地址： _____

联系电话： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

供应商根据响应文件格式自行编制目录

二-1、法定代表人身份证

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（头像面）	法定代表人身份证复印件（非头像面）
------------------	-------------------

投标人：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

二-2、法人授权委托书

本人 _____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书有效期：_____年____月____日至_____年____月____日
代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件（头像面）	法定代表人身份证复印件（非头像面）
------------------	-------------------

授权代理人身份证（头像面）	授权代理人身份证（非头像面）
---------------	----------------

受委托人：_____（签字）_____身份证号码：_____

投标人：_____（盖章）_____

法定代表人：_____（签字或盖章）_____

授权委托书日期：_____年____月____日

三、投标保证金

说明：供应商提交的投标保证金在此提供投标保证金转账凭证的复印件和开户许可证复印件

四、投标报价表

4.1 投标报价一览表

金额单位：元

项目名称	投标总价	质保期	交货期	投标保证金

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：（签字）

年 月 日

4.2 投标分项报价表

金额单位：元

序号	名称	型号和规格	数量（单位）	原产地和制造商名称	单价	总价	备注
1.	设备和附属装置						
2.	安装、调试、检验						
3.	培训						
4.	技术服务						
5.	至最终目的地运保费						
6.	税费						
7.	其他						
总价							

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：（签字）

年 月 日

4.3 投标报价明细表

单位：元/人民币

序号	货物名称	规格、型号、 品牌	性能参数	产地	制造商 名称	数量	单价	总价
总报价（大写）： _____ （小写）： _____								

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：（签字）

年 月 日

五、备品、备件明细表

名 称	规格型号	产地(国别)	数量	单价	价格 (人民币/元)

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：（签字）

年 月 日

六、技术规格偏差表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目名称：

序号	所投货物名称和条款号	技术参数及要求		对谈判文件偏差	描述	备注
		招标书	投标书			
1	货物名称 1					
2	货物名称 2					
					

供应商授权代表签字：

说明：

- 1、所投货物技术条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致谈判响应文件被决绝；
- 2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；
- 3、谈判响应文件此偏差表中出现（例如：“要求供应商”、“要求不大于或不小于”、“供应商须出具、供应商提供……”）等类似字、词，有可能被谈判小组视为照抄复制谈判文件，将有可能承担谈判响应被拒风险。

七、售后服务承诺

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、地点；
- 2、技术培训、质量保证措施。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表：（签字）

年 月 日

九、供应商简介

供应商必须但不限于提供以下内容：

- 1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
- 2、其他供应商认为需要提供的。

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

十、资格审查资料

1. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证【三证合一营业执照只需提供营业执照副本复印件加盖公章】复印件加盖公章；
2. 2018年财务审计报告或财务状况报告（新成立公司提供基本开户银行出具的银行资信证明）；
3. 提供2019年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料加盖公章；
4. 提供2019年1月1日以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料加盖公章；
5. 谈判文件中规定的其他材料。

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 _____ 采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

十二、无重大违法记录声明函

本公司郑重声明：

（单位名称）_____在参加本项目（编号）_____政府采购活动前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

第六章 项目概况及采购内容

一、项目说明

阅览室音响系统需要满足一般会议、演讲以及日常播放背景音乐使用。项目中的设备选型均应依据使用上安全可靠、维护上便利快捷、经济上合理的原则。保证有良好的现场扩音效果，保证场地内声场覆盖均匀、声音清晰度高、音色透亮。音响系统应具有良好的使用性和可调性，充分考虑各种需求，保证在各种情况下正常使用，系统可以随时进行手动干预和人工调整。

二、设备清单

序号	设备名称	参数	单位	数量
1	全频扬声器	扬声器类型：两分频全频； 频率响应：58Hz-18kHz（-3dB）；39Hz-20kHz（-10dB）； 建议高通频率：36Hz； 系统驱动功率（全频模式）： 连续 600W；峰值 2400W； 灵敏度（SPL，@1W/1M）：98dB； 最大声压级（@1M）：132dB； 覆盖角度（H×V）： 90°×50°/60°×60°； 额定阻抗：8Ω；最小负荷阻抗：6.5Ω； 高频驱动单元：2" ND2； 低频驱动单元：15" DVX3150A； 输入接口：并联的 Neutrik® NL4 Speakon； 分频点：1500Hz；	只	2
2	功率放大器	最大输出功率 2Ω/4Ω/8Ω： 2×2200W/2×1300W/2×650W； 最大输出功率桥接 4Ω/8Ω：4400W/2600W； 电压增益：32dB@1kHz； THD：<0.05%； 最大输入电平：+21dBu； 频率响应：10Hz-21KHz（±1dB）； 输入阻抗：20kΩ； 信噪比（A 计权）：>107dB； 远程开机/GPIO: 电源遥控开关、可选延时时间，浮动继电器触点（显示保护模式），预设选择输入； 信号处理：FIR 滤波器，音频限幅器，每通道输出延迟、31 段图示均衡和参量均衡，负载阻抗。	台	1

3	音频处理器	模拟输入（电子平衡）：2个 XLR，2个 XLR 环出 模拟输出（电子平衡）：6个 XLR 数字输入：XLR AES/EBU（2CH） 额定输入电平：1.55V/+6dBu 最大输入电平：8.7V/+21dBu 输入阻抗（平衡）：10k Ω 额定输出电平：1.55V/+6dBu 最大输出电平：8.7V/+21dBu 输出阻抗（平衡）：50 Ω D/A 转换：24Bit 频率响应：20Hz -22KHz（+/-0.5dB） 总谐波失真：<0.002%（在 20Hz-20KHz） 动态范围：116dB（A 加权） 采样频率：48KHz	台	1
4	调音台	噪声 测得 RMS, 22HZ-22kHz 波束带宽, 话筒 E. I. N@均一增益：-129dBu, 150W 音源阻抗 混音输出 24 输入选通至混音输出, <-80dBu, 均一增益, 哑音 混音输出 24 输入选通至混音输出, <-100Bu, 衰减器推至最低位 串音 (@1KHZ, 通常情况) 衰减器衰减量 >95db 辅助衰减量>80db 声像隔离>75db 相邻通道噪音>-80db 通道哑音>90db 衰减器阻断（相对于 0）>90db 辅助发送（AUX SEND）关闭>80db 频率响应 话筒/线路输入至任意输出<1dB, 22HZ-20kHz THD+N 话筒灵敏度-30dBu <0.006% +20dBu 所有输出@1KHZ CMRR 通常@最大增益@1KHZ>80dB 通常@任意增益@50HZ>60dB 输入&输出阻抗 话筒输入 1.8K Ω 线路输入 10K Ω 立体声输入 8.6K Ω 2TK 返回 12 Ω 混音、辅助与插入点发送 75 Ω 输入&输出电平信号	台	1

		<p>话筒输入最大电平信号 +22dBu 线路输入最大电平信号 +22dBu 立体声输入最大电平信号 +22dBu 2TK 返回 >30dBu 耳机 (@200 Ω) 150 mW</p>		
5	均衡器	<p>可选择的提升/衰减范围: +/-6dB 和 +/-15dB 电子平衡/非平衡输入 伺服式平衡/非平衡输出 输入和输出均设有射频滤波器 XLR, 排状接线端子和 1/4"TRS 接口 -12dB/+12dB 输入增益范围 18dB/倍频程的 40Hz 贝塞尔式低频切换滤波器 机箱/信号接地悬浮能力 内置式电源供电</p> <p>输入 接口: 1/4 寸 TRS, XLR 插座(二脚为热正端, 母头), 以及条状接线端子 类型: 电平衡/非平衡, 带射频滤波 阻抗: 平衡为 40k Ω, 非平衡为 20k Ω 最大输入电平: >+21dBu, 平衡或非平衡 共模拟制比: >40dB, 典型值>55dB, 1kHz</p> <p>输出 接口: 1/4 寸 TRS, XLR 插座(二脚为热正端, 母头), 以及条状接线端子 类型: 电平衡/非平衡, 带射频滤波 阻抗: 平衡为 200 Ω, 非平衡为 100 Ω 最大输入电平: >+21dBu, 平衡/非平衡 2k Ω 负载或更大负载 共模拟制比: >18dBu, 平衡/非平衡(接 600 Ω 负载)</p> <p>系统性能 频带宽度: 20Hz-20kHz, +0.5dB/-1dB 频率响应: 50kHz, +0.5dB/-3dB 动态范围: 109dB 115dB 信噪比: 90dB 97dB 总谐波失真+噪声: <0.005% 通道间串音: <-80db, 20hz-20khz 功能开关 均衡旁路: 将信号通路中的图示均衡部分旁路掉 低频切换(隐蔽式): 启动 40Hz 18dB/oct 贝塞尔高通滤波器 范围(隐蔽式): 选择 +/-6dB 或 +/-15dB 的推</p>	台	1

		子提升/衰减范围指示灯		
--	--	-------------	--	--

6	无线会议额定话筒 (一拖四)	<p>技术参数： 接收系统 工作频率 800.100MHz~821.600MHz 输入阻抗辅助输入：50KΩ 串联输入：20 KΩ 输出阻抗平衡：300Ω 不平衡：400Ω 串联输出：100Ω 最大输入电平 LINE：27dBV 频率响应 80~20000Hz 控制电压 DC5V 电源 AC15V 功耗 15W 无线会议咪 膜片类型：电容式 指向性：单向性(心型) 工作频率：800.100MHz - 821.600MHz/740.100MHz - 768.400MHz 频率稳定性：+/-0.005% 振动模式：PLL 锁相频率合成 调制模式：FM 频率响应：100Hz - 15000Hz 工作距离：无阻隔干扰下 30M 电源：AA 碱性电池 X 2</p>	套	1
7	控制主机(电脑)	21.5 英寸显示器 i7 4G 内存 1T 机械独显	台	1
8	机柜	1.0m 金属	台	1
9	扬声器安装支架	金属	套	2
10	扬声器线材及接插件	2*2.5mm ² 扬声器线、音频插头	套	1