

# 郑州市统计局购买四经普数据处理环境升级 改造设备项目

## 竞争性磋商文件

项目编号：郑财磋商采购-2019-5



## 目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函.....	3
第二部分 竞争性磋商须知.....	错误！未定义书签。
第三部分 合同格式.....	17
第四部分 合同条款资料表.....	17
第五部分 磋商项目资料表.....	21
第六部分 采购需求及技术规格要求.....	25
第七部分 磋商响应文件格式及内容.....	25

## 第一部分 竞争性磋商邀请函

项目编号：郑财磋商采购-2019-5

河南招标采购服务有限公司受委托，就郑州市统计局购买四经普数据处理环境升级改造设备项目进行竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商参加。

### 一、采购项目基本情况：

1. 项目名称：郑州市统计局购买四经普数据处理环境升级改造设备项目
2. 项目编号：郑财磋商采购-2019-5
3. 项目简介：

包号	名称	预算	交货完工期
1	购买四经普数据处理环境升级改造设备项目	126.98 万元	合同签订之日起至 60 日内交货完工

### 二、供应商资质要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；
2. 具有财务状况报告；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为；
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

其他有关事项：购买竞争性磋商文件时携带单位法人授权委托书、营业执照副本复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证及其复印件。

### 五、竞争性磋商文件发售信息：

1. 竞争性磋商文件出售起始时间：2019年6月12日-2019年6月18日每天上午8:00-12:00、下午15:00-18:00北京时间（法定公休日和节假日除外）

2. 竞争性磋商文件出售地点：河南招标采购服务有限公司 408 房间
3. 竞争性磋商文件出售方式：现场购买
4. 竞争性磋商文件售价：300 元/本，售后不退。

**六、磋商响应文件接收信息：**

磋商响应文件接收截止时间：2019 年 6 月 26 日上午 9:00

磋商响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司开标厅

**七、磋商有关信息：**

磋商时间：2019 年 6 月 26 日上午 9:00

磋商地点：河南招标采购服务有限公司

其他有关事项：磋商时谈判供应商应派代表参加。

**八、发布公告的媒介：**

河南省政府采购网、郑州市政府采购网。公告期限为 3 个工作日。

**九、落实的政府采购政策（详见采购文件）：**

（1）执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185 号）；

（2）执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

（3）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。

**十、本次采购购买标书联系事项：**

采购人：郑州市统计局

代理机构：河南招标联系人：肖老师

联系电话：0371--67177687

地址：郑州市委北院 2 号楼

采购服务有限公司

联系人：马小利

联系电话：0371-65950562

传真电话：0371-65950562

联系地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）

## 第二部分 竞争性磋商须知

### 一 总则

#### 1. 资金来源

1.1 采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。

#### 2. 采购方式及磋商供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2 磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3 联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 3. 磋商费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二 竞争性磋商文件和磋商响应文件

#### 4. 竞争性磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购要求

磋商响应文件格式及内容

4.1 竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。竞争性磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任，一经发现存在虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

## 5. 磋商响应文件构成

5.1 供应商应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在竞争性磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取竞争性磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和 risk 由供应商自己承担。

5.3 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其 risk 由供应商自行承担。

## 6. 竞争性磋商文件的澄清

6.1 供应商有权要求采购代理机构对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前以书面形式提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

## 7. 竞争性磋商文件的修改

7.1 必要情况下，采购人可以对竞争性磋商文件进行修改。

7.2 采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行澄清或修改，当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性磋商文件的供应商，同时在相关网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺

延提交首次响应文件截止时间。

### 三 磋商响应文件的编制

#### 8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1 供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2 响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

8.3 除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

#### 9. 磋商响应文件的真实性与准确性

9.1 供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对竞争性磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

#### 10. 磋商报价

10.1 磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2 磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

#### 11. 磋商货币

11.1 除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

#### 12. 证明供应商合格的资格文件

12.1 供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力和履行合同的能力的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

### 13. 证明供应产品/服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

13.1 供应商应按照竞争性磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合竞争性磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

### 14. 磋商保证金

14.1 供应商磋商时，必须以人民币提交“磋商项目资料表”规定数额的磋商保证金。

14.2 磋商保证金可采取“磋商项目资料表”规定的任何一种形式提交。

14.3 对于未在磋商响应文件接收截止时间以前提交磋商保证金的，采购人将视其为对竞争性磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4 未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还。

14.5 下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

- （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （三）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （五）未按要求提交履约保证金的；
- （六）法律、行政法规规定的其他情形。

### 15. 磋商有效期

15.1 本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

### 16. 磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的磋商响应文件份数。每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。响应文件副本可采用正本的复印件。

16.2 磋商响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应文件上。

16.3 磋商响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

#### 四 磋商供应商响应文件的递交

##### 17. 磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将磋商供应商响应文件正本和副本分别密封，标明磋商编号、磋商项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名。

17.2 每一密封信封上注明“于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分（指磋商邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封”的字样。

17.3 磋商供应商响应文件须由专人送交，供应商应将磋商供应商响应文件按上述 17.1 和 17.2 中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对磋商供应商响应文件的误投或提前拆封不负责任。

17.5 本次采购不接收邮寄的响应文件。

##### 18. 迟交的磋商供应商响应文件

18.1 采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

##### 19. 磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购代理机构。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按 17 中的规定进行密封、标记和发送。

#### 五 磋商和评审

##### 20. 开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。所有供应商应派代表参加，参加磋商的供应商代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

20.2 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构或监督部门将对响应文件递交的时间、

密封及标示等进行审查。迟到的响应文件及未密封的响应文件不予接收。

## 21. 磋商小组

21.1 磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

21.2 评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

22. 磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

## 六 授予合同

### 23 知识产权

23.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

23.2 除非竞争性磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

23.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

23.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 24. 合同的授予

24.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.3 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，将磋商结果在“河南省政府采购网”、“郑州市政府采购网”“河南招标采购网”上进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告。

## 25. 否决所有磋商和重新磋商

25.1 如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对竞争性磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

## 26. 成交服务费

26.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

## 27. 签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。。

27.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

## 28. 合同分包

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 29. 合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供

应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 履约保证金

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

### 31. 履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、磋商纪律要求

### 33. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- （4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- （6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；
- （9）提供假冒伪劣产品；
- （10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- （11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- （12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 八、询问、质疑和投诉

34. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法执行。

## 九、其他

35. 本竞争性磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞争性磋商文件不再做调整。

### 36. 政策功能

（一）本项目为非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库[2011]181号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，并在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（详见评审标准）。

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。

（三）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。

(四) 根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号），本项目采购中如有列入政府采购强制采购节能清单的，所提供产品必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期强制节能产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件(提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询 <http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm> 结果打印页等证明材料)，否则，投标将视为无效投标。

(五) 根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购（评审标准详见评标标准和办法）。

(六) 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购（评审标准详见评标标准和办法）。

(七) 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

(八) 根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购

项目，将在评审总分基础上对清单中的产品合理加分（详见评审标准）。

（九）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（十）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十一）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

## 第三部分 合同（格式，以实际签订为准）

甲方：

乙方：

双方根据《中华人民共和国合同法》及谈判文件的有关要求，经双方平等协商，就项目，签订如下协议：

### 一、项目概况

项目名称：

项目地点：

项目内容：

总价：

资金来源：

项目工期：

### 二、合同文件及解释顺序

合同条款及附件应能相互解释、互为说明，且双方认识一致，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 1、补充合同协议书；
- 2、本合同协议书及附件；
- 3、谈判文件、附件，响应文件及其它优惠条件承诺书；
- 4、技术规范；

合同履行中甲、乙双方有关洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

### 三、合同文件适用的法律及标准

#### 1、适用法律法规

本合同约定为国家、郑州市、现行的法律、行政法规。

#### 2、适用的标准规范

双方约定本项目适用国家现行的国家、行业标准、规范、规程。没有国家和行业标准、规范的，双方协商标准。

### 四、本合同内容及范围

同本合同相关条款。

### 五、双方的权利和义务

### 1、 双方的权利和义务

- 1) 双方有责任在合作过程中, 自觉遵守国家的有关法律、法规。
- 2) 双方应共同遵守合同中的各项条款。
- 3) 双方应精诚合作、共同配合完成合同各项内容。

### 2、 甲方的权利和义务

- 1) 指派专人成立项目工作组, 负责对本项目实施质量监督和办理本合同中协商的事宜。
- 2) 负责协调乙方和相关部门的关系, 做好本项目实施中需要协调的工作。
- 3) 对乙方在项目建设过程中呈报的有关文档和报告及时批复。

### 3、 乙方的权利和义务

- 1) 指派专人成立项目工作组, 负责对本项目实施需求调研、开发、测试、运行、培训、工期等控制和办理本合同中协商事宜。
- 2) 按本合同确定的进度认真、按时、保质完成各项工作, 并及时向甲方汇报与确认。

## 六、系统试运行和验收

甲、乙双方共同组成验收小组, 对本合同约定内容组织验收。

标准: 本合同、招投标文件及国家有关规范、法律。

## 七、知识产权

甲方拥有乙方基于本项目针对甲方需求提供的服务和技术的知识产权;

## 八、资金支付

本合同金额分三次付款:

(1) 在合同签订后 7 个工作日内向乙方支付合同金额的 40%, 乙方向甲方开具等额增值税专用发票。

(2) 项目进行至 80% 时, 甲方向乙方支付合同金额的 40%。乙方向甲方开具等额增值税专用发票。

(3) 在本合同服务结束后, 经甲方评估确认活动举办质量达到验收标准, 并经甲方验收通过后一次性支付合同金额的 20%, 乙方向甲方开具等额增值税专用发票。

## 九、履约保证金

参照第八项资金支付中第三条。

## 十、技术培训及售后服务

## 十一、争议

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可提交郑州仲裁委员会裁决。

## 十二、违约责任（见采购文件）

双方应严格按照合同明确的义务权利等约定事项完成本合同项目，如乙方在履行合同期间，发生违约行为，扣除合同金额的 20%。

如双方在履行合同期间，因不可抗力原因不能履约合同时，可按乙方实际发生的损失进行评估、赔偿。

## 十三、合同生效与终止

（一） 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

（二） 合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

地 址：

地 址：

联系电话：

联系电话：

开 户 行：

开 户 行：

帐 号：

帐 号：

注：本合同格式仅供参考。

## 第四部分 合同条款资料表

本表关于要采购的服务的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。竞争性磋商文件标注“\*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。

序号	内 容
1	项目现场：用户指定地点
2	履约保证金金额及货币：由采购人及成交供应商双方协商，不高于成交价的10%。
3	付款方式： 合同中约定 申请方式： 成交供应商持成交通知书、供需双方所签合同、用户签章的验收报告（最后阶段）、资金支付申请书、发票等向采购单位申请付款。

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

## 第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的项目的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。竞争性磋商文件标注“\*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。

条款号	内 容
说 明	
1	采购人：郑州市统计局 联系人：肖老师 电话：0371-67177687 地址：郑州市委北院2号楼
2	采购项目：郑州市统计局购买四经普数据处理环境升级改造设备项目
3	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：马女士 电话：0371-65950562 地址：郑州市纬四路与花园路交叉口向东50米路北
4	<p><b>*磋商供应商资格要求：</b></p> <p>符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织（其营业范围须包含商务调查），在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；</li> <li>2. 具有财务状况报告；</li> <li>3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</li> <li>4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为；</li> <li>5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</li> <li>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）】。</li> </ol>
	说明： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库

	<p>[2016]125号)《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定,在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”,在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”;如果投标供应商存在不良信用记录的,其响应文件将被作为无效处理。</p> <p>查询及记录方式:采购人保有对供应商提供的查询结果进行复查的权力,并将复查结果网页打印、签字并存档。<b>如果采购人对查询结果进行复查,将以采购人查询结果为准</b>,采购人查询之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据,供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。</p>
5	语言:中文,磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本
<b>投 标 报 价 和 货 币</b>	
6	<p>磋商报价为:本服务实施完成价,包括:服务、车辆、设备等相关费用。</p> <p>相关费用:成交服务费。成交人领取成交通知书时,按照原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的货物标准(以预算价为基础)向招标代理机构支付中标服务费。计算方法如下:</p> <p>例如:金额为500万元,计算招标代理服务收费额如下:</p> <p>100万元<math>\times</math>1.5%=1.5万元</p> <p>(500-100)万元<math>\times</math>1.1%=4.4万元</p> <p>合计收费=1.5+4.4=5.9(万元)</p>
7	磋商货币:人民币
<b>磋商响应文件的编制和递交</b>	
8	<p>资格证明文件:</p> <p>*1、企业法人营业执照复印件;</p> <p>*2、提供2017或2018年度的财务状况报告、2019年以来任意一个月的纳税证明材料及社会保障资金缴纳证明资料;(财务审计报告请注意应同时具有2名及以上注册会计师盖章和签字。)</p>

	<p>*3、法定代表人授权委托书原件；</p> <p>*4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函；</p> <p>*5、反商业贿赂承诺书；</p> <p>【以上 5 项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。</p> <p>*6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；</p> <p>7、竞争性磋商文件中和法律法规规定的资格文件。</p>
9	要求：详见采购要求。
11	<p>*保证金金额：不少于预算的 2%。</p> <p>*缴纳形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，开标前到达招标代理机构银行账户。</p> <p>投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。</p> <p>户名：河南招标采购服务有限公司</p> <p>开户行：平安银行郑州分行营业部</p> <p>帐号：30205916000173</p>
12	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起 60 天
13	磋商响应文件递交：正本份数一份，副本份数：二份
评 审	
14	评审方法：综合评分法
15	磋商小组的组建：由经济、技术专家和招标人代表等 3 人及以上单数组成。其中采购人代表 1 人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。
16	磋商和评审：按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。
17	资格后审条件及方式：不适用
授 予 合 同	

18	数量增减范围：无
19	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动

## 第六部分 采购需求及技术规格要求

### 核心路由器

指标项	指标要求
体系架构	采用无阻塞交换架构和多核 CPU；
	★交换容量≥600Gbps，提供官网截图和产品彩页证明；
	★支持双主控引擎，支持业务处理模块 1:1 冗余；
业务槽位数	★模块插槽≥10 个；
转发性能	★包转发能力≥25Mpps；
电源	★支持内置冗余电源；
整机高度	整机高度≤3U（130.5mm）；
实际配置	★实际配置 4 端口千兆路由电口，配置 2 端口万兆光口，可自适应千兆； （所配端口为路由口，可直接配置 IP 地址）
	★实配防火墙功能，包括：包过滤防火墙、ASPF、防火墙安全域；
接口类型	支持 FE、GE、10GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON、GPON、同异步串口、E1、T1、3G、LTE 等接口；
VPN	IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN；支持简易化 IPSec 部署方案 EVPN；支持 DSVPN 技术，能够在多个设备之间动态建立 VPN 隧道，简化 VPN 的配置，并能够和 Cisco 对接；
安全性	支持 MAC、802.1x、Portal 认证、广播抑制、ARP 安全等，支持本地认证、AAA 认证、RADIUS 认证等；
	支持 IPS 安全功能，并可在线升级，可以防范木马，蠕虫，病毒等攻击；
	支持国家密码局规定的 SM1、SM2、SM3、SM4 加密算法，软件支持 SM3、SM4 加密算法；
	支持 URL 过滤功能，可以过滤指定域名的网站，并可远端查询；
QoS	提供完善的 QoS 机制：支持 PQ、CQ、WFQ、CBWFQ 等调度技术，支持基于 IP Precedence，802.1P，DSCP、MPLS EXP 流量分类，支持流量整形以及 WRED 拥塞避免机制；
	★支持智能应用控制(SAC)功能，可识别 P2P 流量，如迅雷，BT，Skype 等，以及 IM 流量，如 QQ，MSN，淘宝旺旺等，并对这些流量进行限速和控制，提供第三方功能测试报告
可靠性	所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令；
	支持智能策略路由（SPR）或者类似技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路；
资质证书	提供 IPv6 第二阶段认证（IPv6 Ready）证书复印件 ★厂商须具备中国信息安全评测中心颁发的《信息安全服务资质（安全工程类）》证书；
服务	★提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务

## 核心交换机

指标项	指标要求
设备性能	交换容量 $\geq 19\text{Tbps}$ ;; 包转发率 $\geq 2800\text{Mpps}$ ; 以官网数据最小值为准。
机框槽位	★主控引擎 $\geq 2$ ; 独立业务槽位数 $\geq 6$ ;
硬件架构	为保证设备散热效果和可靠性, 要求设备支持模块化风扇框, 可热插拔, 独立风扇框数 $\geq 2$
	★为利于设备散热, 设备为后出风风道设计, 提供第三方检测报告
VLAN	支持 4K VLAN; 支持 1: 1, N: 1 VLAN mapping; 支持端口 VLAN, 协议 VLAN, IP 子网 VLAN; 支持 Super VLAN; 支持 Voice VLAN; 支持 PVLAN 或类似技术;
MAC	支持整机 MAC 地址 $\geq 1\text{M}$ ;
IPV6	支持 IPV6; 支持 IPV6 路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+; 支持 IPV6 过渡技术, IPv4/IPv6 双栈、6over4 隧道、4 over6 隧道; 支持 IPV6 DHCP SERVER, IPV6 DHCP Relay, DHCP Snooping, 支持 IPV6 Souce Guard; IPV6 ACL 规格 $\geq 64\text{K}$ ;
数据中心特性	支持 TRILL、VXLAN、FCoE 等数据中心特性
端口性能	★要求交换机板卡支持每 GE 端口和每 10GE 端口支持 200ms 大缓存, 提供第三方测试报告
管理特性	支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
Open Flow	支持 Meter, 支持 Open Flow 1.3 标准
实配要求	★单台配置要求: 双主控板, 双交流电源, 48 个千兆电口, 24 个千兆光口
资质证书	★提供工信部入网证书复印件
	★厂商须具备中国信息安全评测中心颁发的《信息安全服务资质(安全工程类)》证书;
服务	★提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务

## 入侵防御

指标项	招标要求
基础要求	★2U 机架式结构；至少配置 6 个 10/100/1000BASE-T 接口；4 个 SFP 插槽，另外配置 2 个扩展插槽，双电源；含 3 年攻击规则库特征库升级和 3 年应用识别库升级； 整机吞吐率：10Gbps；最大并发连接数：550 万；IPS 吞吐率：4Gbps
接入模式	要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。 要求支持多端口链路聚合，支持 11 种链路负载均衡算法。
部署环境	要求支持 VLAN、MPLS、PPPoE 网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。
流量采集	★支持流量采集功能，支持在设备界面对服务器地址、端口、以及采样百分比进行设置（提供截图证明）
入侵防御引擎	系统应具备：融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供 2~7 层深度入侵防御。 要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。
攻击特征库	应涵盖广泛的攻击特征库、能够针对 4100 种以上攻击的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测和防御。
自定义规则	支持自定义规则，并且自定义规则库可以导入导出
URL 过滤引擎	系统应具备独立的 URL 检测过滤引擎。
流量异常检测	★支持对设备接口流量的阈值进行设置及报警（提供截图证明）
DDOS 防御	系统应支持独立的 DDOS 检测、阻断及防御基线自学习的能力。 系统支持 DHCP 异常包及 DHCP Flood 攻击防御。 ★系统支持 DDOS 机器人自学习功能，学习时间可设置。（需提供界面截图）
应用识别	系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括 P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等多种应用。
防火墙功能	支持连接数控制，可以选择源目的的区域及源目的地址、协议类型进行控制 系统应支持界面配置 IP/MAC 地址绑定，支持设置协议与非常用端口的绑定策略。
日志管理	★系统支持攻击检测日志中可以直观的展示攻击事件中的攻击特征编码。（需提供界面截图）
告警系统	系统应提供邮件、声音、snmp 多形式的告警方式。
管理	支持登陆界面图形验证码功能，防止管理员账号被暴力破解
监控	★应支持设备机箱温度监视以及报警，可以自定义温度阈值。（提供截图证明） ★支持实时基于主机、区域的攻击与被攻击的统计显示，在监控信息中直观显示 IP 地址所处国家。并支持自定义地址簿导入功能。（提供截图证明）
产品资质	产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品检测证书 EAL3+》 产品具有 IPV6 Ready Phase-2 金牌认证

## 过滤网关系统

指标项	招标要求
基本要求	<p>★ 2U 机架式结构；配置 4 个 SFP 插槽和 6 个 10/100/1000BASE-T 接口，另外配置 2 个扩展插槽；双电源，电口至少具有两组 BYPASS 接口；含病毒查杀功能，包括快速扫描防病毒查杀和深度扫描防病毒查杀，含 3 年病毒库升级服务许可（快速+深度）</p> <p>性能：整机吞吐率：5Gbps；最大并发连接数：400W；病毒检测吞吐率：1.5Gbps</p>
病毒检测过滤功能	支持对 HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP 等常用协议进行病毒检测与过滤；
	支持 TCP 粘合技术，提升病毒检测效率；
	★支持双库双引擎，可选择使用不同的病毒库，可根据不同的被检测协议采用快速病毒检测引擎或深度病毒检测引擎；（提供截图证明）
	支持 IPv4 和 IPv6 双栈协议的病毒扫描与检测过滤；
病毒库	支持智能检测应用协议的病毒行为，采用自动智能方式准确识别并扫描检测常用应用协议任意端口的病毒传输行为，而非通过传统手动配置协议端口绑定形式进行病毒扫描；
	要求病毒网关默认加载的流行病毒库总数大于 600 万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测；
内容过滤	具有手机病毒特征库；
	支持对邮件内容的过滤，至少具有邮件主题关键字过滤、附件名称过滤、带密码保护的附件过滤等；
	可自定义禁止传输的文件类型；
维护管理	支持基于 IP 地址黑白名单、邮件地址黑白名单的垃圾邮件过滤；
	支持中文、英文 web 管理界面；
	★支持病毒隔离功能，管理员可方便的管理隔离区，可选择把隔离区的内容删除，可选择将隔离内容发送到指定的多个邮箱进行后期的分析处理与取证；（提供截图证明）
	当出现病毒突然爆发状况时，可向网络管理员发送报警信息，需支持邮件报警、声音报警、SNMP 等报警方式；
产品实力	支持至少 3 个 Syslog 远程日志服务器，并且可将不同类型的日志发送到不同服务器；
	★要求以下资质必须为防病毒网关的专用资质，非 UTM、防火墙/下一代防火墙、IPS 等具有防病毒功能模块的产品资质；
	★提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品（网关防病毒类产品）销售许可证（增强级）；
	★病毒过滤网关 IPv6 Ready2 资质认证

## 入侵检测

指标项	招标要求
基础要求	★2U 机架式结构；至少配置 6 个 10/100/1000BASE-T 接口；4 个 SFP 插槽，另外配置 2 个扩展插槽，双电源；含 3 年攻击规则库特征库升级和 3 年应用识别库升级； 整机吞吐率：10Gbps；最大并发连接数：550 万；IDS 吞吐率：4Gbps
部署环境	要求支持 VLAN、MPLS、PPPoE 网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。
流量采集	★支持流量采集功能，支持在设备界面对服务器地址、端口、以及采样百分比进行设置（提供截图证明）
入侵防御引擎	系统应具备：融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供 2~7 层深度入侵检测。
	要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。
攻击特征库	应涵盖广泛的攻击特征库、能够针对 4100 种以上攻击的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测。
自定义规则	支持自定义规则，并且自定义规则库可以导入导出
URL 过滤引擎	系统应具备独立的 URL 检测过滤引擎。
流量异常检测	★支持对设备接口流量的阈值进行设置及报警（提供截图证明）
DDOS 防御	系统应支持独立的 DDOS 检测、阻断及防御基线自学习的能力。
	系统支持 DHCP 异常包及 DHCP Flood 攻击防御。 ★系统支持 DDOS 机器人自学习功能，学习时间可设置。（需提供界面截图）
应用识别	系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括 P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等多种应用。
日志管理	★系统支持攻击检测日志中可以直观的展示攻击事件中的攻击特征编码。（需提供界面截图）
告警系统	系统应提供邮件、声音、snmp 多形式的告警方式。
管理	支持登陆界面图形验证码功能，防止管理员账号被暴力破解
监控	★应支持设备机箱温度监视以及报警，可以自定义温度阈值。（提供截图证明）
	★支持实时基于主机、区域的攻击与被攻击的统计显示，在监控信息中直观显示 IP 地址所处国家。并支持自定义地址簿导入功能。（提供截图证明）
产品实力	产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品检测证书 EAL3+》
	★产品生产厂商具有中国信息安全认证中心-信息系统安全集成服务一级资质。
	★与现网防火墙设备实现联动，并提供厂商出具的确认函。

## 脆弱性扫描与管理系统

指标项	招标要求
基本要求	★标准机架式结构；配置 6 个 10/100/1000BASE-T 接口和 2 个 SFP 插槽；另外配置 2 个可插拨的扩展槽，含 3 年规则库升级许可。 性能：任务不限制 IP 数量；并发扫描 50 个 IP 地址；并发扫描 10 个扫描任务；支持分布式部署；
自身安全性	采用经过系统加固的专有操作系统； 基于 B/S 模式，支持 HTTPS 安全访问方式；
总体要求	支持 IPv4/IPv6 双协议栈地址场景漏洞扫描； ★具备快速配置向导功能，可以快速配置设备上线运行；（提供截图证明） 管理员修改密码时支持验证码验证，确保系统的安全性。
产品部署	旁路接入网络，无需改变原有的网络架构；
资产管理	支持资产自动发现功能，支持利用历史扫描过程中所发现的在线主机信息，来添加资产；
漏洞管理	产品漏洞库涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少 CVE、CNNVD、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ 编号； 支持对 VMware、KVM 等虚拟化设备检测； 支持数据库登录扫描，至少应包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL 认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置；
扫描策略配置	支持自动定时扫描和多种计划扫描任务管理功能，可按照指定的时间、对象自动扫描，并自动生成报告； 支持口令猜解功能； ★产品具有无限 IP 漏洞扫描能力，并提供相应许可；（提供截图证明）
扫描功能	支持主机存活探测，支持 ARP、ICMP ping、TCP ping 及 UDP ping 四种类型； 支持每台主机最大并发检测数设置，支持单个任务并发扫描数设置；
报表功能	支持同一任务的两次扫描结果对比，清晰明了的展示出漏洞状态的变更情况； 导出报表支持自定义报表标题、导出文件名、公司信息、LOGO，其中公司信息包含公司名称、网站地址、服务热线、传真号码、公司地址等；
告警	产品支持丰富的告警类型，任务扫描结束后，支持短信、邮件、SNMP、syslog 等告警方式，同时支持短信网关自定义。
其它	★产品应界面友好，所有的图形界面、报警信息、报表与文档、技术资料要求均需要支持简体中文、英文版本；（提供截图证明）

产品实力	★具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》增强级； 具有 CVE 证书；
------	---

### 日志收集与分析系统

指标项	招标要求
系统支持	★支持 windows 2008/2012 (64 位)、linux (64 位) 系统；配置 30 个日志源授权
系统性能	数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低于 10:1；日志存储不低于 10000 条/M 支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于 10s；
数据采集	支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于 26 类 300 种日志对象的日志数据采集。 支持主动、被动相结合的数据采集方式； 支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的 syslog 类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为 1000 条/秒、3000 条/秒和 5000 条/秒等； ★支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击；（提供截图证明）
数据存储	支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储； ★支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为 1 个月、3 个月、6 个月和永久保存等参数；（提供截图证明） 支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁盘满后自动切换存储位置，支持磁盘阵列、SAN、NAS 等外部高性能存储；
告警管理	内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则； 支持告警概况、告警趋势的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类；
告警响应	支持邮件、声音、短信、命令行等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数；
统计报表管理	系统支持智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； 支持自定义统计报表报告，支持 PDF、word、execl、html 等方式导出报表，支持实时报表、计划报表。 内置上百种报表模板。
数据查询	支持首页以全国地图、全球地图展示最近 24 小时日志访问源和访问目的的分布； 支持多条件组合查询； 支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件； 支持原始日志全文检索；

日志源管理	支持手动添加日志源，管理员可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作； 支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看。
系统管理	支持用户按角色管理，支持三权分立； 支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰； 系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。
产品实力	★产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证（行标三级）；

### 核心产品：终端威胁防御系统

指标项	指标要求
基础要求	系统支持全中文界面，B/S 架构。管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理。
系统支持	★配置针对办公终端的集中管理中心，支持 WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10 等 32 位/64 位终端操作系统，支持 Windows2003、Windows2008、Windows2012 等 32 位/64 位服务器操作系统。配置 200 个终端授权，提供 3 年病毒库升级与软件支持服务
快速恢复	服务端采用 Docker 部署方式，能够快速恢复，横向扩展，可移植性强
轻量级客户端	客户端安装后至多占用 30M 硬盘资源，病毒库 3M 大小，日常内存占用不到 10M，有效节省 PC/Server 资源。
部署安装	客户端安装支持本地安装，WEB 安装，域推送安装方式。
终端管理	控制中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态； 支持对终端进行单/多标签标记。 控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制操作，即时/定时实现客户端三种病毒查杀模式、显示通知、关机、重启、升级等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现控制中心对客户端的操作监控。支持对客户端上述操作的快速定制。 支持客户端主动升级及平台即时/定时推送升级；支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制不同版本升级包，实现差异管理、灰度升级。
病毒查杀	至少支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力。并具备空闲查杀、断点查杀、后台查杀等功能 要求对流行病毒的检测能力必须超过 98%的检出率，超过 98%的清除率，小于 0.1%的误报率，需提供第三方测试证明。 支持病毒自动隔离备份功能，客户端能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持恢复隔离文件。 支持本地查杀缓存，提高查杀速度

	支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎，实现极高的本地查杀能力
终端防御	支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测进站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。
	支持内容拦截主动防御，当文件被执行、修改、访问时，反病毒引擎对相应文件进行扫描。
	支持规则拦截主动防御，程序执行时，规则拦截层开始生效，并根据基础防护或自定义防护规则，对程序产生的违例动作进行拦截。
	支持行为拦截主动防御，当发现威胁时，行为拦截层阻止威胁进程及关联进程、线程的执行，并尽可能地回滚已经产生的潜在风险，实现病毒行为监控，软件安装拦截。
	支持内容过滤主动防御，解决网络数据包的安全威胁问题，基于内容过滤的防火墙，实现木马、盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈等各类潜在风险网站的拦截及潜在黑客攻击等恶意入侵行为拦截。
	支持全方位主机防护，包括防止指定文件项目被篡改、破坏或恶意创建，防止指定注册表项被恶意篡改，监控针对系统的敏感动作，拦截高风险动作，防止指定命令行被恶意利用，实时保护系统重要进程，对顽固留下病毒进行智能拦截等，出现破坏行为，根据策略定制进行自动阻止或自动允许或弹窗提示。
产品实力	★具有《信息技术产品安全测评证书, 级别:EAL3+》提供证书复印件证明。

## 服务器

指标项目	指标要求
品牌要求	★国际知名品牌设备，非 OEM 产品，具有自主知识产权. 与核心路由器统一品牌
服务器类型	2 路 2U 机架式服务器
CPU 规格	★配置 1*Intel Xeon E5-2603 V4 处理器，主频 $\geq 1.7\text{GHz}$ ，核数 $\geq 6$ 核
内存	★配置 16GB 内存，内存类型为 ECC DDR4 2400 RDIMM 内存，内存插槽数 $\geq 16$ 个插槽，最大容量 1TB；
硬盘	★配置 2*2T SATA 硬盘，支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘，最大支持 $\geq 27$ 块 2.5 寸硬盘扩展
磁盘阵列卡	★配置独立 RAID 卡，支持 RAID 0/1/1E
I/O 扩展	★PCI-E I/O 插槽总数 $\geq 6$ 个，支持 PCIe 3.0 x16
以太网接口	★板载 2 个千兆电接口；支持板载 10GE 或 GE 灵活配置
光驱	DVD 驱动器
电源模块	支持冗余热插拔电源，本次配置单电源并提供配套的电源连接线
风扇	配置冗余风扇，支持单风扇失效，风扇支持热插拔

温度	支持工作温度 5℃—45℃
管理维护功能	可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持: 自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志, 可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示; 2. 具有图形管理界面及其他高级管理功能; 3. 配置独立的远程管理控制端口, 支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	★采用国产管理芯片, 支持自研服务器加速卡, 需提供加盖原厂印章的技术证明文件与服务器加速卡软件的软件著作权登记证书, 提供证书复印件并加盖厂商公章或者投标专用章
资质证书	★设备具备能源之星 ENERGY STAR(全球)认证; 中国环境标志产品认证证书(中国); 中国 CQC 节能认证, 提供证书复印件
服务	★提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务

### IT 综合运维管理系统

指标项	指标要求
品牌要求	★考虑到设备兼容性和易维护性, 要求与核心交换机为同一品牌
系统管理	★系统支持大规模网络管理能力, 单套最多可以管理 20,000 台设备。
系统软件配置	支持 windows、Linux 操作系统
拓扑发现	★支持网络设备自动发现, 设备类型主要包括路由器、交换机、服务器等, 并能够正确识别设备间的拓扑连接关系, 可提供物理拓扑图
视图管理	支持拓扑图方式显示被管网元及其之间连接的状态, 提供对子图、网元、链路、网元状态多方面的界面呈现。支持网元、链路上的 TIPS 信息展示, 快捷显示网元、链路的关键信息。
告警远程通知	支持 E-Mail、短信方式进行告警的远程通知, 无论何时何地, 都能及时通知维护人员定位问题, 提高故障处理的实时有效性
故障管理	★系统告警信息中需要包含与故障关联的信息(如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等)。需提供功能截图证明。
告警高级管理	支持告警归并、告警震荡抑制、告警屏蔽规则、告警级别重定义、告警转储功能
WLAN 诊断	★系统提供一键式诊断功能, 从终端、SSID、AP、AC 多个维度故障, 快速诊断问题原因, 并给出修复建议。需提供功能截图证明。

无线定位	支持无线定位功能，可以根据不同场景的需求，可以定制定位的刷新时间
第三方设备管理	支持自定义厂商；支持自定义设备类型；多家厂商设备统一无缝构建拓扑，统一告警查询与过滤
★本次配置	实际配置 $\geq 50$ 个网络设备授权， $\geq 100$ 个无线 AP 管理授权；配置手机终端管理 APP 授权 $\geq 5$ 个
服务	★提供三年免费软件技术支持与售后服务

## 第七部分 磋商响应文件格式及内容

正本/副本

\_\_\_\_\_项目

响 应 文 件

编号：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2019 年 月

## 一 磋商复函

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位\_\_\_\_号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商采购。我方授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物/服务，磋商报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期完成项目等工作；按竞争性磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照竞争性磋商文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_的磋商保证金。并且承诺：在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式\_\_\_\_份，其中正本一份、副本份。

6、磋商有效期 60天

7、我方愿意提供可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、在质量、性能和服务不平等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表姓名（签字）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

供应商开户行：



### 三 资格证明文件

#### 3.1 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（磋商供应商全名）的在下面签字的\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为\_\_\_\_\_号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

法定代表人授权代表身份证（正面）	法定代表人授权代表身份证（反面）
------------------	------------------

## 3.2 供应商基本情况表

(表后须附营业执照/资质、证书)

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

备注：（表后须附营业执照/资质、证书）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 3.4 反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（盖章）

授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

年 月 日

### 3.5 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

### 3.6 财务状况报告

【附：会计师事务所出具的财务审计报告】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

### 3.7 信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）

《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页。

### 3.8 保证金交款凭证

（附：保证金电汇或转账等凭证复印件）

### 3.9 其他

采购文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为有必要提供的其他证明文件。

## 四 竞争性磋商报价表

### 4.1 报价表

供应商名称：

项目名称	
磋商总价	人民币小写(元): 人民币大写(元):
磋商保证金 数额	人民币小写(元): 人民币大写(元):
磋商保证金 形式	
服务期限	

供应商：（公章）

授权代表：（签字）

年 月 日

## 4.2 分项报价表

序号	货物（服务）名称	单位	数量	单价	总价	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	备注

注：应包含所有相关的服务环节，至项目结束后的清场、垃圾清运等。

供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

## 4.3 产品（货物）规格一览表

序号	产品或配置名	品牌型号	规格参数	制造厂（商）	原产地

注：应包含所有相关的服务环节。

供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

## 五 技术要求响应表

## 5.1 技术响应表

序号	投标货物（服务） 名称和条款号	技术参数及要求		偏差	描述	技术证 明文件 （如有）
		竞争性磋 商文件	响应文件			
1	货物（服务）名称 1					
2	货物（服务）名称 2					
	.....					

供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

## 5.2 商务条款响应表

序号	内容	竞争性磋商文件要求	响应	是否偏离	备注
1	保证金				
2	工期/完成期				
3	付款方式				
4	质保期				
5	响应有效期				
...	...	...	...	...	...
6	其他				

供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

## 六 拟投入本次项目的负责人及工作人员

项目负责人简历表

姓名		年龄		专业		照片
性别		职务		工作年限		
职称		学历		注册执业 资 格		
个人业绩						

注：1、后附相关证书及其他证明材料复印件；2、不够填写可另加附页。

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年 月 日



## 七 服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
2. 技术培训、质量保证措施；
3. 该项目所提供的其它免费物品或服务；
4. 其他投标人认为有必要阐述的内容。

投标单位公章：

日期：

投标人代表签字：

职务：

## 八 供应商简介

提供但不限于以下内容：

- 1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
- 2、业绩及目前正在执行合同的情况；
- 3、其他供应商认为需要提供的。

供应商单位公章：

日期：

授权人代表签字：

职务：

## 九 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、该声明函是针对小微企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
- 2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 3、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

## 十 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十一 评审办法中所要求提供的相关材料

## 第八部分 磋商评审办法

### 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照竞争性磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

### 二、磋商程序

1. 查阅竞争性磋商文件。

2. 初步评审。

初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2.1 磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2 磋商小组应依据竞争性磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查，以确定参加磋商的供应商名单。应当告知供应商未通过审查的原因。

2.2.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上是与竞争性磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条款的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5 没有实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的竞争性磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应竞争性磋商文件，其响应文件将被否决：

- 1) 供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；
- 2) 供应商参与项目前期咨询或竞争性磋商文件编制的；
- 3) 未按竞争性磋商文件要求提供原件的；
- 4) 不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- 5) 响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的；
- 6) 供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者竞争性磋商文件要求的；
- 7) 同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但竞争性磋商文件有要求的除外；
- 8) 供应商未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足或保函有效期不足、磋商保证金形式或出具磋商保函的银行不符合竞争性磋商文件要求的；
- 9) 响应文件不满足竞争性磋商文件标注为实质性条款要求的；
- 10) 磋商价格高于竞争性磋商文件设定的预算价或最高限价的；
- 11) 不接受磋商有效期要求的；
- 12) 供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 13) 存在竞争性磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

### 3. 磋商

3.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

3.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据竞争性磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动竞争性磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4 对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5 磋商过程中，竞争性磋商文件变动的，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足竞争性磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足竞争性磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

#### **4. 提交最终报价**

4.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（10 分钟）内提交最后报价。

4.2 根据财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为 2 家。

#### **5. 比较与评价**

5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标

评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 5.3 综合评分明细表

#### 一、投标报价（30 分）

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

注：根据“财库〔2011〕181 号”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品，视同为中型企业。

#### 二、技术（32 分）

##### 1、技术指标性能指标响应情况（0-27 分）

技术指标完全满足招标文件要求的得 27 分，“★”重要技术指标每一条不满足扣 3 分，一般技术指标每一条不满足扣 1 分，扣完为止。

注：在项目中标过后，需要中标商提供与投标型号一致的设备进行逐条功能测试，如发现虚假应标的行为将予以废标处理并追究中标商以及厂商的责任。

##### 2、技术服务方案（0-5 分）

根据投标人在技术服务方案的相关内容进行综合评审：

优秀：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常优秀，优于其他投标人的承诺，得 5 分；

良好：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较优秀，得 3 分；

一般：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一一般，得 1 分。

差：投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。

### 三、商务部分（28 分）

1、此次项目终端威胁防御系统（杀毒软件）为核心产品，要求提供产品对应的软件著作权证书并加盖厂商公章的得 3 分，否则不得分；

2、为提高安全应急保障能力，降低 IT 运行风险，保障客户利益，入侵防御系统厂商须具备中国信息安全评测中心颁发的《信息安全服务资质（安全工程类三级）》，同时所投产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，入侵防御产品 IDC 报告 2018 年市场占有率排名不低于前 4 名。同时提供以上证书和排名报告并加盖厂商公章的得 4 分，否则不得分。

3、入侵检测系统的设计、生产和服务须通过 TL9000 质量管理体系认证，产品厂商具备《TL9000 质量管理体系认证证书》，并且为了提高安全应急保证能力，入侵检测系统厂商具有中国信息安全认证中心颁布的《信息安全应急处理服务》一级证书，同时提供以上证书并加盖厂商公章并提供扫描件得 4 分，否则不得分。

4、中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类一级）认证，并且为了保证日志收集与分析系统的产品成熟度，所投产品厂商具备 CMMI5 软件认证能力，同时提供以上证书并加盖厂商公章的得 4 分，否则不得分。

5、所投漏洞扫描系统厂商具备专业的攻防研究团队，能够对安全漏洞进行持续的挖掘与跟踪。2018 年向 CNVD(国家信息安全漏洞共享平台)贡献的漏洞数量排名不低于前五名，提供 CNVD 官网截图证明并加盖厂商公章的得 4 分，否则不得分。

6、所投病毒网关为专用产品，非 UTM、防火墙/下一代防火墙、IPS 等具有防病毒功能模块，并且为了保障病毒过滤网关产品的成熟度，所投产品厂商具备 CMMI5 软件能力，提供证书复印件并加盖厂商公章的得 4 分，否则不得分。

7、所投 IT 综合运维管理系统厂商为具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理服务资质一级，提供证书复印件并加盖厂商公章或者投标专用章的得 3 分，否则不得分。

8、所投核心交换机供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力(认证覆盖的业务范围包括本次投标产品)。通过知识产权管理体系认证，要求提供证书复印件和国家认监委官网截图并加盖设备厂商公章的得 2 分，否则不得分。

### 四、其他服务（10 分）

#### 1、售后服务方案（0-5 分）

售后服务计划、售后服务内容、售后服务方式（0-5 分）

根据投标人在上述内容进行综合评审：

优秀：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常优秀，优于其他投标人的承诺，得 5 分；

良好：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较优秀，得 3 分；

一般：投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般，得 1 分。

差：投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。

## 2、售后服务实力（0-5 分）

为了提高售后服务响应的效率，提供所投核心产品终端威胁防御系统厂商针对本项目三年售后服务承诺函，并且在郑州设有售后服务机构，并在官网上能够查询到售后服务详细地址、电话及联系人，提供官网截图并加盖厂商公章的得 1 分，否则不得分；

针对本项目所投核心产品终端威胁防御系统提供原厂商现场技术服务，要求在郑州有强大的技术服务团队，并且人员具有信息安全认证证书，至少提供 1 CISSP 人员证书和 8 名 CISP 人员证书，提供相关人员证书及社保证明材料得 4 分，不提供或少提供不得分。

### 加分项（1 分）：

政府采购政策功能体现：国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并颁布《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局 2019 年 4 月 3 日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）（以下简称“环保清单”）。根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的，提供相关证明材料，加 1 分。