


河南省地质环境监测院

河南省重要地质灾害隐患点监测预警运行维护项目（2019年）

# 磋商文件

采购项目编号：HNZB[2019]N347

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

## 目 录

第一章	采购邀请.....	2
第二章	采购须知.....	5
第三章	合同格式.....	12
第四章	磋商项目资料表.....	19
第五章	项目需求及要求.....	24
第六章	响应文件格式及内容.....	27

# 第一章 采购邀请

## 河南省地质环境监测院

### 河南省重要地质灾害隐患点监测预警运行维护项目（2019年）

#### 竞争性磋商公告

一、采购项目名称：河南省重要地质灾害隐患点监测预警运行维护项目（2019年）

二、采购项目编号：HNZB[2019]N347

三、项目预算金额：498000元，财政资金

四、采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展

五、项目基本情况：河南省重要地质灾害隐患点监测预警运行维护项目（2019年），隐患点主要分布在新乡辉县，三门峡灵宝、陕县，洛阳嵩县，南阳西峡，信阳商城。本项目共1个包。

2个隐患点进行设备更换，更换的设备有：GNSS地表位移监测设备6套、裂裂缝位移监测设备2套、土壤含水率监测设备2套、雨量监测设备2套、深部位移监测设备2套、无线可视化预警监测设备2套。

简要规格描述：

品目号	货物名称	参数要求	数量	单位
1-1	GNSS地表位移监测设备	接收机产品应获得：中华人民共和国计量器具型式批准证书，证书上明确标注静态测量精度（mm）不低于：平面精度： $\pm(2.5+1 \times 10^{-6} \times D)$ ，垂直精度： $\pm(5+1 \times 10^{-6} \times D)$ 。 防水防尘：不低于IP67 供电：DC12V。 通讯：内置全网通通信模块，支持移动、联通、电信4G传输。 支持通电自启。	6	台/套
1-2	裂裂缝位移监测设备	量程：0~1000mm。 分辨力：不高于0.2mm。 测量精度： $\pm 0.1\%F \cdot S$ 。 防水防尘：不低于IP65。	2	台/套
1-3	土壤含水率监测设备	测量范围：0~100%。 测量精度：不大于 $\pm 3\%$ 。 防水防尘：不低于IP65；传感器不低于IP68。 采集最大深度不小于60cm。	2	台/套
1-4	雨量监测设备	雨强范围：0.01mm~4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）。 分辨力：不低于0.2mm。 防水防尘：不低于IP65。	2	台/套

1-5	深部位移监测设备	测头量程：不小于±30°。 测头分辨率：优于8角秒（±0.02mm/500mm）。 测量精度：优于±0.1%F.S。 防水防尘：不低于IP65。	2	台/套
1-6	无线可视化预警监测设备	有效像素：≥130万像素 电子快门：50HZ：1/25-1/100,000s，60HZ：1/30-1/100,000s 红外照射距离：≥120米	2	台/套

交货期：合同签订后 60 个日历日内供货、安装、调试完工，并完成平台适配。

交货地点：采购人指定的各监测站。

质保期：5 年，免费运行维护。

7 个隐患点的现有设备进行运行维护，维护的设备有：GNSS 地表位移监测设备、裂缝位移监测设备、土壤含水率监测设备、雨量监测设备、深部位移监测设备、无线可视化预警监测设备。

地点：新乡辉县，三门峡灵宝、陕县，洛阳嵩县，南阳西峡，信阳商城 6 地 7 个隐患点 61 套设备运行维护

维护期：1 年。

#### 六、供应商资格条件：

1. 符合《政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条规定；
2. 未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)））；

3. 本项目不接受联合体投标。

#### 七、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 29 日，每天上午 8 时 0 分至 12 时 0 分，下午 15 时 0 分至 17 时 30 分（北京时间，节假日除外）

2. 地点：河南招标采购服务有限公司 3 楼 307 房间

3. 方式：现场购买。购买磋商文件时必须携带：营业执照、办理报名事宜的被授权人身份证（复印件，加盖公章），委托授权书原件（注明采购项目名称及采购项目编号）。

4. 售价：300 元/本

#### 八、响应文件提交的截止时间及地点

1. 时间：2019 年 8 月 2 日 9 时 0 分（北京时间）

2. 地点：河南招标采购服务有限公司 4 楼第一会议室

## 九、响应文件的开启时间及地点

1. 时间：2019 年 8 月 2 日 9 时 0 分（北京时间）
2. 地点：河南招标采购服务有限公司 4 楼第一会议室

## 十、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》上发布。公告期限为三个工作日。

## 十一、联系方式

1. 采购人：河南省地质环境监测院

地址：郑州市金水东路 18 号

联系人：朱先生

联系方式：0371-68108393

2. 代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号

联系人：李先生 陈先生

联系方式：0371-65956589      65955805

发 布 人：河南招标采购服务有限公司

发布时间：2019 年 7 月 22 日

## 第二章 采购须知

### 一、总则

#### 1. 适用范围及采购方

1.1 本磋商文件仅适用于河南省重要地质灾害隐患点监测预警运行维护项目（2019年）竞争性磋商。

1.2 采购人：河南省地质环境监测院

1.3 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

#### 2. 采购方式及磋商供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2 磋商供应商（供应商）要求：符合“磋商项目资料表”中要求的供应商。

#### 3. 磋商费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加磋商有关费用。不论磋商的结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、磋商文件和响应文件

#### 4. 磋商文件构成

采购邀请

采购须知

合同格式

磋商项目资料表

项目需求及要求

响应文件格式及内容

#### 5. 响应文件构成

磋商复函

资格证明及响应文件

竞争性磋商报价表

技术参数条款偏离表

项目服务方案

供应商关于资格的声明函

供应商依据打分办法提交和认为需要提交的其他材料

附件：中小企业声明函（选用）

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

## **6. 磋商文件的澄清**

6.1 供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对磋商文件如有疑问，应在磋商开始日至少前 3 天通知采购代理机构。

## **7. 磋商文件的修改**

7.1 必要时，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2 采购人对磋商文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。

7.3 为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商开始日期，延长磋商开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

# **三、响应文件的编制**

## **8. 磋商的语言及度量衡单位**

8.1 供应商的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2 除技术要求中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

## **9. 响应文件的真实性与准确性**

9.1 供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的固定格式、条款和技术要求进行修改。否则，其响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

## **10. 磋商报价**

10.1 响应文件的磋商报价表上应清楚地标明单价和总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的响应文件将不被接受。

10.2 磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后磋商报价确定成交供应商的成交价格。

## **11. 磋商货币**

11.1 磋商须以人民币报价。

## **12. 证明供应商合格的资格文件**

12.1 供应商在其响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的技术、服务和财务管理等方面的能力。

## **13. 证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件**

13.1 供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其供应产品的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其响应文件的一部分。

## **14. 磋商保证金**

14.1 供应商磋商时，必须以人民币提交磋商项目资料表中规定数额的磋商保证金。

14.2 对于未在磋商截止时提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.3 未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还。

14.4 下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

- (1) 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其磋商的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料；
- (3) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的（竞争性磋商暂行办法中规定的情形除外）
- (4) 除不可抗力外，成交人不与采购人签订合同的。

## **15. 磋商有效期**

15.1 本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

#### **16. 响应文件份数和签署**

16.1 供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的的响应文件份数。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”字样，若各版本不一致，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需由供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表签署（副本可为正本完整的复印件）。

16.3 响应文件必须胶装装订成册。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者盖章。

### **四、响应文件的递交**

#### **17. 响应文件的密封和标记**

17.1 供应商应将响应文件密封，标明采购项目编号、采购项目名称及正本/副本/电子版，并盖有供应商公章或专用章和法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权委托人的印章或签名。

17.2 封皮上注明“于 年 月 日 时 分（指磋商公告中规定的截止日期及时间）不准启封”的字样。

17.3 响应文件须由专人送交，供应商应将响应文件按上述 17.1 和 17.2 中的规定进行密封和标记后，按磋商公告中注明的地址送达。如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

#### **18. 迟交的响应文件**

18.1 代理机构将拒绝接收响应文件递交截止时间后递交的任何响应文件。

#### **19. 响应文件的修改和撤回**

19.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知代理机构。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其授权代表签署，

并按 17 中的规定进行密封、标记。

19.3 修改的内容作为响应文件的组成部分，修改的内容与响应文件不一致的，以修改内容为准。

## 五、磋商过程

### 20. 开始

20.1 采购代理机构将在“磋商公告”规定的时间和地点组织竞争性磋商，供应商委派代表参加。

20.2 开始前，在所有供应商中随机选取 2 家供应商作为代表检查响应文件的密封情况。经确认无误后，进入磋商程序。

### 21. 磋商程序

21.1 磋商组织：磋商工作由依法组建的磋商小组独立进行，磋商小组由 3 人以上（含 3 人）的评审专家及采购人代表组成，评审专家从专家库中随机抽取。

21.2 磋商初审与复审：

21.2.1 磋商小组按初审、复审的程序对响应文件进行评审。

21.2.2 在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入复审阶段：

- (1) 不能响应磋商文件中“资格证明及响应文件”要求的；
- (2) 响应文件中有采购人不能接受的其它条件。

21.2.3 在复审阶段，磋商小组还需对供应商的磋商报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

- (1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；
- (2) 如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

21.3 磋商：磋商小组分别与通过资格和符合性审核的供应商单独进行磋商。在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的技术、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.4 磋商小组将允许供应商修改其磋商中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。重大偏离是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这

些偏离将影响到其它提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

21.5 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.6 所有供应商磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求的合格磋商供应商在规定的时间内进行最后报价。

21.7 评定标准：采用综合评分法评审打分，依据磋商文件明确的评标办法，磋商小组按照评审得分由高到低推荐 3 名成交候选供应商。成交价格为最后报价。

21.8 磋商结束后，由磋商小组编写评审报告并签字。

## **22. 响应文件的澄清**

22.1 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求供应商对响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但磋商价格和实质性的内容不得更改。

## **23. 磋商过程的保密性**

23.1 磋商期间，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2 在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

# **六、授予合同**

## **24. 合同的授予**

24.1 磋商结束后 2 个工作日内，采购代理机构评审报告报送采购人确认，采购人在接到评审报告 5 个工作日内按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并在采购人确定供应商后 2 个工作日将磋商结果在“河南省政府采购网”、“河南招标采购网”上进行公告。

## **25. 否决所有磋商和重新磋商**

25.1 如磋商小组认为所有响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

## **26. 成交服务费**

26.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”

中规定的成交服务费。

## **27. 签订合同**

27.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

### 第三章 合同格式

#### 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签署日期： \_\_\_\_\_

# 合 同 书

(采购人) (项目名称) 中所需 (服务名称) 经竞争性磋商采购。经磋商小组评定 (公司名称) 为中标供应商。采购人、中标供应商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同条款
- d. 投标文件(含澄清文件)
- e. 招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

## 2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

## 3、服务内容

本合同要求提供的服务。

## 4、提供服务期限、地点

5 年，采购人指定地点, 现有设备的运行维护期：1 年，采购人指定地点。

## 5、付款方式

合同签订后，成交供应商设备全部到达指定地点并安装完毕，采购人支付合同额的 40%；仪器设备与河南省地质环境监测院地质灾害系统平台适配后，采购人支付合同额的 30%；经采购人组织验收合格后支付合同额的 30%。

## 6、履约保证金

签订合同前交付合同总价 5% 的履约保证金，待采购人验收合格后转为质保金，验收合格一个月后退还质保金。形式为：支票/汇票/本票/采购人可接受的银行保函。

## 7、合同的份数及生效

本合同一式\_\_\_\_份，具有同等法律效力。\_\_\_\_和\_\_\_\_各执\_\_\_\_份。

本合同经双方各自的授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章并由中标供应商递交履约保证金（如有）之日起生效。

采购人：

名称：（印章）

年 月 日

授权代表（签字）：

地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

中标供应商：

名称：（印章）

年 月 日

授权代表（签字）：

地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

## 合同条款

### 1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指采购人与中标供应商签署的、合同格式中载明的采购人与中标供应商所达成的合同，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “服务”系指根据合同规定中标供应商承担的服务。

1.3 “采购人”系指与中标供应商签署采购合同的单位（含最终用户）

1.4 “中标供应商”系指根据合同规定提供服务的中标供应商。

1.5 “招标代理机构”系指河南招标采购服务有限公司。

1.6 “现场”系指合同项下服务的实施地点。

1.7 “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。

### 2、技术规范

2.1 提交货物（如有）的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被采购人接受的话）相一致。

2.2 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3、服务内容

详见合同书中规定。

### 4、提供服务期限、地点

详见合同书中规定。

### 5、付款方式

付款条件详见合同书中规定。

### 6、索赔

如果中标供应商提供的服务质量与合同不符，采购人有权根据合同约定向中标供应商提出索赔。

### 7、延期提供服务

7.1 中标供应商应按照合同中规定的条款提供服务。

7.2 如果中标供应商延迟交货和/或提供服务并影响采购方正常履行合同的，采购人可

采取以下制裁：收取违约金、赔偿金，直至解除合同。

## **8、违约赔偿**

如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货或提供服务，采购人可从应付款项中先行扣除违约金。违约金的计算标准为中标供应商每迟提供服务一天，按延迟提供服务的价格的1%计收。如果违约金不足以弥补采购方损失的，采购人有权要求中标供应商支付赔偿金，补足违约金不足部分。如果中标供应商在超过7天后仍不能交货和/或提供服务，采购人有权单方解除合同。

## **9、验收**

(1) 设备维修及维护完成后，招标人对所维修设备进行室内数据和现场抽检，抽检合格率达到90%方可提交验收。

(2) 相关报告及台账按招标书中技术要求内容编制完成以后，经采购人确认后签发验收单。

## **10、不可抗力**

10.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

10.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人双方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

## **11、税费**

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。采购人与中标供应商按照中华人民共和国相关法律的规定各自承担其依法应承担的签订、履行本合同所需缴纳的税费。本合同价格为含税价格。

## **12、履约保证金**

12.1 履约保证金应当使用本合同指定货币，具体规定详见合同书中规定。

12.2 履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

12.3 履约保证金在服务期满前完全有效。

12.4 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。服务期结束后 30 天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还中标供应商。

### **13、合同争议的解决**

采购人、中标供应商双方应通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方同意向采购人所在地的人民法院起诉解决。

### **14、合同变更和终止**

14.1 在本合同有效期内，如合同与其生效后新颁布的有关法律、法规、政策规定不符，由甲、乙双方协商变更，如能协商一致，按照符合新颁法律、法规、政策规定拟定补充合同执行；如不能达成一致，本合同解除。合同解除后，尚未发生的业务，停止履行。

14.2 在中标供应商违约的情况下，采购人可向中标供应商发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标供应商追诉的权利。

14.2.1 中标供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分服务，合同解除；

14.2.2 中标供应商未能履行合同规定的其它主要义务的；

14.2.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

14.2.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

14.2.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响采购方在合同签订、履行过程中的行为。

14.2.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

14.3 合同履行期间，如因中标供应商违反相关规定及本合同约定，采购人终止合同履行的，采购人需以书面形式通知中标供应商，通知送达中标供应商后本合同解除；合同解除前，本合同继续有效。

14.4 本合同终止后，需求与中标双方应对合同期间发生的应尽未尽事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

### **15、破产终止合同**

如果中标供应商因破产、清算、注销、被吊销营业执照、停业等原因导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标供应商，单方解除合同而不给中标供应商补偿，但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的解除将不损害或不影响采购人已

经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## **16、转让和分包**

未经采购人事先书面同意,中标供应商不得部分转让或全部转让其所享有的合同权利或应履行的合同义务。并且,未经采购人事先书面同意,中标供应商不得将本合同项目中实质性内容分包给其他第三方完成。否则,中标供应商应当向采购人支付合同总金额 20%的违约金,并且,于此情形下,采购人还有权解除合同。

## **17、合同修改**

欲对合同条款进行任何改动,均须由采购人、中标供应商签署书面的合同修改书。

## **18、通知**

本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面或传真的形式发送,而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **19、知识产权条款**

19.1 本项目成果的知识产权为采购人所有。未经采购人的许可,中标供应商不得向第三方转让、传播、销售。否则,中标供应商应当向采购人支付合同总金额 20%的违约金。

19.2 中标供应商应保证采购人在使用该项目成果时免受任何第三方提出的侵犯著作权、专利权或其他知识产权的诉讼或指控。如果任何第三方提起基于知识产权的侵权诉讼,将由中标供应商负责处理并承担相关的一切法律责任和费用;由此给采购人造成的任何损失,中标供应商应负责赔偿。

## **20、技术情报和资料的保密**

中标供应商应对合同执行过程中的技术情报及资料履行保密义务。

## **21、适用法律**

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **22、其他**

22.1 采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内,将采购合同在人民政府财政部门指定的媒体上公告,但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.2 如需修改或补充合同内容,经协商,采购人与中标供应商应签署书面修改或补充合同,该合同将作为本合同的一个组成部分。

## 第四章 磋商项目资料表

本表关于要采购的内容的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“\*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

条款号	内容
	<p>采购项目名称：河南省重要地质灾害隐患点监测预警运行维护项目（2019年）</p> <p>采购项目编号：HNZB[2019]N347</p> <p>*项目预算金额：498000元，财政资金。报价不得超过项目预算，否则为无效投标。</p>
1.2、1.3	<p>采购人：河南省地质环境监测院</p> <p>地址：郑州市金水东路18号</p> <p>联系人：朱先生</p> <p>联系方式：0371-68108393</p> <p>代理机构：河南招标采购服务有限公司</p> <p>地址：郑州市纬四路13号</p> <p>联系人：李先生 陈先生</p> <p>联系电话：0371-65956589 65955805</p>
	<p>供应商资格条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合《政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条规定；</li> <li>2. 未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>））；</li> <li>3. 本项目不接受联合体投标。</li> </ol>
	<p>如其他地方与本磋商项目资料表对同一事项的描述有冲突或矛盾的，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以本磋商项目资料表描述为准。</p>
8.1	<p>语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本</p>
10	<p>磋商报价为：新增设备目的地交货价款[包含货物价（五年质保，免费运行维护）</p>

	辅材价、运输费（到达采购人指定地点）、二次搬运费、青苗费、安装调试费、培训费、质保期内与河南省地质灾害系统平台适配开发费用，各种税费等直至货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用。]和原有设备的运行维护费用。
10.1	*供应商报价必须唯一，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价。
11	磋商货币：人民币
12	<p>*资格证明文件（具体要求见磋商文件第六章）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 营业执照；</li> <li>2. 法定代表人（负责人）授权书；</li> <li>3. 财务状况报告；</li> <li>4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</li> <li>5. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；</li> <li>6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</li> <li>7. 反商业贿赂承诺书；</li> <li>8. 信用中国网(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，查询工作由招标代理机构在谈判当天，进行查询、打印存档。如查询供应商有相关负面信息的，该供应商为无效供应商。</li> </ol>
14	<p><b>*磋商保证金</b></p> <p>磋商保证金金额：7000 元人民币。</p> <p>保证金应当以供应商名义公对公转账。未按要求提交保证金的，投标无效。</p> <p>开户名：河南招标采购服务有限公司</p> <p>开户行：平安银行郑州分行营业部</p> <p>账号：30205916000263</p>
15	*响应文件有效期：从磋商之日起 30 天
16	*响应文件递交：正本份数一份，副本份数二份，电子版一份。
	*响应文件应胶装，一切可拆卸（打孔装订、活页装订等）的均为无效投标。
	*响应文件的签署：按要求签字盖章
	*响应文件递交时间：2019 年 8 月 2 日 8:00-9:00（北京时间）

	<p>*响应文件递交截止时间：2019年8月2日9:00（北京时间）</p> <p>*磋商开始时间：2019年8月2日9:00（北京时间）</p> <p>*响应文件递交地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标厅（郑州市纬四路13号）</p>
21	<p>程序：</p> <p>一、资格和符合性审查</p> <p>磋商小组对磋商供应商的资格条件，响应文件的商务符合情况进行评审。通过审查的供应商为合格供应商，合格供应商进入下一步的技术服务评审（磋商）、最后报价、评委打分程序。</p> <p>二、磋商</p> <p>磋商小组可分别与合格供应商单独进行磋商。在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的技术、服务等进行实质性磋商，但磋商任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对技术服务要求不能满足采购人需求的供应商将视为无效磋商供应商，不进入最后报价、评委打分程序。</p> <p>三、最后报价</p> <p>所有供应商磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求的合格供应商在规定的时间内进行最后报价（在规定时间内没有给出最后报价的，按响应文件中第一次报价算）。</p> <p>四、打分推荐</p> <p>磋商小组按照磋商文件既定的打分办法对供应商进行评审打分。</p> <p>磋商小组按照评审得分由高到低推荐3名成交候选供应商。成交价格为最后报价。</p> <p>如供应商满足财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定且按磋商文件要求提供相关内容的中小企业，由磋商小组认可的，则磋商报价给予6%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。（以最后报价算）</p>
21	<p>评审方法：综合评分法。报价：30分，技术：55分，商务：15分。</p> <p>一、报价（30分）</p> <p>本项目价格评议采用取低价优先法计算，即合格供应商中报价最低（最后报</p>

价且经过政策折算的价格)的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30(精确到两位小数位,两位后实行四舍五入)

如供应商满足财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定且按磋商文件要求提供相关内容的中小企业,由磋商小组认可的,则磋商报价给予6%的扣除(四舍五入保留2位小数),进行报价得分的计算。(以最后报价算)

## 二、技术(55分)

1、投标产品完全满足或优于采购需求的技术参数,得基本分40分;

《技术参数条款偏离表》中响应的投标产品“▲”参数,每有一条负偏离采购要求在基本分的基础上扣4分,非“▲”参数,每有一条负偏离采购要求在基本分的基础上扣2分,扣完为止。

磋商响应文件中应附有产品的正规技术彩页或厂家技术参数说明资料,至少提供一个产品的正规技术彩页或厂家技术参数说明资料,在基本分的基础上扣10分,扣完为止。

供应商应如实响应技术参数,若提供的正规技术彩页或厂家技术参数说明资料中载明某项参数负偏离采购要求,而供应商却在《技术参数条款偏离表》中标示无偏离,在此情况下,投标产品“▲”参数,每有一条负偏离采购要求在基本分的基础上扣8分,非“▲”参数,每有一条低于采购要求在基本分的基础上扣4分,扣完为止。

磋商文件的参数需求中要求提供的相关证明材料,响应文件没有提供的,视为此项参数不满足。

《技术参数条款偏离表》中的参数响应,应是投标产品的具体参数值的描述。

2、现有设备的运行维护方案(15分)

现有设备的运行维护方案详细、明确得15分,方案粗略得11分,方案简单得6分,没有不得分。

## 三、商务(15分)

1、2014年至今同类项目的业绩(设备采购),提供合同复印件并加盖公章,每提供1份有效项目业绩,得2分,最多得10分。

2、供应商企业信用等级评定为AAA级的得3分,AA级的得1分,提供证书复印件。

	3、供应商通过 ISO9001 质量管理体系认证，得 2 分，提供认证证书复印件。
26	<b>成交服务费:定额， 7000 元整。</b>
27	若第一成交候选人因不可抗力或者自身原因（提供虚假材料谋取成交、不能签订合同）不能履行合同的，采购人可确定第二成交候选人为中标人，并签订合同，以此类推。采购人也可决定重新组织采购。
	*新增设备交货期：合同签订后 60 个日历日内供货、安装调试完毕，并完成平台适配
	*新增设备交货地点：采购人指定的各监测站
	*新增设备质保期：5 年，免费运行维护
	*现有设备的维护期：1 年
	验收：采购人组织验收。
	*履约保证金：成交供应商签订合同前交付合同总价 5%的履约保证金，待采购人验收合格后转为质保金，验收合格一个月后退还质保金。
	*付款方式及条件：合同签订后，成交供应商设备全部到达指定地点并安装完毕，采购人支付合同额的 40%；仪器设备与河南省地质环境监测院地质灾害系统平台适配后，采购人支付合同额的 30%；经采购人组织验收合格后支付合同额的 30%。
	政府采购政策功能： 1、促进中小企业发展：适用，供应商依据自身实际情况如实递交。如供应商满足财库【2011】181 号及工信部联企业【2011】300 号文件的规定且按磋商文件要求提供相关内容的中小企业，由磋商小组认可的，则磋商报价给予 6%的扣除（四舍五入保留 2 位小数），进行报价得分的计算。（以最后报价算）
	投标人有异议的，可按财政部 94 号令的规定以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑。联系人、地址见本招标项目资料表 1.2、1.3 款内容。
	采购文件要求供应商响应文件提供的相关材料，应清晰。因材料不清晰、不能辨认所带来的不利后果由供应商自负。

## 第五章 项目需求及要求

### 新增设备

#### 一、设备清单及参数要求一览表

品目号	货物名称	参数要求	数量	单位
1-1	GNSS 地表位移监测设备	<p>▲1、接收机产品应获得：中华人民共和国计量器具型式批准证书，证书上明确标注静态测量精度（mm）不低于：平面精度：<math>\pm(2.5+1\times 10^{-6}\times D)</math>，垂直精度：<math>\pm(5+1\times 10^{-6}\times D)</math>。（提供计量器具型式批准证书复印件）</p> <p>2、星频要求：GPS L1/ L2, BDS B1/ B2, GLONASS G1/ G2, SBAS: L1C/A。</p> <p>3、存储容量：内置存储可存储1年以上的、采样频率为5秒/次的原始观测数据，具备空间不足自动覆盖旧文件功能。</p> <p>4、数据接口：至少具备 RS485 或 RS232 等接口，可通过端口设置主机的有关参数。</p> <p>5、工作温度：不低于<math>[-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}]</math>区间。</p> <p>6、最高工作湿度：不低于 90% RH。</p> <p>▲7、防水防尘：不低于 IP67（提供国家认可检测机构出具的认证证书复印件）。</p> <p>▲8、供电：DC12V。</p> <p>9、接收机具有原始数据存储和定期发送功能，发送频率可设置。</p> <p>▲10、接收机平均无故障工作时间：不低于20000h（提供国家认可检测机构检测报告复印件）</p> <p>▲11、通讯：内置全网通通信模块，支持移动、联通、电信4G传输。</p> <p>12、设备具有自检功能，定期上报信号强度、位置信息等自检数据。</p> <p>13、需提供配套解算软件，解算软件应取得软件著作权登记（提供软件著作权登记证书复印件）。</p> <p>▲14、支持通电自启。</p>	6	台/套
1-2	裂缝位移监测设备	<p>1、量程：0~1000mm。</p> <p>2、分辨力：不高于0.2mm。</p> <p>3、测量精度：<math>\pm 0.1\%F\cdot S</math>。</p> <p>4、工作温度：不小于<math>[-20^{\circ}\text{C}, 70^{\circ}\text{C}]</math>区间。</p> <p>5、工作湿度：不低于 90% RH。</p> <p>6、防水防尘：不低于 IP65。</p> <p>▲7、数据采集传输设备（远程终端）平均无故障工作时间：不低于20000h（提供国家认可检测机构检测报告复印件）</p>	2	台/套
1-3	土壤含水率监测设备	<p>1、测量范围：0~100%。</p> <p>2、测量精度：不大于<math>\pm 3\%</math>。</p> <p>3、工作温度：不小于<math>[-20^{\circ}\text{C}, 60^{\circ}\text{C}]</math>区间。</p> <p>4、工作湿度：不低于 90% RH。</p> <p>5、防水防尘：不低于 IP65；传感器不低于IP68。</p> <p>6、采集最大深度不小于60cm。</p> <p>▲7、数据采集传输设备（远程终端）平均无故障工作时间：不低于20000h（提供国家认可检测机构检测报告复印件）</p>	2	台/套
1-4	雨量监测设备	<p>1、雨强范围：0.01mm~4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）。</p> <p>2、分辨力：不低于0.2mm。</p> <p>3、测量准确度：国家准确度标准 II 级，误差范围<math>\leq \pm 3\%</math>。</p> <p>4、雨量计类型：双翻斗式雨量计。</p> <p>5、工作温度：不小于<math>[-20^{\circ}\text{C}, 60^{\circ}\text{C}]</math>区间。</p> <p>6、工作湿度：不低于 90% RH。</p> <p>7、防水防尘：不低于 IP65。</p>	2	台/套

		▲8、数据采集传输设备（远程终端）平均无故障工作时间：不低于20000h（提供国家认可检测机构检测报告复印件）		
1-5	深部位移监测设备	1、测头量程：不小于±30°。 ▲2、测头分辨率：优于8角秒（±0.02mm/500mm）。 3、测量精度：优于±0.1%F.S。 4、重复性：优于±0.05%F.S。 5、测头数据接口：RS485接口。 6、工作温度：不小于[-20℃, 60℃]区间。 7、工作湿度：不低于90%RH。 8、防水防尘：不低于IP65。 9、测头耐水压：不低于2MPa。 10、每个监测点监测层位不少于3个深度点。 ▲11、数据采集传输设备（远程终端）平均无故障工作时间：不低于20000h（提供国家认可检测机构检测报告复印件）	2	台/套
1-6	无线可视化预警监测设备	1、球机，设备包含无线模块 2、有效像素：≥130万像素 3、电子快门：50HZ：1/25-1/100,000s，60HZ：1/30-1/100,000s 4、水平范围：360°连续旋转 5、红外照射距离：≥120米 6、工作温度：不小于[-30℃~65℃]区间 7、湿度：小于90%RH 8、无日照工作时间；满足至少连续正常使用24小时。	2	台/套

## 二、安装调试及其他

### 1、设备安装调试

中标供应商负责在采购人指定现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标供应商承担；仪器到达采购人指定地点后，执行安装调试直至达到验收指标。确保监测数据实时进入河南省专业监测平台，监测系统正常工作。

### 2、技术培训

为采购人免费培训使用管理仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

### 3、验收标准

设备齐备，完整。参照磋商文件第五章中《设备清单及参数要求一览表》，中标供应商安装的设备必须符合齐备性、完整性；

设备通电安装完成后，由中标供应商制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，并形成测试验收报告；

实施并测试完毕后，中标供应商需与使用方进行交接工作，授与使用方相关知识转移培训，提交相关文档（包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备

的安装指南和维修的技术文件）、备份的资料、采集的数据（如实施文档、配置文档、多媒体设备连线拓扑图，施工效果图等）。

4、采购人在签订合同及验收时有权对投标人的技术参数响应情况进行复核，如有虚假应标，将取消其中标资格，投标保证金及招标代理服务费将不予退还，并上报财政部门按相关规定予以处罚。

### **三、售后服务**

交货期：合同签订后 60 个日历日内供货、安装、调试完工，并完成平台适配。

交货地点：采购人指定的各监测站。

质保期：5 年，免费运行维护。

#### **售后服务要求：**

用于地质灾害隐患点上的地表地下的水平位移、垂直位移、大气降雨、土壤含水率、视频等进行适时监测和数据适时传输至河南省地质环境监测院地质灾害监测系统平台。提供设备安装、调试、五年质保服务，7×24 小时售后技术服务。

### **现有设备**

#### **运行维护**

负责分布在新乡辉县，三门峡灵宝、陕县，洛阳嵩县，南阳西峡，信阳商城 6 地 7 个隐患点 61 套设备运行维护，维护的设备有：GNSS 地表位移监测设备、裂裂缝位移监测设备、土壤含水率监测设备、雨量监测设备、深部位移监测设备。

维护期：1 年

运行维护的要求：设备维修后应保证所更换配件的使用寿命达到质保期要求，未达到质保期非人为损坏的配件需进行免费更换或维修。在各设备定期维护的基础上对异常设备进行维修调试，维修设备后需填写维修记录单。维修后应对设备进行常规维护检查，保证设备的各项参数符合要求。

## 第六章 响应文件格式及内容

### 一、磋商复函

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位(采购项目编号)磋商公告的邀请，我们决定参加贵单位组织的(采购项目名称)的磋商采购。我方授权(姓名和职务)代表我方(供应商的名称)全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，完成项目的需求，并交付采购人验收、使用；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，递交金额为人民币(金额)的磋商保证金，并且承诺，在磋商有效期内如果我方撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的响应文件正本    份、副本    份，电子档    份。

6、磋商有效期为自磋商之日起 30 天。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：

电话：

## 二、资格证明及响应文件

(磋商小组进行的审查内容，相关内容不符的，为无效供应商)

### 2.1 营业执照

复印件加盖公章

## 2.2 法定代表人（负责人）授权书

### 法定代表人（负责人）授权书

本授权书声明：注册于（注册地址）的（供应商全名）的在下面签字或盖章的（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字或盖章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人（即授权代表、投标人代表），就编号为\_\_\_\_（采购项目编号）\_\_\_\_（采购项目名称：）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字（盖章）生效，特此声明。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）、合法代理人身份证复印件

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

合法代理人签字或盖章：

年 月 日

## 2.3 财务状况报告

（说明：提供完整的 2018 年度审计报告的复印件，审计报告要有 2 位注册会计师的签字和盖章。复印件加盖公章）

## 2.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（说明：提供 2019 年以来任意时间段的税收和社会保障资金缴纳证明材料，复印件加盖公章）

## 2.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

复印件加盖公章

（可为以往业绩或供应商认为可以作为证明的相关材料）

## 2.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明（固定格式）

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

本公司郑重声明,本公司在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

供应商名称:

(盖章)

年 月 日

## 2.7 反商业贿赂承诺书（固定格式）

### 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

磋商供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

## 2.8 信用中国网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果（响应文件中无需提供）

（说明：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。”因此列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”栏目和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中的负面信息的投标人将视为无效投标人。）

查询渠道：

信用中国网（www.creditchina.gov.cn）主页，“信用服务”中“失信被执行人查询”和“重大税收违法案件查询”窗口进行查询。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主页，“政府采购严重违法失信行为记录名单”窗口进行查询。

查询工作由招标代理机构在开标当天，进行查询、打印存档。如查询供应商有相关负面信息的，该供应商为无效供应商。

## 2.9 商务、合同主要条款的响应

序号	磋商文件要求	供应商响应
1	响应文件有效期：从磋商之日起 30 天。	
2	新增设备交货期：合同签订后 60 个日历日内供货、安装调试完毕，并完成平台适配	
3	新增设备交货地点：采购人指定的各监测站	
4	新增设备质保期：5 年，免费运行维护	
5	现有设备的维护期：1 年	
6	履约保证金：成交供应商签订合同前交付合同总价 5% 的履约保证金，待采购人验收合格后转为质保金，验收合格一个月后退还质保金。	
7	付款方式及条件：合同签订后，成交供应商设备全部到达指定地点并安装完毕，采购人支付合同额的 40%；仪器设备与河南省地质环境监测院地质灾害系统平台适配后，采购人支付合同额的 30%；经采购人组织验收合格后支付合同额的 30%。	

供应商对商务、合同主要条款只能完全响应或更有利于采购人的响应，不能有负偏离的响应，否则为无效磋商。若响应文件其他地方对上表内容有不一致的描述且为负偏离性质的描述，则视为供应商未实质性响应，为无效投标。

供应商：（盖章）

授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

## 2.10 磋商保证金缴纳证明

(银行转账凭证复印件)

## 2.11 符合性审查其他内容

签字盖章：按要求进行签署。

份数及装订：按要求提供。

报价：按要求进行报价，报价不得超预算，也不得有选择性报价。

磋商小组按磋商文件要求进行审查，不符合要求的为无效供应商。

（此项内容，供应商按要求响应即可，无需单独对此另作响应材料）

### 三、竞争性磋商报价表

报价表

采购项目名称	
磋商报价	人民币大写： 人民币小写：
新增设备交货期	
新增设备交货地点	
新增设备质保期	
现有设备的维护期	
其他说明	

供应商：（盖章）

授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

### 分项报价表

采购项目名称					
设备名称	品牌、型号	制造商	数量	单价	小计
...					
现有设备运维					
合计					

供应商：（盖章）

授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

#### 四、技术参数条款偏离表

设备 1-1

序号	磋商文件的“设备清单及参数要求一览表”要求	供应商投标产品的实际情况	偏离情况	备注
1				
2				
3				
...				

设备 1-2

序号	磋商文件的“设备清单及参数要求一览表”要求	供应商投标产品的实际情况	偏离情况	备注
1				
2				
3				
...				

...

供应商：（盖章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

表格中“偏离情况”填写标准：不满足磋商文件要求的填写“负偏离”，  
完全满足及优于磋商文件要求的填写“无偏离”。

供应商按磋商文件中设备品目顺序及参数序号填写。供应商响应应如实填写，应是投标产品的具体参数值的描述。具体详见打分办法。

## 五、项目服务方案

1. 新增设备的售后服务承诺
2. 现有设备的运行维保方案

## 六、供应商关于资格的声明函

致：河南招标采购服务有限公司

本供应商愿意针对本项目进行响应。响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本供应商承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

供应商投标代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

## 七、供应商依据打分办法提交和认为需要提交的其他材料

附表：政府采购政策

## 八、中小企业声明函(选用)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：