



2.1. 报价明细表

序号	设备名称	品牌规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	数据库服务器	H3C UIS-Ce11 6000 G3	台	4	98400.00	393600.00
2	应用服务器 (一)	H3C UIS-Ce11 3030 G3	台	6	32000.00	192000.00
3	OCR 服务器	H3C UIS-Ce11 6000 G3	台	1	88770.00	88770.00
4	查询引擎服务器	H3C UIS-Ce11 3030 G3	台	1	34500.00	34500.00
5	应用服务器 (二)	H3C UIS-Ce11 3010 G3	台	2	64500.00	129000.00
6	数据库服务器 (二)	H3C UIS-Ce11 3010 G3	台	1	72500.00	72500.00
7	存储系统	同有 NCS7550G2	台	1	305000.00	305000.00
8	SAN 交换机	同有 NetStor-MDS9148S-124	台	2	49000.00	98000.00
9	备份设备	同有 NCS7300G2	台	1	280000.00	280000.00
		鼎甲 多平台分布式容灾备份管理软件				
10	数据处理服务器 (一)	H3C UIS-Ce11 3010 G3	台	1	29500.00	29500.00
11	接口平台服务器	H3C UIS-Ce11 3010 G3	台	1	32600.00	32600.00
12	光盘摆渡终端	Lenovo 启天 M420-D164	台	2	4900.00	9800.00
13	数据处理服务器 (二)	H3C UIS-Ce11 3010 G3	台	1	28700.00	28700.00
14	电子卷宗制作终端	Lenovo 启天 M420-D166	台	1	5000.00	5000.00



15	扫描仪(一)	富士通 fi-7460	台	1	28600.00	28600.00
16	律师阅卷终端	Lenovo 启天 M420-D164	台	1	4900.00	4900.00
17	核心交换机	迈普 SM4320-56TXF	台	1	29500.00	29500.00
18	路由器	迈普 MP3900X-08	台	1	48600.00	48600.00
19	前置/后置服务器	H3C UIS-Cell 3010 G3	台	2	27500.00	55000.00
20	扫描仪(二)	柯达 S2050	台	1	3100.00	3100.00
21	交换机(一)	华为 S5720-28P-LI-AC_	台	2	3650.00	7300.00
22	交换机(二)	H3C S5130S-28S-EI	台	1	3850.00	3850.00
23	交换机(三)	H3C S5130S-52P-EI	台	1	4550.00	4550.00
24	交换机(四)	迈普 SM4220-28TC-AC	台	1	11700.00	11700.00
25	交换机(五)	迈普 SM4220-52TC-AC	台	1	14300.00	14300.00
26	系统集成	提供系统集成、布线、调试、系统对接、软件部属配置、培训、质保等服务	项	1	40000.00	40000.00
	合计					1950370.00



附件：报价明细表

序号	设备名称	品牌型号	规格/参数	数量	单位	单价	合计
1	防火墙	绿盟 NFNX3-CH3150	1U 机型, 含交流冗余电源, 1*RJ45 串口, 1*RJ45 管理口, 2*千兆电口 (Bypass), 4 个千兆 SFP 插槽 (含多模光纤接口模块), 三层吞吐量 8G, 最大并发 220 万, 每秒新建 6 万, 提供传统防火墙、流量管理、IPSec VPN、资产识别功能, 3 年售后。	1	套	¥33,200.00	¥33,200.00
2	入侵防御 IPS	绿盟 NIPSX3-CH3330	2U, 含交流冗余电源模块, 2*USB 接口, 1*RJ45 串口, 1*RJ45 管理口, 6*GE (Bypass) 接口, 8 个千兆 SFP 插槽 (含多模光纤接口模块), 内置 1TSATA 硬盘, 三层吞吐量 1G, 应用层吞吐量 500M, 最大并发连接 150 万, 每秒新建会话数 4 万, 提供入侵防护、应用管理、流量管理功能, 3 年入侵防护特征库升级, 3 年售后。	1	套	¥81,600.00	¥81,600.00
3	防毒墙	冠群金辰 KSGV5000 (3641)	1U 标准机架式设备, 网络吞吐量 4.5Gbps; 防病毒吞吐量 1 Gbps, 并发连接 200 万, 网络接口: 6×10/100/1000 电口 (含 2 路 bypass), 1 个 Console 接口 (RJ-45)、2 个 USB 外置接口, 3 年售后, 3 年病毒库升级。	1	台	¥51,200.00	¥51,200.00
4	安全认证网关	北信源 VRV-EMG-200	1U 机架式设备、6 千兆电口、1T 硬盘、配置前置液晶屏、单电源, 适用 200	1	台	¥93,600.00	¥93,600.00

序号	设备名称	品牌型号	规格/参数	数量	单位	单价	合计
			及 200 以下认证用户, 流量吞吐最大支持 200Mbps, 15 万并发连接数, 最大并发连接数 6000 个/S, 能够支持 2 万业务处理; 支持 Key 认证、Radius 认证、AD 域认证、LDAP 认证、网页 Portal 认证、IP MAC 绑定, 自动识别全网所有接入终端的类型、位置、接入时间、接入人、状态, 并全网可视化展示, 提供 200 认证用户授权, 提供原厂三年质保。				
5	数据流量日志采集检测	科来 TSAS1ZD2T	软硬一体化设备, 国内自主知识产权, 储存 8TB, 流量处理能力 500M, 网口: 4 个 1000M 电口, 3 年售后。	1	台	¥304,000.00	¥304,000.00
6	网闸	绿盟 S1ESN03-3000A	双主机架构, 内外网各 6 个千兆电口, 4 个 SFP, 2 个 RJ45 串口和 4 个 USB3.0 口, 2U 机箱, 冗余电源, 900Mbps 吞吐量, 含全部功能模块, 3 年售后。	1	套	¥84,000.00	¥84,000.00
7	系统集成费	中国电信定制	中国电信集团系统集成有限责任公司定制。	1	项	¥161,900.00	¥161,900.00
总价		大写: 捌拾万零玖仟伍佰元整				¥809,600.00	

 投标人: 中国电信集团系统集成有限责任公司 (盖章单位公章)

 法定代表人或其委托代理人 田小 (签字或盖章)

2018 年 8 月 20 日