


河南省地质博物馆环境厅改造
竞争性磋商

磋 商 文 件

招标编号：豫财磋商采购-2019-764

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

目 录

特别提示.....	1
第一章 采购邀请.....	2
第二章 采购须知.....	5
第三章 合同格式.....	12
第四章 磋商项目资料表.....	20
第五章 项目需求及要求.....	26
第六章 响应文件格式及内容.....	34
附表：政府采购政策.....	58
响应文件制作说明.....	60

特别提示

1、竞争性磋商响应文件制作

1.1、供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

1.2、供应商的加密响应文件,应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

1.3、供应商在制作响应文件时，应按要求进行电子签章。

1.4、供应商编辑响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

1.5、供应商在规定的开启时间，进入平台按系统提示进行远程解密。

2、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商，系统将通过消息群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。

3、因河南省公共资源交易中心平台在开标前，供应商信息具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须随时自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。供应商应及时关注系统平台消息。

4、电子招投标平台的相关疑问，以河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）网站（“交易流程”、“办事指南”、“下载专区”模块）的说明为准。

5、发票相关事宜，待项目结束，交易中心与招标代理公司交接之后办理。

6、项目分多个包的，供应商应按照所投包，准确的分别上传各包投标文件。

第一章 采购邀请

河南省地质博物馆环境厅改造竞争性磋商公告

一、采购项目名称：河南省地质博物馆环境厅改造

二、招标编号：豫财磋商采购-2019-764

三、项目预算金额：185 万元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185 号）；

(2) 执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

(3) 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；

(4) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

(5) 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。

五、项目基本情况：本项目共 1 个包

包号	采购内容	工期	质量要求	验收标准
1	河南省地质博物馆环境厅改造	60 日历天	合格	按照设计施工图标准

六、供应商资格条件：

1. 符合《政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条规定；
2. 同时具有建筑装饰工程设计甲级和建筑装修装饰工程专业承包一级资质；
3. 具有有效的安全生产许可证；
4. 供应商拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师及安全考核证书；

3. 未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））；

5. 本项目不接受联合体投标。

七、获取竞争性磋商文件

1. 报名、购买磋商文件时间：2019年9月2日至2019年9月6日

2. 报名、购买方式：网上报名、购买（河南省公共资源交易中心网，凭企业身份认证锁（CA 密钥）操作。）

3. 售价：300 元/本

4. 供应商初次登记的，请登录河南省公共资源交易中心网站进行注册用户名及密码设置-办理 CA 数字证书-登记基本信息（具体流程请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）

5. 磋商文件下载时间为2019年9月2日至2019年9月6日

请在规定时间内报名、购买、下载。购买后请及时下载文件，超时不能下载文件的不利后果由供应商自负。

八、响应文件提交的截止时间

1. 时间：2019年10月10日9时0分（北京时间）

2. 规定的截止时间前，供应商在河南省公共资源交易中心网系统内进行网上上传响应文件

九、响应文件的开启时间及地点

1. 时间：2019年10月10日9时0分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）12

3. 供应商无需到现场，到开启时间，供应商凭 CA 密钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

十、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》上发布。公告期限为5个工作日。

十一、联系方式

1. 招标人：河南省地质博物馆

地址：郑州市金水东路18号

联系人：丁女士

电话：0371-68108358

2. 招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号

联系人：李先生 司女士

电话：0371-65956589 65955805

发 布 人：河南招标采购服务有限公司

发布时间：2019 年 8 月 30 日

第二章 采购须知

一、总则

1. 适用范围及采购方

1.1 本次采购适用政府采购法相关规定。本磋商文件仅适用于河南省地质博物馆环境厅改造竞争性磋商。

1.2 采购人：河南省地质博物馆

1.3 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

2. 采购方式及磋商供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2 磋商供应商（供应商）要求：符合“磋商项目资料表”中要求的供应商。

3. 磋商费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件和响应文件

4. 磋商文件构成

特别提示

采购邀请

采购须知

合同格式

磋商项目资料表

项目需求及要求

响应文件格式及内容

附表：政府采购政策

响应文件制作说明

5. 响应文件构成

磋商复函

资格证明及响应文件
竞争性磋商报价表
项目参与人员情况表
施工组织设计
主要设备分项报价一览表
主要设备（产品）规格一览表
安装施工材料（费用）清单报价表
拟用于本项目主要安装施工机械及检验仪器表
技术规格和商务条款偏差表
供应商依据打分办法而提供的相关以上内容未涵盖的材料和认为需要提交的其他材料

附件：中小企业声明函（选用）

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6. 磋商文件的澄清

6.1 供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对磋商文件如有疑问，应在磋商开始日前 2 天在平台系统及按磋商公告或磋商项目资料表中的联系方式，书面通知采购代理机构。

7. 磋商文件的修改

7.1 必要时，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2 采购人对磋商文件的修改，将以公告形式及交易平台系统内部消息通知方式通知供应商，修改后的内容对所有供应商具有约束力。

7.3 为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商开始日期，延长磋商开始日期的决定将以公告形式及交易平台系统内部消息通知方式通知供应商。

三、响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1 供应商的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2 除技术要求中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9. 响应文件的真实性与准确性

9.1 供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的固定格式、条款和技术要求进行修改。否则，其响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1 响应文件的磋商报价表上应清楚地标明单价和总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的响应文件将不被接受。

10.2 磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后磋商报价确定成交供应商的成交价格。

10.3 由于本次采购项目为不见面的评审、最后报价形式，请各供应商仔细认真研究河南省交易中心上的操作手册。

11. 磋商货币

11.1 磋商应以人民币报价。

12. 证明供应商合格的资格文件

12.1 供应商在其响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的技术、服务和财务管理等方面的能力。

13. 证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其供应产品的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其响应文件的一部分。

14. 磋商保证金

14.1 本项目无需提交磋商保证金。

15. 磋商有效期

15.1 本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

16. 响应文件的签署

16.1 响应文件,应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台内上传。

16.2 响应文件的按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用企业 CA 密钥。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的提交（上传）

17.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的响应文件到系统的指定位置并确保上传成功。请供应商在上传时认真检查上传文件是否完整、正确。

18. 迟交的响应文件

18.1 在规定的响应文件提交截止期后（上传）的任何文件系统将拒绝接收。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商如需要修改已上传成功的响应文件，应在截止时间前撤回并修改，并于截止时间前重新上传。

五、磋商过程

20. 开始

20.1 采购代理机构将在“磋商公告”规定的时间和地点组织竞争性磋商。

21. 磋商程序

21.1 磋商组织：磋商工作由依法组建的磋商小组独立进行，磋商小组由3人以上（含3人）的评审专家及采购人代表组成，评审专家从河南省财政厅政府采购处专家库中随机抽取。

21.2 磋商初审与复审：

21.2.1 磋商小组按先初审、后复审的程序对响应文件进行评审。

21.2.2 在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入复审阶段：

(1) 不能响应磋商文件中“资格证明及响应文件”要求的；

(2) 响应文件中有采购人不能接受的其它条件。

21.3 在复审阶段，磋商小组还需对供应商的磋商报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2) 如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

21.4 磋商小组将允许供应商修改其磋商中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。重大偏离是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

21.5 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将在系统通知所有参加磋商的供应商。

21.6 磋商小组将要求所有符合采购需求的合格磋商供应商在规定的时间内进行最后报价。在系统平台以远程报价方式进行。

21.7 评定标准：采用综合评分法评审打分，依据磋商文件明确的评标办法，磋商小组按照评审得分由高到低推荐3名成交候选供应商。成交价格为最后报

价。

21.8 磋商结束后，由磋商小组编写评审报告并签字。

22. 响应文件的澄清

22.1 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求供应商对响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但磋商价格和实质性的内容不得更改。

23. 磋商过程的保密性

23.1 磋商期间，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2 在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

六、授予合同

24. 合同的授予

24.1 磋商结束后 2 个工作日内，采购代理机构评审报告报送采购人确认，采购人在接到评审报告 5 个工作日内按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并在采购人确定供应商后 2 个工作日将磋商结果在“河南省政府采购网”、“河南省公共资源交易中心网”、“河南招标采购网”上进行公告。

25. 否决所有磋商和重新磋商

25.1 如磋商小组认为所有响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

26. 招标代理服务费

26.1 成交供应需商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的招标代理服务费。

27. 签订合同

27.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该供应商依承诺向采购人进行赔偿。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

第三章 合同格式

河南省地质博物馆环境厅改造

竞争性磋商合同

(一) 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：_____日历天

四、质量标准：_____（中标单位投标时所报的质量标准）。

五、合同价款：_____元整（¥_____元）（中标报价）

六、项目经理

承包人项目经理：_____。

七、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

- 3、投标书及其附件
- 4、本合同通用条款；
- 5、标准、规范及有关技术文件
- 6、图纸
- 7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同一式六份，甲方持二份，乙方持二份，招标代理机构持二份。

本合同双方约定后生效。

发 包 人：（公章）

承 包 人：（公章）

地 址：

法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：

电 话：

项目负责人：

传 真：

开户银行：

账 号：

电子邮箱：

(二) 通用条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款

(三) 专用条款

1 合同文件

1.1 合同文件的优先顺序：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

1.2 合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3 图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2 开工和竣工

开工时间：合同签订后7日内进场施工。

改造工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3 工程质量及管理要求

(1) 工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30%。

(2) 工程管理要求

严格遵守博物馆关于施工修缮等内部管理的要求、原则。

(3) 工序要求

所有施工工艺按照国家、行业标准执行，重要工序、隐蔽工程经甲方验收签字确认后方可进行下一步施工。每道工序完成后必须签署工序（隐蔽）工程验收单。如未经甲方验收，承包人私自进行下一步施工，甲方将视其为未做该项工序，要求承包人立即停工，并按标准进行施工，由此产生的费用和损失由承包人承担。

如承包人未按照工序施工，经甲方要求后仍未改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（4）材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合招标文件要求且由甲方书面认可的施工材料，原则上应与投标文件中一致。主材进场，必须签署材料确认单。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非甲方认可的材料，则甲方有权要求乙方无条件更换符合要求的材料，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包方未按照要求使用材料，经甲方要求整改后仍未按要求改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（5）人员要求

项目经理

项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责并签到确认，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

专业人员

根据国家、行业相关要求，专业施工人员应具有从业资格证件方可上岗施工的，必须提供相关资格证件后方可上岗施工。如发现施工人员无证上岗的，甲方有权要求承包人立即更换符合要求的施工人员施工。

（6）验收要求

正式验收时，由承包人提出书面申请，并递交完整竣工文件。由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入我馆施工黑名单。

（7）处罚标准

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每延误一天按合同价 1%处

罚。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我馆施工黑名单。

施工中，乙方未经甲方同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我馆施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求或没有进行工序验收的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我馆施工黑名单。

施工材料未签署材料确认单或不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我馆施工黑名单。

项目经理无故不在现场、未按时签到或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我馆施工黑名单。如发现施工人员无证上岗的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我馆施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我馆施工黑名单。

4 合同价款及价格调整

本合同价款采用固定单价合同方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法： /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： /

双方约定合同价款的其他调整因素： /

5 计量与支付

5.1 工程款

合同签订7日内，乙方向甲方支付合同总价款的3%作为质量保证金，质保期为两年，质保期满，甲方将质保金无息退回给乙方。乙方进场后，甲方向乙方支付合同总价款的40%；装饰及美工制景完成后 5 日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%；竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价款的20%。

5.2 履约保证金

履约保证金的金额或比例：合同总价款的 5%。

5.3 质量保证金

质量保证金的金额或比例：合同总价款的3%。

5.4 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6 竣工验收

6.1 竣工验收材料

工程结算书、工程量计算书：四份

竣工图纸(盖竣工图专用章，监理及建设方施工代表签字)：四份

竣工验收申请：一份

6.2 验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相应费用

6.4 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7 缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期限为两年，其他按国家现行法律

和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，乙方按投标文件内容兑现承诺。

8 安全施工责任承诺书

安全施工责任承诺书

致河南省地质博物馆：

我方在你单位自愿进行环境厅改造项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

年 月 日

第四章 磋商项目资料表

本表关于要采购的内容的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

条款号	内容
	<p>采购项目名称：河南省地质博物馆环境厅改造</p> <p>招标编号：豫财磋商采购-2019-764</p> <p>*项目预算金额：185 万元。报价不得超过项目预算。</p>
	<p>投标报价为工程完工总价。承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包维修、包文明施工、包安全（施工前双方签订安全施工协议书）</p>
1.2、1.3	<p>招标人：河南省地质博物馆</p> <p>地址：郑州市金水东路 18 号</p> <p>联系人：丁女士</p> <p>电话：0371-68108358</p> <p>招标代理机构：河南招标采购服务有限公司</p> <p>地址：郑州市纬四路 13 号</p> <p>联系人：李先生 司女士</p> <p>电话：0371-65956589 65955805</p>
2.2	<p>*供应商资格条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合《政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条规定； 2. 同时具有建筑装饰工程设计甲级和建筑装修装饰工程专业承包一级资质； 3. 具有有效的安全生产许可证； 4. 供应商拟派项目经理须具有相关专业贰级及以上注册建造师及安全考核证书； 3. 未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））； 5. 本项目不接受联合体投标。

	如其他地方与本磋商项目资料表对同一事项的描述有冲突或矛盾的，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以本磋商项目资料表描述为准。
8.1	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本
10	磋商报价为：项目实施费用及相关费用。 相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括伴随服务费和招标代理服务费。
10.1	*供应商报价必须唯一，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价。
11	磋商货币：人民币
12	*资格证明文件： 1. 事业单位法人证书或者企业营业执照，具有有效的安全生产许可证； 2. 法定代表人（负责人）授权书； 3. 财务状况报告； 4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 5. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6. 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 7. 反商业贿赂承诺书； 8. 信用中国网(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，查询工作由招标代理机构在磋商当天，进行查询、打印存档。如查询供应商有相关负面信息的，该供应商为无效供应商。
14	磋商保证金，本项目无需提交磋商保证金。
15	*磋商有效期：从磋商之日起30天
16	*响应文件的签署：按要求签字和签章
17	响应文件提交（上传）截止时间：2019年10月10日9:00（北京时间）
20	开启时间：2019年10月10日9:00（北京时间） 开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）12 供应商无需到现场，到开启时间，供应商凭CA密钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心

	<p>网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南)。供应商的最后报价同样在系统平台按要求进行网上报价，供应商应在电脑前随时关注系统平台的动态。</p>
21	<p>程序：</p> <p>一、资格和符合性审查</p> <p>磋商小组对磋商供应商的资格条件，响应文件的商务符合情况进行评审。通过审查的供应商为合格供应商，合格供应商进入下一步的技术服务评审（磋商）、最后报价、评委打分程序。</p> <p>二、磋商评审</p> <p>磋商小组就磋商项目所涉及的技术、服务等进行评审。</p> <p>三、最后报价</p> <p>所有供应商磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求的合格供应商在规定的时间内进行最后报价。（在规定时间内没有给出最后报价的，按响应文件中第一次报价算）</p> <p>四、打分推荐</p> <p>磋商小组按照磋商文件既定的打分办法对供应商进行评审打分。</p> <p>磋商小组按照评审得分由高到低推荐 3 名成交候选供应商。成交价格为最后报价。第一名评审得分相同的（并列第一），优先推荐最后报价得分高者；评审得分和最后报价得分均相同的优先推荐施工组织设计得分高的；仍未能分出先后的，由采购人决定。</p> <p>如供应商满足财库【2011】181 号及工信部联企业【2011】300 号文件的规定且按磋商文件要求提供相关内容的中小企业，由磋商小组认可的，则磋商报价给予 6%的扣除（四舍五入保留 2 位小数），进行报价得分的计算。（以最后报价算）</p>
21	<p>评审方法：综合评分法。</p> <p>一、报价（20 分）</p> <p>评标基准值：有效供应商的最低投标报价（最后报价，经政策优惠的价格折算）。</p>

	<p>报价得分=评标基准值/各合格供应商的最后报价×20</p> <p>说明：如供应商满足财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定且按磋商文件要求提供相关内容的小、微企业，由磋商小组认可的，则报价给予6%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算（报价为最后报价）。</p> <p>二、商务部分（21分）</p> <p>1. 企业业绩（16分）</p> <p>2016年以来供应商有类似工程业绩合同，每提供一项得4分，最多得16分，没有不得分（需提供中标通知书、合同）。</p> <p>2. 优惠条件的承诺（5分）</p> <p>根据各供应商的优惠承诺。优：5分，良3分，差1分，不提供不得分。</p> <p>三、施工组织设计（34分）</p> <p>1) 设计进度计划的合理性、施工工期承诺以及进度网络计划满足程度、合理可行性及保证措施(0-8分)；</p> <p>2) 质量管理体系与措施(0-5分)；</p> <p>3) 确保安全施工的技术组织措施(0-5分)；</p> <p>4) 确保文明施工的组织措施(0-4分)；</p> <p>5) 现场设置和针对现场困难的分析和对策（0-5分）；</p> <p>6) 资源配备计划（0-3分）；</p> <p>7) 节能环保管理措施（0-4分）；</p> <p>以上缺项不得分。</p> <p>四、技术部分（25分）</p> <p>供应商须对所有设备的的全部技术要求做出逐条响应：全部满足得满分20分；每一项不满足扣3分，扣完为止。</p>
21	磋商小组3人，由评审专家及采购人代表组成，评审专家从河南省财政厅政府采购处专家库中随机抽取。
26	招标代理服务费:参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【政

	<p>策 2002】1982 号) 和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857 号) 的规定中服务类规定, 由成交供应商支付。</p> <p>成交供应商领取中标通知书前请把按照磋商文件规定的招标代理服务费汇至如下账号, 后领取中标通知书:</p> <p>开户名: 河南招标采购服务有限公司</p> <p>开户行: 广发银行郑州行政区支行</p> <p>帐号: 8898 5160 1000 5452</p> <p>财务咨询电话: 0371-65955702</p>
27	质量保证金: 合同总价款的 3%。
	履约保证金的金额或比例: 合同总价款的 5%。
27	<p>*付款方式及条件:</p> <p>合同签订 7 日内, 乙方向甲方支付合同总价款的 3%作为质量保证金, 质保期为两年, 质保期满, 甲方将质保金无息退回给乙方。乙方进场后, 甲方向乙方支付合同总价款的 40%; 装饰及美工制景完成后 5 日内, 甲方向乙方支付合同总价款的 40%; 竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价款的 20%。</p>
27	若第一成交候选人因不可抗力或者自身原因(提供虚假材料谋取成交、不能签订合同)不能履行合同的, 采购人可确定第二成交候选人为中标人, 并签订合同, 以此类推。采购人也可决定重新组织采购。
	工程地点: 河南省地质博物馆
	*工期: 60 日历天
	*质量要求: 合格
	<p>政府采购政策功能:</p> <p>(1) 执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库[2004]185 号);</p> <p>(2) 执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库</p>

	<p>[2006]90号)；</p> <p>(3) 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)；</p> <p>(4) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；</p> <p>(5) 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。</p>
	<p>供应商有异议的,可按财政部94号令的规定以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑。</p>
	<p>采购文件要求供应商响应文件提供的相关材料,应清晰。因材料不清晰、不能辨认所带来的不利后果由供应商自负。</p>
	<p>*河南省公共资源交易中心评标系统判定响应文件制作机器码一致的,相关供应商按无效投标处理。</p>
	<p>要求供应商提供的相关证件材料,均应在有效期内。</p>
	<p>踏勘现场:</p> <p>本项目涉及施工现场较复杂,招标方统一组织现场踏勘,交通、食宿等差旅费用由参加人员自理。时间:2019年9月10日上午9:00,联系人:丁女士 联系电话:15903605799,集合地点在展馆三楼环境厅,集合时请出示购买标书的证明,未购买标书的组织或个人无权参与,每家投标机构限1人。踏勘非强制性要求,但不参加踏勘者,招标方不再接受其对项目实施内容的质疑与询问。</p>

第五章 项目需求及要求

河南省地质博物馆环境厅改造清单（拆除部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	拆除原有地面	拆除原有玻璃地面及地台	m ²	96.5
2	拆除原有顶面		m ²	314.7
3	拆除原有强弱电管线	拆除原有强弱电管线	m ²	314.7
4	拆除原有展墙		m ²	362.9
5	垃圾清运		车	10

河南省地质博物馆环境厅改造清单（装修部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	提供及安装展墙（直线展墙）	1. 75 系列轻钢龙骨骨架，三道横穿龙骨拉结； 2. 单面 18 厘米大芯板衬底，表面涂刷三遍防火涂料； 3. 单层 12 厘石膏板封面。	m ²	97.6
2	提供及安装展墙（弧形展墙）	1. 75 系列轻钢龙骨骨架，三道横穿龙骨拉结； 2. 单面 18 厘米大芯板衬底，表面涂刷三遍防火涂料； 3. 单层 12 厘石膏板封面。	m ²	131.2
3	墙面基层处理	1. 自攻螺丝钉防锈漆处理，石膏板接缝牛皮织带加强处理； 2. 三遍腻子处理墙面并打磨平整。	m ²	228.8
4	金属踢脚线		m	80
5	检修门		樘	1

6	提供及制作圆环造型灯箱顶面	1. 20*20 镀锌方钢骨架; 2. 大芯板基层, 表面涂刷三遍防火涂料; 3. 表面防火板饰面; 4. 4000k 中性光带; 5. 白色柔光膜造型饰面。	m	85.4
7	顶面灯箱	1. 大芯板基层, 表面涂刷三遍防火涂料; 2. 表面防火板饰面; 3. 4000k 中性光带; 4. 白色柔光膜造型饰面。	m ²	23.6
8	天棚喷刷涂料		m ²	354.7
9	地面重新垫层处理		m ³	5.79
10	橡胶板楼地面	1. 自流平水泥找平层; 2. 铺装塑胶地面, 接缝焊接。	m ²	191

河南省地质博物馆环境厅改造清单（机电部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	配电箱	1. 名称: 提供及安装配电箱 2. 照明空开 9 个, 插座空开 8 个, 总开关一个	台	1
2	线槽	提供及敷设金属线槽 (100*100)	m	55
3	配管	1. 名称: JDG 2. 规格: 25	m	600
4	配线	1. 名称: BV2.5 2. 管内	m	1500
5	配线	1. 名称: BV4 2. 管内	m	900
6	接线盒	敷设底盒	个	135
7	装饰灯	LED 射灯	套	51
8	装饰灯	轨道射灯	套	17
9	装饰灯	单头斗胆射灯	套	10
10	装饰灯	轨道	m	18

11	装饰灯	应急电源电池组	套	3
12	装饰灯	出口指示及逃生方向指示灯	套	3
13	照明开关	单开开关	个	2
14	插座	五孔普通插座	个	15
15	插座	地面插座	个	1
16	信息插座	双口网络	个	8
17	信息插座	单口网络	个	5
18	AP 无线点位	AP 无线点位	台	3
19	提供及安装展厅自动化控制系统	提供及安装展厅自动化控制系统	项	1
20	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 2. 敷设方式:管内敷设	m	1500
21	脚手架搭拆		项	1

河南省地质博物馆环境厅改造（布展及美工部分）

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量
一	布展部分			
1	提供及裱糊油画布背景画面		m ²	227.3
2	提供及安装展板		m ²	20
3	提供及安装墙面灯箱	详见施工图纸	m ²	8
4	雕刻字及标牌		项	1
5	平面设计费		项	1
6	异形玻璃板饰面		m ²	3.2
7	黑色镜面墙面		m ²	13
8	提供及安装喷漆展台		m	35.7
9	提供及安装中心区休息椅	见施工图纸	项	1
10	提供及安装专业高展柜	专业定制铁展柜 (高柜)	m ²	6.4
11	提供及安装现场制作高柜	见施工图纸	m ²	25.6
12	标本及标题薄展柜(专业定制铁质展柜)	800*2800*200	组	9
13	玻璃展柜兼具休息椅功能	见施工图纸	m	8

14	展品展台	木制基层壁布饰面, 展开面积暂定为 100 平方米	项	1
15	地面光电沙盘	塑胶地面专业定制	m ²	60.2
二	美工制景部分			
16	伏牛山微缩景观		项	1
17	太行山红石崖景观		项	1
18	湿地景观		项	1
19	森林造景 (树木大概 8-12 棵)		项	1

河南省地质博物馆环境厅改造 (多媒体部分)

序号	项目及设备名称	规格描述	单位	数量
一	山川之美电子屏			
1	液晶显示器	75 英寸 4K 超高清、分辨率: 3840*2160 智能 HDR 平板液晶电视	台	1
2	壁挂安装架	液晶显示器挂架 60 寸--80 寸。 安装孔距 610x460mm 内	件	1
3	高清播放盒	内置 8G 存储空间, 支持多种视频及图片播放, 支持网络远程指令控制开关机及节目点选	台	1
4	线材及辅料	电源线、HDMI 高清线、USB 延长线、音频线	项	1
5	资料整理	资料文件整理、图片编辑	项	1
6	视频编辑	视频剪辑、配音、特效、合成 三维动画约时长 30 秒	项	1
二	河南地质、造山运动科普多媒体			
7	液晶显示器	60 英寸 4K 超高清、 分辨率: 4k 超高清 (3840×2160) 能效等级: 3 级	台	1
8	壁挂安装架	液晶显示器挂架 60 寸--80 寸 安装孔距 610x460mm 内	件	1

9	高清播放盒	内置 8G 存储空间，支持多种视频及图片播放，支持网络远程指令控制开关机及节目点选	台	1
10	线材及辅料	电源线、HDMI 高清线、USB 延长线、音频线	项	1
三 峡谷瀑布电子屏				
11	液晶显示器	75 英寸 4K 超高清、智能 HDR 平板液晶电视	台	1
12	壁挂安装架	液晶显示器挂架 60 寸—80 寸 安装孔距 610x460mm 内	件	1
13	高清播放盒	内置 8G 存储空间，支持多种视频及图片播放，支持网络远程指令控制开关机及节目点选	台	1
14	音响系统	2.0 有源音箱 功放输出：60W 频响范围：50Hz~20KHz	台	1
15	线材及辅料	电源线、HDMI 高清线、USB 延长线、音频线	项	1
16	资料整理	资料文件整理、图片编辑	项	1
17	视频编辑	视频剪辑、配音、特效、合成 三维动画约时长 30 秒	项	1
四 湿地感应互动多媒体				
18	激光投影机	5700 流明、1920*1200 320W 灯泡光源	台	1
19	投影机吊架	NB 718-4 1.5 米 承重 50KG	台	1
20	视频服务器	I5 四核处理器、8GB 内存、120G 固态硬盘、GTX1060 独显、500W 电源、4U 防尘机箱、win7 系统	台	1

21	红外感应器	处理人体动作识别，并将所收集的信号处理，反馈给计算机的视频交互程序，支持 TCP/UDP 协议，RS232 通讯协议等。	个	1
22	音响系统	2.0 有源音箱 功放输出：60W 频响范围：50Hz~20KHz	台	1
23	线材及辅料	电源线、HDMI 高清线、USB 延长线、音频线	项	1
24	资料整理	资料文件整理、图片编辑	项	1
25	视频编辑	视频剪辑、配音、特效、合成、三维动画。	项	1
五 森林后背景四季多媒体项目				
26	激光投影机	5700 流明、1920*1200 320W 灯泡光源	台	2
27	广角镜头	投影机同品牌镜头 0.8-1.0:1	台	2
28	投影机吊架	NB 718-4 1.5 米 承重 50KG	台	2
29	视频服务器	I5 四核处理器、8GB 内存、120G 固态硬盘、GTX1060 独显、500W 电源、4U 防尘机箱、win7 系统	台	1
30	景观七彩帕灯	LED 七色变换舞台灯	台	5
31	帕灯控制器	与电脑程序连接实时控制灯光变换	台	1
32	视频融合处理器	多点网格几何校正投影画面重叠部位融合处理	通道	1
33	音响系统	2.0 有源音箱 功放输出：60W 频响范围：50Hz~20KHz	台	1

34	线材及辅料	电源线、HDMI 高清线、USB 延长线、音频线	项	1
35	资料整理	资料文件整理、图片编辑	项	1
36	视频编辑	视频剪辑、配音、特效、合成 三维动画约时长 180 秒	项	1
六 自然之趣地面互动项目				
37	激光投影机	5700 流明、1920*1200 320W 灯泡光源	台	1
38	广角镜头	投影机同品牌镜头 0.8-1.0:1	台	1
39	投影机吊架	NB 718-4 1.5 米 承重 50KG	台	1
40	视频服务器	I5 四核处理器、8GB 内存、120G 固态硬盘、GTX1060 独显、500W 电源、4U 防尘机箱、win7 系统	台	1
41	雷达互动	多点雷达互动套件，信号采集器	台	1
42	定向音响系统	清听声学 FSC1-R1/R2 尺寸 Size : $\phi 145*13\text{mm}/\phi 243*30.4\text{mm}$ 声压级 SPL : 78/86 dB@1KHz/2m 功率 Power : 12/25W	台	1
43	线材及辅料	电源线、HDMI 高清线、USB 延长线、音频线	项	1
44	资料整理	资料文件整理、图片编辑	项	1
45	互动游戏	视频剪辑、配音、特效、合成 三维动画约时长 120 秒	项	1
七 生态环境综合互动多媒体(触摸屏+电子屏)				
46	液晶显示器	55 英寸拼屏模组、1920*1080 高清、 1214mm x 684mm 含液压前维护支架、含钢架	台	2
47	电容触摸屏	24 寸电容触摸查询一体机 分辨率 1920*1080、I5、8G 内存、120G 固态硬盘、win7 系统	台	1

48	视频服务器	I5 四核处理器、8GB 内存、120G 固态硬盘、GTX1060 独显、500W 电源、4U 防尘机箱、win7 系统	台	1
49	音响系统	2.0 有源音箱 功放输出：60W 频响范围：50Hz~20KHz	台	1
50	线材及辅料	电源线、HDMI 高清线、USB 延长线、音频线	项	1
51	资料整理	资料文件整理、图片编辑	项	1
52	触摸界面程序制作	触摸程序架构制作、背景音乐合成、动态效果	项	1
核心产品：液晶显示器				

备注：政府强制采购的节能产品需提供证书或其他证明资料，否则投标无效。

图纸见附件

第六章 响应文件格式及内容

一、磋商复函

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位（招标编号）磋商公告的邀请，我们决定参加贵单位组织的（采购项目名称）的磋商采购。我方授权（姓名和职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，完成项目的需求，并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在磋商有效期内如果我方撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将向采购人支付贰万元的赔偿金，并接受采购人取消我方中标的结果。

5、我方承诺，成交公告发出后5个工作日内向招标代理机构支付招标文件规定的招标代理服务费。

6、磋商有效期为从磋商之日起30天。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

磋商供应商（单位电子签章）：

授权代表（签字或个人电子签章）：

日期：

联系电话：

二、资格证明及响应文件

(磋商小组进行的审查内容，相关内容不符的，为无效供应商)

2.1 事业单位法人证书或者企业营业执照，单位资质和安全生产许可证，项目经理证书及安全考核证

(说明：复印件加盖单位电子签章)

2.2 法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字或盖章的（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字或盖章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人（即授权代表、供应商代表），就编号为____（招标编号）____（采购项目名称：）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字（盖章）生效，特此声明。

代理人无转委托权。

磋商供应商（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）：

合法代理人（签字或个人电子签章）：

附：法定代表人（负责人）、合法代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（A面）	法定代表人身份证复印件（B面）
-----------------	-----------------

法定代表人授权代表身份证（A面）	法定代表人授权代表身份证（B面）
------------------	------------------

年 月 日

2.3 财务状况报告

（说明：供应商为企业的，提供 1. 经审计的 2018 年度完整的审计报告，审计报告按要求必须有注册会计师的签字和盖章或 2. 银行出具的资信证明；供应商为事业单位的，可依照对企业的要求提供材料，也可按自身实际情况提供类似报告及报表。提供扫描件加盖企业电子签章）

2.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（说明：提供 2019 年以来任意时间段的税收和社会保障资金缴纳证明材料，加盖单位电子签章）

2.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（说明：可用①以往类似业绩证明或②供应商认为可以作为证明的材料。复印件加盖单位电子签章）

2.6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (固定格式)

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

本公司郑重声明,本公司在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

磋商供应商(单位电子签章):

年 月 日

2.7 反商业贿赂承诺书（固定格式）

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

磋商供应商（单位电子签章）：

年 月 日

2.8 信用中国网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果（响应文件中无需提供）

（说明：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。”因此列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”栏目和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中的负面信息的供应商将视为无效供应商。）

查询渠道：

信用中国网（www.creditchina.gov.cn）主页，“信用服务”中“失信被执行人查询”和“重大税收违法案件查询”窗口进行查询。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主页，“政府采购严重违法失信行为记录名单”窗口进行查询。

查询工作由招标代理机构在磋商当天，进行查询、打印存档。如查询供应商有相关负面信息的，该供应商为无效供应商。

2.9 商务、合同主要条款的响应

序号	磋商文件要求	供应商响应
1	磋商有效期：从磋商之日起 30 天	
2	工期：60 日历天	
3	质量保证金：合同总价款的 3%。	
4	付款方式及条件：合同签订 7 日内，乙方向甲方支付合同总价款的 3%作为质量保证金，质保期为两年，质保期满，甲方将质保金无息退回给乙方。乙方进场后，甲方向乙方支付合同总价款的 40%；装饰及美工制景完成后 5 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 40%；竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价款的 20%。	
5	质量要求：合格	
6	履约保证金：合同总价款的 5%。	

供应商对商务、合同主要条款只能完全响应或更有利于采购人的响应，不能有负偏离的响应，否则为无效磋商。若响应文件其他部分对上表内容有不一致的描述且为负偏离性质的描述，则视为供应商未实质性响应，为无效投标。

磋商供应商（单位电子签章）：

年 月 日

2.10 符合性审查其他内容

审查供应商报价是否符合要求。

审查供应商签章是否符合要求。

审查供应商响应文件制作机器码是否一致,被河南省公共资源交易中心评标系统判定响应文件制作机器码一致的,相关供应商按无效投标处理。

(此项内容,供应商按要求响应即可,无需单独对此另作响应材料)

三、竞争性磋商报价表

供应商名称	
报价（大写）	
报价（小写）	
服务期	
保证金	
有效期	
其他声明	

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）： _____

四、项目参与人员情况表

项目负责人（项目经理）简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目				

附身份证复印件。

磋商供应商（单位电子签章）：

年 月 日

参与人员情况表

序号	姓名	年龄	专业	职务	职称

附身份证复印件。

磋商供应商（单位电子签章）：

年 月 日

五、施工组织设计

1. 供应商应编制较详细的项目实施方案，包含相应的布置图、表格等。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项的实施方案，并列出具体的关键点、难点和相应采取的措施；须附单孔施工结构图。拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的技术、质量、进度及安全相关条款和保障措施。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入的主要机械设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

可根据项目情况自行增加附表。

（加盖企业电子签章）

附表一：拟投入 _____（包名称）_____的主要机械设备表

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(W)	生产能力	用于施工部位	备注
1									
2									
...									

磋商供应商（单位电子签章）：

附表二：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						
...							

本计划表是以每班八小时工作制为基础编制。

磋商供应商（单位电子签章）：

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3. 施工进度计划应与项目实施方案相适应。

（加盖企业电子签章）

六、主要设备分项报价一览表

磋商供应商（单位电子签章）：

项目：（此处填包号）

单位：人民币元

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价	小计	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地
合计												

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

七 主要设备（产品）规格一览表

项目：（此处填包号）

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术参数	制造商	原产地(国)
	...				

磋商供应商（单位电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

- 说明：
- 1、设备序号应与技术规格表一致。
 - 2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
 - 3、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

八. 安装施工材料（费用）清单报价表

供应商（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

单位：人民币元

序号	部分	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注
	主 要 材 料								
	其 它 材 料								
	费 用	施工费等							
合 计									

法定代表人（个人电子签章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

5.7. 技术规格和商务条款偏差表

供应商（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

序号	设备名称或条款号	技术参数及要求		对招标文件偏差	描述	备注
		招标文件	投标文件			
1	设备或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
					
2	设备或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
3	商务条款号 1					
4	商务条款号 2					
					

法定代表人（个人电子签章）：

注明：投标设备或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标不被接受。

六、供应商依据打分办法而提供的相关以上内容未涵盖的材料和
认为需要提交的其他材料

加盖单位电子签章

附表：政府采购政策

中小企业声明函(选用)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

供应商及投标产品适用政府采购政策情况表

监狱企业、中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ） 供应商为监狱企业。			
	（ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。			
	（ ） 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商		金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商		金额

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 政府强制采购的节能产品需提供证书或其他证明资料。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 没有相关产品可不填此表。

响应文件制作说明

河南省公共资源交易中心投标文件制作系统中投标文件组成为：

1. 封面
2. 评审资料
 - 2.1 其他投标材料
3. 开标一览表
4. 其他内容

以上内容为 4 个独立模块，供应商应按系统流程分别制作。其中“2. 评审资料”需提供的材料，按扩展的子项提供，供应商需要同步主体库相应所需材料。同步的详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南。

“2.1 其他投标材料”为供应商的营业执照或事业单位法人证书。

“4. 其他内容”为本磋商文件给定的响应文件格式即本磋商文件“第六章 响应文件格式及内容”内容，供应商按格式制作后，完整的上传到“4. 其他内容”，并按要求进行电子签章。

“2. 评审资料”和“4. 其他内容”中重复要求的材料，供应商按要求进行分别提供。