

河南省体育局
采购配置体育健身器材项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2019-1971

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

特别提示

1、投标人注册及市场主体信息登记

供应商（市场主体）需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA 数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为 CA 机构）办理，办理地址：郑州市金水东路与东风南路交叉口卫华大厦 18 楼，咨询客服电话：0371-96596-0 转人工。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hntf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件 (*.hntf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有**可编辑内容**（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（**包括企业电子签章和个人电子签章**），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（**企业电子签章**）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人或负责人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和*.nhntf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，投标人（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》[首页-公共服务-办事指南](#) 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件/采购文件，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响投标文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的

信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南
<http://www.hnsggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoId=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003> 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（投标人）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各投标人一定要仔细研究。

文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名；“企业电子签章”是指企业的电子章。

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 招标资料表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 合同通用条款
- 第五章 合同基本格式
- 第六章 投标文件通用格式
- 第七章 招标项目资料表
- 第八章 合同条款资料表
- 第九章 货物需求及技术规格要求

第一章 招标公告

河南招标采购服务有限公司受委托，就河南省体育局采购配置体育健身器材项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目编号：豫财招标采购-2019-1971

二、招标项目内容：

包号	货物名称	主要技术规格	数量	交货期	交货地点	采购预算 (万元)
包 1	采购配置体育健身器材	专业跑步机、多功能综合训练器、龙门架、室外健身器材等，详见技术需求	详见技术需求	合同生效后 30 日内安装完毕	采购人指定的地点	215.5

三、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

(2) 执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

(3) 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

(4) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

(5) 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

四、供应商资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1. 具有法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件，自然人的身份证明；
2. 具有近一年的财务状况报告；
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为的书面声明；
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn）（www.ccgp.gov.cn）】；
8. 投标人为室内及室外体育健身器材的生产企业；
9. 本项目不接受联合体。

五、是否接受进口产品：否

六、获取招标文件

1、投标人登录河南省公共资源交易中心网站查询注册和办理 CA 流程，凭 CA 密钥登录市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料（详见 <http://www.hnngzy.com> 公共服务-办事指南）。

2、凡有意参加本项目的投标单位，请于 2019 年 9 月 27 日-2019 年 10 月 10 日登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.com>）”凭企业身份认证锁（CA 数字证书）进行网上下载。

3、投标人须完成市场主体信息库登记并取得 CA 数字证书，凭 CA 数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hznzf）的招标文件及资料（详见 <http://www.hnngzy.com> 公共服务-办事指南）。

4、招标文件下载时间：请投标人登陆河南省公共资源交易中心登录市场主体系统，并及时关注有关该项目文件发售信息。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

5、获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

七、投标文件提交的截止时间及地点

投标人需要在投标截止时间：**2019年10月24日9:00**（北京时间）前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件。

八、开标

1、开标时间：**2019年10月24日上午9:00**（北京时间）

2、开标地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心**远程开标室(一)-4**（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）

3、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在**2019年10月24日上午9:00**（北京时间）前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

4、投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容补充、更新。

5、不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

九、本次公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网站》上发布。公告期限为五个工作日。

十、联系方式

采购人：河南省体育局

联系人：郭先生

联系电话：0371-63862538

地址：郑州市金水区健康路150号

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：马女士

联系电话：0371-65950562

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

第二章 招标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。招标文件中带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。

条款号	内 容
	说 明
1	采购人：河南省体育局 联系人：郭先生 联系电话：0371-63862538 地址：郑州市金水区健康路 150 号
2	项目名称：河南省体育局采购配置体育健身器材项目
3	采购编号：豫财招标采购-2019-1971
4	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 负责本项目联系人：马女士 电 话：0371-65950562 地 址：郑州市纬四路 13 号
5	合格投标人： 符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 1. 具有法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件，自然人的身份证明； 2. 具有近一年的财务状况报告； 3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料； 5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为的书面声明； 6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	<p>7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn）（www.ccgp.gov.cn）】；</p> <p>8. 投标人为室内及室外体育健身器材的生产企业；</p> <p>9. 本项目不接受联合体。</p>
7	<p>信用记录： 根据财库【2016】125号文的要求，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。</p> <p>查询及记录方式：采购人保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。</p>
8	<p>投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本</p>
<p>投 标 报 价 和 货 币</p>	
9	<p>(1) 投标报价为：投标货物采购人指定目的地交货价。</p> <p>(2) 相关费用：投标报价应包含但不限于投标人中标后为完成采购文件规定的全部工作而发生的采购、运保、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润、中标服务费，并考虑了应承担的风险及相关费用。质保期内所需的备件/备品应包含在投标报价中。</p> <p>中标服务费：签订合同后5日内，应按照预算价的1.5%向招标代理机构支付中标服务费。</p>
10	<p>投标货币：人民币。</p>

投标文件的编制和递交

资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件）：

*1. 有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》；

*2. 法定代表人身份证明；

*3. 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明原件；

*4. 反商业贿赂承诺书原件；

*5. 供应商提供财务状况报告（2018 年度的经会计师事务所审计的财务审计报告（财务审计报告请注意应同时具有 2 名及以上注册会计师盖章和签字。）

*6. 提供 2019 年 1 月 1 日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；

【以上 6 项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】；

*7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购（2016）15 号）的规定，在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页扫描件；

*8. 室内及室外体育健身器材的生产企业证明材料；

9. 政府强制采购和优先采购的节能产品。

如果所投产品是财政部、国家发展改革委最新节能清单的政府强制采购和优先采购的节能产品的，须提供以下材料：

*（1）政府强制采购节能清单文件首页、产品清单所在页等证明材料，否则视为非实质性响应招标文件要求。

（2）政府优先采购节能清单文件首页、产品清单所在页等证明材料。

10. 其他资格证明文件参见附件格式要求。

12	<p>技术文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所投货物均应提供配置（组成）明细表并且配置（组成）明细表中的所有部分必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配置必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标货物的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的货物配制应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2. 投标人所使用的材料符合最新国家标准及质量认证。 3. 投标人必须提供所投标货物的详细技术规格、参数（按招标文件第一卷附件表格要求填写技术规格、参数）。 4. 投标人提供详细描述产品性能的技术支持资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。如不提供或提供的不完整将是自己的责任，承担为投标带来的不利因素。 5. 投标货物的制造、安装和检验标准。 6. 按技术规格规定提供备件和专用工具清单。 7. 质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。 8. 制造商提供制造、检测、检验标准。 9. 提供设备生产、检验、包装、运输、报关、仓储、交货、安装、编程调试、验收、培训、维保服务等方面的工作及质量保证体系文件和资料。 10. 磋商文件要求的其它技术证明资料。
*13	投标保证金金额：0 元整。
*14	投标有效期：从开标之日起 60 日历天
评 标	
15	<p>评标原则：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。
16	<p>评标方法：综合评分法。</p> <p>评标委员会根据评标原则和评分细则对所有投标文件进行集中审核，对</p>

	<p>初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，取评委评分的算术平均值即为每个投标人的最终得分，评委评分可保留小数点后2位。评标委员会将根据综合评分高低顺序，推荐3名中标候选人，由采购人依法确定中标人。</p> <p>评标细则</p> <p>以招标文件第二卷第八章评标方法及标准的相关规定的为准。</p>
17	付款条件的偏离：不接受
授 予 合 同	
18	数量增减变更：无
<p>本次采购项目投标报价超出预算的，将按无效投标处理。</p>	

第三章 投标人须知

一. 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物及伴随服务。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

2.2 采购人：“招标资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、

团体组织。

2.3 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。

2.4 集中采购机构采购，是指集中采购机构代理目录及标准规定的政府集中采购目录中项目的采购活动。

2.5 投标人：指已按规定获取了该项目的招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.7 业绩：指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.8 合格投标人

1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人均可投标；

2) 与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、交易中心、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4) 具有履行合同所必需的设备和技术能力；

- 5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 6) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 7) 法律、行政法规及招标文件规定的其他条件。

2.9 中标人: 接到并接受中标通知, 最终被授予合同的投标人。

2.10 投标文件: 指投标人根据招标文件提交的所有文件。

3 投标费用

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何, 投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用, 采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 知识产权

4.1 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权, 则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的, 投标人须承担全部赔偿责任。

4.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果, 须在投标文件中声明, 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后, 投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

5 联合体投标

5.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外, 两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标, 以一个投标人的身份投标。

5.2 以联合体形式参加投标的, 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件, 根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的, 联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3 联合体各方之间应当签订联合体协议, 明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任, 并将联合体协议连同投标文件一并提交交易中心。由同一专业的单位组成的联合体, 按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后, 不得再以自己的名义单独在同一项目中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 5.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6 投标签章

电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf 格式或*.nhntf 格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

7 会员信息库

- 7.1 河南省公共资源交易中心面向全国征集注册市场主体。
- 7.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需市场主体资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。
- 7.3 网上市场主体中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。
- 7.4 有关市场主体的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

8 采购信息的发布

- 8.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）。

二. 招标文件

9 招标文件的构成

- 9.1 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷

- | | |
|-----|-------|
| 第一章 | 招标公告 |
| 第二章 | 招标资料表 |
| 第三章 | 投标人须知 |
| 第四章 | 合同条款 |

第五章 合同（格式）

第六章 附件

第二卷

第七章 合同条款资料表

第八章 评标方法及标准

第九章 货物需求一览表及技术要求

- 9.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。
- 9.3 照抄或复印招标文件技术要求而未提供相应技术证明文件的、未按规定签署的投标文件将导致废标。

10 招标文件的澄清

- 10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。
- 10.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
- 10.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。
- 10.4 **因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。**

11 招标文件的修改

- 11.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。
- 11.2 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第

三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

- 11.3 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

三. 投标文件的编写

12 投标语言

- 12.1 投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

13 投标文件计量单位

- 13.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

14 投标文件的组成

14.1 投标文件须包括招标文件“第六章 附件”中所要求的内容。

- 15 投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。

16 投标格式

- 16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

17 投标报价

- 17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价，否则将导致投标无效。
- 17.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

- 17.3 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测验收、垃圾清运和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。
- 17.4 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。
- 17.5 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
- 17.6 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
- 17.7 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

18 投标货币

- 18.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。
- 18.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

19 投标人资格的证明文件

- 19.1 按第六章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
- 19.2 若投标人提供的货物及服务不是投标人自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次招标的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。
- 19.3 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
- 19.4 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它

技术服务的义务的证明文件。

19.5 投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

20 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

20.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

20.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

20.3 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

20.4 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并提供：

20.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

20.4.2 保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

20.4.3 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

21 投标保证金

无

22 投标有效期

22.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

22.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

23 投标文件的式样和文件签署

23.1 投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力：加密的电子投标文件；

23.2 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

加密的电子投标文件 (*.hntf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“河南

省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

- 23.3 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
- 23.4 投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。
- 23.5 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。**投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。**
- 23.6 投标文件以外的任何资料采购人和采购机构将拒收。
- 23.7 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
- 23.8 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四. 投标文件的递交

21 投标文件的密封和标记

因全程不见面投标、开标、评标方式，故电子投标文件按“招标资格表”要求加密上传到指定平台。

22 投标文件的递交

- (1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到交易中心系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
- (2) 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

26 投标截止期

- 26.1 投标人应在不迟于“招标资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标资料表”中载明的地址上传到交易中心。
- 26.2 采购人和采购代理机构可以按第 11 条规定,通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

27 迟交的投标文件

- 27.1 采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的投标文件。

28 投标文件的修改和撤回

- 28.1 投标人在递交投标文件后,在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件,但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后,投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

29 开标

- 29.1 代理机构将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅(www.hnnggzyjy.cn),在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。
- 29.2 开标前,集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标(检查网上招标系统正常与否,检查未加密的电子投标文件密封情况),确认无误后开标。开标时,各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件远程解密,项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。
- 29.3 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。由于投标人的自身原因,在规定时间内解密不成功的,其投标将被拒绝。
- 29.4 投标人报名成功后,如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件,而导致的解密失败,将被拒绝。
- 29.5 开标前,集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标(检查电子投标文件密封情况),确认无误后开标。
- 29.6 开标时,采购代理机构将公布投标人名称、投标报价,以及采购采购机构

认为合适的其它详细内容。

30 评标委员会

- 30.1 评标工作由评标委员会负责对所有投标人的投标文件进行评审,采用综合评分法,并依评标总得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
- 30.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数。其中,技术不得少于成员总数的三分之二。采购数额在200万元以上、技术复杂的项目,评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人以上单数。按豫财购[2002]27号文由河南省政府采购专家库中随机抽取。
- 30.3 采购人就招标文件征询过意见的专家,不得再作为评标专家参加评标。

31 投标文件的澄清

- 31.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权向投标人质疑,请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
- 31.2 投标人(供应商)应当在招标(采购)文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。
- 31.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分,并取代投标文件中被澄清的部分。
- 31.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

32 评标

- 32.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。
- 32.2 算术错误将按以下方法更正:若单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修改总价;若文字表示的数值与数字表示的数值不一致,以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正,其投标将被拒绝。
- 32.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
- 32.4 在对投标文件进行详细评估之前,评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应,而没有重大偏离。实质性响应的投标是

指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了交易中心、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

32.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

32.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

32.7 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

- (1) 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；
- (2) 投标人未按招标文件要求格式电子签章的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；
- (5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (6) 投标报价超出采购预算/招标最高限价的；
- (7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

33 投标的评价

33.1 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

33.2 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

33.3 评标委员会在评标时，除根据第 17 条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化以下因素：

- (1) 投标文件申明的工期/交货期；
- (2) 与合同条款规定的付款条件的偏差；
- (3) 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；
- (4) 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；

- (5) 投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；
 - (6) 投标设备的性能和效率；
 - (7) “招标资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。
- 33.4 根据“招标资料表”中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

34 评标价的确定

34.1 对于投标人为监狱企业、残疾人福利企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

34.2 监狱企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

34.3 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

35 保密及其它注意事项

- 35.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。
- 35.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
- 35.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。
- 35.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
- 35.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得擅自将评标情况扩

散出评标人员之外。

35.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六 授予合同

36 合同授予标准

36.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

37 授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在“招标资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

38 评标结果的公示

38.1 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）上公告中标、成交结果。公示期为一个工作日。

38.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照相关文件规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

39 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

40 中标通知书

40.1 在规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

40.2 采购代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

40.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

41 签订合同

41.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

41.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的

基础。

41.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的相关法律责任来追究，并承担相应的违约责任。

42 如中标人不按第 41.2 条约定谈签合同，采购人将报请取消其中标决定。

43 履约保证金

43.1 在合同签订前中标人应采用招标文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。

44 其他

44.1 如果中标人未按上述第 41 条规定执行，在此情况下，交易中心和采购人可将该标授予下一个评标得分较高的投标人，或重新招标。

第四章 合同通用条款

1. 适用性

1.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 定义

2.1 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- 1) “需方”是指“合同专用条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 2) “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
- 3) “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据抬头单位或部门。
- 4) “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。
- 5) “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。
- 6) “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。
- 7) “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。
- 8) “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

- 9) “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。
- 10) “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件 1 规定的保证值后，需方对合同货物的验收。
- 11) “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对合同货物保证期满后的验收。
- 12) “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。
- 13) “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。
- 14) “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。
- 15) “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
- 16) “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
- 17) “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。
- 18) “合同条款”是指本合同条款。
- 19) “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。
- 20) “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指 24 小时；“周”是指 7 天。

3. 原产地

3. 1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。
3. 2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。
3. 3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4. 标准

4. 1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4. 2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5. 1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5. 2 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第 5.1 条所列举的任何文件和资料。
5. 3 除了合同本身以外，合同条款第 5.1 条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6. 专利权

6. 1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7. 履约保证金

7. 1 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同专用条款

资料表”中所规定金额的履约保证金。

7. 2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
7. 3 履约保证金应采用本合同货币,或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交:
 - 1) 银行保函或不可撤销的信用证
由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行,或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式;
 - 2) 银行本票、保兑支票或现金;
 - 3) 政府采购履约担保函。
7. 4 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内,付款人将把履约保证金退还供方。

8. 检验和测试

8. 1 需方或其代表应有权检验和 / 或测试货物,以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同专用条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试,以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和 / 或需方测试代表的身份通知供方。
8. 2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和 / 或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行,检测人员应能得到全部合理的设施和协助。
8. 3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,需方可以拒绝接受该货物,供方应更换被拒绝的货物,或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。
8. 4 需方在货物到达目的港和 / 或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地(国)启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
8. 5 在交货前,供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书,检验证书是付款时提交文件的一个组成部分,但不能作为有关质量、规格、

性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8. 6 货物抵达目的港和 / 或现场后, 由需方或政府管理机构指定检验部门 (第三方) 对货物的质量、规格、数量和重量进行检验, 如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方, 需方有权在货物到达现场后九十 (90) 天内向供方提出索赔。货物运至合同规定交货地或工程设备安装调试完毕, 并接到供货方货物清单和验收申请后的 5 个工作日内, 需方应组织初验, 逾期视为初验合格, 安装完毕后的 5 个工作日内, 需方应组织正式验收, 逾期视为正式验收合格。
8. 7 如果在合同条款第 18 条规定的保证期内, 发现货物的质量或规格与合同要求不符, 或货物被证实有缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不合适的材料, 需方有权随时向供方提出索赔。
8. 8 所有上述的检验和测试不论在何处发生, 一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用, 从合同总额中扣除直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同专用条款资料表”。
8. 9 合同条款第 8 条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9. 包装

9. 1 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装, 以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施, 从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10. 装运标记

10. 1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记:
 - 1) 收货人
 - 2) 合同号
 - 3) 发货标记 (唛头)

- 4) 收货人编号
 - 5) 目的地 (港)
 - 6) 货物名称、品目号和箱号
 - 7) 毛重 / 净重 (用 kg 表示)
 - 8) 尺寸 (长×宽×高用 cm 表示)
10. 2 如果单件包装箱的重量在 2 吨或 2 吨以上, 供方应在包装箱两侧用文字标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上, 请勿倒置”、“保持干燥”等字样。

11. 装运条件

11. 1 合同货物的:

- 1) 运输条件和保险、运费支付;
- 2) 交货日期认定;
- 3) 目的港 / 项目现场;

按“合同专用条款资料表”中规定。

11. 2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则, 需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

12. 装运通知

12. 1 供方应在预计的装运日期之前, 即海运前三十 (30) 天或铁路 / 公路 / 水运前二十一 (21) 天或空运前七 (7) 天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积 (用 m^3 表示) 和在装运地备妥待运日期通知需方, 同时, 供方把详细的货物清单一式三 (3) 份, 包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积 (用 m^3 表示)、每箱尺寸 (长×宽×高)、单价、总金额、启运地 (或口岸)、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12. 2 供方应在货物装运完成后二十四 (24) 小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积 (用 m^3 表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过 20 吨 (t) 或体积达到或超过长 12 米 (m)、宽 2.7 米 (m) 和高 3 米 (m), 供方应将每个

包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12. 3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

此条款的适用对象见“合同专用条款资料表”。

13. 交货和单据

13. 1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和 / 或要求见合同条款第 9、10、11、12 条规定。

13. 2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第 20 条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14. 1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

14. 2 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110%)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

15. 运输

15. 1 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

16. 伴随服务

16. 1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

- 1) 实施或监督所供货物的现场组装和 / 或试运行；
- 2) 提供货物组装和 / 或维修所需的工具；
- 3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
- 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；
- 5) 在供方厂家和 / 或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和 / 或修理对需方人员进行培训。

16. 2 供方应提供“合同专用条款资料表” / 技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

17. 备件

17. 1 供方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

- 1) 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；
- 2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；
- 3) 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17. 2 供方应按照“合同专用条款资料表” / 技术规格中的规定提供所需的备件。

18. 保证

18. 1 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18. 2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

18. 3 需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18. 4 供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

18. 5 如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

19. 索赔

19. 1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第 18 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格。

3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第 18 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19. 2 如果在需方发出索赔通知后三十 (30) 天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十 (30) 天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

20. 付款

20. 1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

21. 价格

21. 1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

22. 变更指令

22. 1 根据合同条款第 35 条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1) 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

2) 运输或包装的方法；

3) 交货地点；

4) 供方提供的服务。

22. 2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同

价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

23. 合同修改

23. 1 除了合同条款第 22 条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

24. 转让

24. 1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

25. 分包

25. 1 不适用。

26. 供方履约延误

26. 1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26. 2 除了合同条款第 29 条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 26.2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第 27 条的规定被收取误期赔偿费。

27. 误期赔偿费

27. 1 除合同条款第 29 条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之贰点五(2.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期延误最多为两周。一旦达到误期最高期限，需方可考虑根据合同条款第 28 条的规定终止合同。

28. 违约终止合同

28. 1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1) 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

3) 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

其定义如下：

a. 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

28. 2 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

29. 不可抗力

29. 1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29. 2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30. 因破产而终止合同

30. 1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经

采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31. 因需方的便利而终止合同

31. 1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
31. 2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：
 - 1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
 - 2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

32. 争端的解决

32. 1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30)天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交甲方所在地人民法院按有关规则和程序裁决。
32. 2 人民法院裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。
32. 3 诉讼费用除人民法院另有裁决外均应由败诉方负担。
32. 4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

33. 合同语言

33. 1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34. 适用法律

34. 1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35. 通知

35. 1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。
35. 2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

36. 税

36. 1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华

人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

37. 合同生效及其他

37. 1 本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。
37. 2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。
37. 3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
 - 1) 供货范围及分项价格表
 - 2) 技术规格
 - 3) 交货计划
 - 4) 合同资料表中规定的其他附件

第五章 合同格式

需方（甲方）：_____

签订地点：

供方（乙方）：_____

签订时间：____年__月__日

供、需双方根据_____的中标通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：_____整（¥_____元）；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
总价（大写）：			_____元整（小写）：¥_____			

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

四、交付

1、交货时间、地点：于合同生效之日起_____个工作日内，供方按需方指定地点将货物免费送达。供方或最终用户（包括供方或最终用户的工作人员）填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，

产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

五、验收

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，需方在收到产品设备后可以在合理期限内提出异议。

2、货物到达指定地点，由采购方将视情委托具备资质的第三方根据合同、招标、投标文件对中标人交付的器材随机抽取 10%进行检验：检验合格后方可安装，检验、验收费用由中标人支付。检验不合格的，采购人将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚，采购方保留更加严厉的处罚权。

3、履行合同后，采购方将组织有关人员进行安装验收。验收不合格，由中标方承担相关责任。验收合格后签署验收单。采购方按照合同约定支付货款。

六、6.1 付款方式

合同中约定。

6.2 支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至中标方具体账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行：

七、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5% 向需方支付违约金；供方逾期交货达 7 日的或违约达 5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5%的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补

足合格产品数量并承担相应费用。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、质保期_____年，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金 1000 元。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方应支付。

八、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

九、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式七份，需方四份、供方二份、招标公司一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

需方：

供方：

地址：

地址：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家

附件（2）：售后服务计划

参考格式，以实际签订为准

第六章 投标文件通用格式

封面：

_____项目

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2019-

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2019年 月 日

1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为豫财招标采购-2019-305（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

移动电话：

授权代理人（个人电子签章或盖章或签字）：

移动电话：

地址：

法定代表人身份证复印件（头像面）	法定代表人身份证复印件（非头像面）
------------------	-------------------

授权代理人身份证（头像面）	授权代理人身份证（非头像面）
---------------	----------------

2. 投 标 书

致：（招标代理机构名称）

根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- 1) 法定代表人授权书
- 2) 投 标 书
- 3) 资格证明文件
- 4) 投标报价表格
- 5) 技术规格和商务条款偏差表
- 6) 售后服务计划
- 7) 反商业贿赂承诺书
- 8) 无重大违法记录的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币_____，（文字表示）_____。
- 2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
- 3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4) 本投标自开标日起有效期为__天。
- 5) 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其带来的不利后果自行承担。
- 6) 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。
- 7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 8) 与本投标有关的一切正式往来请寄：
- 9) 如我方中标，将在约定时间内向代理机构缴纳中标服务费领取中标通知书，并与招标人签订合同。

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人（企业电子签章或公章）：

日期：

3. 资格证明文件

填写须知

- 1) 投标人应如实填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。
- 2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
- 3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。
- 5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。
- 6) 全部文件应按“招标项目资料表”规定的语言和份数提交。

3.1 投标人资格申明信

致： （采购代理机构名称）

为响应你方于____年__月__日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称），递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1. 由（制造商/指定代理名称）为（项目/货物名称）开立的授权书。写明我方有权代表制造厂家的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。

2. 我方的资格申明一份。

3. 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章或公章）：

地址：

邮编：

电话：

3.2 投标人资格申明

一 基本情况

- 1) 投标人名称
- 2) 地址
联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）
- 4) 法定代表人
- 5) 制造商名称和地址（如有）
- 6) 投标人所属的集团/财团公司
- 7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数： 中级职称人数：
 管理人员人数： 技术人员人数：
- 8) 投标联系人：
联络方式及电话：

二 财务状况

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的营业总额

年份	业务总额	国内	出口

三 供应投标货物经验（业绩）

- 1) 业绩要求见第二卷

名称	签约日期	货物名称及型号	销售数量	合同额

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

投标人（企业电子签章或公章）：

日 期： _____

3.3 制造商或其指定总授权书（如需要）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依____国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3. 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于 年 月 日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：

被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：

法人或授权代表人（签字）：

授权代表所属部门：

职 务：

说明：1. 当投标人为经销商时，可根据招标文件要求提交货物制造商或其指定总授权书。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

3. 如不同投标人提供针对本项目的同一品牌产品授权书中既有制造商的授权又有非制造商以外（如：总代理商、制造商分公司或区域分销商等）的低级别授权的，低级别授权自动无效。

3.4 资格证明文件(投标人提供)

1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他组织；

2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、提供财务状况报告；提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；

8、相关法律、法规规定的其他条件。

4. 投标报价表格

4.1 开标一览表

金额单位：元人民币

投标人名称	
投标报价	大写： _____
投标报价	小写： _____
交货期	
质量保证期	
投标有效期	
其他声明	

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

4.2 投标报价一览表

项目名称：

金额单位：元

序号	项目	报价	备注
1	货物和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费用		
5	运费和保险费		
6	税费		
7	其他		
总	计（1+2+3+4+5+6+7）		

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

注： 1、投标人因不提供详细（或者不符合实际的）分类报价带来的不利后果自行承担。

4.3 备件、专用工具和消耗品价格表（如有）

项目名称：

金额单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

- 注明：
- 1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。
 - 2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。
 - 3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

4.4 货物分项报价一览表

项目名称：

金额单位：元

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	总价	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地	备注

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、(检验、验收)运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

备注：因填写不真实、不准确、核算违背国家相关政策等原因带来的不利后果自行承担。

4.5 货物（产品）规格一览表

项目名称：

序号	产品或配置名称	品牌型号	规格参数	制造厂（商）	原产地

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致；2、设备规格参数如有详细描述可另作说明；3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字。

5. 技术规格偏差表

项目名称：

序号	投标货物名称和条款号	技术参数及要求		对招标文件偏差	描述	技术证明文件
		招标文件	投标文件			
1	货物名称 1					
2	货物名称 2					
					

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：

- 1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废；
- 2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；
- 3、请按项目包段编号分包填写此表；
- 4、投标文件此偏差表中出现（例如：“要求投标人”、“要求不大于或不小于”、“投标人须出具、投标人提供……”）等类似字、词，有可能被评标委员会视为照抄复制招标文件，将有可能承担投标被拒风险。

6. 商务条款偏差表

项目名称：

序号	内容	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	工期/交货期				
2	付款方式				
3	质保期				
4	投标有效期				
5	其他				

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废风险。

7. 售后服务计划（参考格式）

致：_____（招标代理机构和采购人名称）

我单位就招标编号：豫财招标采购-2019- ____号 ____（填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后_____年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后__小时（填写具体数字，以下类同）内响应，____小时内到达现场，解决问题时间不超过小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在____个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修单位名称：_____

售后服务地点：_____ 联系人：_____

联系电话：_____

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于____次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：_____

6、项目所提供的其它免费物品或服务 _____ ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：_____ ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期:

注：1、投标人须按照上述所列条款及格式提供，但不限于提供以上内容。

2、投标人不得将上述内容中的“质保/质保期限”，理解或描述为包修/包修期限、保修/保修期限、报修/报修期限等概念（“质保”的解释请参照本招标文件要求），否则投标人将承担加价评标或扣分评标的风险。

8. 政府采购反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章或公章）：

年 月 日

9. 无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不限于以下）：

参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（企业电子签章或公章）：

年 月 日

10. 信用记录查询结果告知函

致：（招标人）

（招标代理机构）

根据本项目__（项目名称及招标编号）招标文件中要求，截至开标时间前__日内2019年__月__日，通过《信用中国》和《中国政府采购网》网站中查询，我公司未列入_____、_____和_____。
特此告知。

告知函需附查询页面截图

我公司承诺以上内容属实，如若不实则承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投 标 人：（企业电子签章或公章）

日 期：_____ 年_____ 月_____ 日

11. 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

日 期：

说明：

- 1、该声明函是针对小、微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
- 2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 3、供应商可向所在地县级以上(工业和信息化部门\统计局\发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明材料附到本次投标文件中，作为评审依据，同时提供《中小企业声明函》，否则不予认可。代理中小企业产品的还应提供生产企业中小企业声明和证明材料。

12. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

日 期：

第二卷

第七章	合同条款资料表
第八章	招标项目资料表
第九章	货物需求及技术规格要求

第七章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1	买方名称：河南省体育局
2	履约保证金金额：合同中约定。
3	履约保证金形式：合同中约定。
4	进口货物如果采用木箱包装，需厂家提供所在国家的有关部门出具的对该木箱已经经过熏蒸的证书。具体要求以海关规定为准。
5	目的地：招标文件中指定的交货及安装地点。
6	质量保证期：验收合格之日起不少于1年，如与第九章要求不一致以第九章技术参数中要求为准。
7	免费维修与更换缺陷货物的期限为卖方收到买方通知后7天内完成。
8	1、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。 2、付款：合同中约定。
9	卖方通知送达地址：按用户指定地点、指定进度发货。

第八章 评标方法及标准

一. 评标依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
2. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）；
3. 《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；
4. 《评标委员和评标方法暂行规定》；
5. 本项目招标文件。

二. 评标原则

1. 公平、公正、科学合理评标；
2. 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会
3. 参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；
4. 根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；
5. 评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；
6. 评委在开始评标前，采购人应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的资格要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。
7. 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8. 投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三. 评标方法

1、本项目采用综合评分法。

2、比较与评价。

评委按招标文件要求对所有投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3、对于投标人为监狱企业、小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

3.1 小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

3.2 监狱企业价格给予扣除标准：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。），对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

4、澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用网上/书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应网上/书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、推荐中标候选人名单。

根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，**推荐3名中标候选人**（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排

列)。

6、评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

7、中标人的确定：

(1) 采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会综合得分由高到低的顺序排名推荐的前三名中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的综合得分最高的第一中标候选人为中标人。

(2) 采购人将“评标结果确认书”盖章确认后交代理机构，由交易中心/代理机构将中标结果公布在中国河南政府采购网 (<http://www.ccgp-henan.gov.cn>) 河南省政府采购网 (<http://www.hngp.gov.cn/>) 河南省公共资源交易中心网 (<http://www.hnggzy.com/>)。

8、投标人可提交品质相同或优于同类产品的货物。

四. 评标标准

1、 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1.1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 1.2、因重大变故，采购任务取消的；
- 1.3、投标人不足三家的。

2、在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

- 2.1 未按照招标文件规定要求签署、签章的；
- 2.2 不具备招标文件中规定资格要求的；
- 2.3 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
- 2.4 投标人的报价超过了预算金额的；
- 2.5 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- 2.6 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的。

3、在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标将被拒绝：

- 3.1、付款方式、工期/交货期、质保期不满足招标文件要求的（如规定为实质性条款）；

3.2、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的。

五. 评标程序

评委根据评标原则和评标标准对所有投标文件进行符合性检查和资格性检查，符合招标文件要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

评审因素		评审标准
资格性 审查	近三年无违法违纪记录声明函	提供声明函
	投标人反商业贿赂承诺书	提供承诺书
	依法缴纳税收证明及社保证明	提供 2018 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明
	财务状况报告	第三方审计机构出具的 2017 或 2018 年度完整的财务报告
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）	提供扫描件
	信用查询记录	符合财库【2016】125 号文的要求，无不良信用记录
	室内及室外体育健身器材的生产企业	室内及室外体育健身器材的生产企业证明材料
	其他实质性要求	符合招标文件中规定的其他实质性要求

评审因素		评审标准
符合性 审查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
	投标文件电子签章	加盖企业电子签章和个人电子签章

	报价唯一	只能有一个有效报价
	投标有效期	开标之日起 60 日历天
	机器验证码比对	机器验证码比对是否一致
	其他实质性要求	符合招标文件中规定的其他实质性要求

六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：

1、评标价格（30分）

$$S_n = 30 * C_{min} / C_n$$

S_n : 第 n 个投标人的价格得分

C_{min} : 技术和商务初审符合的投标人最低报价

C_n : 第 n 个投标人的投标价

注：根据“财库〔2011〕181号”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品，视同为中型企业。

二 商务部分（30分）

1、投标人所投体育健身器材同时投保人身意外伤害险、产品责任险的得 5 分。

2、投标人所投核心生产厂家同时通过 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 三项体系认证者得 5 分。缺一项不得分。（原件扫描上传）；

3、投标人提供本单位 2017 年（含）以来已履行的类似供货合同，每份得 2 分. 最高得 4 分。（原件扫描上传）；

4、售后服务（9分）：评委会根据投标人做出的售后服务承诺及服务方案、质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述、明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面进行分档打分。一档 9 分，二档 6 分，三档 3 分，无此内容不得分；

5、提供中国环境标志（II型）认证证书得 2 分；

6、投标价格构成（5分）：评委会依据投标人提供的投标报价的详细构成

情况，根据其合理性、科学性分档打分，一档 5 分，二档 3 分，三档 1 分。

三、技术部分（40 分）

1、对招标文件技术参数的响应程度 0-28 分

招标文件中技术指标前标注“*”的为实质性技术指标，存在一条不满足的视为无效投标，其余的为一般技术指标，每有一条不满足的在 28 分的基础上扣 2 分，扣完为止。

2、项目实施计划 0-6 分

评委会根据投标人的针对本次招标实施计划、人员培训、设备调试、技术指导等进行分档打分，一档 6 分，二档 4 分，三档 2 分，无此内容不得分；

3、生产及检验设备水平 0-6 分

评标委员会根据各投标人所提供的生产及检验设备情况共分为三档，一档 6 分，二档 4 分，三档 2 分，无此内容不得分。

第九章 货物需求一览表及技术要求

一、 项目基本要求

投标人务必仔细阅读采购方在技术文件中规定的所有细则，投标时应无条件地承诺和执行下列条款：

1、 投标要求

1.1 投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术和商务偏离，投标者应如实填写技术规格及商务条款偏差表（见技术总则的附表）。若采购方掌握了确切事实说明某投标者没有如实填写技术规格及商务条款偏差表或有欺诈行为，该投标书将被拒绝。投标者的不良行为将被记录，并在以后政府采购招标活动中受到相应约束。

1.2 投标报价超出招标文件载明的采购限价的投标将被视为无效投标。

2、 履约要求

2.1 在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在维修时应支付设备或组件的包装和运费。并从更换后重新计算质保期。

2.2 投标人所提供的产品必须为签订合同前 3 个月内或合同签订后所生产，否则将被视为违约。

2.3 投标人中标后严禁贴牌，贴牌重罚。

2.4 投标人中标后，出现未在招标文件规定的交货完工时间内交货完工的，按照按照每超出 1 天扣除总合同金额的 1% 进行违约处罚。

3、 检验、验收要求

3.1 货物到达指定地点，由采购方委托第三方根据合同、招标、投标文件对中标人交付的器材随机抽取 10% 进行检验、验收：检验合格后方可安装，检验、验收费用由中标人支付（投标人标书中分项报价）。检验不合格的，采购人将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚，采购方保留更加严厉的处罚权。

3.2 履行合同后，采购人将组织有关人员进行安装验收。验收不合格，由中标方承担相关责任。验收合格后签署验收单。采购方按照合同约定支付货款。

4、交货安装地点

投标人按照需方要求负责将货物配送至指定安装地点,所产生的费用包含在投标总价内。

二、 货物需求一览表

序号	器材名称	单位	数量
1	专业跑步机	台	21
2	多功能综合训练器	台	5
3	龙门架	台	1
4	室内乒乓球台	张	11
5	室外乒乓球台	张	13
6	动感单车	台	22
7	划船器	台	2
8	踢腿训练器	台	3
9	哑铃架及哑铃	套	6
10	杠铃及杠铃架	套	2
11	椭圆机	台	8
12	大飞鸟	台	1
13	室内仰卧起坐板	个	9
14	室内单双杠	台	1
15	胸肌训练器	台	1
16	肩部侧举训练器	台	1
17	运动拼装地板	平方米	1770
18	球场塑胶面层	平方米	750
19	羽毛球拍	付	10
20	羽毛球网架	套	2
21	瑜伽球	个	10
22	瑜伽垫	个	10

23	室外组合训练器	套	1
24	网球网架	套	2
25	室外智慧健身驿站	套	1
26	单杠	个	2
27	双杠	个	2
28	美腰机	台	3
29	篮球架（足球篮球一体式）	套	4
30	健身路径器材（12件）	套	14
31	塑木二代健身路径器材（9件）	套	1

核心产品：专业跑步机、龙门架、多功能训练器、划船器、椭圆机、大飞鸟、哑铃架、室内仰卧起坐板、室内室外乒乓球台、室内仰卧起坐板、动感单车，踢腿练习器、室外健身器材（一代、二代）。

若本次招标项目的资金等因素发生变化，则各中标供应商受标数量也做相应增减。

1. 所投室外健身器材产品必须符合《室外健身器材的安全 通用要求》国家强制性标准（GB19272--2011）。

2. 所投产品具有产品质量责任险、意外伤害险。

3. 告示牌，标志牌材料为不锈钢板。版面字体工艺：版面字体经过化学腐蚀喷漆处理形成凹凸感，有中国体育彩票标志。

序号	名称	数量	技术参数/功能介绍
1	专业跑步机	21台	1. 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2. 主电机：变频交流电机，额定功率不小于 2.2kw； 3. 坡度范围：0~15% 4. 速度范围：1-20km/h 5. 配备手握及无线双重心率监测系统； 6. 具有自检和自动保护功能； 7. LED 显示或触摸屏显示：时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能； 8. 12 种以上内置程序，含固定程序、用户程序、心跳控制程序等； 9. 跑步区域大于等于 1500mm×500 mm；跑板厚度不小于 25 mm；

			<p>10. 跑带厚度不小于 2.5 mm，跑带应有明显标识，以便识别跑带的运动或静止状态；后滚筒处跑带应被护罩罩住不小于 10mm；</p> <p>11. 跑步机应有紧急/安全停止开关；</p> <p>12. 电气和电子安全要求符合 GB4706.1 要求；</p> <p>13. 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.6-2008 中 S 类 B 级的要求。</p> <p>14. 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（<u>原件扫描上传</u>）。</p>
2	多功能综合练习器（3人站以上）	5 台	<p>1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；可供 3 人以上同时使用。</p> <p>2) 调节机构应可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性，不应与运动范围干涉；</p> <p>3) 主架壁厚不小于 2.0mm；</p> <p>4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点；</p> <p>5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害；</p> <p>6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置；</p> <p>功能要求：可进行（高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推肩训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、单杠训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练）等；</p> <p>7) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p> <p>8) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
3	龙门架	1 台	<p>类别:S</p> <p>1. 主管材规格：不小于 120*70*t3.0mm 钢材 或者同等强度以上材质管材；</p> <p>2) 重量：450 开 kg, 机台净重：不小于 150KG ；</p> <p>3) 配重：不小于 250KG, 实心钢；</p> <p>4) 允许最大体重：不小于 150KG；</p> <p>5) 最大训练载荷：不小于 150kg；</p> <p>6) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）</p>
4	室内乒乓球台	11 张	<p>1) 台面尺寸：(2740×1525)mm, 台板厚度应不小于 18mm 的中密度纤维板，托边框应不小于 50mm×20mm×2mm 钢管；</p> <p>2) 台高：760mm</p> <p>3) 弹性：(220-250)mm</p> <p>4) 弹性均匀度：≤5mm</p> <p>5) 台面光泽度：≤4 度</p> <p>6) 台面摩擦系数：≤0.3</p> <p>7) 带轮可折叠，折叠应有安全锁紧装置；移动方便</p> <p>8) 每张台配有一套拦网、2 付乒乓球拍、一个记分牌；</p> <p>9) 器材其他未列参数应符合 QB/T2700-2005 的要求。</p> <p>10) 须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原</p>

			件扫描上传)
5	室外乒乓球台板	13张	<p>1) 材规格不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$;</p> <p>2) 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.4 的要求: 台面尺寸: $2740 \times 1525 \times 912$ (mm); 台高: 760 (mm)</p> <p>3) 台面支撑框规格不小于宽 20mm\times高 30mm\times壁厚 2mm。台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型。台面面板厚度 4.5 mm, 翻边宽度 50mm, 翻边厚度 7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度不低于 4mm, “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸不大于 $160 \times 140\text{mm}$。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 的尺寸要求, 两块台板与主架的连接均采用四角连接。</p> <p>4) 采用预埋式结构, 埋入深度 400mm, 地埋尺寸 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
6	动感单车	22台	<p>1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示;</p> <p>2) 惯性轮重量: $\geq 20\text{KG}$;</p> <p>3) 座垫采用人体工学座垫, 座椅可调节前后和上下位置 (不需要使用工具);</p> <p>4) 把手采用可上下调节的人体工学多位把手 (不需要使用工具);</p> <p>5) 把手和座椅处在最高位时, 立杆最小插入深度为 55 mm。立杆上应有永久性标识和文字“STOP”来显示最小插入深度 (设计上已保证, 标识可免除);</p> <p>6) 踏板有固定脚部的装置, 防止意外移动;</p> <p>7) 踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离不小于 60mm;</p> <p>8) 应配置紧急制动系统;</p> <p>9) 有平衡调节装置, 地面不平时, 可微调器械, 使器械放置平稳;</p> <p>10) 滚轮式底脚设计, 方便器材移动;</p> <p>11) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.10-2008 中 S 类的要求。</p> <p>12) 须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
7	划船器	2台	<p>1) 主要训练功能: 肱二头肌、背阔肌。</p> <p>2) 机台净重: 不小于 170KG</p> <p>3) 配重重量: 不小于 79KG, 实心钢</p> <p>4) 允许最大体重: 不小于 150KG</p> <p>5) 使用环境温度: $0-40^{\circ}$</p> <p>6) 脚踏板和脚踏绑带的高度可以调节, 确保最佳的踏脚位置和舒适的划船姿势</p> <p>7) 电子表: 5 寸 LED 显示屏, 显示时间、距离、卡路里数、次数、里程</p> <p>8) 该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
8	踢腿训	3台	主要锻炼部位: 腿部肌肉、臀部肌肉;

	练器		<p>规格：1. 配重铁：材质：铸铁 最大配重：87kg 最小配重：5kg 主转轴：材质：45#圆钢，规格：Φ<25mm；滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 不小于 110mm；钢索：高柔韧性含油钢丝绳，Φ<5.0mm。表皮：PA 材质，</p> <p>2、座垫双导轨固定设计，提供良好稳定性、舒适度。</p> <p>3、PA 材质表皮钢丝绳，含油且高柔韧性，使用顺畅。</p> <p>4、两侧护罩主要采用铁质等高强度材料全封闭，保证使用者的安全。</p> <p>5、主框架采用大规格壁厚<2.0 mm 优质钢管，保证机身稳定性。</p> <p>6、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。</p> <p>7. 该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
9	双层哑铃架/含 10 对哑铃	6 套	<p>1. 哑铃架：1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；</p> <p>2) 主架壁厚不小于 2.5mm；</p> <p>3) 应至少可放置 10 对哑铃；</p> <p>4) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p> <p>提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件（原件扫描上传）。</p> <p>2, 哑铃：1) 应采用铸铁包胶结构，胶含量应在 40%左右；</p> <p>2) 2.5kg 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 20kg, 22.5kg, 25kg, 共十对；</p> <p>3) 收并采用滚花防滑，并电镀处理；</p> <p>4) 重量误差应在+0.2%至-0.1%之间。</p>
10	杠铃及杠铃架	2 套	<p>1. 杠铃杆：重量 22.5kg，承受能力 200kg，全封闭、整体式，。外层采用电镀，耐酸、耐碱、耐腐蚀。</p> <p>2. 杠铃架：主支架：采用壁厚<3mm 大规格钢管制造和静电喷涂处理。负重：150kg，框架：钢制。</p> <p>3. 杠铃片：大孔、黑色包胶片，无味</p> <p>规格：5 kg、10 kg、15 kg、25 kg</p> <p>4, 主要训练功能：股四头肌、股二头肌、肱三头肌。</p>
11	椭圆机	8 台	<p>1. 电子表功能：时间输入、速度、距离、卡路里、心跳、PRM、心跳回复功能</p> <p>2. 允许体重：不小于 150kg</p> <p>3. 飞轮：有，</p> <p>4. 功率：不小于 300W，</p> <p>5. 阻力形式，磁控调节。</p> <p>6. 该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
12	大飞鸟	1 台	<p>1. 锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等</p> <p>2. 主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭圆管<120*50*t2.0mm 或者同等以上强度管材。</p> <p>3. 主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ 25mm</p> <p>4. 钢索：高柔韧性含油钢丝绳，表皮：PA 材质，规格：Φ<5.0mm</p> <p>5. 导杆：实心、镀铬；</p>

			<p>6. 滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：ϕ 不小于 110mm</p> <p>7. 把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色</p> <p>8. 插销：铝合金把手亮面插销。管塞：材质：塑料；</p> <p>9. 配重铁：材质：铸铁，最大配重：93kg，最小配重：3kg，单组 93kg，共两组；</p> <p>10. 该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
13	室内仰卧起坐板	9 个	<p>1. 锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌</p> <p>2. 主框架：材质：Q235A。</p> <p>3. 使用者最大重量：150KG</p> <p>4. 坐垫：材质：胶合板+EVA+仿皮；</p> <p>5. 管塞：材质：塑料；</p> <p>6. 把手端盖：材质：铝合金；</p> <p>7. 该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
14	室内单双杠	1 台	<p>1. 锻炼部位：背阔肌、大圆肌、二头肌、下斜方肌、菱形肌、腹肌</p> <p>2. 主框架：材质：Q235A；规格：平椭圆管\leq120*40*t2.0mm。或者同等以上强度管材。</p> <p>3. 靠垫，肘垫：材质：PU 发泡成型；</p> <p>4. 把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；</p> <p>5. 端盖：材质：铝合金；</p> <p>6. 管塞：材质：塑料；</p>
15	胸肌训练器	1 台	<p>1) 锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、三头肌</p> <p>2) 主框架：材质：Q235A；规格：龙门架不小于平椭圆150X50X2.0mm，副架不小于平椭圆120X50X2.0mm。</p> <p>3) 主转轴：材质：45#圆钢；规格不小于Φ25mm</p> <p>4) 坐垫：坐垫可调，材质：PU发泡成型；</p> <p>5) 钢索：高柔韧性含油钢丝绳，破断拉力不小于1400KG.</p> <p>6) 导杆：实心、镀铬；规格不小于ϕ 19*1250mm</p> <p>7) 滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格不小于ϕ 117mm</p> <p>8) 防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明。把手护套：材质：PVC/塑胶。</p> <p>9) 配重铁：材质：铸铁 最大配重：不小于80kg 最小配重：5kg</p>
16	肩部推举训练器	1 台	<p>1、锻炼部位：三角肌、肱三头肌</p> <p>2、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架不小于平椭圆150X50X2.0mm，副架不小于平椭圆120X50X2.0mm。</p> <p>3、主转轴：材质：45#圆钢；规格不小于Φ25mm</p>

			<p>4、座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型</p> <p>5、钢索：高柔韧性含油钢丝绳，表皮：PA材质，规格不小于Φ5.6mm</p> <p>6、导杆：实心、镀铬；规格不小于φ 19X1250mm</p> <p>7、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格不小于φ 117mm</p> <p>8、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明</p> <p>9、配重铁：材质：铸铁 最大配重：不小于80kg 最小配重：5kg</p>
17	运动拼装地板	1770平方米	<p>场地运动减震面层系统：悬浮式拼装地板，通过国家体育用品质量监督检验中心检测，各项运动指标完全满足篮球、五人制足球、羽毛球等各项运动技术要求，产品须采用高性能（PP）环保材料（提供省级以上有检验资质的检验机构出具的检验报告），无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生。球反弹率达96%，滑动摩擦系数0.52，厚度为：不小于1.27mm，尺寸为：250mm x 250mm，表面为米字型网格，场地边缘部分加边条。材料硬度在邵氏D50度-70度之间。连接方式：锁扣式结构，使用年限8年以上。</p> <p>投标人须提供该产品以下有关证明：</p> <p>(a) 国家体育用品质量监督检验中心检测报告（复印件并加盖公章）；</p> <p>(b) 国家环保产品质量监督检验中心检验报告（复印件并加盖公章）。</p> <p>(c) 生产企业的营业执照、机构代码证、税务登记证副本复印件（复印件并加盖公章）。</p>
18	球场运动面层	750平方米	<p>1) 硅PU球场面层为系统结构，弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份丙烯酸水性涂料。硅PU厚度：≤5mm。主要硅PU材料须通过相关检测，</p> <p>2) 硅PU材料的物理性能需达到以下标准： 硬度(邵A) 35-50；回弹值≥20%；压缩复原率≥90%；拉伸强度≥0.5 MPa；扯断伸长率≥90%；阻燃性. 1级。</p> <p>3) 所用材料必须符合GB/T14833-2011有害物质限量：苯/(g/kg) ≤0.05；甲苯+二甲苯总和/(g/kg) ≤0.05；游离甲苯二异氰酸酯/(g/kg) ≤0.2；可溶性重金属/(mg/kg)：铅Pb≤90，可溶性镉Cd≤10，可溶性铬Cr≤10，可溶性汞Hg≤2；</p> <p>4) 硅PU球场材料符合国家建筑材料测试中心出具的依据GB30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》中邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DNHP、DOP、DINP、DIDP）标准要求</p>

			<p>的检测报告。</p> <p>5) 投标文件中须提供该产品以下有关证明复印件。</p> <p>(a) 国家体育用品质量监督检验中心检测报告（复印件并加盖公章）；</p> <p>(b) 国家环保产品质量监督检验中心检验报告（复印件并加盖公章）。</p> <p>(c) 硅PU所用主要材料的生产企业供货证明复印件并加盖公章；</p>
19	羽毛球拍	10付	<p>1. 规格：66cm，手柄15cm，中杆17cm，球拍24cm；</p> <p>2. 纤维丝拍杆硬度：适中(攻防兼备)</p> <p>3. 框架材质：钛合金网线材质：拍柄粗细：G4(常用)</p> <p>4. 球拍重量：U(95-100g)。</p>
20	羽毛球网架	2套	<p>1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。两立柱选用无缝管制作，立柱配有网钩，置网方便，且一根立柱外侧置有一系绳柱，另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置，不产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄，可调节拉网绳的松紧，确保拉网绳牢固拉紧，并实现网的高度要求：1.55米。立柱顶端滑轮座可调节高度；底座铸铁油漆、立柱喷塑；底座有舌头，后部伸出场地尺寸小。底座重量：不小于70kg。</p> <p>2. 每套配拦网一张。</p>
21	瑜伽球	10个	<p>1、材质：环保PVC、发泡剂；</p> <p>2) 直径：不小于65cm；</p> <p>3) 专项用于瑜伽运动项目使用。</p>
22	瑜伽垫	10个	<p>1. 尺寸：183cmX61cm 厚度：10mm以上</p> <p>2. 材质：TPE</p> <p>3. 颜色分类：紫色双色或橙色双色</p>
23	室外组合训练器	1套	<p>1、主要承载立柱尺寸不小于$\phi 110 \times 3.0 \text{mm}$；主要承载横梁尺寸不小于$\phi 89 \times 3.0 \text{mm}$；其他管材尺寸不小于$\phi 32 \times 3.0 \text{mm}$；</p> <p>2、至少具备6种以上器材，多种训练方式：单、双杠，天梯，腰背部按摩，扭腰，腹肌，肋木等，可满足多人数、多人群使用。</p> <p>3、产品提供简易明了的产品使用示意图。</p> <p>4、产品附带二维码定位报修系统</p> <p>5、安装方式：采用预埋式或者直埋 埋地深度：600mm；</p>
24	网球网架	1套	<p>1. 规格：80*80mm，壁厚4.0mm。网柱总高：1435mm，</p> <p>2. 材质：加强铝合金型材制作，可完全回收重复利用。</p> <p>3. 工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，颜色不易脱落，适合全天候环境使用。</p> <p>4. 精密蜗杆蜗轮式收紧装置，安装快捷。</p>

		5. 配备网球网
25	室外智慧健身驿站	<p>1 套</p> <p>外观规格：覆盖面积不小于 25 平方米；</p> <p>1) 主架结构：主架由六根立柱组成，单个立柱高度不小于 2.5m。主要承载立柱材料及尺寸：采用 $\phi > 130\text{mm}$、壁厚 $> 3\text{mm}$ 的优质钢管或者同等强度以上的复合型结构材料，顶端采用双固定板结构连接支架。</p> <p>2) 伞中心柱结构：伞中心柱上方采用拉膜技术，由聚酯纤维覆聚氯乙烯（PVC）及加强构件形成伞状，经过防风雪压设计；伞中心柱采用悬空结构，利用支架及拉杆使其固定在主架上方正中悬空固定支撑伞膜。支撑伞膜部分为活动结构，可调节伞膜高度。中心柱采用 $\phi > 140\text{mm}$、壁厚 $> 3\text{mm}$ 优质钢管。调节活动杆采用 $\phi > 100\text{mm}$、壁厚 $> 3\text{mm}$ 优质钢管或同等强度材料。</p> <p>3) 支架结构：支架由八件组成，与主架立柱连接。支架全部采用 $\phi > 60\text{mm}$、壁厚 $\leq 3\text{mm}$ 优质钢管，通过耳片分别与中心柱及立柱、拉杆连接，成六角形状，以中心柱为中心，四周平均分布，伞膜最大外径不低于 6m。</p> <p>4) 功能配置：配置不低于 10 件健身器材，应包含无氧、有氧、舒缓按摩拉伸等功能，可满足全身锻炼；中间配有一张棋盘桌及不少于 6 张凳子；不少于 4 类锻炼器材配置有智能化运动数据显示；配有功能指导牌，提供科学健身指导。</p> <p>5) 太阳能板供储电：驿站内所有供电采用太阳能供电，太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，蓄电池电压为 12~24 伏安全电压。一次性充满可使用 48 小时以上。</p> <p>6) 智能运动数据采集：智能运动数据可通过扫描运动二维码上传至手机 APP 客户端进行存储，APP 客户端可统计存储日、周、月、年等运动数据，APP 系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成统计分析。用户可通过 APP 客户端实现语音播报、查看视频、报修等功能。</p> <p>7) 其他智能配置：立柱配备多个 USB 接口，可以利用太阳能给手机充电。每根立柱上分别配置有手机架和挂衣钩。照明灯设置人体智能感应装置，光线不足时，有人靠近灯光自动亮起，无人时自动关闭。驿站配置有音响系统，可通过蓝牙连接，控制播放音频内容。智能显示屏采用优质耐冲 ASA 外壳保护，显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护；智能显示屏组件</p>

			<p>设有防尘防水装置，防水防尘等级为IP68。顶端装置有“健身驿站”标识牌匾。</p> <p>8. 安装方式：直埋或者预埋。</p> <p>9) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书复印件（原扫描上传）。</p>
26	单杠	2个	<p>1. 主要承载立柱尺寸：$\phi 114 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：$\phi 28\text{mm}$（圆钢）；</p> <p>3. 杠面高度低位 1600-1800mm，高位 2000-2200mm，横杠外径 $\phi 28\text{mm}$；</p> <p>4. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm</p> <p>5. 使用单位需设立着陆缓冲层</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
27	双杠	2个	<p>1. 主立柱采用 Φ 不小于 114mm，壁厚不小于 3.0mm 钢管；杠面高度：1500mm；</p> <p>2. 杠长：约 2500mm，</p> <p>3. 双杠内侧距离 450--550mm；</p> <p>4. 杠外径尺寸范围符合国标规定；</p> <p>5. 立柱上部无钩挂结构；</p> <p>6. 使用单位需设立着陆缓冲层。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
28	美腰机	3台	<p>1. 主体完全配合人体自然的姿势设计，藉由自然摆动的方式，让胸、肩、腰、臀、腿等部位达到运动的效果；</p> <p>2. 主要用于手、肘、腰、腹、肩、颈的舒缓与肌肉的放松；</p> <p>3. 所提供产品占地面积较小（约 1 平方米左右），收纳方便。</p>
29	篮球架 （足球篮球一体）	4付	<p>1) 采用篮球架足球门一体式结构，足球门管材规格不小于 $\phi 89 \times 3\text{mm}$。足球门宽度为 $(3000 \pm 10)\text{mm}$，高度为 $(2000 \pm 10)\text{mm}$，底部深 $(1500 \pm 10)\text{mm}$，球门侧面为梯形结构。</p> <p>2) 篮球架结构尺寸应符合 GB23176-2008 中 4.1 要求。主架、连接杆（板）均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构。篮球架伸臂采用 $150 \times 150 \times 4.0\text{mm}$，伸臂长 2250mm，篮架上、下拉杆采用不小于 $\phi 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。</p> <p>3) 篮板采用尺寸 $(180 \times 105\text{mm})$，采用国际标准钢化玻璃制作，厚度 12mm，外附铝合金包边，坚固耐用。</p> <p>4) 篮圈上沿距地面高度 3050mm 篮板下沿距地面高度 2900mm；篮板上沿距地面高度 3950mm；</p> <p>5) 篮圈：配置弹性篮圈，篮圈采用直径 20mm 优质碳圆制成，并配有优质篮网。</p>

			<p>6) 所有紧固件均采用镀铬螺栓、螺母, 防锈级别与器材使用寿命相匹配。</p> <p>7) 采用整体预埋方式, 预埋件地埋混凝土基坑不小于800×800×900mm。</p>
30	健身路径器材	14 套	
(1)	二位太空漫步机	14 个	<p>1. 摆杆应有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 65°, 摆杆选用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材, 扶手管材实际壁厚不小于 2.5mm;</p> <p>2. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;</p> <p>3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于 60mm;</p> <p>4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm;</p> <p>5. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 (3×104) mm^2, 摩擦系数应不小于 0.5;</p> <p>6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm;</p> <p>7. 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm;</p> <p>8. 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理, 或选用直径不小于 35mm; 轴承座最薄处壁厚不小于 6mm, 轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴;</p> <p>9. 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施;</p> <p>10. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(2)	坐立式腰背按摩器	14 个	<p>1. 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应大于 30mm;</p> <p>2. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞;</p> <p>3. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;</p> <p>4. 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 2.5mm, 各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm;</p> <p>5. 腰部按摩轮可以上下移动, 并采取限位措施;</p> <p>6. 按摩轮转轴直径不小于 15mm;</p> <p>7. 座椅表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡;</p> <p>7. 按摩轮转动轴心处应采用滚动轴承, 轴承选用不小于 6002 承载能力的深沟球轴。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(3)	二位太极揉推器	14 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;</p> <p>2. 揉推轮盘支撑管的规格不小于 $\phi 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}$;</p> <p>3. 两轮盘内侧距离不小于 230mm;</p> <p>4. 揉推轮盘应采用阻尼装置。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(4)	三位扭	14	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;</p>

	腰器	个	<p>2. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的推力球轴承；</p> <p>3. 扭腰盘不应使用塑料材质；</p> <p>4. 扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 应不小于 2mm；</p> <p>5. 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于 (6×104) mm²，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>6. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(5)	骑马机	14 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：不小于 $\Phi 60$mm\times3.0mm；</p> <p>3. 转轴直径：不小于 $\phi 30$mm；</p> <p>4. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。</p> <p>5. 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；</p> <p>6. 有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；</p> <p>7. 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于 120mm；</p> <p>8. 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应大于 0.5；</p> <p>9. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>10. 连接板厚度为 5mm；</p> <p>11. 棱边和棱角半径为 3.0mm；</p> <p>12. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；</p> <p>13. 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险。</p> <p>14. 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(6)	仰卧起坐板	14 个	<p>1. 主支架管材规格不小于 $\Phi 42$mm\times30mm，其它管材壁厚不小于 2.5 mm；</p> <p>2. 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；</p> <p>3. 腹肌板采取整体式板面或各支撑管间隙应小于 8 mm。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(7)	上肢牵引器	28 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 其他管材壁厚不小于 2.5mm；</p> <p>3. 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，且端部直径大于 50mm；</p> <p>4. 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm；</p> <p>5. 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm。</p>

			*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件扫描上传）。
(8)	告示牌	14个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>3. 告示牌内容至少包含以下内容：</p> <p>a. 简明的热身运动说明或图示；</p> <p>b. 以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法，须有中国体育彩票标示；</p> <p>c. 简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；</p> <p>d. 器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话 e. 管理维护单位及联系电话。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(9)	伸展器	14个	<p>a. 主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸：不小于 $60 \times 3.0\text{mm}$；</p> <p>c. 转轴直径不小于 35mm；</p> <p>d. 拉把采用不小于 $\phi 32 \times 3.0$ 优质圆管；</p> <p>e. 加强板厚不小于 3.0mm，耳片、连接片壁厚不小于 8.0mm；</p> <p>f. 采用内限位结构；</p> <p>g. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm</p> <p>h. 地基尺寸：400×400×600mm</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(10)	棋牌桌	14个	<p>桌面采用不锈钢面板或 nscC 认证的新型材料，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于 1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm，四周圆角不小于 R20mm；</p> <p>主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；座位支撑管材规格不小于 $\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(11)	弹振压腿器（三位）	14个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：不小于 $\Phi 32 \times 2.5\text{mm}$；</p> <p>3. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：400mm；</p> <p>4. 地基尺寸：400×400×500mm；</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件</p>

			扫描上传)。
31	塑木健身路径器材(二代)		
(1)	自重式划船器	2个	<p>1) 立柱尺寸: 不小于120×75×3.0mm, 两侧修饰塑木边条, 塑木边条上镶嵌铝条, 具有耐冲击和抗老化的作用;</p> <p>2) 主要承载横梁材料及尺寸: 不小于100×50×3.0mm;</p> <p>3) 采用双内限位装置, 保证限位部位安全牢靠;</p> <p>4) 立柱末端采用管口盖外扣封头, 并采用防盗螺钉或铆钉固定;</p> <p>5) 装置有智能显示器, 可显示运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运动频率、运动距离等运动数据。</p> <p>6) APP系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据, 并生成各种维度的统计分析。</p>
(2)	上肢牵引器	1个	<p>1) 主要承载立柱材料及尺寸: 不小于120×75×3.0mm, 两侧修饰塑木边条, 塑木边条上镶嵌铝条, 具有耐冲击和抗老化的作用;</p> <p>2) 主要承载横梁材料及尺寸: 不小于Φ60×3.0mm;</p> <p>3) 采用橡塑手把套, 内衬钢丝绳, 手柄端部直径符合GB19272-2011规定;</p> <p>4) 立柱末端采用管口盖外扣封头, 并采用防盗螺钉或铆钉固定;</p> <p>5) 装置有智能显示器, 可显示运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运动频率、运动距离等运动数据。</p> <p>6) APP系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据, 并生成各种维度的统计分析。</p>
(3)	椭圆漫步机	2个	<p>1) 主要承载立柱材料及尺寸: 不小于120×75×3.0mm, 两侧修饰塑木边条, 塑木边条上镶嵌铝条, 具有耐冲击和抗老化的作用;</p> <p>2) 主要承载横梁材料及尺寸: 不小于50×50×2.0mm;</p> <p>3) 踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度30mm, 长度大于踏板周长的2/3的防滑脱的凸台或护板; 摆杆与立柱最小距离不小于60mm; 摆动部件下缘距地面或底面高度不小于100mm;</p> <p>4) 立柱末端采用管口盖外扣封头, 并采用防盗螺钉或铆钉固定;</p> <p>5) 装置有智能显示器, 可显示运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运</p>

			<p>动频率、运动距离等运动数据。</p> <p>6) APP 系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。</p>
(4)	太极揉推器	2个	<p>1) 外型尺寸：不小于120×75×3.0mm，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有耐冲击和抗老化的作用；</p> <p>2、主要承载横梁材料及尺寸：不小于Φ50×3.0mm；</p> <p>3) 有防止高速旋转的阻尼装置；</p> <p>4) 主转动部位采用6205承载能力的深沟球轴承；</p> <p>5) 转盘采用PE材质。</p> <p>4) 立柱末端采用管口盖外扣封头，并采用防盗螺钉或铆钉固定；</p> <p>5) 装置有智能显示器，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运动频率、运动距离等运动数据。</p> <p>6) APP 系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。</p>
(5)	二位蹬力训练器	2个	<p>1) 外型尺寸：不小于120×75×3.0mm，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用；</p> <p>2) 主要承载横梁材料及尺寸：不小于Φ76×3.0mm；</p> <p>3) 采用内限位装置；</p> <p>4) 主转动部位采用6006深沟球轴承；</p> <p>5) 座椅背板采用厚度大于15mm塑木板。</p> <p>6) 立柱末端采用管口盖外扣封头，并采用防盗螺钉或铆钉固定；</p> <p>7) 装置有智能显示器，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运动频率、运动距离等运动数据。</p> <p>8) APP 系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。</p>