

河南省越调艺术保护传承中心  
舞台设备设施购置项目

# 招标文件

招标编号：豫财招标采购-2019-2567

采 购 人：河南省越调艺术保护传承中心  
采购代理机构：河南招标采购服务有限公司  
日 期：二〇一九年十二月



# 目 录

特别提示.....	5
第一册.....	7
第 1 章 投标人须知.....	7
一    总 则 .....	7
1. 采购人、采购代理机构、投标人、政府采购监督管理部门.....	7
2. 资金来源.....	8
3. 投标费用.....	8
4. 适用法律.....	8
二    招标文件 .....	9
5. 招标文件构成.....	9
6. 招标文件的澄清与修改.....	10
7. 投标截止时间的顺延.....	10
三    投标文件的编制 .....	10
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....	10
9. 投标文件组成.....	11
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件.....	11
11. 投标报价.....	11
12. 投标保证金.....	12
13. 投标有效期.....	12
14. 投标文件的制作.....	12
四    投标文件的递交 .....	13
15. 投标文件的密封和标记.....	13
16. 投标截止.....	13
17. 投标文件的递交、修改与撤回.....	13

五	开标及评标 .....	14
	18. 开标.....	14
	19. 资格审查及组建评标委员会.....	15
	20. 投标文件符合性审查与澄清.....	15
	21. 投标无效.....	17
	22. 比较与评价.....	18
	23. 废标.....	19
	24. 保密要求.....	19
六	确定中标 .....	19
	25. 中标候选人的确定原则及标准.....	19
	26. 确定中标候选人和中标供应商.....	19
	27. 发出中标通知书.....	20
	28. 告知招标结果.....	20
	29. 签订合同.....	20
	30. 履约保证金.....	20
	31. 预付款.....	21
	32. 招标代理费.....	21
	33. 政府采购信用担保.....	21
	34. 廉洁自律规定.....	21
	35. 人员回避.....	22
	36. 质疑的提出与接收.....	22
	37. 知识产权.....	22
	附件 1: 履约保证金保函（格式）.....	23
	附件 2: 履约担保函格式.....	24
第 2 章	投标文件格式.....	27
目 录	.....	28

第一部分 开标一览表及资格证明文件 .....	28
1、开标一览表 .....	29
2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明 .....	30
3、法定代表人（或负责人）身份证明书 .....	31
4、法定代表人（或负责人）授权委托书 .....	32
5、投标保证金承诺书 .....	33
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书 .....	35
7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 .....	36
8、依法缴纳税收和社会保障资金的记录 .....	37
9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书 .....	38
10、反商业贿赂承诺书 .....	39
11、招标代理服务费交纳承诺函 .....	40
12、投标须知前附表要求的资格证明文件 .....	41
13、进口产品制造厂家的授权书（如需要，格式自拟） .....	<b>错误!未定义书签。</b>
第二部分 商务及技术文件 .....	1
1、投标函 .....	2
2、投标分项报价表 .....	4
3、货物及伴随服务和工程说明一览表 .....	5
4、技术规格偏差表 .....	6
5、商务条款偏离表 .....	7
6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料 .....	8
6-1 投标人为中小企业声明函 .....	9
6-2 投标人为监狱企业声明函 .....	10
6-3 投标人为残疾人福利性单位声明函 .....	11

6-4 制造商企业（单位）类型声明函 .....	12
7、投标人关联单位的说明 .....	13
8、投标人简介 .....	14
9、售后服务计划 .....	15
10、评审所需要的其他商务文件 .....	15
11、投标人须知第 10 条的所有技术文件 .....	15
12、投标须知前附表要求的其它文件 .....	15
第二册 .....	16
第 3 章 投标邀请 .....	16
第 4 章 投标须知前附表 .....	24
第 5 章 货物及伴随服务和工程需求 .....	30
第 6 章 评标方法和标准 .....	52
第 7 章 政府采购合同 .....	59

## 特别提示

### 1、投标人注册及市场主体信息登记

投标人、供应商（市场主体）需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。

### 2、投标文件制作

2. 投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 投标人凭 CA 密钥登陆市场主体登录系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hznf)的招标文件。

2.3 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件，应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”电子交易平台内上传。

2.4 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人或负责人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

### 3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，依此编制投标文件。

4、河南省公共资源交易中心平台在开标前对投标人信息具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未

及时查看而造成的后果由投标人自行承担。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，投标人（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人、供应商）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件/采购文件（招标文件），在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件（招标文件）中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响投标文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南  
<http://www.hnsggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoId=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003> 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（投标人）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各投标人一定要仔细研究。

文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名；“企业电子签章”是指企业的电子章。

# 第一册

## 第1章 投标人须知

### 一 总 则

#### 1. 采购人、采购代理机构、投标人、政府采购监督管理部门

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见**投标须知前附表**。

1.2 采购代理机构：是指河南招标采购服务有限公司。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 符合**投标须知前附表**中规定的投标人资格要求。

1.3.2 若**投标须知前附表**中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若**投标须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.3 若**投标须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如**投标须知前附表**中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见**投标须知前附表**。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本次招标的政府采购监督管理部门：本次招标项目的采购人所属预算级次的财政部门。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见**投标须知前附表**。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二 招标文件

### 5. 招标文件构成

5.1 招标文件分为二册，共 7 章，构成如下：

第一册

第1章 投标人须知

第2章 投标文件格式

第二册

第3章 投标邀请

第4章 投标须知前附表

第5章 货物及伴随服务和工程需求

第6章 评标方法和标准

第7章 政府采购合同

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，**以投标须知前附表为准**；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见**投标须知前附表**。

5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见**投标须知前附表**，对样品的评审方法及评

审标准见招标文件第 6 章。

## 6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在**投标须知前附表**规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。
- 6.2 招标文件的澄清将在**投标须知前附表**规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
- 6.3 **交易中心平台投标人信息在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。**
- 6.4 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）河南省公共资源交易网（[www.hnggzy.com](http://www.hnggzy.com)）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人须重新下载最新的答疑、澄清文件，以此编制投标文件。

## 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

# 三 投标文件的编制

## 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或几个包进行投标。
- 8.2 投标人应当对所投包的“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家

强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 **投标语言：**投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的文件、资料均使用中文。如果投标人提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

## 9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“第一部分，开标一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 电子投标文件的签章：投标人必须按照招标文件的要求加盖电子签章。

## 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

## 11. 投标报价

11.1 投标人应以“包”为基本单位进行报价。所有投标均应以人民币报价。

11.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物及服务的单价、分项总价和总投标报价。

- 11.3 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。
- 11.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
- 11.5 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。
- 11.6 投标人在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。

## 12. 投标保证金

- 12.1 本项目投标人无需提交投标保证金。

## 13. 投标有效期

- 13.1 投标应在**投标须知前附表**中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
- 13.3 投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标，应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的 2%的违约赔偿金。

## 14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人在制作电子投标文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站首页办事指南及下载专区。
- 14.2 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项

或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

14.3 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

14.4 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

加密的电子投标文件，应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

14.5 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

#### 四 投标文件的递交

##### 15. 投标文件的密封和标记

15.1 因采用全程不见面投标、开标、评标方式，故电子投标文件按本招标文件第 17 条要求加密上传到指定平台。

##### 16. 投标截止

16.1 投标截止时间见投标须知前附表。

16.2 加密的电子投标文件应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台上传。

16.3 采购人和采购代理机构可以按第 7 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

##### 16.4 迟交的投标文件

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的投标文件。

##### 17. 投标文件的递交、修改与撤回

##### 17.1 投标文件的递交

(1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到交易中心系统的指

定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

(2) 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

## 17.2 投标文件的修改和撤回

(1) 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

(2) 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的 2%的违约赔偿金。

## 五 开标及评标

### 18. 开标

18.1 代理机构将在“投标须知前附表中”规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式，开标大厅的网址（[www.hnggzjy.cn](http://www.hnggzjy.cn)）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

18.2 投标人须在投标须知前附表规定的时间内完成解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其投标将被拒绝。

18.3 投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败，将被拒绝。

18.4 开标时，将公布投标人名称、投标报价等其它详细内容。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

## 19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.4 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见投标须知前附表。

## 20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性

和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

## 20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件答疑澄清等。

20.2.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

20.2.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20.2.5 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资

格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在**投标须知前附表**中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有 1 个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第 20.4 条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 6 章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

## 21. 投标无效

21.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 投标人未按招标文件要求格式电子签章的；
- (2) 不同投标人投标文件制作机器码一致的；
- (3) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (4) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (7) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 22. 比较与评价

- 22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标须知前附表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第 6 章：
  - (1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
  - (2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 22.3 据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第 6 章。
- 22.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第 6 章。

## 23. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 24. 保密要求

- 24.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

# 六 确定中标

## 25. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

- (1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 6 章。
- (2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

## 26. 确定中标候选人和中标供应商

- 26.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
- 26.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

## 27. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

## 28. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

## 29. 签订合同

- 29.1 中标供应商应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。
- 29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 29.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，应当向采购人支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
- 29.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 30. 履约保证金

- 30.1 如果需要履约保证金，中标供应商应按照**投标须知前附表**规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件 1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式
- 30.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 30.1 规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。
- 30.3 如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，应当向采购人支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金；在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 31. 预付款

- 31.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
- 31.2 如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 31.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

### 32. 招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

### 33. 政府采购信用担保

- 33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
- 33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。
- 33.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 33.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
- 33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

### 34. 廉洁自律规定

- 34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
- 34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
- 34.3 为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36. 质疑的提出与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标须知前附表。

### 37. 知识产权

37.1 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

## 附件 1：履约保证金保函（格式）

（如需要中标后开具）

致：（买方名称）

\_\_\_\_\_号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日就项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的\_\_\_\_\_%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

## 附件 2：履约担保函格式

(采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函(项目用)

编号:

\_\_\_\_\_ (采购人名称):

鉴于你方与\_\_\_\_\_ (以下简称供应商) 于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签定编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》(以下简称主合同), 且依据该合同的约定, 供应商应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金, 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

### 一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 将中标项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经采购招标机构人同意, 将中标项目分包给他人的;

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的;

(2) \_\_\_\_\_。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%数额为\_\_\_\_\_元(大写\_\_\_\_\_), 币种为\_\_\_\_\_。(即主合同履约保证金金额)

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的, 由我方在保

证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

## 第2章 投标文件格式

投标文件封面

格式可由投标人自拟

# 河南省越调艺术保护传承中心舞台设备 设施购置项目

# 投 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2019-

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

# 目 录

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表（投标文件格式一）
- 2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明
- 3、法定代表人（或负责人）身份证明书(投标文件格式二)
- 4、法定代表人（或负责人）授权委托书(投标文件格式三)
- 5、投标保证金承诺书（投标文件格式四）
- 6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
- 7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 8、依法缴纳税收和社会保障资金的记录
- 9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（投标文件格式五）
- 10、反商业贿赂承诺书（投标文件格式六）
- 11、招标代理服务费交纳承诺函（投标文件格式七）
- 12、投标须知前附表要求的 1.3.1 资格证明文件

## 1、开标一览表

(投标文件格式一)

金额单位：元人民币

投标人名称	
投标总报价	大写： _____
投标总报价	小写： _____
交货期	
质量保证期	
投标保证金	无
投标有效期	
其他声明	

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

日期：

注：

1. 投标人对每个包段只允许有一个投标总价，采购人和招标代理机构不接受任何有选择的投标总价。
2. 本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

## 2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明

投标人应提供资料：

- 2.1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。
- 2.2、投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。
- 2.3、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

### 3、法定代表人（或负责人）身份证明书

(投标文件格式二)

投标人名称：\_\_\_\_\_ 单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

**特此证明。**

投标人：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

详细通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 子 邮 箱：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：自然人投标的无需提供

（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）

#### 4、法定代表人（或负责人）授权委托书

(投标文件格式三)

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（项目名称、包号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：20 \*\*年\*\*月\*\*日至 20\*\*年\*\*月\*\*日(填写具体日期)。

投标人：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人或负责人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

代理人：（签字或签章）\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 子 邮 箱：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：自然人投标的或法定代表人或负责人投标的无需提供  
(下面应附代理人身份证扫描件正反面)



- 1、投标有效期内撤销投标文件的；
- 2、在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- 3、由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- 4、由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- 5、在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- 6、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 7、投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人或负责人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

投标人应提供资料：

6.1、投标人承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

6.2、投标人财务状况资料

会计师事务所或审计部门出具的 2018 年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

6.3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

由投标人根据自身及项目情况自行填写。

## 8、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

投标人应提供资料：

- 1、投标人应提供 2019 年 1 月 1 日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。
- 2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

(投标文件格式五)

我公司承诺：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为，若我公司承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：       年    月    日

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述承诺书。

## 10、反商业贿赂承诺书

(投标文件格式六)

我公司承诺：

在参加          (投标项目名称)          招投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日    期：        年    月    日

说明：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述承诺书。

## 11、招标代理服务费交纳承诺函

(投标文件格式七)

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称及包号：\_\_\_\_\_，招标编号：\_\_\_\_\_）招标中**若被确定为中标人**，我单位保证在收到中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：\_\_\_\_\_（企业电子签章）

法定代表人或负责人：\_\_\_\_\_（个人电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年 月 日

## 12、信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在“信用中国”网站中（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截图。

### 13、投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应提供投标须知前附表要求提供资格证明文件。

2. 扫描件上应加盖企业电子章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 第二部分 商务及技术文件

- 1、投标函（投标文件格式八）
- 2、投标分项报价表（投标文件格式九）
- 3、货物及伴随服务和工程说明一览表（投标文件格式十）
- 4、技术规格偏差表（投标文件格式十一）
- 5、商务条款偏离表（投标文件格式十二）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料
  - 6-1 投标人为中小企业声明函（投标文件格式十三）
  - 6-2 投标人为监狱企业声明函（投标文件格式十四）
  - 6-3 投标人为残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十五）
  - 6-4 制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十六）
- 7、投标人关联单位的说明
- 8、投标人简介
- 9、售后服务计划
- 10、评审所需要的其他商务文件
- 11、投标人须知第 10 条的所有技术文件
- 12、投标须知前附表要求的其它文件

## 1、投标函

(投标文件格式八)

致：\_\_\_\_\_(采购人及采购代理机构名称)

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号)，经详细研究招标文件的全部内容，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称、地址)决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为(大写)\_\_\_\_\_元人民币(RMB¥：\_\_\_\_\_元)；项目工期/交货期为\_\_\_\_\_。

(2) 如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我方同意本招标文件中有关投标有效期的规定。

(4) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我方已经详细审查了全部招标文件，包括所有补充通知、更正等(如果有的话)，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

(7) 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 按照招标文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

(9) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

(10) 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

电子邮箱：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

## 2、投标分项报价表

(投标文件格式九)

项目名称:

招标编号:

报价单位: 人民币万元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商)名称	单价	总价	备注
1	货物名称和附属装置								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输(含保险)								
5	安装、调试、试车、运行、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8	其他伴随的服务和工程								
总价:									

投标人(企业电子签章):

法定代表人或负责人(个人电子签章):

日期: 年 月 日

注:1. 如果投标人认为需要, 每种货物填写一份本表。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细分项报价, 可另页描述。

5. 如果开标一览表(报价表)内容与本表内容和合计金额不一致的, 以开标一览表(报价表)内容为准。

### 3、货物及伴随服务和工程说明一览表

(投标文件格式十)

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	货物及伴随服务和工程名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

注：各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

#### 4、技术规格偏差表

(投标文件格式十一)

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	货物名称 及伴随服务和 工程	招标文件条款号	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

## 5、商务条款偏离表

(投标文件格式十二)

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料

## 6-1 投标人为中小企业声明函

(投标文件格式十三)

本单位郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本单位为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本单位为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本单位参加\_(填写采购人名称)的\_(填写本次招标的项目名称)采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(企业电子签章):

法定代表人或负责人(个人电子签章):

日期: 年 月 日

说明:符合要求的单位,按照上述格式进行填写;不属于中型、小型、微型的企业不需要提供。

## 6-2 投标人为监狱企业声明函

### (投标文件格式十四)

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

(1) 本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。



## 6-4 制造商企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十六）

本企业（单位）作为\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。

制造商（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

## 7、 投标人关联单位的说明

(由投标人自拟格式)

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、 投标人简介

投标人提供但不限于以下内容：

1. 投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况；
2. 具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；
3. 具有完成本项目优势的详细说明
4. 业绩及目前正在执行合同的情况；
5. 其他投标人认为需要提供的。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

## 9、 售后服务计划

投标人结合本项目实际情况及自身能力自主编制（格式自拟）。

## 10、 评审所需要的其他商务文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

## 11、 投标人须知第 10 条的所有技术文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

## 12、 投标须知前附表及评分标准中要求的其它文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

# 第二册

## 第3章 投标邀请

### 河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目 招标公告

河南招标采购服务有限公司受河南省越调艺术保护传承中心的委托，就河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目名称：河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目
- 二、采购项目编号：豫财招标采购-2019-2567
- 三、项目预算金额：320 万元，最高限价：320 万元
- 四、采购需求：

河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目，本项目共分一个包。包括音响设备、灯光设备、LED 显示屏设备的供货、安装调试及原灯具调整、老线路拆除、新线路敷设等内容。具体设备清单如下：

#### 1、音响设备

序号	名称	数量/单位	是否接受进口产品
1	有源主音箱	4 只	否
2	数字调音台	1 台	是
3	DANTE 网络音频卡	1 个	是
4	舞台音频网络接口箱 (96kHz)	3 台	是
5	笔记本电脑	1 台	否
6	有源返听音箱	4 只	否
7	一拖一领夹无线话筒	8 套	是
8	指向性天线	4 个	否
9	信号放大器	4 台	否
10	电源	2 个	否

11	话筒机柜	1 个	否
12	领夹咪头	4 个	否
13	智能多维跟踪系统软件	1 套	否
14	信息过滤软件	1 套	否
15	低话筒架	6 个	否
16	音箱支架	2 个	否
17	信号线缆	1 根	否

## 2、灯光设备

序号	名称	数量/单位	是否接受进口产品
1	大功率电脑摇头切割灯	10 台	否
2	大功率 LED 摇头染色灯	6 台	否
3	成像灯	30 台	否
4	电脑摇头染色灯	24 台	否
5	电脑灯光控台	1 台	否
6	备用控台	1 台	否
7	舞台干冰机	2 台	否
8	笔记本电脑	1 台	否
9	备用线缆	1 批	否
10	追光灯	2 台	否
11	天地排灯	8 台	否
12	雪花机	3 台	否
13	雪花油	12 桶	否
14	灯勾	16 个	否
15	灯光航空箱	4 个	否
16	大鼓航空箱	2 个	否
17	石英泡	25 只	否
18	电脑灯灯泡	20 根	否

19	灯管	20 根	否
20	信号线	8 根	否
21	电源线	8 根	否
22	固定电缆线	20000 米	否
23	信号放大器	6 台	否
24	防水插头	120 套	否
25	信号线	4000 米	否
26	多芯信号缆	100 米	否
27	智能化控制配电箱	1 套	否
28	金属桥架	200 米	否

### 3、LED 显示屏设备

序号	名称	数量/单位	是否接受进口产品
1	LED 显示主屏	83 平方米	否
2	LED 显示副屏	61.6 平方米	否
3	电源	532 台	否
4	接收卡	133 张	否
5	拼接处理器	1 台	否
6	视频处理器	7 台	否
7	线材	144.6 平方米	否
8	结构	144.6 平方米	否
9	配电柜	1 台	否
10	计算机	1 台	否
11	主电缆	20 米	否
12	供电线	300 米	否
13	信号线	6 箱	否
14	LED 会标显示屏	18 平方米	否
15	视频处理器	2 台	否
16	接收卡	22 张	否
17	线材	18 平方米	否

18	控制电脑	1 台	否
19	信号线	1 箱	否
20	结构	18 平方米	否
21	配电箱	1 台	否
22	电源线	200 米	否
23	主电缆	50 米	否
24	戏曲舞台字幕机	1 套	否

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185 号）；

(2) 执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的的意见》（财库[2006]90 号）；

(3) 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；

(4) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

(5) 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。

六、供应商资格要求：

6.1 投标人在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

6.2 具有独立承担民事责任的能力；

6.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.4 具有良好的商业信誉和近一年健全的财务会计制度（提供 2018 年度财务审计报告）；

6.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）】；对列入政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“中国政府采购”网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】；

6.8 本次招标不接受联合体投标。

## 七、获取招标文件

1、供应商须完善河南省公共资源交易中心市场主体信息库登记并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登陆市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料（详见 <http://www.hnggzy.com> 公共服务-办事指南）。

2、招标文件下载时间为 2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 27 日（北京时间），供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

3、获取招标文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4、售价：免费下载，不收取费用

## 八、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

1. 时间：2020 年 1 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心十三楼远程开标室(一)-14

3. 投标人按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件，加密电子投标文件逾期上传将不予受理。

## 九、开标时间及地点

1. 时间：2020 年 1 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心十三楼远程开标室(一)-14

3. 其他有关事项：投标人进行远程解密（投标人须提前进入远程开标大厅（<http://www.hnggzy.com/>）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。）

## 十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布。  
招标公告期限为五个工作日。

## 十二、联系方式

1. 采购人：河南省越调艺术保护传承中心

地 址：河南省周口市中原路北段

联系人：张先生

联系方式：0394-8223960

2. 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地 址：河南省郑州市纬四路 13 号

联系人：冯先生、徐女士

联系方式：0371-65993522

发 布 人：河南招标采购服务有限公司

发布时间： 2019 年 12 月 19 日

## 河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目

### 澄清公告

招标编号：豫财招标采购-2019-2567

河南招标采购服务有限公司受河南省越调艺术保护传承中心的委托，就河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目进行公开招标，已于2019年12月19日在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布了招标公告，现发布澄清公告。

#### 一、原招标公告主要信息：

原招标项目名称：河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目原招标项目编号：豫财招标采购-2019-2567

#### 二、澄清信息：

##### 1. 原招标公告及招标文件信息：

“招标文件下载时间为2019年12月20日至2019年12月27日（北京时间），供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。”

##### 现更改为：

“招标文件下载时间为2019年12月21日至2019年12月30日（北京时间），供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。”

##### 2. 原招标公告及招标文件信息：

“投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

1. 时间：2020年1月9日9时00分（北京时间）
2. 地点：河南省公共资源交易中心十三楼远程开标室（一）-14”

##### 现更改为：

“投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

1. 时间：2020年1月10日9时00分（北京时间）
2. 地点：河南省公共资源交易中心十三楼远程开标室（一）-14”

##### 3. 原招标公告及招标文件信息：

“开标时间及地点

1. 时间：2020年1月9日9时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心十三楼远程开标室(一)-14”

现更改为：

“开标时间及地点

1. 时间：2020年1月10日9时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心十三楼远程开标室(一)-14”

4. 招标公告及招标文件中的其他内容不变。

### 三、本次招标联系事项：

1. 采购人：河南省越调艺术保护传承中心

地 址：河南省周口市中原路北段

联系人：张先生

联系方式：0394-8223960

2. 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地 址：河南省郑州市纬四路 13 号

联系人：冯先生、徐女士

联系方式：0371-65993522

河南招标采购服务有限公司

二〇一九年十二月二十日

## 第4章 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：河南省越调艺术保护传承中心 地 址：河南省周口市中原路北段 联系人：张先生 联系方式：0394-8223960
1.2	采购代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：河南省郑州市金水区纬四路 13 号 业务联系人：冯先生 徐女士 电话：0371-65993522 电子邮箱：942201518@qq.com
1.3.1	<p><b>*投标人资格要求：</b></p> <p>1、投标人在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；</p> <p>2、具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>4、具有良好的商业信誉和近一年健全的财务会计制度（提供 2018 年度财务审计报告）；</p> <p>5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录</p> <p>6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录</p> <p>7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）】；对列入政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目</p>

	政府采购活动；【查询渠道：“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）】； 8、本次招标不接受联合体投标。
1.3.2	是否允许采购进口产品： <u>数字调音台、DANTE 网络音频卡、舞台音频网络接口箱(96kHz)、一拖一领夹无线话筒允许采购进口产品</u>
1.3.3	是否为专门面向中小企业采购：否
1.4	是否允许联合体投标：否
1.4.7	联合体的其他资格要求： <u>无</u>
2.2	项目预算金额： <u>320 万元</u> ；最高限价： <u>320 万元</u> 。
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： <u>无</u>
5.5	是否需要提供样品：否
6.1	获取招标文件或招标公告期限届满之日起七（7）个工作日内，在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：942201518@qq.com，（附加盖企业公章的扫描件和 Word 电子版）。
6.3	投标人在河南省公共资源交易中心平台自行查看，因投标人未及时查看而造成的后果自行承担。
9.1	<b>资格证明文件（电子投标文件中须附以下资料或原件扫描件，加盖电子签章）：</b> *1. 开标一览表； *2. 有效期的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； *3. 法定代表人身份证明书或法人授权委托书； *4. 投标保证承诺书； *5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）； *5.1 投标人财务状况报告（会计师事务所或审计部门出具的 2018 年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购

	<p>专业担保机构出具的投标担保函)；</p> <p>*5.2 投标人 2019 年 1 月 1 日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳相关材料；</p> <p>*6. 反商业贿赂承诺书；</p> <p>*7. 投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明；</p> <p>8. 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”(<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>)，以及在“中国政府采购网”网站(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果；</p> <p><b>【如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供相关证明资料；在法规范围内不需提供的，应出具书面说明和证明文件】。</b></p>
10	<p>货物技术证明文件：</p> <p>1. 本次招标活动接受以下技术证明（如有）（任何一种均可）：</p> <p>①提供所有设备在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页；</p> <p>②制造商出具的技术证明文件（须加盖制造商公章）；</p> <p>③相关机构出具的检验报告。</p> <p>2. 投标产品为国家实施生产许可证管理的必须提供生产许可证（提供复印件）。</p> <p>3. 已列入国家强制性产品认证的产品必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料。</p> <p>4. 所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。</p> <p>5. 投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准（如有）。</p>

	6. 按技术规格规定提供备件和专用工具清单。
11.1	<p>(1) 投标报价：报价应是采购人指定地点交货、最终用户验收合格后的总价，包括供货及运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、责任风险费用、管理费、安全费用、和招标文件规定的其它费用等。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、配件、软件、线缆及其它辅助材料等，投标人应给予补充，并应同其它产品一并报价，并包含在投标总报价中。</p> <p>(2) 相关费用：由中标人承担的费用，包括招标服务费等相关费用。</p>
13.1	投标有效期：提交投标文件截止之日起 <u>90</u> 日历日
16.1	投标截止时间：2020 年 1 月 10 日 9 时 00 分（北京时间）
18.1	<p>开标时间：<b>同投标截止时间</b></p> <p>开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-14</p>
18.2	加密的电子投标文件解密时间：投标截止时间后的 30 分钟内。
19.2	<p>信用信息截止时间点：<u>同投标截止时间</u>；</p> <p>信用查询时间：<u>投标截止时间开始查询。</u></p> <p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。</p> <p>查询及记录方式：采购人开标当日保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，查询时间为投标截止时间，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，</p>

	供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。
19.4	评标委员会成员人数：5人。
20.5	核心产品： <u>大功率电脑摇头切割灯</u>
20.6	1、采购产品被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单：否 2、采购产品为政府强制采购的产品：否 3、采购产品属于信息安全产品的：否
22.2	评标方法：适用 <u>综合评分法</u>
26.1	推荐中标候选人数量： <u>3名</u>
26.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： <u>否</u>
30.1	是否提交履约保证金： <u>是</u> 履约保证金金额：中标金额的5%。 履约担保的形式：银行履约保函。 履约保证金的交纳方式：中标人在领取中标通知书后、签订合同前向采购人提供。 履约保证金的退还：所有货物验收合格，资料正式交接完毕，交付采购人使用后，转为质量保证函。
31.1	付款方式：签订合同后，全部验收合格经审计后一次性支付全部货款，另中标人向用户单位出具的履约担保函转为质量保证函，在验收完成无质量问题质保期满后即解除。
32	是否由中标供应商缴纳招标代理费： <u>是</u> 。 招标代理费： <input checked="" type="checkbox"/> 参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。 支付形式： <u>采用银行公对公转账或现金支付</u> 支付时间： <u>在收到中标通知书时。</u>

33.1	本项目是否属于信用担保试点范围： <u>是</u>
33.2.3	<p>政府采购专业信用担保机构：</p> <p>1、中国投资担保有限公司</p> <p>    联系人：余青        手机：139 1032 4084</p> <p>    联系电话：（010）8882 2652</p> <p>    传    真：（010）6843 7040</p> <p>    电子邮箱：<a href="mailto:yuqing@guaranty.com.cn">yuqing@guaranty.com.cn</a></p> <p>    地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦九层</p> <p>2、河南省中小企业担保集团股份有限公司</p> <p>    联系人：李广达    手机：139 0383 9877</p> <p>    联系电话：（0371）8612 2082    8617 9782</p> <p>    传真：（0371）8617 9809</p> <p>    电子邮箱：<a href="mailto:lgd1965@tom.com">lgd1965@tom.com</a></p> <p>    地址：郑州市郑东新区商务外环路 25 号王鼎国际 27 层</p>
34.3	<p>采购代理机构反腐倡廉监督电话：<u>0371—6596 2573</u></p> <p>邮    箱：<a href="mailto:honzbcggs2000@126.com">honzbcggs2000@126.com</a></p>
36.2	<p>针对同一采购程序环节的质疑次数：<input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出</p> <p><input type="checkbox"/> 多次提出</p>
36.3	<p>质疑函接收</p> <p>联系部门：<u>河南招标采购服务有限公司 七部</u></p> <p>联系人员：<u>冯先生、徐女士</u></p> <p>联系电话：<u>0371-65993522</u></p> <p>通讯地址：<u>河南省郑州市金水区纬四路 13 号 302 室</u></p>

## 第5章 货物及伴随服务和工程需求

### 一、项目采购需求

河南省越调艺术保护传承中心舞台设备设施购置项目，本项目共分一个包。包括音响设备、灯光设备、LED 显示屏设备的供货、安装调试及原灯具调整、老线路拆除、新线路敷设等内容。具体设备清单如下：

#### 1、音响设备

序号	名称	数量/单位	是否接受进口产品
1	有源主音箱	4 只	否
2	数字调音台	1 台	是
3	DANTE 网络音频卡	1 个	是
4	舞台音频网络接口箱 (96kHz)	3 台	是
5	笔记本电脑	1 台	否
6	有源返听音箱	4 只	否
7	一拖一领夹无线话筒	8 套	是
8	指向性天线	4 个	否
9	信号放大器	4 台	否
10	电源	2 个	否
11	话筒机柜	1 个	否
12	领夹咪头	4 个	否
13	智能多维跟踪系统软件	1 套	否
14	信息过滤软件	1 套	否
15	低话筒架	6 个	否
16	音箱支架	2 个	否
17	信号线缆	1 根	否

#### 2、灯光设备

序号	名称	数量/单位	是否接受进口产品
----	----	-------	----------

1	大功率电脑摇头切割灯	10 台	否
2	大功率 LED 摇头染色灯	6 台	否
3	成像灯	30 台	否
4	电脑摇头染色灯	24 台	否
5	电脑灯光控台	1 台	否
6	备用控台	1 台	否
7	舞台干冰机	2 台	否
8	笔记本电脑	1 台	否
9	备用线缆	1 批	否
10	追光灯	2 台	否
11	天地排灯	8 台	否
12	雪花机	3 台	否
13	雪花油	12 桶	否
14	灯勾	16 个	否
15	灯光航空箱	4 个	否
16	大鼓航空箱	2 个	否
17	石英泡	25 只	否
18	电脑灯灯泡	20 根	否
19	灯管	20 根	否
20	信号线	8 根	否
21	电源线	8 根	否
22	固定电缆线	20000 米	否
23	信号放大器	6 台	否
24	防水插头	120 套	否
25	信号线	4000 米	否
26	多芯信号缆	100 米	否
27	智能化控制配电箱	1 套	否

28	金属桥架	200 米	否
----	------	-------	---

### 3、LED 显示屏设备

序号	名称	数量/单位	是否接受进口产品
1	LED 显示主屏	83 平方米	否
2	LED 显示副屏	61.6 平方米	否
3	电源	532 台	否
4	接收卡	133 张	否
5	拼接处理器	1 台	否
6	视频处理器	7 台	否
7	线材	144.6 平方米	否
8	结构	144.6 平方米	否
9	配电柜	1 台	否
10	计算机	1 台	否
11	主电缆	20 米	否
12	供电线	300 米	否
13	信号线	6 箱	否
14	LED 会标显示屏	18 平方米	否
15	视频处理器	2 台	否
16	接收卡	22 张	否
17	线材	18 平方米	否
18	控制电脑	1 台	否
19	信号线	1 箱	否
20	结构	18 平方米	否
21	配电箱	1 台	否
22	电源线	200 米	否
23	主电缆	50 米	否
24	戏曲舞台字幕机	1 套	否

供货期：合同签订后15个日历天内完成。

质保期：壹年。

## 二、设备技术要求

### 1、音响设备技术要求

序号	名称	主要技术参数	数量/单位
1	有源主音箱	双 15" 3 路有源扬声器 ★内置 wifi 无线控制功能 EQ 可调功能 可控制音量和模式 用户可调整延时≥50ms。 功放功率≥1500W 频率范围（-10dB）≥47Hz-16kHz 频率响应（±3dB）≥53Hz-17kHz 覆盖角度≥90° ×50° ★最大声压级≥138 dB 输入接口不少于 2 个平衡 XLR/大三芯及 2 个非平衡 RCA ★内置 Class-D 功放 重量≤40 kg 厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书	4 只
2	数字调音台	≥33 个马达推子 ≥48 条输入混音通道 ≥20 个 AUX ★≥8 个带有 Roll-out 的 DCA 编组 ≥32 个模拟 XLR/TRS 混合麦克风/线路输入+2 个模拟 RCA 立体声线路输入 ≥16 个模拟 XLR 输出 ≥34×34 USB2.0 数字录音 ≥1 个支持音频介面卡的扩展槽 ≥200 个场景预设	1 台

		<p>★内置≥3种品牌话筒 HA 增益、EQ、动态处理等预设参数</p> <p>★≥8个强大的内置处理器</p> <p>内置触摸屏</p> <p>自动混音功能</p> <p>★附带多轨现场录音软件</p> <p>每个通道推子上方的显示屏能够显示被分配的通道名称或 ID, 端口名称和当前推子设定。幻象电源的状态以及门限、压缩等功能</p> <p>支持无线混音、个人监听</p> <p>厂家或总代理针对本项目出具的授权书</p>	
3	DANTE 网络音频卡	I/O 扩展卡, 通过 Dante 音频网络, 可以将多达 128 通道 (64 进/64 出)、且未经压缩的 48 kHz/24 bit 数字音频数据进行发送和接收。	1 个
4	舞台音频网络接口箱 (96kHz)	<p>16 个话筒/线路输入和 8 个线路输出。只需一根 CAT5e 局域网线缆与调音台连接, 实现高质量低延迟的音频转换。</p> <p>★可以使用菊花链, 无需要再使用网络交换机。</p>	3 台
5	笔记本电脑	15.6 英寸/i7-9750H /16G/1TGSSD GTX1660Ti-6G 独显)	1 台
6	有源返听音箱	<p>单 12" 2 路有源扬声器</p> <p>★内置 wifi 无线控制功能</p> <p>EQ 可调功能</p> <p>可控制音量和模式</p> <p>用户可调整延时≥50ms。</p> <p>功放功率≥1500W</p> <p>频率范围 (-10dB) ≥51Hz-20kHz</p> <p>频率响应 (±3dB) ≥59Hz-20kHz</p> <p>覆盖角度≥90° ×50°</p> <p>★最大声压级≥135 dB</p> <p>输入接口不少于 2 个平衡 XLR/大三芯及 2 个非平衡 RCA</p> <p>★内置 Class-D 功放</p>	4 只

		重量≤20kg 厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书	
7	一拖一领夹 无线话筒	接收器原理：纯自动分集 纯自动半机架接收器，采用全金属外壳内，配备完全控制的直观 LCD 显示屏 发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步 ≥32 个兼容通道 ★≥88Mhz 带宽，≥3250 个可选择的频率 传输范围最远≥100 米 内置均衡器参数预设 ★话筒声压级≥142 dB SPL 换能原理：电容 话筒拾音模式：全向 话筒灵敏度：5 mV/Pa 话筒电源：2 节 AA 电池 厂家或总代理针对本项目出具的授权书	8 套
8	指向性天线	频率范围：450 - 960 Mhz 定向角度：约 100°	4 个
9	信号放大器	1:4 信号放大器 频率范围：500 - 870 Mhz 电源：13.8 V DC 衰减：0db	4 台
10	电源	信号放大器配套	2 个
11	话筒机柜	ABS 材料机柜 6U	1 个
12	领夹咪头	音头尺寸（mm）：4.5Φ单指向性迷你电容式音头 频率响应：40Hz~20KHz 灵敏度：-49dBV±3dBV/Pa(0dB=1V/Pa) 最大承受音压：135dB（Typical, 1%THD） 输出连线长度：150cm	4 个

13	智能多维跟踪系统软件	<p>1、图像化界面设计，可以任意设置老师、学员、黑板、听课以及任意位置的屏蔽区。</p> <p>★2、动态波形图实时扫描，直观的显示被跟踪目标，支持多目标的同时持续跟踪，在跟踪软件界面显示距离刻度，软件界面上直观的显示被跟踪目标的距离、角度、速度参数跟踪供调试人员调试参考。</p> <p>3、可以预设不同教学模式的跟踪策略，随时快速的切换常规教学、分组讨论教学、翻转课堂等创新教学模式的跟踪策略。</p> <p>4、可以同时控制 8 台摄像机（最高可扩展到 20 台摄像机同时跟踪）。</p> <p>5、厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书</p>	1 套
14	信息过滤软件	<p>产品具备网址过滤、图像过滤、网址库升级、网页内容信息过滤、网页内容信息过滤扩展、预定义网址库自动添加、传输文件过滤、邮件编码过滤、邮件内容信息过滤、服务命令过滤、在线游戏过滤、定时抓屏等功能；</p> <p>（备注：该技术需符合国家公安部制定的信息过滤产品技术要求 GA/T698-2014。）该系统的技术完全符合国家工业和信息化部制定的基于 PC 终端的互联网内容过滤软件技术要求 YDN138-2006；（提供相关证明材料。）</p> <p>供应商必须提供所投软件产品的版权；有国家公安部销售许可证，符合安全过滤产品上市销售标准；</p> <p>★1、该系统的技术完全符合国家工业和信息化部制定的基于 PC 终端的互联网内容过滤软件技术要求 YDN138-2006；提供厂家证明材料；</p> <p>★2、信息过滤软件产品厂家具备省级及省级以上教育主管部门的推广文件，提供有效的厂家证明材料；</p> <p>3、信息过滤软件产品厂家具备 ITSS 信息技术服务运行维护三级及以上和 CMMI3 及以上证书，提供厂家证明材料；</p> <p>4、厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书。</p>	1 套

15	低话筒架	高度：540 mm 横杆长度：530-910 mm	6 个
16	音箱支架	高度：1000-1800 mm 承重：50 kg	2 个
17	信号线缆	3 米 8 芯带卡侬插头	1 根

## 2、灯光设备技术要求

序号	名称	主要技术参数	数量/ 单位
1	大功率 电脑摇 头切割 灯	<p>1、光学要求：采用进口光源 1400W；</p> <p>2、色温：5600K（具备色温校正功能）</p> <p>3、效果盘：双层效果盘，可独立双向变速旋转</p> <p>★4、变焦范围：<math>\leq 7^\circ \sim \geq 63^\circ</math>（线性变焦，具有 16Bit 精度调节）；</p> <p>5、颜色要求：CMY 线性混色系统，具宏指令功能；<math>\geq 7</math> 个颜色+白光；</p> <p>6、图案要求：1 个旋转图案盘，每个<math>\geq 6</math> 个图案片+白光；可双向变速旋转，具有索引功能，变速抖动效果、双向变速流动效果；</p> <p>★7、切割要求：造型盘可无极旋转，并可生成各种不同尺寸和形状的几何图形，4 个造型片可生成全帘幕效果；</p> <p>8、具有 0-100%线性调光，棱镜，柔化盘。</p> <p>9、扫描角度：水平<math>\geq 540^\circ</math>，垂直<math>\geq 270^\circ</math>，（具有 16Bit 精度调节）；</p> <p>10、<math>\geq 3</math> 种通道控制模式；</p> <p>11、控制协议：DMX512、RDM 控制协议，</p> <p>12、内置可充电电池，不联结电源即可进行操作面板的设置，LCD 中英文双语菜单，亮度、对比度可调，镇流器自动节能，传感器故障诊断系统，输入信号隔离保护功能，网卡接口，无线 DMX 接收发送功能可选配；</p> <p>13、含光源，航空箱，灯钩，保险绳。</p> <p>14、厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书</p>	10 台
2	大功率 LED 摇	<p>输入电压：100V~240V AC，50/60Hz</p> <p>光源：60W RGBW 四合一 LED</p>	6 台

	头染色灯	<p>功率：60W, 19 颗</p> <p>★色温：2700K~10000K 线性调节</p> <p>额定寿命：50000 小时</p> <p>颜色：RGBW, 具宏指令功能, 无限混色</p> <p>调光：0—100%线性调节</p> <p>频闪：电子频闪, 0~25 次/秒 (内置脉冲频闪效果)</p> <p>其他效果：彩虹, 染色, 光束, 图像, 效果模式 (漩涡, 万花筒), 内置多种宏功能效果</p> <p>★出光角度：光束角度 (1/2 峰值角) <math>\theta_{1/2}</math> : 3.3° ~ 60° 线性变焦</p> <p>旋转角度：水平方向 540° , 垂直方向 180° ; 具自动回位功能; 前置透镜双向无极旋转</p> <p>控制方式：国际标准 DMX512 信号, 5 芯 DMX512 接口</p> <p>其它功能：LED 单点控制, 前置透镜模块双向无极旋转</p> <p>彩色触摸屏, 屏幕亮度可调, 水平、垂直速度可调及水平、垂直运行方向调转功能, DMX512 端口程序更新, 通过 DMX 数据线方便、快捷升级软件, 过温保护功能, 显示灯具使用时间, 显示 DMX512 通道值, 软件版本号, 反向显示。</p> <p>产品净重：≤30Kg</p> <p>厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书</p>	
3	成像灯	<p>1. 光学系统：光源信息：单颗 250W LED 灯珠 色温可选：3200K, 5600K, 显色指数&gt;90Ra, CQS&gt;90, 多种光学角度可选：5° /10° /19° /26° /36° /50° /15° -30° /25° -50° .</p> <p>2. 电气连接和控制系统：输入电压 100-240VAC, 50/60Hz 额定功率 250W, 驱动电流≤3.5A, 电源输入和输出, 信号输入和输出。调光：戏剧性调光效果 (0-100%16Bit 调光), 冷却系统：风冷。</p> <p>控制协议：DMX512, (RDM, 可控硅 SS27SW HDD/SCHDD) 功能效果：显示板控制静态 频闪 0-25Hz。通道模式：UNO (1CH) DOS (2CHS) STD. P (3CHS)</p> <p>3. 外观规格和认证： 灯具重量&lt;10Kg 外壳：压铸铝 颜色：黑色</p> <p>4. 厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书</p>	30 台

4	电脑摇头染色灯	<p>1. 光学及电气系统:光源 12 颗×40W, RGBW 四合一灯珠模组, 光束角 4.5° - 36° 光斑角 9° - 52° 输入电压: 100-240VAC, 50/60Hz, 额定功率≤470W, 信号连接: 三芯和五芯输入输出, RJ45 输入输出</p> <p>2. 性能: 具备 HSIC 色彩模型通道模式, 频闪频率: 0-25Hz。</p> <p>3. 控制系统: 机械运动: 水平 540°, 垂直 270°, 冷却系统: 风冷。控制协议: DMX512, RDM 等 3 种以上控制模式 功能效果: 显示板控制静态, 自定义模式。 通道模式: HSIC/13CHS, TOUR/16CHS, TR16/25CHS, CMY/15CHS, SECTION/21CHS. 特殊功能: 水平垂直可设定在运行中闭光, 可设置水平垂直反转。</p> <p>4. 规格: 灯具高度&lt;420mm×面板侧宽度&lt;400mm×提手侧宽度&lt;300mm 重量&lt;13kg 颜色: 黑色。</p> <p>5. 厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书</p>	24 台
---	---------	---	------

5	电脑灯 光控台	<p>★8 个 DMX 输出输入，最高扩展可支持 65536 个通道参数</p> <p>内置 2 个 15.4 英寸触摸屏+1 个 10 英寸触摸屏</p> <p>可外接 DVI 触摸显示器 1 个</p> <p>内置无线 DMX（可选）</p> <p>15 个高精度电动推杆（60mm）</p> <p>A/B 场电动推杆</p> <p>1 个主控电动推杆</p> <p>6 个耐磨编码器（带 Push 功能）</p> <p>1 个高灵敏轨迹球</p> <p>1 个高精度调光轮</p> <p>2 个千兆以太网口</p> <p>2 个 USB2.0 口</p> <p>独立静音型橙色背光按键</p> <p>内置键盘抽屉</p> <p>MIDI 输入输出接口</p> <p>LTC/SMPTE 时间码</p> <p>支持扩展推杆侧翼</p> <p>2 个 LED 鹅颈灯+1 个灯光设计师专用鹅颈灯</p> <p>固态硬盘 1 个</p> <p>AC 宽电压电源：110-240 V，50/60Hz</p> <p>内置不间断 UPS 电源</p> <p>厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书</p>	1 台
6	备用控 台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、拥有 2048 个 DMX 通道，4 个光隔离 DMX 输出口；</li> <li>2、可控制 240 台 独立地址码的电脑灯</li> <li>3、--3000 个的等库</li> <li>4、--100 个多演出程序</li> <li>5、--外置移动储存卡</li> <li>6、具有剧场和重放功能</li> <li>7、内置图形效果发生器，方便用户对电脑</li> <li>8、灯进行效果控制，如画圆、波浪</li> <li>9、亮度变化灯多种</li> </ol>	1 台

		<p>10、可用 USB 盘储存多个用户表演文件与系统备份，</p> <p>11、灯库文件或控制台新软件下载后有加载到至控台。</p> <p>12、走灯程序音乐触发功能</p> <p>13、电源：AC 100V-240V, 50/60Hz</p>	
7	舞台干冰机	<p>使用电压：220-240 V, 50/60 Hz</p> <p>总功率：6,000 W</p> <p>工作电流：26.1 A</p> <p>电源输入连接方式：Lockable PowerCon IP65</p> <p>预热时间：大约 30.0 分钟</p> <p>主加热器功率：3,000 W</p> <p>辅助加热器功率：3,000 W</p> <p>常规预热时间：大约 30.0 分钟</p> <p>最短预热时间：大约 15.0 分钟</p> <p>水箱容积：18.0 L</p> <p>干冰最大容量（重量约）：8.0 kg</p> <p>大覆盖面积：大约 250 m<sup>2</sup></p> <p>最长持续输出时间（100 输出）：大约 4-5 分钟</p> <p>控制协议：DMX-512</p> <p>DMX 通道数：1</p>	2 台
8	笔记本电脑	15.6 英寸/i7-9750H /16G/1TGSSD GTX1660Ti-6G 独显)	1 台
9	备用线缆	<p>国标 19 芯×2.5 平方线缆 200 米；国标 2+1（地线）芯×2.5 平方 300 米；19 心工业防水插件 4 对；单 16A 工业防水插件 50 套；国标 2×2.5 平方线缆 100 米；总电缆 50 平方（三相五线、接地接零）50 米</p>	1 批
10	追光灯	<p>光源类型：OSRAM 330w 光源</p> <p>平均寿命：750 小时。</p> <p>显色指数：85.</p> <p>色彩系统：CTO 线性色温，范围：3200k~5300k。</p> <p>两个色片：红色、黄色。</p>	2 台

		<p>效果: 1 个带有 3 种金属图案的图案盘, 图形分别是正方形、长方形和梯形。</p> <p>0-100% 线性调光, 调光效果特别的平滑;</p> <p>电子线性调焦 2.9° -10°, 调焦距离从 2 米到无限远; 放大功能精确且平滑。</p> <p>带有雾化效果。</p> <p>控制与编程: 既可以手动操作, 又可以通过 DMX 信号控制。DMX 信号优先于手动控制。</p> <p>标准模式: 8 通道。</p> <p>DMX 协议信号: USITT DMX 512</p> <p>DMX 信号连接: 3 芯 XLR 输入和输出</p>	
11	天地排灯	<p>光学系统</p> <p>光源信息: 32x 红, 32x 绿, 32x 蓝, 16x 白, 16x 琥珀</p> <p>色温: 3200K-10000K</p> <p>显色指数: <math>\geq 90</math>Ra</p> <p>CQS: <math>&gt; 90</math></p> <p>光学角度: 45° x60°</p> <p>输入电压: 100-240VAC, 50/60Hz</p> <p>额定功率: 310W</p> <p>驱动电流: 700mA</p> <p>电源线: 电源输入和输出、信号输入和输出</p> <p>调光: 戏剧性调光效果 (0-100%16Bit 调光)</p> <p>冷却系统: 风冷</p> <p>控制协议: DMX512, RDM</p> <p>功能效果: 显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz 频闪</p> <p>通道模式: HSIC (7CHS), TR16 (17CHS), PIXEL. 1 (6CHS) PIXEL. 3 (10CHS),</p> <p>厂家或总代理针对本项目出具的售后服务承诺书</p>	8 台
12	雪花机	<p>DMX3 通道控制, LCD 液晶显示屏, 吊架可以做为脚架, 50-70 度抛物线喷出调整。雪花 0-100%, 风速 50%或 100%控制, 内建拟真雪景程序及计时控制, 并可手动控制, 超静音设计。</p>	3 台

13	雪花油	配套	12 桶
14	灯勾	配套	16 个
15	灯光航空箱	配套	4 个
16	大鼓航空箱	定制	2 个
17	石英泡	2000W G15	25 只
18	电脑灯泡	1200W	20 根
19	灯管	压式灯管	20 根
20	信号线	1.5 米	8 根
21	电源线	1.5 米	8 根
22	固定电缆线	3×2.5 电缆阻燃	20000 米
23	DMX512 信号放大器	数字信号类型：DMX512/1990 。1 路输入，1 路直通输出（非隔离）8 路光隔离信号分配输出 。各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 。 数字信号指示灯 DMX 信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M	6 台
24	防水插头	航空插头，3 芯 16A	120 套
25	DMX512 信号线	电缆采用高纯度无氧铜细铜线复合绞制而成，柔软性好、信号传输抗干扰能力强，符合 DMX512 协议	4000 米
26	多芯信号缆	8 芯电缆采用高纯度无氧铜细铜线复合绞制而成，柔软性好、信号传输抗干扰能力强，符合 DMX512 协议	100 米
27	智能化控制配电箱	防漏电（防触电）保护，保证人身安全。防浪涌保护，避免损坏后端电器设备，远程控制。	1 套
28	金属桥架	国标 300*100	200 米

3、LED 显示屏设备

序号	名称	主要技术参数	数量/单位
1	LED 显示主屏	1. 点间距：2.5mm 全彩，点密度：160000 点/平米； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 管芯：SMD2020, 1R1G1B, 国产一线品牌； 4. 亮度： $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$ ； 5. 颜色深度：16bit； 6. 刷新频率：1920HZ； 7. 开关电源工作电压：DC4.5V； 8. 模组视角：水平视角 140 度，垂直视角 140 度； 9. 最大功率： $\leq 560\text{W}/\text{m}^2$ ，视频功率： $\leq 240\text{W}/\text{m}^2$ 。控制方式计算机控制，视频同步，实时显示，亮度调节手动/自动可调，使用寿命 $\geq 10$ 万小时，平均无故障时间 $\geq 1$ 万小时，衰减率 $\leq 15\%$ ，连续失控点 0，离散失控点 $< 0.0001$ ，出厂时为 0，盲点率 $< 0.0003$ ，出厂时为 0，工作温度范围 $-20^\circ\text{C}$ 至 $40^\circ\text{C}$ ，工作湿度范围 10%至 65%RH，防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 $< 1\text{mm}/\text{m}^2$ ，屏幕垂直平整度 $< 1\text{mm}/\text{m}^2$ 提供投标产品的 CE、RoHS 认证证书复印件 提供投标 LED 显示屏产品 FCC 认证证书复印件	83 平方米
2	LED 显示副屏	像素点间距：3.0mm，像素密度 111111 点/平方米，像素构成 1R1G1B，灯管封装 SMD2020，输入电压 4.5V，最大电流 4.3A，单元板功率 $\leq 20\text{W}$ ，驱动方式 1/32 扫恒流驱动，亮度 $\geq 600\text{cd}/\text{平方米}$ ，屏幕水平视角水平 140 度，屏幕垂直视角 130 度，最佳视距 $\geq 3.0$ 米，使用环境室内，刷新频率 $\geq 3840\text{HZ}$ ，控制方式计算机控制，视频同步，实时显示，亮度调节手动/自动可调，使用寿命 $\geq 10$ 万小时，平均无故障时间 $\geq 1$ 万小时，衰减率 $\leq 15\%$ ，连续失控点 0，离散失控点 $< 0.0001$ ，出厂时为 0，盲点率 $< 0.0003$ ，出厂时为 0，工作温度范围 $-20^\circ\text{C}$ 至 $40^\circ\text{C}$ ，工作湿度范围 10%至	61.6 平方米

		65%RH, 防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷（可选项）屏幕水平平整度 <math><1\text{mm}/\text{m}^2</math>, 屏幕垂直平整度 <math><1\text{mm}/\text{m}^2</math> 提供投标产品的 CE、RoHS 认证证书 提供投标 LED 显示屏产品 FCC 认证证书	
3	电源	1. 高效率, 高可靠、100%满负荷烧机测试 2. 保护特性: 短路/过载/过压/过温、空气冷却 3. 物理尺寸: 长 $199\pm 1\text{mm}$ *宽 $110\pm 1\text{mm}$ *高 $50\pm 1\text{mm}$ 4. 额定输出电压: 4.5V 5. ★为保证 LED 显示屏电压的稳定性, 电源和 LED 显示屏采用统一品牌的产品	532 台
4	接收卡	集成 HUB75, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低; 减少接插连接件, 减少故障点, 故障率更低; 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; 全新灰度引擎, 低灰度表现更佳; 细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; 支持 14bit 精度逐点校正; 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片; 支持静态屏、 $1/2\sim 1/32$ 扫之间的任意扫描类型; 支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 单卡支持 32 组 RGB 信号输出; 支持超大带载面积; 先进设计, 优质元器件, 全自动高低温老化测试, 零故障出厂; 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响; 支持电源反接保护电路。	133 张
5	拼接处理器	输入板卡类型（一卡两路）: 4K HDMI/HDMI/DVI/VGA/SDI/HDBaseT	1 台

	<p>输出板卡类型（一卡两路，四图层）：HDMI/DVI</p> <p>输出板卡类型（一卡四路，两图层）：HDMI/DVI</p> <p>独有 LED 图像处理算法，有效解决 LED 屏显示中出现的画面断层和像素点缺失的问题</p> <p>超低延时画面处理，低于 30ms</p> <p>支持超高清视频多端口信号输入并实时同步输出，兼容 Nvidia Mosaic 与 AMD Eyefinity 技术</p> <p>支持超高清底图显示，同时支持不同屏幕上传不同底图图片，呈现不一样的底图效果</p> <p>台标自定义，快速追溯视频信号源</p> <p>多样化的滚动字幕显示，可设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态等参数</p> <p>具备回显、预监功能，以达到对设备的可视化操作管理</p> <p>输入最高分辨率可达 4K@30Hz, 输出分辨率可自定义，满足不同规格的 LED 屏幕显示</p> <p>支持多组屏控制管理，最多可达四组</p> <p>任意位置开窗、叠加、漫游，有效呈现不同的视频画面或大数据信息</p> <p>输出信号可以通过软件任意指定位置。LED 屏调试时，无需将处理器输出端口与 LED 屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与 LED 屏的映射关系</p> <p>支持用户分级、分权管理，各司其职</p> <p>支持场景管理，一键调用场景，场景可轮巡和显示场景快照</p> <p>支持配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，断电记忆功能，无需担心配置丢失</p> <p>支持设备主机高温报警和智能风扇调节</p> <p>支持设备在现场使用期限的授权管理</p> <p>设备受控方式多样化，包含 RS232 指令控制和 LAN 客户端软件控制，且支持串口或网口控制第三方设备。</p>	
--	--	--

6	视频处理器	<p>专业主控是专业级 LED 显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收 1920×1200 像素的高清数字信号；支持 HDMI 和 DVI 高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备 4 个千兆网口输出，单机可支持最宽 4096 像素或最高 2560 像素的 LED 显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在 LED 媒体应用领域有显著优势。</p> <p>具有 2 类视频输入接口，包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI；</p> <p>最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；</p> <p>最大带载 260 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点；</p> <p>支持视频源任意切换，缩放和裁剪；</p> <p>支持画面偏移；</p> <p>双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；</p> <p>支持亮度和色温调节；</p> <p>支持低亮高灰；</p> <p>支持 HDCP 1.4；</p>	7 台
7	线材	屏体所需电源线、网线、排线	144.6 平方米
8	结构	定制	144.6 平方米
9	配电柜	100KW 定制配电柜，具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能，确保供电安全可靠。	1 台
10	计算机	2G 独显 DVI 接口 支持 DVI HDMI VGA 信号	1 台
11	主电缆	4×70+1×50 国标软电缆	20 米
12	供电线	国标 3×4mm <sup>2</sup>	300 米
13	信号线	超五类	6 箱

14	LED 会标显示屏	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 点间距: 2.5mm 全彩, 点密度: 160000 点/平米;</li> <li>2. 模组尺寸: 320mm*160mm;</li> <li>3. 管芯: SMD2020, 1R1G1B, 国产一线品牌;</li> <li>4. 亮度: <math>\geq 600\text{cd}/\text{m}^2</math>;</li> <li>5. 颜色深度: 16bit;</li> <li>6. 刷新频率: 1920HZ;</li> <li>7. 开关电源工作电压: DC4.5V;</li> <li>8. 模组视角: 水平视角 140 度, 垂直视角 140 度;</li> <li>9. 最大功率: <math>\leq 560\text{W}/\text{m}^2</math>, 视频功率: <math>\leq 240\text{W}/\text{m}^2</math>。</li> <li>10. 控制方式计算机控制, 视频同步, 实时显示, 亮度调节手动/自动可调, 使用寿命 <math>\geq 10</math> 万小时, 平均无故障时间 <math>\geq 1</math> 万小时, 衰减率 <math>\leq 15\%</math>, 连续失控点 0, 离散失控点 <math>&lt; 0.0001</math>, 出厂时为 0, 盲点率 <math>&lt; 0.0003</math>, 出厂时为 0, 工作温度范围 <math>-20^{\circ}\text{C}</math> 至 <math>40^{\circ}\text{C}</math>, 工作湿度范围 10%至 65%RH, 防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 (可选项) 屏幕水平平整度 <math>&lt; 1\text{mm}/\text{m}^2</math>, 屏幕垂直平整度 <math>&lt; 1\text{mm}/\text{m}^2</math></li> </ol> <p>提供投标产品的 CE、RoHS 认证证书</p> <p>提供投标 LED 显示屏产品 FCC 认证证书</p>	18 平方米
15	视频处理器	<p>专业主控是专业级 LED 显示屏控制设备; 具备强大的视频信号接收和处理能力, 最大可接收 <math>1920 \times 1200</math> 像素的高清数字信号; 支持 HDMI 和 DVI 高清数字接口, 多路信号间无缝切换; 支持视频源任意缩放和裁剪。具备 4 个千兆网口输出, 单机可支持最宽 4096 像素或最高 2560 像素的 LED 显示屏。同时, 具备一系列丰富实用的功能, 提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示, 在 LED 媒体应用领域有显著优势。</p> <p>具有 2 类视频输入接口, 包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI;</p> <p>最大输入分辨率 <math>1920 \times 1200@60\text{Hz}</math>, 支持分辨率任意设置; 最大带载 260 万像素, 最宽可达 4096 点, 或最高可达 2560 点;</p>	2 台

		<p>支持视频源任意切换，缩放和裁剪；</p> <p>支持画面偏移；</p> <p>双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；</p> <p>支持亮度和色温调节；</p> <p>支持低亮高灰；</p> <p>支持 HDCP 1.4；</p>	
16	接收卡	<p>集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；</p> <p>减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；</p> <p>支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；</p> <p>全新灰度引擎，低灰度表现更佳；</p> <p>细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；</p> <p>支持 14bit 精度逐点校正；</p> <p>支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；</p> <p>支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型；</p> <p>支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；</p> <p>单卡支持 32 组 RGB 信号输出；</p> <p>支持超大带载面积；</p> <p>先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；</p> <p>支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；</p> <p>支持电源反接保护电路</p>	22 张
17	线材	屏体内电源线、网线、排线	18 平方米
18	控制电脑	独立显卡	1 台
19	信号线	超五类	1 箱
20	结构	定制	18 平方米

21	配电箱	定制	1 台
22	电源线	国标 3×2.5mm <sup>2</sup>	200 米
23	主电缆	国标 4*16+1 电缆线	50 米
24	戏曲舞台字幕机	电源电压：200-240 V 额定功率：400W 亮度：可通过软件调节 通讯方式：有线网口 显示颜色：全彩显示 操作平台：Windows OS 屏体结构：对称折叠、蝴蝶锁扣、一体式箱体 剧本格式：TXT、WORD 像素间距：6mm LED 灯管：SMD3535 屏体重量≤35KG 防护等级：IP41 包装方式：航空箱包装 软件功能：字体颜色控制、背景色控制、双语对照显示、横竖任意调节、亮度调节、文字效果设置、造字功能、简繁体一键转换等功能。	1 套

#### 4、舞台灯光线缆明细

序号	名称	要求	单位	数量
1	3×2.5 电缆		米	20000
2	放大器		台	6
3	防水插头		套	200
4	信号线		米	4000
5	信号插头		套	200
6	信号揽		米	100
7	智能化控制配电箱		套	1
8	专业配电箱	定做 远程控制箱	台	1

9	空气开关		个	1
10	交流接触器		个	1
11	交流接触器		个	3
12	万能手动开关		个	4
13	数字电压表	国标	个	3
14	数字电流表	国标	个	3
15	电源指示灯	国标	个	30
16	电源控制按钮	国标	个	30
17	安装铜排	国标	公斤	10
18	铜鼻子	国标	个	60
19	相色带	国标	套	10
20	金属桥架	国标 300*200	米	200

投标人对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、配件、软件、线缆及其它辅助材料等，投标人有责任给予补充，并应同其它产品一并报价，并包含在投标总报价中。

## 第6章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第 1 章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。

### 一. 评标依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
2. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）；
3. 《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；
4. 《评标委员和评标方法暂行规定》；
5. 法律法规的相关规定
6. 本项目招标文件。

### 二. 评标原则

1. 公平、公正、科学合理评标；
2. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000 万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会
3. 参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；
4. 根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；
5. 评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；
6. 评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7. 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。
8. 投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

### 三. 评审顺序

#### 1. 资格审查

开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）规定由采购人对投标人的资格性进行审查。

#### 2. 评标准备工作

- 2.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
- 2.2 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
- 2.3 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 2.4 组织评标委员会推选评标组长；

#### 3. 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。

#### 4. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 5. 对投标文件进行比较和评价

5.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

5.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到

低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

6. 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

7. 核对评标结果。

#### **四. 评审标准中须考虑下列因素：**

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（详见评标标准）。

2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2 %的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局 2019 年 4 月 3 日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环

保清单” )。

根据要求, 投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的(★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★A0201060102 激光打印机、★A0201060104 针式打印机、★A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609 镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★普通照明用双端荧光灯、★A020910 电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴), 必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”, 未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现(详见评标标准)。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内, 且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书, 在评标时予以优先采购, 具体优惠措施为: 如果采购项目包有多种设备, 在技术部分打分项中给予优先采购体现(详见评标标准)。

4. 投标人所投产品列入无线局域网产品清单, 应提供相关证明, 在评标时予以优先采购, 具体优惠措施为: 如果采购项目包有多种设备, 在技术部分打分项中给予优先采购体现(详见评标标准)。

5. 其他政府采购政策要求: 无

6. 同品牌处理办法:

如采用最低评标办法, 则: 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的投标人, 其他投标无效。

如采用综合评标法, 则: (1) 如果为单一产品采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 报价得分最高

的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2) 非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按(1)“单一产品采购项目”规定处理。

7. 中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由采购人确定；

如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）。

## 五、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。

具体评分标准如下：

评分因素	评分内容	评分标准	分值
报价 (30分)	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 1、监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。） 2、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级	30

		<p>以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。</p> <p>3、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p>	
商务部分 (25分)	企业业绩	<p>投标人2017年6月（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩，每提供一份得2分；最多得6分。（提供合同、中标通知书、中标结果公告网上截图加盖公章，缺项不得分）</p>	6
	认证证书	<p>投标人提供质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，绿色智慧环境建设资质证书，专业音响、灯光工程综合技术能力等级二级（含二级）以上资质证书的得10分，缺项不得分。</p>	10
	技术人员	<p>具备舞台技术员职称证书及相关职业技能证书3人及以上的得9分，并提供在投标企业为其交纳2年以上的加盖社保局印章的社保交纳证明。</p>	9
技术部分 (33分)	技术指标响应情况	<p>a. 技术参数完全满足或优于招标文件要求的得25分。</p> <p>b. 若投标人所投设备技术参数不满足招标文件要求，每有1项，在25分的基础上扣1分，扣完为止；加“★”号的技术参数每有1项不满足或缺项的在25分的基础上扣2分，超过5项不满足或缺项多于5项的技术部分按0分计算。</p>	25

	产品性能 整体评价 (8分)	<p>评标委员会根据投标人所投产品的品牌知名度、技术指标、性能、安全性、适用性、质量档次、整体性能等方面进行打分。</p> <p>优秀（所投产品的品牌知名度、技术指标、性能、安全性、适用性、质量档次、整体性能最优）的得8分；</p> <p>良好（所投产品的品牌知名度、技术指标、性能、安全性、适用性、质量档次、整体性能良好）的得5分；</p> <p>一般（所投产品的品牌知名度、技术指标、性能、安全性、适用性、质量档次、整体性能一般）的得3分。</p>	8
售后服务 (12分)	履约能力及产品质量保证	<p>投标人应提供能证明其履约能力的证明文件，评委根据投标人提供产品质量是否合格、供货是否及时、企业诚信度高低，参考投标人以往履约合同的情况对履约能力进行打分。</p> <p>履约能力优秀(产品、供货响应、企业诚信度、以往履约合同的情况综合评价最优秀)的得7分；</p> <p>履约能力良好（能较好的证明产品、供货响应、企业诚信度、以往履约合同的情况）的得5分；</p> <p>履约能力一般（产品、供货响应、企业诚信度、以往履约合同的情况一般）的得3分。</p>	7
	售后服务承诺	<p>投标人制定详细的售后服务计划，内容具体全面，可操作性强的，得5分；内容全面，但可操作性不强的得3分；内容全面，但可操作性差的得1分。</p>	5

# 第7章 政府采购合同 合同基本格式

编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及采购项目（招标编号：）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意遵守如下条款：

## 1、合同标的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价

合同总金额（大写）（包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：  
人民币（¥：）

## 2、交货时间和交货地点

2.1 交货时间：\_\_\_\_\_

2.2 交货地点：\_\_\_\_\_

## 3、付款方式与比例

## 4、质量要求和技术标准

质量要求和技术标准按招标文件和乙方投标文件执行。

## 5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料。

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件和乙方投标文件执行。

## 6、验收

6.1 乙方在所有设备安装调试完毕后，向甲方发出验收申请。甲方组织验收（检验与测试的条件和方式：1）投标设备送到交货后，由设备制造厂商授权的技术人员现场安装调试；2）安装调试完成，由采购人组织验收），乙方应给予配合。

6.2 如在验收过程中产生异议，甲乙双方均可向同级政府采购管理部门申请，组织专家综合评定。

## 7、售后服务

7.1 质保期、乙方响应时间、费用承担按招标文件和乙方投标文件执行。

7.2 如货物不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

7.3 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7.4 质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行。（如招标文件没有规定，可在此约定）

## 8、违约责任

8.1 乙方未能按期供货的，应向甲方支付合同总价款的 5%的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

8.2 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款的 5%的违约金。

8.3 甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付拒收设备款总额 5%的违约金。

## 9、合同纠纷处理

9.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，双方均可向合甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.3 本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 10、未尽事宜

本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不得违背本合同的实质性条款。

## 11、其他

11.1 详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》、相关的澄清确认（如果有的话）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同经甲乙双方授权代表签字，并加盖公章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各两份，送采购代理机构、同级政府采购管理部门备案各一份。

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日