

正阳县委统战部采购安防监控 设备项目（二次）

竞争性谈判文件

项目编号：正政竞谈 2020-081-1

采购人：中国共产党正阳县委员会统战部
代理机构：河南招标采购服务有限公司
二〇二〇年七月



目

录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

一. 说明

二. 竞争性谈判文件

三. 响应性文件的编制

四. 响应性文件的的上传、递交

五. 谈判

六. 确定成交供应商

七. 合同授予

第四章 政府采购合同主要条款

第五章 响应性文件格式

特别提示

1、谈判供应商注册

谈判供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站进行注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填写诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅）办理 CA 密钥。

2、响应性文件制作

2.1、谈判供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

2.2、谈判供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载竞争性谈判文件（.zmdzf 格式）。

2.3、谈判供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子响应性文件（.zmdtf 格式），应在递交响应性文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子响应性文件（.nzmdtf 格式）1 份（U 盘介质），密封提交；

（3）纸质响应性文件正本一份，（A4 纸打印并胶装），密封提交。

2.4、加密的电子响应性文件为“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应性文件。未加密的电子响应性文件应与加密的电子响应性文件为同时生成的版本。

2.5、谈判供应商在编制电子响应性文件时，生成后的电子响应性文件须按竞争性谈判文件的格式要求完成电子签字或盖章。其他要求签字盖章的竞争性谈判文件格式内容，谈判供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。纸质响应性文件须按竞争性谈判文件格式要求加盖谈判供应商的公章并经法定代表人或授权代表签字。

2.6、竞争性谈判文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目竞争性谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

2.7、响应性文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、谈判供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性谈判文件要求用法人

CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

2.9、电子响应性文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（<http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知谈判供应商。各谈判供应商须下载竞争性谈判文件和最新的答疑文件，以此编制响应性文件。

4、因驻马店市公共资源交易中心平台在谈判开始前具有保密性，谈判供应商在响应性文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因谈判供应商未及时查看而造成的后果自负。

注：若因系统原因或不可抗力导致无法使用电子响应性文件谈判，将采用纸质响应性文件进行谈判。

第一章 竞争性谈判公告

正阳县委统战部采购安防监控设备项目（二次）竞争性谈判公告

项目概况

正阳县委统战部采购安防监控设备项目（二次） 采购项目的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心网获取采购文件，并于2020年7月10日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：正政竞谈 2020-081-1
2. 项目名称：正阳县委统战部采购安防监控设备项目（二次）
3. 采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价
4. 预算金额：117.291 万元
5. 采购需求：

包号	货物名称	数量	主要技术要求	交货期	交货安装地点
/	采购一批 安防监控 设备	详见谈 判文件	详见谈判文 件	合同签订后15天内供 货安装调试完毕，达 到项目初验的条件	采购人 指定地 点

6. 合同履行期限：15 天
7. 本项目是否接受联合体：否
8. 是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

2.2、执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

2.3、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.4、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

2.5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照。

5. 供应商应提供 2019 年经审计的财务报告，包括“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本开户银行出具的资信证明；

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式自拟）；

7. 供应商提供 2020 年任意一个月有依法缴纳税收的凭据和社会

保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

8. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

10. 谈判供应商提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有生产厂家质量合格证明的设备或产品（属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。采购信息安全产品的，必须采购经国家认证的信息安全产品）

11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1. 时间：2020年7月7日至2020年7月9日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心网

3. 方式：投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心

(<http://www.zmdggzy.gov.cn/>)”网站进行交易主体注册，按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，然后到驻马店市公共资源交易中心一楼业务受理大厅 CA 窗口办理 CA 密钥，完成注册（已有 CA 密钥且在有效期内的公司不需要注册）。

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心 (<http://www.zmdggzy.gov.cn/>)”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上下载谈判文件。供应商未按规定在网上下载谈判文件的，其投标将被拒绝。

4. 售价：0（元）

四、响应文件提交

1. 时间：2020 年 7 月 10 日 15 点 30 分（北京时间）

2. 地点：正阳县公共资源交易中心开标二室

本项目使用网上谈判，谈判供应商需要同时递交电子响应性文件和纸质响应性文件。谈判供应商应于响应文件提交的截止时间前将加密电子响应性文件（.zmdtf 格式）在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传将被拒绝。

谈判供应商应于响应文件提交的截止时间前将 U 盘存储的未加密的电子响应性文件（.nzmdtf 格式）和纸质响应性文件密封递交到正阳县公共资源交易中心开标一室，逾期送达或未密封的不予受理。

五、响应文件开启

1 时间：2020 年 7 月 10 日 15 点 30 分（北京时间）

2. 地点：正阳县公共资源交易中心开标二室

六、发布公告的的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网站》、《河南招标采购网》上发布。公告期限为三个工作日。
2020 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 9 日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中国共产党正阳县委员会统战部

地 址：正阳县真阳镇东大街

联 系 人：李女士

联系方式：0396-8922213

2. 采购代理机构信息

名 称：河南招标采购服务有限公司

地 址：驻马店市文明路与交通路交叉口向西 100 米路南

联系人：吴先生 王女士

联系方式：0396-2858369 15978867999

3. 项目联系方式

项目联系人：吴先生

联系人：15978867999

第二章 采购需求

一、技术需求

此参数为一套设备，共需 1 套（监控中心）

序号	设备	参数	单位	数量	备注
1	人员视频应用软件	支持不少于 500 路的视频接入能力，50 个用户同时在线登陆 支持对前端视频，NVR、编码设备等接入并管理 支持大屏控制，上墙功能 支持对视频的预览、回放、存储、图像分析等功能 支持公共场所信息分析一张图，展示的信息包含各公共场所应到人数(底图)、实到人数（底图上另外一种颜色），点开各公共场所后展示人员组成（年龄、户籍、性别等并以饼状图、柱状图显示），前后一周或一月人员增长或减少比例等 支持对抓拍到的图片分析年龄、男女、姓名、身份信息等，并且判断出青年、中年、老年等出现人员频次统计功能，分析人员属性，并展示一定时间内（周、月、季度、年）出现频次较高人员列表及人员属性 支持人员去重（聚类）功能 支持一人一档	套	1	实现视频监控、大屏控制和一人一档信息展示
2	中心管理服务器	2U 单路标准机架式服务器 CPU: 1 颗 HG7163(16 核, 2.4GHz) 内存 2*32G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘: 2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘 可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘 支持 1 个 M.2 插槽 支持 1 个 TF 插槽 阵列卡: 标配 SAS_HBA 卡, 支持 RAID0/1/10 可选 RAID_2G 卡, 支持 0/1/5/6/10/50/60,	台	1	1、提供视频预览、录像回放、人脸抓拍图片等视图应用 2、提供人脸、人体、人证档案信息等查询和统计功能 3、实现平台视频运维、视频质量和网络状况等功能 4、实现平台基本应用管理功能 5、如果与流媒体服务器进行合并

		可选支持断电保护 PCIE 扩展： 最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口，位于机箱后部 电源：标配 550W（1+1）白金冗余电源支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格：87.8mm(高)x448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约 28KG（含导轨） 操作系统：HIK OS 配置一个 USB-DVD 光驱			使用，会使软件服务卡顿，尤其是高峰期
3	流媒体服务器	2U 单路标准机架式服务器 CPU： 1 颗 HG7163(16 核，2.4GHz) 内存 2*32G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘： 2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘 可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘 支持 1 个 M.2 插槽 支持 1 个 TF 插槽 阵列卡： 标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10 可选 RAID_2G 卡，支持 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE 扩展： 最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口，位于机箱后部 电源：标配 550W（1+1）白金冗余电源支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格：87.8mm(高)x448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约 28KG（含导轨） 操作系统：HIK OS	台	1	用于视频转发和分发功能，实现视频并发调取，缓解前端设备带宽和性能压力，实现多路监控调用上墙或大型活动视频查阅或录像调取

		配置一个 USB-DVD 光驱			
4	人像解析服务器	<p>产品性能（依赖软件授权）： 智能分析性能（以下人脸分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系）： 人脸分析：图片 320 张/秒 或 视频 64 路（1080P）（支持 100W 黑名单，最多支持 16 个库）； 视频结构化：64 路（1080P）； 治安场景图片分析性能（车辆、人体）：64 张/秒（500W）； 支持集群部署； 产品应用（依赖软件授权）： 支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别； 支持 1V1 比对功能； 支持人体属性、车辆属性识别</p> <p>硬件规格： 机箱规格：19 英寸 1U 标准机架式，439mm（宽）×591mm（深）×44mm（高） 设备重量：17KG 处理器：Intel 至强系列高性能 64 位 CPU； GPU：集成专业 AI 加速模块； 内存：4GB DDR3 * 2 硬盘：240G SSD * 1（系统盘） 数据接口：4 个千兆网口，1 个 VGA 接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个 USB 2.0 接口；</p>	台	1	
5	视频存储设备	<p>机架式/8U48 盘位/2048Mbps 接入带宽 /SATA 硬盘/可定制支持 SAS 扩展柜/双 64 位多核处理器，8GB 高速缓存（可扩展到 128GB），4 个千兆网口（可扩展至 6 个千兆）/冗余电源/ 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储 支持 RTSP/ONVIF/PSIA 等标准视频流传输协议，支持 iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC 等存储协议 能接入并存储 2448Mbps 视频图像，同时转发 2448Mbps 的视频图像；同时回放 384Mbps 的视频图像； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；</p>	套	1	满足不少于 90 天存储

		可接入硬盘≥48块 SATA/SAS 硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，本次配备不低于200T			
6	解码器	支持4路本地信号采集 支持12路HDMI或DVI信号输出接口 支持12路音频输出 支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持12路1200W@25fps，16路800W@30fps，32路500W@30fps，48路300W@25fps，64路1080P@30fps，144路720P@30fps视频解码H264和H265解码能力相同 支持1/4/9/16画面分割切换 HDMI或DVI输出接口支持3840x2160，1920x1080，1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI或DVI输入接口支持，3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入， 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持底色选择； 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通	台	1	
7	交换机	24口，千兆，网管型	台	1	
8	显示屏	尺寸：14 m ² 1、★像素间距：≤3.5mm 2、★点密度：295689点/m ² ；模组尺寸：320mm×160mm 3、★漏电容限值：≤1mA，（提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告）	套	1	

		<p>4、★模组机械强度：≥25MP，（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）</p> <p>5、色温：2000-9300；亮度均匀性：≥99%</p> <p>6、视角：160° /160° （水平视角/垂直）</p> <p>7、平整度：≤0.1mm；对比度：5000:1</p> <p>8、信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥16bit</p> <p>9、刷新率：≥3840Hz</p> <p>10、平均功率：150W/ m?-200W/ m?；工作电压：AC：90V-132V/186-264V、47-63Hz</p> <p>11、LED 寿命：10 万小时</p> <p>12、运行环境温度：-20℃-50℃</p> <p>13、★消影功能：能消除“十”字架、和“毛毛虫”及列常亮，（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）</p> <p>14、★屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测，（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）</p> <p>15、★图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）</p> <p>16、★电磁兼容要求：30-1000MHz 辐射骚扰小于 48dB，满足国家 CIASS B 的要求，（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）</p> <p>17、★产品的盐雾试验、防尘、防虫检测（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）；</p> <p>18、★产品的振动、阻燃试验（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）</p> <p>19、★产品蓝光伤害检测、抗紫外线(UV) 试验,（提供第三方权威的 CNAS 和 CMA 检测报告）</p>			
9	LED 云控宝	<p>★一体化集成设备、全能型中控主机，四处理器结构，4 颗嵌入式高速多媒体处理器并行运算，双通道 DDR3 内存、同步支持至少 1 路 HDMI 和 1 路 VGA+Audio 信号输出、自带一键还原修复功能，支持 1920*1080 高清输出及 4K 高清视频画面的流畅播放、多口 USB 及百兆网口。1 路 220V/400W 智能稳压电源管理端口，可对后端设备（功能、显示器、处理器、配电箱等）的综合供电</p>	套	1	

		进行多种智能管理。支持本地、局域网、广域网等各种安全管理模式。安全管理功能，设备都具备唯一的二维码，确保播放内容的安全唯一性。智能式一键开关管理设计。播放软件支持智能设备通过现场拍摄（视频、照片）通过管理端直接上传内容至播放端。智能化节目计划播放功能。管理者可在智能设备网页或微信端实时查看对应授权设备的工作状态。			
10	防火墙	硬件：采用非 X86 多核架构，1U 机架式设备，8 个千兆电口+2 个千兆光口，标配 500G 硬盘，单交流电源。 性能：三层吞吐量 500Mbps，并发连接数 10 万，每秒新建连接数（HTTP）2 万；WAN 口带宽支持：流控 180M，IPS+流控 160M，流控+IPS+AV 防病毒 120M。 功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持 U 盘零配置上线，支持抗 DDOS、加密流量检测、应用审计、数据过滤、文件过滤、网页过滤、带宽管理、IPS、AV 等应用层安全功能，支持链路负载，支持 SSL VPN \IPSEC VPN 等多种 VPN 功能，支持国密算法，支持智能安全策略，支持 IPV6 协议等。 配套授权：一年 AV 防病毒，一年应用识别特征库升级授权，15 个 SLL VPN 用户授权，链路负载不限制链路数量。	台	1	
11	监控终端	英特尔 i5 处理器/16G 内存/256G SSD 硬盘+1T 机械硬盘/23 英寸显示器	套	2	
12	移动监控终端	要求支持远程查看、回放、管理监控视频，支持 5G 16 核 Mali-G76 屏幕尺寸：6.53 英寸* 屏幕色彩：1670 万色，DCI-P3 广色域 屏幕类型：OLED 分辨率：FHD+ 2400 x 1176 像素*	套	6	
13	接入交换机	16 口，千兆	台	1	具体量据实际需要统计
14	VPN 专线	不小于 100M 带宽专线	项	1	

此参数为一套设备，共需 30 套（30 个网点）

序号	设备	参数	单位	数量	备注
1	智能语音网络摄像机	400 万星光级 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最小照度:彩色: 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:4 mm@ F1.6,水平视场角: 79° ,垂直视场角: 42.4° ,对角线视场角: 93.3° (2.8mm,6mm,8mm,12mm 可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持),配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1 路音频输入(Line in),1 路音频输出(Line out)接口(插线式接口),内置麦克风 报警接口 :1 路报警输入,1 路报警输出 (三极管:超过 30 毫安建议加继电器) 电源输出接口:支持 1 路 DC12V 100mA 电源输出,用于给拾音器供电 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ 5.5mm 圆头电源接口 功耗:DC12V: 8W Max;PoE:9.5W Max 红外照射距离:最远 50 米 防护等级:IP66 尺寸(mm):186.6×93.5×92.9 重量:裸机:740g;带包装:920g	套	2	
	电源	国标, 12V1A 输出, Φ2.1 圆头, 桌面式, 输入 350mm, 输出 800mm; 输入电压: AC 170V~240V	个	2	
	摄像机支架	安装方式根据现场状况壁装/吊装二选一	个	2	
2	人脸识别摄像机	具有 400 万像素 CMOS 传感器。 ★具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。(提供公安部检验报告证明, 复印件加盖制造商公章)	套	1	

	<p>★像元尺寸不小于 2.9um×2.9um。（提供公安部检验报告证明，复印件加盖制造商公章）</p> <p>内置 GPU 芯片。</p> <p>★最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。（提供公安部检验报告证明，复印件加盖制造商公章）</p> <p>宽动态能力不小于 120dB。</p> <p>照度适应范围需大于 120dB。</p> <p>设备水平中心分辨力不小于 1500TVL。</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>信噪比不小于 58dB。</p> <p>需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。</p> <p>需支持 IP67 防尘防水。。</p> <p>需支持 DC12V 供电,且在不小于 DC12V ±30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为 H.265,开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约 1/2。</p> <p>支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。</p> <p>★设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（提供公安部检验报告证明，复印件加盖制造商公章）</p> <p>★支持 https 通信协议，且 https 协议不存在已公布的漏洞。（提供公安部检验报告证明，复印件加盖制造商公章）</p> <p>★设备默认不开启 telnet、ftp 和 tftp 服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（提供公安部检验报告证明，复印件加盖制造商公章）</p> <p>★设备恢复出厂设置后，首次访问时应能在登录界面给出修改密码提示。（提供公安部检验报告证明，复印件加盖制造商公章）</p> <p>为保证信息安全，产品制造商需获得由中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位资质证</p>			
--	--	--	--	--

		书，提供相关证明文件复印件加盖制造商公章。			
	摄像机 支架	安装方式根据现场状况壁装/吊装二选一	个	1	
3	球型摄像机	<p>400 万像素红外网络高清智能球机；</p> <p>支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5 张人脸</p> <p>支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测</p> <p>采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100m</p> <p>传感器类型: 1/2.8 " progressive scan CMOS</p> <p>最低照度: 0 Lux with IR,彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 4.8 mm to 110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 55° to 2.7° (广角-望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -80° /s, 速度可设;水平预置点速度: 80° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -80° /s, 速度可设;垂直预置点速度: 80° /s</p> <p>主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (2560×1440); 60Hz: 30fps(2560×1440)</p> <p>视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG</p> <p>网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS),ANR</p> <p>支持萤石接入</p> <p>网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据, 支持 PoE (802.3at) 供电</p> <p>SD 卡扩展: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡,最大支持 256G</p> <p>音频输入: 1 路音频输入</p> <p>音频输出: 1 路音频输出</p> <p>红外照射距离: 100 米</p> <p>供电方式: DC12V, PoE+</p> <p>电源接口类型: 甩线</p> <p>设备功耗: 24W max (其中补光灯 9W)</p> <p>工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于 90%</p> <p>恢复出厂设置: 支持</p> <p>尺寸: Φ164.5×290mm</p>	台	1	

		重量: 2Kg 防护: IP66 为保证产品科技技术先进性, 产品制造商需获得国务院颁发的国家级科技类奖项, 提供相关证明文件复印件加盖制造商公章。			
4	球机壁装支架	安装方式根据现场状况壁装/吊装二选一	个	1	根据现场状况二选一
	球机吊装支架	吊装支架、白色喷塑	个	1	
5	5口交换机	5口百兆非网管 POE 交换机; 4个百兆 PoE 电口; 1个百兆电口; 非网管, 桌面式; 交换容量 1Gbps; 包转发率 0.75Mpps	台	1	
6	设备箱	400*300	个	1	
7	机柜	42U 标准符合 ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92, 兼容 ETSI 标准。材料及工艺方孔条与安装梁: 耐指纹敷铝锌板; 其余: SPCC 优质冷轧板; 厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 其余 1.2mm。	个	1	
8	管材	PVC、KBG	项	1	具体量据实际需要统计
9	电源线	RVV2*1.0	米	1	具体量据实际需要统计
10	音频线	RVVP2*0.5	米	1	具体量据实际需要统计
11	网线	超五类	米	1	具体量据实际需要统计
12	辅材	包括 PVC 管, HDMI/网线/电源线、防水绝缘胶带、水晶头、插排等	批	1	具体量据实际需要统计
13	VPN 专线	每个场所不低于 50M 带宽	项	1	

注: 本项目核心产品为: LED 云控宝。

核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他投标无效。

二、商务要求

质保期	两年
售后技术服务要求	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。
合同签订时间、 交货时间及地点	合同签订时间：成交通知书发出之日起 <u>7</u> 日内。 交货时间：合同签订后 15 天内供货安装调试完毕，达到项目初验的条件。 交货地点：采购人指定地点
付款方式	安装调试完毕，通过验收后，付 95%；余款质保期满后付清。
备品备件及耗材 等要求	成交人需提供必要的备品备件及耗材，以完成设备的安装、调试及售后服务。
售后服务保障或 维修响应时间要 求	质保期自验收合格起两年，做到立即响应，2 个工作日内上门服务。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：正阳县委统战部采购安防监控设备项目（二次） 1.2 采购人名称：中国共产党正阳县委员会统战部 1.3 项目内容：采购一批安防监控设备 1.4 项目编号：正政竞谈 2020-081-1
2	合格供应商：具备竞争性谈判公告第六项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1 本次谈判应以人民币报价。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3 招标代理服务费参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费用有关问题的通知》（计价格【2003】857号），在领取成交通知书前向成交供应商收取（不含税）。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目组织不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	样品要求：本项目不要求提供投标产品样品。
6	响应性文件组成：加密版电子响应性文件、未加密版电子响应性文件、纸质响应性文件各1份（正本）。
7	递交响应性文件截止时间及地点：详见竞争性谈判公告。
8	谈判时间及地点：详见竞争性谈判公告。
9	评定办法(含成交供应商和成交候选人数量，不超过3个)。本次谈判将按照最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交供应商。
10	成交公告及成交通知书：由采购人授权谈判小组直接确定成交供应商和成交候选人。谈判结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

11	谈判保证金交纳与退还：本项目不要求谈判保证金。
12	签订合同：详见第二章招标需求，二、商务要求。
13	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
14	采购资金来源：财政性资金
15	付款方式：详见第二章招标需求，二、商务要求。
16	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
17	响应性文件有效期：递交响应性文件截止期结束后 60 日。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
18	谈判供应商须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询的网页截图。谈判开始后谈判小组上网核实，并将查询结果打印签字后交代理机构存档。谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
19	<p>质疑和投诉：供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应在递交响应性文件截止时间 2 日之前提出质疑；供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑。逾期不再受理，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标采购程序、竞争性谈判文件格式性条款、谈判结果的询问和质疑, 请向采购代理机构提出；关于对供应商特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑, 请向采购人提出。</p> <p>供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意, 或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。</p>
20	<p>解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性谈判文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应性文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>按前款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。</p>

一 说 明

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购下载了本竞争性谈判文件，且已经提交本次响应性文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “竞争性谈判文件有效期”系指本次采购项目递交响应性文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的竞争性谈判文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算

本次采购预算为 1172910.00 元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1 投标人工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”。（有效的副本原件）

4.2 法定代表人本人投标的，提供身份证原件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证原件。

4.3 投标人提供 2019 年度经审计的财务报告，包括“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本开户银行出具的资信证明；（原件）

4.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式自拟）；

4.5 提供 2020 年任意一个月有依法缴纳税收的凭据和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；（原件）

4.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

4.7 开标结束后，谈判小组将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。

注：以上为必须提供的材料。以上材料要求提供原件的，复印件须装订于响应性文件内。原件谈判时必查。以上有关材料原件因年检、换证等原因在谈判时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并装订于响应性文件内。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体参加谈判（不适用于本项目）

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加谈判。

6.2 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.3 联合体各方之间应当签订协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将协议原件连同响应性文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订协议后，不得再以自己名义单独参加谈判，也不得组成新的联合体参加谈判。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

8. 特别说明：

8.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

8.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

8.4 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，由相关部门查处。

8.5 关联企业参加谈判

8.5.1 本谈判文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

8.5.2 关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时谈判活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的谈判活动。一经发现，将导致谈判同时被拒绝。

8.5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 质疑和投诉

9.1 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应在递交响应性文件截止时间 2 日之前提出质疑；供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑。逾期不再受理，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标采购程序、竞争性谈判文件格式性条款、谈判结果的询问和质疑，请向驻马店市政府采购中心提出；关于对供应商特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑，请向采购人提出。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应性文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二 竞争性谈判文件

11. 竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

11.1 竞争性谈判公告

11.2 采购需求

11.3 供应商须知

11.4 合同主要条款

11.5 响应性文件格式

12. 竞争性谈判文件的澄清与修改

12.1 采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长谈判开始时间，谈判文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。竞争性谈判文件公示期间对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

12.2 竞争性谈判文件澄清、修改或补充的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

12.3 竞争性谈判文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充无效，谈判时不予认可。

12.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长递交响应性文件截止时间和开始谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件的截止时间 3 个工作日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应性文件的编制

13. 要求

13.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性谈判文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应性文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

13.2 供应商应完整签署响应性文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

14. 响应性文件的语言和计量单位

14.1 响应性文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

14.2 关于计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

14.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

15. 响应性文件的组成。响应性文件应包括下列部分：

15.1 竞争性谈判响应书（格式）

15.2 初次报价一览表（格式）

15.3 初次报价明细表（格式）

15.4 供货范围清单

15.5 技术响应表（格式）

15.6 商务响应表（格式）

15.7 法定代表人身份证明（格式）

- 15.8 法定代表人授权书（格式）
- 15.9 证明文件
- 15.10 中小企业声明函（格式，如是）
- 15.11 残疾人福利性单位声明函（格式，如是）
- 15.12 节能或环保
- 15.13 抵制商业贿赂承诺（格式）

16. 响应性文件有效期

16.1 响应性文件从竞争性谈判公告所规定的递交响应性文件截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第 16 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应性文件被拒绝。成交供应商的响应性文件有效期至合同完全履行止。

16.2 特殊情况下采购代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在响应性文件有效期延长期内继续有效。

17. 谈判报价

17.1 所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

17.2 供应商要按初次报价一览表、初次报价明细表的内容填写。

17.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价表和初次报价明细表。

18. 谈判保证金（本项目不要求谈判保证金）

18.1 谈判保证金为响应性文件的组成部分之一，用于保护本次谈判活动免受因供应商的行为而引起的风险。

18.2 供应商应按照竞争性谈判公告和供应商须知前附表第 11 项的要求交纳和退还谈判保证金。联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交。以一方名义提交的，对联合体各方均具有约束力。

18.3 发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还：

18.3.1 供应商恶意串通的。

18.3.2 供应商提供虚假材料谋取成交的。

18.3.3 供应商在递交响应性文件截止期后，递交响应性文件有效期内撤回响应性文件的。

18.3.4 成交供应商未按规定领取成交通知书的。

18.3.5 成交供应商未按规定签订采购合同的。

18.3.6 供应商以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假的。

18.3.7 供应商影响或干预谈判活动的。

18.3.8 供应商存在其他违法违规行为和其他不予退还谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

19. 响应性文件的签署

19.1 响应性文件如不一致时，按以下顺序确定其响应性文件的效力：

- 1、加密的电子响应性文件；
- 2、未加密的电子响应性文件(U 盘)；
- 3、纸质响应性文件。

19.2 供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应性文件。除了响应性文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应性文件的目录必须编序。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

19.3 加密的电子响应性文件（.zmdtf 格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子竞争性谈判文件，制作生成的加密版响应性文件；未加密的电子响应性文件应与加密的电子响应性文件为同时生成的版本。

19.4 纸质响应性文件必须用 A4 幅面纸张打印装订成册（不能出现活页）。

19.5 响应性文件应按竞争性谈判文件的要求签字、盖公章。

19.6 供应商应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

19.7 纸质响应性文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

19.8 供应商在编制电子响应性文件时,根据竞争性谈判文件的要求用法人CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作。生成电子响应性文件时,只能用本单位的企业 CA 密钥。生成后的电子响应性文件须按竞争性谈判文件的格式要求完成电子签字或盖章。

19.9 不接受电报、电传和传真的响应性文件。

19.10 全套响应性文件应无涂改和行间插字,除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时,修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章,但非供应商出具的材料,供应商改动无效。

19.11 未按本须知规定的格式填写响应性文件或响应性文件字迹模糊不清,导致谈判小组无法认定是否实质性响应竞争性谈判文件的,其响应性文件将被作为无效响应性文件。

19.12 电子响应性文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频 (<http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>)

四 响应性文件的上传、递交

20. 响应性文件的加密、密封、标记

21.1 供应商应在递交响应性文件截止时间前对上传的电子响应性文件(.zmdtf 格式)进行加密。

21.2 未加密的电子响应性文件(.nzmdtf 格式)(U 盘)和纸质的响应性文件应分别单独密封,在密封包装的封装处加盖供应商公章并注明竞争性谈判公告中指定的项目名称、项目编号和“在____年__月__日__时(谈判日期、时间)之前不得启封”等字样。

21.3 所有密封包装上还应写明供应商名称和地址。

21. 响应性文件的上传、递交

21.1 供应商应在递交响应性文件截止时间前上传加密的电子响应性文件(.zmdtf 格式);未加密的电子响应性文件(.nzmdtf 格式)(U 盘)和纸质的响应性文件应分别单独密封,在递交响应性文件截止时间前同时递交到竞争性谈判公告中规定的地址,并签到。三者缺一将被视为无效响应。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子响应性文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

21.3 采购代理机构应在接受响应性文件时核查谈判保证金（若收取）。

21.4 在采购代理机构主持下，由供应商代表或授权代表检查响应性文件的密封情况。经供应商代表签字确认后，由采购代理机构工作人员送达谈判小组。

谈判时，供应商代表应携带 CA 密钥（单位 CA 和法人 CA），各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应性文件现场解密，工作人员在现场监督下解密所有响应性文件。如供应商现场解密失败，应使用未加密的电子响应性文件；如网上电子化系统故障，所有供应商电子响应性文件无法正常进行时，供应商应使用纸质版响应性文件。

22. 响应性文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应性文件的组成部分。

22.2 供应商在递交谈判响应文件截止期后不得修改、撤回响应性文件。供应商在递交竞争性谈判文件截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

22.3 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应性文件：

22.3.1 在竞争性谈判文件规定的递交响应性文件截止时间之后上传、递交响应性文件的。

22.3.2 响应性文件未按竞争性谈判文件规定密封的。

22.3.3 未下载竞争性谈判文件参加谈判的。

22.3.4 未按要求提交谈判保证金的（若收取）。

22.3.5 一个供应商不只递交一套响应性文件的。

五 谈判

23. 组建谈判小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员为3人(成员由3人以上单数组成。达到公开招标限额标准而采取竞争性谈判采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上单数。采购人代表不得担任谈判小组组长)。

24. 响应性文件的初审

24.1 谈判小组会将对响应性文件进行检查，以确定响应性文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应性文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应性文件将被作为无效响应。

24.2 资格性检查和符合性检查。

24.2.1 资格性检查。谈判小组将依据响应性文件按竞争性谈判公告第6项所述的资格标准和竞争性谈判文件第三章4. 供应商应提交的证明文件对供应商进行资格审查, 以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。在谈判过程中，谈判小组会有权要求供应商按竞争性谈判文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

24.2.2 符合性检查。谈判小组将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性谈判文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应性文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件：

- (1) 响应性文件未按规定签字、盖章的。
- (2) 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
- (3) 资格证明文件不全的，或不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的。

(4) 响应性文件有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足竞争性谈判文件要求的。

(5) 技术指标带★号的低于 1 项（含）以上，不带★号的需求低于 3 项（含）以上的。

(6) 未按竞争性谈判文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(7) 响应性文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的。

(8) 响应性文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应性文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(9) 不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性谈判文件的响应性文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件只根据响应性文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

24.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将现场告知其理由。

24.3 在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通。具体表现形式如下：

24.3.1 不同供应商的响应性文件异常一致的。

24.3.2 不同供应商的响应性文件由同一单位或个人编制的。

24.3.4 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的。

24.3.5 不同供应商的响应性文件相互混装的。

24.3.6 不同供应商授权同一人作为供应商代表的。

24.3.7 不同供应商的谈判保证金由同一单位或者个人支付的（若收取）。

24.3.8 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。

24.3.9 谈判小组认定的其他串通情形。

24.3.10 不同供应商电子投标文件机器制作码及上传 IP 一致的。

25. 响应性文件的澄清

对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由供应商代表签字。但澄清事项不

得超出响应性文件的范围，不得实质性改变响应性文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

26. 谈判

26.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

26.2 谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动谈判文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判供应商。

26.3 本次谈判进行 2 轮次（不超过 3 轮次）报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除谈判文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。供应商应当对谈判的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商代表签字，在规定的时限内递交给谈判小组，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。最后一轮报价递交给谈判小组后，请所有供应商参加，由采购代理机构工作人员当场宣唱各供应商最后一轮报价，由供应商代表签字确认。（如果一包中分项目过多，第二轮、第三轮可以只报总价，分项目价格按本轮总报价与第一轮总报价的优惠比例相应调整）

26.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为排在前面的成交候选人的最低报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。不能合理说明并提供相关证明材料的，谈判小组可以取消该供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

27. 谈判过程及保密原则

27.1 凡与本次谈判有关人员属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

27.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

六 确定成交供应商

28. 成交原则

本次谈判将按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。最终评定价、最后一轮报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

29. 价格调整

29.1 谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

29.2 价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
小微企业参加谈判，且提供产品出自小型或微型企业。 监狱企业、残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。	6%

注：1. 供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

2、供应商或其提供的产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规依据，每项按 0.5%折扣。

3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

29.3 如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

最终评定价=最后一轮报价×（1-∑价格折扣幅度）

29.4 如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

29.4.1 如果最后一轮供应商按《报价明细表》报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价×(1-∑价格折扣幅度)

最终评定价=∑单项调整报价+∑不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

29.4.2 如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价×(1-∑价格折扣幅度)

第一轮调整后报价总价=∑第一轮单项调整报价+∑不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评定价=(最后一轮报价/第一轮报价)×第一轮调整后报价总价

30. 确定成交供应商和成交候选供应商

本项目由采购人授权谈判小组直接确定成交供应商和成交候选供应商。

31. 成交通知书及成交公告

31.1 谈判结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商及时领取成交通知书。

31.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

31.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

31.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

32. 采购代理机构宣布谈判废止的权利

32.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

32.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

32.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

32.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

32.1.4 谈判截止时间结束后参加供应商不足 3 家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对谈判文件作出实质响应的供应商不足 3 家的。

七 合同授予

33. 签订合同

33.1 采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起，在竞争性谈判文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应性文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

33.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

33.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33.4 采购人应在采购合同签订之日起 7 个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的竞争性谈判结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的_____ %作为质量保证金（质保金一般为成交合同总价的 5%左右；报价明显低于有效报价平均价[一般为 85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的 15%）。

6.2 在质保期内成交供应商提供的货物质量和符合合同约定，经验收合格，质保期满后 10 个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范和质量规范和竞争性谈判文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后_____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后_____日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起_____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后_____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场，_____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后_____日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后_____日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的竞争性谈判文件、成交供应商的响应性文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式_____份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件—响应性文件格式

注释：

《响应性文件格式》是供应商的部分响应性文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应性文件。

目 录

- 附件 1 响应性文件外层包装封面（格式）
- 附件 2 响应性文件封面（格式）
- 附件 3 竞争性谈判响应书（格式）
- 附件 4 初次报价一览表（格式）
- 附件 5 初次报价明细表（格式）
- 附件 6 供货范围清单
- 附件 7 技术响应表（格式）
- 附件 8 商务响应表（格式）
- 附件 9 法定代表人身份证明（格式）
- 附件 10 法定代表人授权书（格式）
- 附件 11 证明文件
- 附件 12 中小企业声明函（格式，如是）
- 附件 13 残疾人福利性单位声明函（格式，如是）
- 附件 14 节能或环保
- 附件 15 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件 1 竞争性谈判响应文件外层包装封面（格式）

_____（供应商名称）

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

响应性文件递交至：_____（竞争性谈判公告中指定的地点）

在 年 月 日 时 分之前不得启封

法定代表人或授权代表签字或盖章： _____

供应商： _____（全称并加盖公章）

附件 2

竞争性谈判响应文件封面（格式）

_____项目
竞争性谈判响应文件

项 目 名 称： _____

项 目 编 号： _____

供 应 商 名 称： _____（全称并加盖公章）

日 期： _____

附件 3

竞争性谈判响应书

致：_____（代理机构名称）：
_____（供应商名称）现委托 _____（姓名）为我
方代理人，参加贵方组织的_____项目
（项目编号：_____）的竞争性谈判。现正式提交下述文件正本 1 份和
副本_____份：

- 1、初次报价一览表。
- 2、初次报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备竞争性谈判文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应性文件有效期内遵守本响应性文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应性文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守竞争性谈判文件的全部规定，接受竞争性谈判文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果发生供应商人须知第 18.3 项所述情况，同意贵方不予退还我方谈判保证金。

8、如果发生供应商人须知第 24.2.1、24.2.2 项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应竞争性谈判文件。

9、如果发生供应商人须知第 24.3、31.2 项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

10、如果发生供应商人须知第 27.2 项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意按竞争性谈判文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

12、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起_____日内，按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

13、我方最近 3 年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

_____。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

15、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

法定代表人或授权代表签字或盖章： _____

供应商： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 4

初次报价一览表（格式）

项目编号：_____

货币单位：元

序号	货物名称	规格	数量	报价	交货期	备注
报价总计(大写)：				¥ (小写)：		

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按响应性文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、谈判费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、及其他一切费用。

4、以上报价应与“初次报价明细表”中的报价相一致。

5、凡认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件。

6、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 5

初次报价明细表（格式）

项目编号： _____

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
						
	运输费、安装调试费						
	其他：						
报价总计（大写）：							¥ _____ _____

法定代表人或授权代表签字或盖章： _____

供应商： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 6

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件 7

技术响应表（格式）

项目编号：_____

序号	货物名称	竞争性谈判文件要求	响应性文件响应	偏离情况
1				
...

注：1、供应商应根据谈判的性能指标、对照竞谈判文件第二章采购需求要求在“偏离程度”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、供应商应按谈判文件第二章采购需求要求逐项填写，否则为无效响应
我们郑重承诺本技术条款偏离表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此条而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 8

商务响应表（格式）

项目编号：_____

项目	竞争性谈判文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明

法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 9

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名 _____， 性别 _____， 年龄： _____， 职务： _____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

附件 10

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应性文件递交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：_____

委托代理人签名：_____

职务：_____

法定代表人签名：_____

职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年_____月_____日

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

附件 11

证明文件

11.1 投标人工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”。（有效的副本原件的扫描件或复印件）

11.2 投标人应提供 2019 年经审计的财务报告，包括“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本开户银行出具的资信证明；（原件的扫描件或复印件）

11.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行出具承诺书，格式自拟）；

11.4 提供 2020 年任意一个月有依法缴纳税收的凭据和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；（原件的扫描件或复印件）

11.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

11.6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（提供信用中国网站、中国政府采购网网站查询页）

11.12 中小企业声明函（格式，如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加本次采购活动由本企业承担工程、提供服务。提供的____（货物名称）由本企业制造，提供的如下货物由其他中、小、微型企业制造：

序号	货物名称	企业名称	企业类型
1			
2			
3			
.....			

注：

1、“企业类型”请如实选择填写：中型、小型、微型。

2、本表行数不够可以增加。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

11.13 残疾人福利性单位声明函（格式，如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖本单位公章）：

日 期：

11.14 谈判产品属节能或环保产品的，以当期的《环境标志产品政府采购清单》，《节能产品政府采购清单》为准。

由供应商复印产品当页清单并附到响应性文件中。

（如是，格式自拟，供应商签字并加盖公章）

供应商自觉抵制政府采购领域
商业贿赂行为承诺书

致：_____（采购代理机构名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年____月____日