

通许县应急管理局防汛抗旱储备物资项目

谈判文件

项目编号：汴通财竞谈-2020-0007

 河南招标采购服务有限公司
HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

招标文件编制批准表

我单位拟对通许县应急管理局防汛抗旱储备物资项目进行招标，招标工作委托河南招标采购服务有限公司负责组织代理，代理单位编制的谈判文件我们确认。

招标人：通许县应急管理局（公章）



我单位受招标人委托，负责项目招标代理工作，现完成谈判文件编制工作。

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司（公章）



通许县公共资源交易管理委员会办公室意见：

本谈判文件已通过备案

（公章）



目 录

第一章 谈判公告.....	4
第二章 供应商须知.....	7
第三章 谈判办法.....	20
第四章 谈判内容参数及要求.....	23
第五章 谈判响应文件格式.....	28

第一章 谈判公告

通许县应急管理局防汛抗旱储备物资项目招标项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易中心网站 <http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/> 获取谈判文件，并于 2020 年 09 月 28 日 09 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：汴通财竞谈-2020-0007
- 2、项目名称：通许县应急管理局防汛抗旱储备物资项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：524760 元
- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1、资金来源：财政资金
 - 5.2、供货期限：合同签订后 10 日历天内完成供货
 - 5.3、质量要求：符合现行国家和行业质量验收合格标准
 - 5.4、采购内容：对讲机 35 部、SH 型城市排涝泵 5 台、救生艇 2 艘、声呐探测仪 1 套、救生衣 100 件等防汛抗旱储备物资一批（详见谈判内容参数及要求）
 - 5.5、包段划分：本项目共分一个包段：
通许县应急管理局防汛抗旱储备物资项目
 - 5.6、本项目应执行的政府采购政策
本项目落实中小微型企业扶持等相关政府采购政策。
- 6、合同履行期限：10 日
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

3.1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，截至响应文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站上“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”中列入“受惩黑名单”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，拒绝其参与本项目。采购人、采购代理机构查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)】

3.2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段(包段)投标或者未划分标段(包段)的同一招标项目投标。

三、获取采购文件

1、时间：2020年09月21日09:00至2020年09月23日17:00

2、地点：开封市公共资源交易中心网站<http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/>

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，按要求下载电子谈判文件。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2020年09月28日09点30分(北京时间)

2、地点：电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站(<http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html>)会员系统中加密上传。

五、响应文件开启

1、时间：2020年09月28日09点30分(北京时间)

2、地点：通许县政务服务中心4楼第一开标室(通许县裕丰路西段南侧)。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为三个工作日2020年09月21日至2020年09月23日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加

开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

2、（1）供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，在开封市公共资源交易中心网站 <http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ ygpt/> 登录政采、工程业务系统。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网 <http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm> 查看。（如有网上系统问题请联系 0371-23859291）

（2）供应商凭 CA 密钥登录会员系统，按要求下载电子谈判文件。供应商未按规定下载电子谈判文件的，其投标将被拒绝。

（3）获取谈判文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

（4）请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网站和公司 CA 密钥推送消息。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：通许县应急管理局

地址：通许县行政路中段

联系人：张先生

联系方式：0371-24961388

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号

联系人：孙女士

联系方式：0371-22331167

3. 监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

联系方式：0371—22305031

第二章 供应商须知

前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：通许县应急管理局 联系人：张先生 电 话：0371-24961388
2	采购代理机构	采购代理机构：河南招标采购服务有限公司 联系人：孙女士 电 话：0371-22331167
3	项目名称	通许县应急管理局防汛抗旱储备物资项目
4	采购内容	对讲机 35 部、SH 型城市排涝泵 5 台、救生艇 2 艘、声呐探测仪 1 套、救生衣 100 件等防汛抗旱储备物资一批（详见谈判内容参数及要求）
5	资金来源	财政资金
6	采购方式	竞争性谈判
7	质量要求	符合现行国家和行业质量验收合格标准
8	供货期限	合同签订后 10 日历天内完成供货
9	质保期限	2 年
10	包段划分	本项目共分为一个包段： 通许县应急管理局防汛抗旱储备物资项目
11	供应商资质条件	1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，截至响应文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站上“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”中列入“受惩黑名单”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，拒绝其参与本项目。采购人、采购代理机构查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）】 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段（包段）投标或者未划分标段（包段）的同一招标项目投标。

		供应商需对所提供资料的真实性负责。
12	是否接受联合体谈判	不接受
13	供应商提出问题的截止时间	谈判截止时间 3 日前
14	采购人书面澄清的时间	谈判截止时间 3 日前
15	分包	不允许
16	谈判截止时间	2020 年 09 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）
17	谈判有效期	自谈判截止之日起 60 日历天
18	签章要求	按照响应文件格式的签章要求
19	响应文件份数	供应商必须在谈判截止时间前提供：加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）。
20	是否退还谈判响应文件	否
21	谈判时间和地点	时间：同提交响应文件截止时间 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到达现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加开标会议。
22	开标程序	（1）主持人点击“开标”，解密开始倒计时； （2）供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密。（系统解密时长默认为 40 钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）； （3）解密时间结束后 5 分钟为质疑时间，若无供应商提出异议，开标结束。
23	谈判小组的组建	谈判小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，相关经济、技术专家 2 人； 专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。
24	监督单位	通许县财政局（政府采购办）
25	招标代理服务费	本次代理费参照 2002（1980）号文及 2003（857）号文收取（不含税），由中标人在领取中标通知书前支付。
26	最高限价	524760 元 各供应商的谈判报价不得超过最高限价，若超过最高限价，其谈判将被否决
27	公示媒体	《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》
28	硬件特征码	供应商应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。
29	补充说明	各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻

		关注电子交易系统的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清（自系统发起 30 分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。
30	中标人须知	中标后，采购人有权对中标单位响应文件中提供的资料进行核实，如有弄虚作假方式谋取中标的，一经查实取消中标资格，上报上级部门，并追究相应的法律责任。
31	付款方式	项目完成验收合格后付至合同款 90%，剩余合同款 10%作为质保金，满 1 年后付清。
32	未尽事宜	按国家有关规定执行
33	履约保证金金额	<p>履约保证金：中标价的 5%。在签订合同之前交至通许县公共资源交易中心有限公司</p> <p>户名：通许县公共资源交易中心有限公司</p> <p>开户银行：中国邮储银行通许县解放路支行</p> <p>银行账号：941001010004530028（供应商按此账号缴纳保证金）</p> <p>财务部电话：0371-22305031</p>
34	落实中小微型企业扶持等相关政府采购政策	<p>1、是否专门面向中小微型企业采购：否；</p> <p>2、为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》，本项目鼓励中小企业参与，供应商须对所提供的小型、微型企业产品提供中小企业声明函（监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），未提供声明函（证明文件）的不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）</p> <p>3、有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号文件的规定执行）；</p> <p>4、除非本项目专门面向中小微型企业采购，如小型企业和微型企业参与本项目投标的，对小型和微型企业产品的价格将给予 6%的扣除。</p> <p>5、中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。</p>

		<p>6、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。</p> <p>7、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p>
<p>注：1、当供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以供应商须知前附表为准。</p> <p>2、本谈判文件的解释权归采购人。</p>		

第一节 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于该项目。

2. 定义

2.1 采购人：“前附表”中所述的采购人为依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：取得国家有关部门批准的采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3 合格供应商

1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人。

2) 与采购人就本次招标的服务委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

3) 遵守国家法律、法规和河南省有关招标的规定。

4) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.4 成交人：接到并接受成交通知，最终与采购人签订合同的供应商。

2.5 谈判响应文件：指供应商根据谈判文件提交的所有文件。

2.6 供应商：根据河南省政府采购合同，向采购人提供服务的法人。

2.7 谈判费用 无论谈判过程中的作法和结果如何, 供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用, 采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、谈判文件

3. 谈判文件的构成

3.1 谈判文件用以阐明本次招标的服务要求、招标谈判程序和合同条件。

谈判文件由下述部分组成：

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 谈判办法

第四章 谈判内容参数及要求

第五章 谈判响应文件格式

3.2 供应商应仔细阅读谈判文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判对谈判文件做出实质性响应，否则，将承担其谈判被拒绝或谈判被否决的风险。

4. 谈判文件的澄清

4.1 供应商对谈判文件如有需要澄清的疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况在谈判公告中所述的谈判截止日期3日内以发公告方式予以答复。

4.2 采购代理机构将视情况在谈判截止前做答疑。

5. 谈判文件的修改

5.1 采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

5.2 谈判文件的修改将以公告方式通知到已获取谈判文件的所有潜在供应商，并构成谈判文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

5.3 为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长谈判截止期。

三、谈判响应文件的编写

6. 谈判响应文件要求

6.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其谈判对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判将被拒绝。

7. 谈判响应文件计量单位

7.1 除在谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

8. 谈判响应文件的组成

8.1 谈判响应文件包括下列部分：

- (1) 谈判声明
- (2) 谈判报价
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 货物报价明细表
- (5) 技术偏差表
- (6) 被谈判供应商的资格证明文件
- (7) 法定代表人证明书
- (8) 供货方案
- (9) 售后服务承诺
- (10) 业绩材料
- (11) 承诺书
- (12) 其它相关资料

上述文件应证明供应商是合格的，而且成交后有能力和履行合同。

9. 谈判响应文件格式

9.1 供应商应按照谈判文件中提供的格式完整地填写谈判声明、谈判报价表，按谈判文件提供的资格证

明格式（见附件）提交谈判文件要求的资格证明文件。

10 谈判报价

10.1 供应商应按照谈判文件提供的谈判报价表格填写提供总谈判价。如果单价、分项总价和总谈判价之间有差异，评审以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

10.2 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评审时对谈判响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

10.3 谈判报价应完全包括谈判文件规定的谈判范围，不得任意分割或合并所规定的分项。谈判报价应包含货物的包装、运输、装卸、发票税费、意外事故、安装等与本项目相关的所有费用。

10.4 供应商对谈判文件只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的谈判。

10.5 供应商不得以任何理由在谈判结束后对谈判报价予以修改，报价在谈判有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的谈判，将被视为非实质性响应谈判而予以拒绝。

11. 谈判货币

供应商应提供的所有服务用人民币报价。

12. 供应商资格的证明文件

12.1 依据“前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，为保证所附材料的真实性，需提供材料真实性承诺书，作为谈判响应文件的一部分，以证明其有资格进行谈判和有能力和能力履行合同。

13. 证明谈判内容符合谈判文件要求的文件

13.1 供应商应提交证明其拟供服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。

14. 谈判有效期

14.1 谈判响应文件应自谈判规定的开标日起，在“前附表”规定的时间内保持有效。谈判有效期不足的将被视为非响应谈判而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、谈判响应文件

15. 谈判截止期

15.1 供应商应在不迟于“前附表”中规定的截止日期和时间将谈判响应文件按照“前附表”中载明的地址递交。

15.2 采购人和采购代理机构可以按规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

16. 响应文件的补充、修改和撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

五、评审程序

17. 开标

17.1 采购代理机构在“前附表”中规定的日期、时间和地点通过电子招标投标交易平台举行谈判会议仪式，详见前附表。

17.2 开标程序：

- (1) 主持人点击“开标”，解密开始倒计时；
- (2) 供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密。（系统解密时长默认为 40 钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）；
- (3) 解密时间结束后 5 分钟为质疑时间, 若无供应商提出异议，开标结束。

18. 谈判工作

18.1 谈判工作由谈判小组主持对所有供应商的谈判响应文件进行评审。

18.2 谈判小组成员为 3 人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中经济、技术专家不少于三分之二。本项目评委会组成为 3 人，其中采购人代表 1 人、相关经济、技术专家 2 人；从省级相关专家库中随机抽取。

18.3 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评审以及其他与招标谈判有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19. 谈判响应文件的澄清

19.1 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其谈判内容。供应商有责任按照专家要求进行答疑和澄清。

19.2 供应商的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

19.3 谈判响应文件的澄清不得对谈判内容进行实质性修改。

20. 谈判响应文件的初审

20.1 谈判小组将审查谈判响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

20.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。

20.3 允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

20.4 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将确定每一谈判是否对谈判文件的要求做出了实质

性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判是指谈判符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对谈判文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应谈判的供应商的公平竞争地位。

20.5 谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

20.6 采购人有权将谈判报价超出采购人最高限价的谈判给予拒绝。

20.7 谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件进行审查。如果确定供应商无资格履行合同，其谈判将被拒绝。

实质上没有响应谈判文件要求的谈判将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其谈判成为实质上响应谈判。

20.8 谈判中有下列情形之一的，其谈判文件将被否决：

- (1) 谈判响应文件没有加盖企业电子签章；
- (2) 谈判有效期不足的；
- (3) 谈判响应文件中载明的标准和方法等不符合谈判文件的要求；
- (4) 谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 联合体谈判未附联合体协议书的；（本项目不适用）
- (6) 不符合谈判文件中规定的其它实质性要求。
- (7) 硬件特征码一致。

21. 谈判响应文件的评价

21.1 谈判小组只对已判定为实质性响应的谈判响应文件进行评价和比较。

21.2 谈判小组在评审时，除考虑供应商的报价外，还将考虑以下因素：

- (1) 谈判响应文件申明的供货期限；
- (2) “前附表”和技术规格中规定的其它评审因素。

22. 定标

22.1 根据以上综合分析比较，最后得出评审结论。

22.2 采购人和采购代理机构将按谈判文件规定提交的资格证明文件和采购人认为有必要的、合适的资料为基础，采用合适的方式进行审查。审查方式包括对资格文件的核验、考察客户，有关要求在“前附表”中列出。

22.3 如果审查通过，采购人将把合同授予该供应商；如果审查没有通过，采购人将拒绝该供应商，并对下一个供应商能否令人满意地履行合同义务作类似审查。

23. 保密及其它注意事项

23.1 评审是招标工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行。

23.2 谈判小组将遵照规定的评审方法，公正、平等地对待所有供应商。

23.3 在开标、评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其谈判可能被拒绝。

23.4 为保证评审的公正性，谈判开始后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

23.5 在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得擅自将谈判情况扩散出谈判人员之外。

23.6 谈判小组和采购代理机构不退还谈判响应文件。

六、授予合同

24. 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求并有履行合同能力的综合实力最强的供应商。

24. 成交结果的公示

24.1 谈判结束后 3 日内，将谈判报告报送采购人，采购人确认成交结果后，成交结果在相关网站上公示。

24.2 供应商若对成交结果有疑问，有权按照中华人民共和国财政部令第 20 号公布的《政府采购供应商投诉处理管理办法》规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

25. 接受和拒绝任何或所有谈判的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何谈判、以及宣布招标无效或拒绝所有谈判的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

26. 中标通知书

26.1 成交人在领取中标通知书时应按前附表中规定向采购代理机构支付中标服务费。

26.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

27. 签订合同

27.1 成交人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。

27.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

27.3 如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额 2%的违约金。

27.4 如果成交人未按 32.1-3 规定执行，在此情况下，采购代理机构和采购人可将该标授予下一个报价最低的供应商，或重新招标。

28. 补充说明

由供应商自身原因对采购人或代理机构等造成经济损失，由中标方承担。

第七条 履约保证金（本项目不适用）

本合同签订生效以前乙方应按谈判文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第八条 货款支付

1、付款方式（方式）（按谈判文件的规定）：

_____。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。如合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等材料，按付款方式约定申请拨付款项。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收货物（服务）、拒付货物（服务）款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付_____滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，并扣除其履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物或服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付_____滞纳金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金元（合同另有约定的从其约定）。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理委员会审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十二条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其他

1、合同方式：固定总价合同。

2、本合同未尽事宜，双方另行补充。

3、本合同一式___份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执___份，监督管理办公室___份，均具有同等法律效力。

甲 方：	乙 方：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
年 月 日	年 月 日

第三章 谈判办法

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准			
2.1 初步 评审	2.1.1	资格评审标准 (不验原件)	具有独立承担民事责任的能力	提供营业执照		
			具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2018 年以来任意一年的财务审计报告或财务报表，新成立公司提供自成立以来的财务报表。		
			具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函，格式自拟。		
			具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2020 年以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。		
			三年内, 在经营活动中没有重大违法记录	提供无重大违法记录的书面声明		
			信用查询	符合“供应商须知前附表”的规定		
	2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致		
			签章要求	符合“供应商须知前附表”的规定及响应文件格式的签章要求		
			响应文件格式	符合第五章“谈判响应文件格式”的要求		
			谈判内容	符合“供应商须知前附表”的规定		
			供货期限	符合“供应商须知前附表”的规定		
			质量	符合“供应商须知前附表”的规定		
			质保期限	符合“供应商须知前附表”的规定		
			参数及要求评审	符合“第四章 谈判内容参数及要求”的规定		
			谈判有效期	符合“供应商须知前附表”的规定		
			谈判报价	不得高于最高限价。		
			其他要求	符合谈判文件的其他实质性要求		
			谈判程序（初步评审合格的供应商进入谈判部分）			

3. 2	谈判程序	<p>响应文件中的内容为第一次谈判内容，谈判小组将根据第一次谈判的内容确定供应商参加最终谈判，所有参加最终谈判的供应商在规定时间内递交最终报价，谈判小组按最终报价（如是中小微企业，应按抵扣后的价格为最终报价参与报价排序）从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。</p> <p>本项目落实中小微企业扶持等相关政府采购政策，详见“供应商须知前附表”。</p>
------	------	---

1. 谈判内容和评审标准

1.1 谈判内容

1.1.1 初步评审标准采用合格制，谈判小组成员独立对谈判响应文件的初步评审，如有一项内容不合格，则否决其谈判，即不能进入最终报价。

1.2 最终报价

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。

3. 谈判程序

3.1 初步评审

3.1.1 初步评审是谈判小组按照谈判文件载明的评审标准，对所有谈判响应文件进行的资格评审、形式评审、响应性评审。有一项不符合评审标准的，作否决谈判处理。

3.1.2 谈判响应文件有下列情形之一的，由谈判小组初审后否决其谈判：

- (1) 谈判响应文件未经谈判单位盖企业电子签章和法定代表人个人电子签章；
- (2) 谈判联合体没有提交共同谈判协议；（本项目不适用）
- (3) 供应商不符合国家或者谈判文件规定的资格条件；
- (4) 同一供应商提交两个以上不同的谈判响应文件或者谈判报价，但谈判文件要求提交备选谈判的除外；
- (5) 谈判报价高于谈判文件设定的最高限价；
- (6) 谈判响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应；
- (7) 供应商有串通谈判、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，否决其谈判。

- (1) 谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2最终报价

3.2.1、谈判小组所有成员集中与通过初步评审的谈判响应人分别进行谈判；

3.2.2、谈判小组将要求所有谈判响应人在规定的时间内进行最终报价；

3.2.3、谈判小组将推荐符合本次谈判项目需求、质量和服务相等且报价合理最低的作为第一成交候选人，如报价相等，则先以公司实力（注册资本，企业资质等）高的为优先，如报价相等且技术响应标准相同的则以承诺标准高的优先作为第一成交候选人。

3.2.4、谈判小组若发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判作废标处理。

3.3 谈判响应文件的澄清说明和补正

3.3.1 在评审过程中，谈判小组可以通过电子系统要求供应商对所提交谈判响应文件中不明确的内容做出澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。

3.3.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

4. 谈判结果

4.1 谈判完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。成交候选人为3个，并标明排序。

4.2 成交原则，采购人(业主)从谈判小组提出的成交候选人中根据符合本次谈判项目需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人，如报价相等，则先以技术响应标准高的为优先，如报价相等且技术响应标准相同的则以承诺标准高的优先作为成交候选人，谈判代理机构（或业主）将结果公告发布在相关网站。

4.3 评审报告应当由谈判小组全体成员签字。对评审结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当同时注明。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

第四章 谈判内容参数及要求

序号	名称	数量单位	技术参数
1	对讲机	35 部	技术要求：主要性能参数：电池 7.5V（额定）IMPRES 500mAh 锂电池，信道≥16 个，模拟灵敏度 0.35uV（12dB SINAD）0.4 uV（20dB SINAD）0.22 uV[典型]，传输距离≥3km，质保要求：1 年，提供有关质检报告：提供省级及以上检验机构出具的质量检验报告。
2	SH 型城市排涝泵	5 台	SH 型排涝泵是水平中开式单级双吸卧式离心泵，用于清水或接近清水性质的流体。扬程≥9 米，流量≥126 立方米/时，液体的最高温度不超过 80℃。应用非常广泛，适合于工厂、矿山、城市给水、发电厂、大型水利、农田灌溉和排涝等。SH 型清水泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，成水平方向，与轴线成垂直位置。泵盖用双头螺栓固定在泵体上，可以便于揭开检查水泵内全部零件，无需卸进水、出水管路及电动机，检修方便。
3	柴油发电机	1 台	发电机：柴油发电机，额定功率≥10KW，等功率双电压，全铜机芯带轮。额定电压：220V、380V。提供产品质量检验报告。
4	救生艇	2 艘	性能要求： 1、船体：高品质 PVC 双面涂层气密布材质，外观红色。 2、尺寸：厚度≥1.2mm，手工粘制，高强度抗磨损、耐盐碱、耐光、抗老化，独立气室数≥3+1 个，气囊直径≥43cm，重量≤55kg，乘载人数≥6 人。船底：高品质铝合金材质，V 型，带尾椎，可拆卸。 3、配置：配备铝制桨 2 支、坐板 2 块、便携包 2 个、脚踏式充气泵 1 个、电动充气泵 1 个、维修工具 1 套、24L 舷外机油箱 1 个。 4、其他要求：质保期 2 年。 5、动力：20 匹雅马哈船舷外机，排量：362cc；重量：51kg；启动系统：手动起动机；控制：手柄/远程控制；倾斜系统：手动倾斜；燃油感应系统：化油器；润滑系统：预混汽油和机油。发动机类型：2 缸。 提供省级及以上检验机构出具的质量检验报告。
5	编织袋	5000 个	尺寸 50cm*90cm，采用全新聚丙烯材料，紧凑编织，方便耐用
6	太平斧	2 把	材质：斧头铸铁，手柄木制，长度 90cm，重量 0.7kg，锻造工艺，镀漆
7	无人飞行器	1 套	像素：≥1200 万像素，1/2.3coms 传感器，2X 光学变焦，3X 数码变焦。时间戳水印。≥10 公里图传。密码保护。扩展配件需具备：喊话器，夜航灯，探照灯。 探照灯：弱光环境中提供照明或指示作用，辅助相机在夜间进行拍摄 喊话器：远程传递声音，让应急搜救任务更高效。可储存多条语音，并支持自动循环播放 夜航灯：能在夜间指示飞行器位置，保障部分地区夜间作业本地合规。
8	平铁锹	50 把	1、锹头：高韧性碳钢，高≥29cm*宽≥22cm， 2、锹柄：槐木，长≥120cm。
9	尖铁锹	50 把	1、锹头：高韧性碳钢，高≥29cm*宽≥22cm， 2、锹柄：槐木，长≥120cm。
10	移动智能应急电源箱	1 台	1、设备自带多种充电电压、电流，提供不少于 AC220V(1000W)，数码可调电压 DC1-35V，电流 50-5000ma，≥6 个 DC 输出口，每组可记忆储存≥10 组常用电压电流，并提供多种应急充电接线和接口； 2、3 组及以上移动插片式电源，每组提供最少 2 个可移动 USB 输出端口，插片式

			<p>电源，支持热插拔功能；</p> <p>3、提供 12V、24V、220V 充电方式，设备自身充电时可稳定输出多种电压、电流；</p> <p>4、提供磁性棒管照明灯 1 套；</p> <p>5、产品可以给亏电汽车充电，自带应急启动亏电车辆装置，可连续启动 5 台以上 12V、24V 汽车。</p> <p>6、电池容量$\geq 80\text{Ah}$，输出功率$\geq 800\text{W}$。</p> <p>7、无人机 X/T 型专用输出口 满足多种型号无人机进行应急充电。</p> <p>8、提供产品检测报告。</p>
11	声呐探测仪	1 套	<p>1、完全支持 NMEA 2000 和 Garmin 网络设备能够轻松构建您的船舶系统，从声纳、雷达和自动舵到仪器、摄像机和多媒体。内建蓝牙、ANT 和 Wi-Fi® 连接，适用于 quatrix 5、VIRB 360、gWind Wireless2 等等。</p> <p>2、屏幕尺寸：≥ 9 寸屏，屏幕类型：WXGA，天线形式：内置天线或外置天线，声纳发射功率$\geq 500\text{W}$(额定)/4,000 W(峰值)。</p> <p>声纳规格：支持双频率声纳，支持双波束声纳。</p> <p>通讯与接口：探头针脚数量≥ 12 针，具备无线连接。</p> <p>最大探测深度/范围：≥ 200 英尺。</p> <p>3、锂电池电源，声呐支架。</p>
12	救生衣	100 件	消防专用救生衣，救生衣的浮力： $\geq 30\text{N}$ ，质量： $< 1.5\text{KG}$ ，材质聚胺脂泡沫。
13	救援绳	10 根	<p>1、消防通用安全绳由 1 条通用型安全绳和 2 个通用型安全钩组成，长度为≥ 20 米，直径$\geq 8\text{mm}$。通用安全绳符合 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，通用型安全钩符合 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。</p> <p>2、外观应符合 GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，材料要求为不锈钢材质。</p>
14	安全绳	10 根	<p>1、消防通用安全绳由 1 条通用型安全绳和 2 个通用型安全钩组成，长度为 50 米。通用安全绳符合 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，通用型安全钩符合 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。</p> <p>2、通用型安全钩直径$\geq 16\text{mm}$，绳子直径$\geq 10\text{mm}$，外观应符合 GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，材料要求为不锈钢材质。</p>
15	喊话喇叭	10 个	<p>1.1 外观要求：尺寸：约 $145 \times 230\text{mm}$（口径\times长度） 重量：$\geq 1.2\text{kg}$</p> <p>1.2 材质要求：ABS 工程塑料</p> <p>1.3 技术要求：用于各种灾害事故的现场指挥，扩音效果好，声音向四周辐射性强，噪音小，具备警报功能，最大功率：50W 输出阻抗：2Ω 失真度：1% MAX 传送距离：$> 800\text{m}$ 峰值分贝：20dB 录音时间：不低于 15s 喊话时间：10-20 小时</p> <p>功能：喊话、USB 插口、警报、录音、放音、U 盘播放</p> <p>1.4 提供有关质检报告；</p>
16	强光手电（防爆）	50 个	<p>1、符合 GB30734-2014 标准、防爆性能应符合 GB 3836.1-2010 的要求。</p> <p>2、外壳采用高硬度合金材料，光源采用高效大功率 LED，寿命≥ 10 万小时，额定功率$\geq 9\text{W}$；</p> <p>3、强光与工作光可任意转换，强光状态下连续工作时间≥ 8 小时，工作光连续工作时间≥ 16 小时，具备红色信号功能，电池电压：11.1V，高能锂电池$\geq 4.4\text{Ah}$。电池使用寿命：$\geq 1000\text{h}$，充电时间：$\leq 8\text{H}$；</p> <p>4、重量$\leq 1.5\text{kg}$。</p> <p>5、通过专业的防水、抗震、防摔和耐气候环境性能测试。其中，防摔试验为：非工作状态下，1.0m 处跌落 3 次无损伤；耐高温试验为：强光工作下，环境温度 55 摄氏度时，连续工作 2 小时。</p> <p>6、提供有关质检报告；</p>
17	输水管	500 米	<p>1.1 外观要求：白色</p> <p>1.2 材质要求：聚氨脂材料</p> <p>1.3 技术要求：：水带两端带铝制快速接，水带由聚氨脂材料制成，20 型聚氨酯水带，每盘长度 20M，工作压力$\geq 0.8\text{Mpa}$，直径 150mm，水带编织层与衬里之间的</p>

			附着强度 $\geq 25\text{N}/25\text{mm}$ ，水带衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折邹或其他缺陷。 1.4 提供有关质检报告
18	电缆	1000 米	国标塑料绝缘电力电缆，铜芯电缆，额定电压 300/500V，护套厚度 2mm
19	救生圈	50 个	橙红色。材质：聚乙烯 PP 外壳，聚氨酯 PU 浮性材料。尺寸：外径 $70\pm 2\text{cm}$ ，内径 $45\pm 2\text{cm}$ 。重量 $\leq 3\text{kg}$ ，浮力 $\geq 14\text{kg}$ 。配有绳索拉环、高可视反光带。质保期 2 年。提供省级及以上检验机构出具的质量检验报告。
20	多功能工程梯	3 个	1.1 材质要求：铝合金 1.2 技术要求：1、轻便携带，坚固耐用，可随意伸缩长度；2、梯子每节踏步都有两个锁扣设计；3、踏板防滑条纹；4、梯子底部安装有防滑脚套；5、重量 $\leq 15\text{kg}$ ；6、展开高度 $\geq 2\text{m}$ ；7、踏步间距 $\leq 30\text{cm}$ ；8、最大承重 $\geq 150\text{kg}$ ； 1.3 质保要求：不少于 2 年 1.4 提供有关质检报告：提供省级及以上检验机构出具的质量检验报告。
21	8 磅锤	5 个	八角锤 锤头材质 304 不锈钢 柄部材料 木制 全长 $\geq 80(\text{mm})$ 适用范围 工作场所 用途 锤、击工作物 净重 $\leq 5(\text{kg})$
22	机动链锯	2 台	1.1 技术要求：功率 $\geq 2.3\text{ kW}$ ；9600 rpm；气缸缸径 $\geq 42\text{ mm}$ 。 活塞行程 $\geq 33\text{ mm}$ ；燃油箱容量 ≥ 0.45 升。 链条润滑油箱容量 ≥ 0.26 升；导板长度 ≥ 18 寸。 重量（不包括切割设备） $\leq 4.8\text{ kg}$ 。 配维修工具 1 套，中文说明书 1 套。 1.2 质保要求：1 年 1.3 提供有关质检报告：
23	断电钳	5 把	断电剪，可在电线有电的情况下，将电线剪断，实施救援工作，绝缘电压 ≥ 5000 伏，长度 $\leq 70\text{cm}$
24	救生抛投器	2 个	气瓶气动喷射，水平发射距离 $\geq 80\text{m}$ 。组件：发射机械装置、发射气瓶总成、充气装置、保护装置、快速手动充气救生装置附件等。绳长 $\geq 90\text{m}$ 、直径 6mm、承载拉力 $\geq 1000\text{kg}$ ，设置可回收式救生圈和绳箱。配备专用携行装具、专用工具、易损件和防锈剂，提供产品检测报告。
25	防汛照明灯	2 台	发电机及灾民安置场地照明设备 1、由四个 100W 高效节能 LED 灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现 360° 全方位照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。 2、选用 3 节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为 4.5 米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到 45 米。 3、可直接使用发电机组供电，也可接通 220V 市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达 12 小时。 4、通过无线遥控可在 50 米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭和气缸的升降，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降。 5、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮，可在坑洼不平的路面运行。 6、整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为 8 级。 7、工作电压：AC220V/50HZ。 8、灯头功率：4*100W、LED。 9、灯头光通量：36000lm。 10、市电供电：长时间。 11、发电机组一次注满燃油工作时间：不低于 12h。 12、油箱容量：不低于 15L。 13、燃油类型：92#无铅汽油。 14、发电机类型：4 冲程单相风冷汽油发电机。

26	双向异轮切割机	1 台	可切割钢材、钢管、电缆、铝材（使用润滑油）、木材、墙板、塑料、汽车玻璃等材料。原装汽油发动机，插电 220V，切割深度 $\geq 115\text{mm}$ 。
27	安全帽（防爆强光灯）	50	防护安全帽，内衬材质 织带 帽壳材质 ABS 后箍调节方式 旋钮、按钮可选 V 型透气式，含头顶灯，灯珠功率 $\geq 3\text{W}$
28	防护镜	50	技术要求：采用环绕式设计，能够抗冲击，防化学飞溅，放灰尘，沙子和碎片，在水域救援时佩戴为眼睛提供全面保护。罩体贴合面部轮廓，在极端条件下，可以以紧密的贴合性为佩戴者提供舒适性和安全保护。高性能全景聚碳酸酯镜片，能够呈现优异的周边视野，还可佩戴在近视镜外部使用。 特点： 1：可调节头带，能够为各种尺寸头型提供舒适的佩戴感 2：先进的散热通风系统可以使空气流通，保持宜人清新的内部环境 3：符合人体工程学设计的鼻垫，提供安全无压的佩戴感受 4：适合与半面罩和过滤式面罩使用 5：一体式脸颊保护镜片设计 6：紫外线防护 7：防雾涂层能够防止起雾，提高清晰度和安全性 8：硬质涂层可以防止镜片划伤
29	工作服（冬、夏）	50	面料名棉类混纺，适用场景 春秋季节工作服 上下装分类，藏蓝，型号尺寸 S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
30	防护手套（毛巾）	50	材质棉布、丁睛，防滑、耐磨、柔软、舒适
31	防护鞋（雨鞋）	50	军工产品，防砸防穿刺，材质塑胶，鞋头形状圆头，鞋码尺寸： 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
32	雨衣	50	警用分体式，防水耐用。
33	背包（迷彩）	50	1. 采用高强度耐用材料； 2. 内置高强度 EVA 垫层固定模块； 3. 颜色为迷彩； 4. 配备背包带、斜挎带，方便搬运；
34	急救包	50	便携式急救包，内置 ≥ 15 种常用药品、创可贴、纱布、绷带、医用剪刀、镊子等
35	U 型安全钩	50	U 型安全钩，短轴的破断强度应 $\geq 11\text{ kN}$ ，产品经 GB/T 10125—1997 规定的 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T 6461—2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，材料要求为不锈钢材质。
36	多功能腰斧	50	3.1 符合 GA630—2006 消防行业标准。具备能砍、能凿、能撬等性能。斧头和斧柄用整块钢材制成。整斧的金属表面平整光洁，不会有裂纹、毛刺、凹痕或有害杂质等缺陷。平刃、柄刃和斧柄轴在同一平面上，整斧各部分对称于该平面。它由斧、刀、锯、斧套等组成，腰斧采用一体设计，除锯条外，其他不可拆卸。 3.2 重量 0.8—1.0kg； 3.3 整斧长(mm)：285 \pm 0.5； 3.4 钢材：45#优质不锈钢钢材， 3.5 刃口硬度：HRC48，ZBC84003—84《消防腰斧》要求（公安部标准）。 3.6 技术参数正偏离：在符合基本技术参数的基础上，必须具备材质上（刃口硬度大于 48）、功能上等先进性。

售后服务

质保期内，免费维修，不收取任何费用，对产品实行“三包”承诺（即包修、包换、包退），终身保修。

产品出现问题，接到故障通知后立即响应，1小时内到达现场，3内解决问题。

1. 详细说明售后服务的内容、形式，含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、联系人及联系电话。
2. 对保修期外的售后服务做出明确的承诺和处理方法。
3. 其他优惠条件及服务承诺。

第五章 谈判响应文件格式

_____ (项目名称)

谈判响应文件

项目编号：

供应商：_____ (企业电子签章)

法定代表人：_____ (个人电子签章)

_____年____月____日

附件 1：谈判声明

致：_____（采购人）

1、根据贵方的谈判文件（项目名称：_____），提交电子谈判响应文件壹份，并对之负法律责任。

我方所附项目报价表中规定的应提供的项目谈判报价为人民币大写_____，小写_____元。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方同意所提交的谈判响应文件在规定的谈判有效期：自谈判截止之日起 60 日历天内有效。

4、除非另外达成协议并生效，你方的签约通知书和本竞争性谈判文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、如我方中标，将按照谈判文件和业主采购合同付款方式按照合同签订的方式执行。

6、如我方中标，按供应商须知前附表规定向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

附件 3：法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）_____公司的法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号：_____的_____项目谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

附：被法定代表人及授权人身份证复印件或扫描件

附件 4：货物报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	规格	相关描述	数量	数量单位	单价 (元)	报价小计 (元)
1							
2							
3							
4							
5							
.....
其他内容(如有)							
总报价 (元)							

此表未列项可自行添加

供应商名称： _____ (企业电子签章)

法定代表人： _____ (个人电子签章)

_____年____月____日

附件 5：技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	谈判文件技术 规格要求	谈判响应文件实际 技术规格要求	偏差 说明

注：1、“偏差说明”栏中详细注明所投服务规格要求与谈判文件要求有何不同，并说明其符合性。

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年____月____日

附件 6：被谈判供应商的资格证明文件

1. 谈判人概况：

A. 谈判供应商名称：_____

B. 注册地址：_____

电话：_____ 传真：_____

C. 成立或注册日期：_____

D. 法人代表：_____（姓名、职务）

2. 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格谈判人资格。（需提供以下证明材料）

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年以来任意一年的财务审计报告或财务报表，新成立公司提供自成立以来的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料）；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

兹证明上述声明是真实、准确的。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

附件 7：法定代表人证明书

被谈判供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

（身份证号：_____）系_____（被谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

附件 8：供货方案

格式自拟

附件 9：售后服务承诺

格式自拟

附件 10：业绩材料

提供 2017 年以来类似项目业绩，提供中标通知书、合同

附件 11：承诺书

1、优惠条件及服务承诺书

被谈判供应商	
一、 质量承诺：	
二、 服务承诺：	
三、 优惠承诺：	

供应商名称： _____（企业电子签章）

法定代表人： _____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

2、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在参加谈判活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次谈判活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

3、硬件特征码承诺书承诺书

致：_____（采购人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

4、招标代理服务费承诺书

致_____（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____项目编号：_____）招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书前，按谈判文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年____月____日

附件 12：其它相关资料

- 1、资格证明材料：与本项目相关的所有资料的复印件或扫描件；
- 2、供应商认为其他必要的内容。

注：文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件 1：中小企业声明函（供应商据实填写，选用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目包采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

说明：1. 制造商划型填写：大型企业或中型企业或小型企业或微型企业；

2. 供应商应如实填写，否则自行承担一切不利后果；

3. 认定权在磋商小组；

4. 供应商可依据自身情况提供，供应商非小型、微型企业的，无需填写此表。

附件 2：供应商为监狱企业声明函（供应商据实填写，选用）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年_____月_____日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。

附件 3：供应商为残疾人福利性单位声明函（供应商据实填写，选用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

_____年____月____日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。