

工程名称：信阳某部某大厅室内整修项目

序号	成交标的名称	规格型号	单位	数量	金额(元)	
					综合单价	合价
一	拆除工程					14554.73
1	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原地砖拆除	m2	326.12	8.51	2775.28
2	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:墙面装饰板拆除	m2	353.66	7.86	2779.77
3	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面漆铲除	m2	143.13	3.98	569.66
4	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:石膏板及矿棉板吊顶拆除	m2	326.12	5.64	1839.32
5	金属门窗拆除	1. 室内高度:门窗拆除	樘	11	21.25	233.75
6	垃圾外运	1. 人工垂直装运垃圾10m 2. 垃圾外运5km	m3	44.97	141.36	6356.96
二	地面工程					182664.98
1	平面砂浆找平层	1. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2. 其它:其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范	m2	302.25	35.42	10705.70
2	钢支架	1. 钢材品种、规格:40*40*4镀锌钢管	t	1.027	7269.34	7465.61
3	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:12厚细木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:复合木地板	m2	22.08	230.28	5084.58
4	地台封边	1. 面层材料品种、规格、颜色:木质装饰板	m2	3.48	34.15	118.84
5	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:不锈钢支架 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金防静电活动地板	m2	302.25	460.22	139101.50
6	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10	m3	0.11	645.10	70.96
7	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑白根石材	m2	0.72	553.37	398.43
8	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑白根石材	m2	1.78	410.77	731.17
9	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2 mm黑色拉丝不锈钢	m2	115.08	165.00	18988.20

三	天棚工程					95518.41
1	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:锯齿形轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:双层9mm厚防水石膏板	m2	168.27	320.00	53846.40
2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格:双层9mm厚防水石膏板	m2	83.56	205.00	17129.80
3	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	35.07	89.46	3137.36
4	灯带(槽)	1. 15mm多层板,涂防火涂料三遍 2. 双层防水纸面石膏板,涂无机涂料	m2	32.9	230.00	7567.00
5	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色拉丝不锈钢	m	70	61.10	4277.00
6	抹灰面油漆	1. 白色防霉有机涂料	m2	332.32	28.77	9560.85
四	墙面工程					85202.05
1	墙面隔断	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:内填隔音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板	m2	64.42	115.00	7408.30
2	窗洞封堵	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:内填隔音棉 3. 基层材料种类、规格:阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:吸音板	m2	9.2	406.08	3735.94
3	墙面装饰板	1. 木龙骨30X40(或18厘木夹板条)、双向、中距400--600 5. 18厘木夹板基层(防火防潮防蛀处理) 6. 木饰面吸音板(实木板)	m2	250.57	252.59	63291.48
4	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃	m2	13.44	245.68	3301.94
5	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色拉丝不锈钢	m	3.11	61.10	190.02
6	抹灰面油漆	1. 白色防霉有机涂料	m2	60.06	26.46	1589.19
五	门窗工程					96788.56
1	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:黑白根石材	m2	4.63	221.30	1024.62

2	木窗帘盒 (200mm+200mm)	1. 单层9.5mm防水石膏板 2. 15mm多层板刷防火防腐涂料两遍	m	43.9	67.42	2959.74
3	成套暗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 五金配件	樘	2	1875.71	3751.42
4	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框、扇材质:钢制防火门	m2	2.2	451.49	993.28
5	钢质双开门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框、扇材质:钢质双开门	m2	3.3	394.32	1301.26
6	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M3331 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:四开实木烤漆门	樘	1	9500.00	9500.00
7	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1826 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:双开实木烤漆门	樘	1	3500.00	3500.00
8	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2020 2. 框、扇材质:60系列断桥铝玻璃窗(内下悬)	m2	32	562.04	17985.28
9	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3320 2. 框、扇材质:8+12+8LOW-E 单透玻璃窗	m2	6.77	506.74	3430.63
10	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度:200mm 2. 面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢	m2	15.1	174.04	2628.00
11	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 框材质:铝合金框钢化玻璃门	m2	1.76	410.76	722.94
12	窗帘	1. 成品窗帘	m2	221.34	221.34	48991.40
六	其他工程					4823.91
1	清洁费	1. 清洁费	m2	302.25	15.96	4823.91
七	强电					60461.42
1	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:KBG管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	658.49	10.98	7230.22
2	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:KBG管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	36.63	22.73	832.60
3	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制	m	31.57	58.16	1836.11

4	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:2.5	m	1089.41	3.42	3725.78
5	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:4	m	1356.63	3.55	4816.04
6	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-5*10	m	162.43	42.30	6870.79
7	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头终端头 2. 规格:10mm2以下	个	6	88.06	528.36
8	配电箱	1. 名称:总配电箱1AW	台	1	2125.79	2125.79
9	配电箱	1. 名称:配电箱1LED3	台	3	929.05	2787.15
10	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	3	17.87	53.61
11	照明开关	1. 名称:单联三控开关	个	2	21.28	42.56
12	插座	1. 名称:五孔插座	个	30	20.27	608.10
13	插座	1. 名称:五孔地插座	个	30	32.59	977.70
14	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制器 四门	台	1	3318.42	3318.42
15	普通灯具	1. 名称:嵌入式格栅灯	套	8	152.12	1216.96
16	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	3	120.75	362.25
17	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	94	90.47	8504.18
18	装饰灯	1. 名称:灯带	m	60	52.31	3138.60
19	装饰灯	1. 名称:成品800*800 (透光板) 软膜灯	m2	30	356.44	10693.20
20	凿 (压)槽	1. 名称:凿 (压)槽 2. 规格:70*70 3. 填充 (恢复)方式:水泥砂浆抹平	m	63.9	12.41	793.00
八	弱电					2762.02
1	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制	m	47.49	58.16	2762.02
九	空调部分					199997.87
1	中央空调	1. 中央空调、多联机设备、管道风口等材料及辅材的供应及安装	m2	331.82	602.73	199997.87

十	智能化部分					57100.00
1	中控主机	<p>1. 支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口</p> <p>2. 支持8路可自定义的IO输入输出及红外输出，支持红外调制信号发送</p> <p>3. 设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载（提供权威机构认可的检测报告并加盖厂家公章）</p> <p>4. 设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出（提供权威机构认可的检测报告并加盖厂家公章）</p> <p>5. 设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容</p> <p>6. 设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制</p> <p>7. 设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式</p> <p>8. 设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行（提供权威机构认可的检测报告并加盖厂家公章）</p>	台	1	39000.00	39000.00
2	显示设备	1. 21.5寸触摸屏，21.5寸16:9 全视角IPS屏幕，多点电容触屏，1920X1080分辨率	台	1	8200.00	8200.00
3	控制开关	1. 八路时序电源，8路电源管理，最大容量50A，抗浪涌80A，	个	1	3700.00	3700.00
4	中控软件编程费	<p>1. 名称:中控软件编程费</p> <p>2. 根据用户要求定义软件及用户界面</p>	套	1	6200.00	6200.00
十一	措施项目费				14818.65	14818.65
十二	规费				10995.48	10995.48
十三	税金				74311.93	74311.93
十四	共计	<p>大写：玖拾万元整</p> <p>小写：900000.00元</p>				
十五	服务要求	满足采购人零星整修的要求，质量要求达到合格，35日历天内完工，最终验收达到合格标准。				