

---

河南省体育局为部分省直单位及对口帮扶村  
采购配置体育健身器材项目

# 招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2021-907

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

## 特别提示

### 1. 投标人注册

市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理,才能通过省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南(工程建设、政府采购)》

### 2. 投标文件制作

2.1 投标人通过“河南省公共资源交易中心(www.hnggzy.com)”网站公共服务(办事指南及下载专区):

下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 投标人凭 CA 密钥登陆并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hntzf)的招标文件。

2.3 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交:

(1) 加密的电子投标文件(\*.hntf 格式),应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心(www.hnggzy.com)”电子交易平台内上传;

2.4 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心(www.hnggzy.com)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 投标人在制作电子投标文件时,应将投标文件所有可编辑内容(包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式)电子签章(包括企业电子签章和个人电子签章),并将所有不可编辑扫描内容(包括营业执照、资质证书等扫描件)电子签章(企业电子签章)。

2.6 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,严格按照本项目招标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表,须严格按照格式编辑,并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8 投标人编辑电子投标文件时,根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作;最后一步生成电子投标文件(\*.hntf 格式和\*.nhntf 格式)时,只能用本单位的企业 CA 密钥。

### 3. 澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人,对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人,系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件,以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通,因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的,将会造成收不

到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4. 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，代理机构无法获知潜在投标人（供应商）名单，如有可能影响投标文件编制的澄清或者修改内容，将无法按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十七条“以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人”的规定执行，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清或者修改及回复，因投标人（供应商）未及时查看而造成的一切后果自负，代理机构和采购人不承担相关法律责任。特此声明。

# 目 录

<b>第 1 章 投标人须知</b> .....	<b>2</b>
一 总 则 .....	2
二 招标文件 .....	3
三 投标文件的编制 .....	4
四 投标文件的递交 .....	7
五 开标及评标 .....	8
六 确定中标 .....	12
附件 1: 履约保证金保函（格式） .....	15
附件 2: 履约担保函格式 .....	16
<b>第 2 章 投标文件格式</b> .....	<b>18</b>
第一部分 开标一览表及资格证明文件 .....	18
第二部分 商务及技术文件 .....	33
<b>第 3 章 投标邀请</b> .....	<b>55</b>
<b>第 4 章 投标须知前附表</b> .....	<b>58</b>
<b>第 5 章 货物及伴随服务等需求</b> .....	<b>65</b>
<b>第 6 章 评标方法和标准</b> .....	<b>82</b>
<b>第 7 章 政府采购合同</b> .....	<b>2</b>

# 第1章 投标人须知

## 一 总 则

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求

1.3.5 若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.6 采购项目涉及中小企业采购的规定详见投标须知前附表。

1.4 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投

标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标,否则相关投标将被认定为**投标无效**
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见**投标须知前附表**。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的,其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金(包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金)。
- 2.2 项目预算金额和最高限价(如有)见**投标须知前附表**。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的,其投标将被认定为**投标无效**。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何,投标人应承担所有与投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

# 二 招标文件

## 5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件分为共7章,构成如下:

- 第1章 投标人须知
- 第2章 投标文件格式
- 第3章 投标邀请
- 第4章 投标须知前附表
- 第5章 货物及伴随服务和工程需求

## 第 6 章 评标方法和标准

### 第 7 章 政府采购合同

- 5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
- 5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第 6 章。

## 6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

## 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三 投标文件的编制

### 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9. 投标文件组成

- 9.1 投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

## 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
- 10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；
- 10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
- 10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
- 10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
- 10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

## 11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（除非在投标须知前附表中另有规定）。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；
- 11.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

## 12. 投标保证金

12.1 投标人应按“投标须知前附表”中的规定提交投标保证金。

12.2 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第 12.7 条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3 投标保证金应以人民币计，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

12.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。

12.5 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还，但投标人必须向采购代理机构交回提交投标保证金时开具的财务票据。中标公告发布后，未中标的投标人即可至采购代理机构退还投标保证金。

12.6 中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。

12.7 下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：

- （1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- （2）投标人在投标文件中故意提供虚假材料；
- （3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同；
- （4）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；
- （5）中标人未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳足额中标服务费。

## 13. 投标有效期

13.1 投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3 投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标，应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的 2%的违约赔偿金。（如采购人未规定预算金额或最高限价，违约赔偿金为投标人投标报价的 2%）

#### 14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人应按“河南省公共资源交易中心（[www.hnnggzy.com](http://www.hnnggzy.com)）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成加密版投标文件。具体查询公共资源交易中心网站首页办事指南及下载专区。
- 14.2 投标人在制作电子投标文件时，须按照招标文件要求加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。
- 14.3 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。**投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，**并作为电子开评标系统上传的依据。
- 14.5 除有特别规定外，投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。
- 14.6 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
- 14.7 投标人须在投标文件递交时间前制作完成并将加密电子投标文件上传至交易中心平台。

### 四 投标文件的递交

#### 15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件为电子投标文件。

- (1) 因采用全程不见面投标、开标、评标方式，故投标人应将电子投标文件按要求加密后上传到指定平台。；
- (2) 开标时，各投标人需持本单位 CA 锁（制作投标文件时所使用的 CA 锁）进行远程文件解密工作；

#### 15.2 投标文件的递交

- (1) 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
- (2) 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

15.3 逾期上传/未上传的投标文件，采购人不予受理。

#### 16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告(文件)中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传或送达的投标文件。

#### 17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件，具体要求投标须知前附表。

- 17.2 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。
- 17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.4 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五 开标及评标

### 18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，所有投标人代表应遵照执行。  
投标人不足 3 家的，不予开标。
- 18.2 开标前，代理机构将会同相关人员检查网上招标系统正常与否，确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件解密，代理机构解密所有投标文件。  
未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
- 18.3 投标人需在规定的时间内完成解密，由于自身原因在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。  
投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败，将被拒绝。  
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在有效期内提出询问或者回避申请。

### 19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。  
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中的规定查询投标人的信用记录。
  - 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.cccp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。  
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无**

效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000 万元及以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人及以上单数。

## 20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 20.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
- 20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。
- 20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在**投标须知前附表**中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有 1 个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第 20.4 条规定处理。
- 20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 6 章评标方法和标准。
- 如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分，投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

## 21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件负偏离的，按照评标办法中的规定执行。

## 22. 投标无效

- 22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

**评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。**

- 22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约

的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第 6 章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第 6 章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第 6 章。

### 24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价）；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

### 25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六 确定中标

### 26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

### 27. 确定中标候选人和中标供应商

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

### 28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

### 30. 签订合同

30.1 中标供应商应当自发出中标通知书之日起 30 日内**或遵照当地政府采购监督管理部门的规定执行**，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证金承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31. 履约保证金

- 31.1 如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。
- 31.3 如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证金承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 32. 预付款

- 32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

### 33. 招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

### 34. 政府采购信用担保

- 34.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
- 34.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。
- 34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
- 34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

### 35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列

与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标须知前附表。

### 38. 合同分包

38.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同，但必须在投标文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

38.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

38.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。

### 39. 合同转包

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（如果需要中标后开具）

致：（买方名称）

\_\_\_\_\_号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的\_\_\_\_%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

## 附件2：履约担保函格式

(采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称供应商）于\_\_年\_\_月\_\_日签定编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在\_\_年\_\_月\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%数额为\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料,在\_\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年 月 日

## 第2章 投标文件格式

### 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1. 开标一览表

2. 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3. 法定代表人身份证明书

4. 法定代表人授权书

5. 投标保证承诺书

6. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

7. 反商业贿赂承诺书

8. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9. 信用查询

10. 投标须知前附表要求的其他资格证明文件

11. 投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）

## 1. 开标一览表

投标人（企业电子签章）：

包号：

金额单位：元人民币

投标人名称	
投标总报价	大写：
投标总报价	小写：
合同履行期限	
投标有效期	
其他声明	

注：此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件扫描件。
2. 投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。
3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

### 3 法定代表人（单位负责人）身份证明书

致（采购代理机构名称）：

\_\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任\_\_\_\_\_（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（A面）	法定代表人身份证复印件（B面）
-----------------	-----------------

投标人（企业电子签章）： \_\_\_\_\_

详细通讯地址： \_\_\_\_\_

邮 政 编 码： \_\_\_\_\_

电 话（座机+手机）： \_\_\_\_\_

注：自然人投标的无需提供

### 4 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

法定代表人身份证（A面）	法定代表人身份证（B面）
--------------	--------------

授权代表身份证（A面）	授权代表身份证（B面）
-------------	-------------

投标人（企业电子签章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章）： \_\_\_\_\_

详细通讯地址： \_\_\_\_\_

邮 政 编 码： \_\_\_\_\_

电 话（座机+手机）： \_\_\_\_\_

自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

## 5 投标保证金承诺书

### 5.1 投标保证金承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

(四) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金;

(五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标;

(六) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(七) 投标有效期内, 投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

如果发生任意一条以上行为, 将在行为发生的 10 个工作日内, 向贵方 (或采购人) 支付本招标文件公布的预算金额或最高限价 (如无预算金额或最高限价的话, 以我单位的投标报价为基准) 的 2% 作为违约赔偿金。

承认本承诺书作为贵方 (或采购人) 要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假, 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人 (企业电子签章): \_\_\_\_\_

法定代表人 (单位负责人) (个人电子签章): \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

电子邮件: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 5.2 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：\_\_\_\_\_，采购代理编号：\_\_\_\_\_）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

## 6 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

### 6.1 承诺书

供应商承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）。如果项目接受联合体参加采购活动，联合体各方均需提供上述资料。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

年 月 日

## 6.2 近一年的财务状况报告

说明：1. 会计师事务所出具的财务审计报告

2. 参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

## 6.3 依法缴纳社会保障资金和税收的证明材料

说明：

1. 依法纳税证明和缴纳社保资金证明。
2. 如果是联合体投标，联合体各方均需。

## 7. 反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

年 月 日

## 8. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内经营活动中没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

说明：1. 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

年 月 日

## 9. 信用查询

### 9.1 信用查询截图

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<http://www.creditchina.gov.cn/>），以及在“中国政府采购网”网站中（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截屏。

### 9.2 经营异常名录和严重违法企业名单查询截图

在国家企业信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询经营异常名录或者严重违法企业名单，提供招标公告发布后的相关网页截图。经查询对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业将被取消投标资格。

## 10. 投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

2. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。



## 第二部分 商务及技术文件

1. 投标书
2. 投标报价表
3. 货物及伴随服务和工程说明一览表
4. 技术规格偏离表
5. 商务条款偏离表
6. 投标人及投标产品简介
7. 售后服务计划
8. 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交
  - 8-1 《投标人企业（单位）类型声明函》
  - 8-2 《投标人监狱企业声明函》
  - 8-3 《残疾人福利性单位声明函》
9. 投标人关联单位的说明（格式自拟）
10. 符合评分标准要求的商务文件
11. 投标人须知第 10 条要求的所有技术文件
12. 投标须知前附表要求的其他文件
13. 供应商提供产品适用政府采购政策情况表

## 1. 投标书

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

我们收到了采购编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

根据贵方（项目名称）项目的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交投标文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

- （1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，包号：\_\_\_投标总报价为（大写）\_\_\_\_\_元人民币（RMB¥：\_\_\_\_\_元），项目合同履行期限为\_\_\_\_\_。详见开标一览表。
- （2）本投标有效期为自投标截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。
- （3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间\_\_\_\_\_（存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。
- （4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- （5）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
- （6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- （7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
- （8）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

本项目授权代表人：\_\_\_\_\_

固定电话：\_\_\_\_\_ 移动电话：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：\_\_\_\_\_

投标人开户银行（全称）： \_\_\_\_\_

投标人银行帐号： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 2. 投标报价一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

报价单位：人民币 万

序号	项目	数量	单价	合计	备注
1	货物和附属装置				
2	备件、专用工具和消耗品				
3	卖方技术服务（安装、调试、运行）				
4	买方参与技术联络和监造、检验等费				
5	人员培训				
6	运费和保险费				
7	税费				
8	其他				
总 计 (1+2+3+4+5+6+7+8)					

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

注：1. 如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5. 如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
6. 因不提供详细（或者不符合实际的）分类报价带来的不利后果自行承担。

## 3. 货物及伴随服务和工程说明一览表

项目名称:

招标编号:

包号:

序号	货物及伴随服务和工程名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

投标人（企业电子签章）:

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）:

说明：1. 设备序号应与技术规格表一致；

2. 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

## 4. 技术规格偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	货物名称 及伴随服务和工程	招标文件条款号	招标要求	投标响应	偏离	说明（技术证明（支持） 文件）

注：表后附技术证明（支持）文件

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

## 5. 商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	招标文件条款	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1	所投产品具有产品质量责任险、意外伤害险			
2	交货期			
3	付款方式			
4	质保期			
5	投标有效期			
...	...			
	其他			

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

## 6. 投标人简介

投标人提供以下内容：

1. 投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况；
2. 具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；
3. 具有完成本项目优势的详细说明
4. 业绩及目前正在执行合同的情况；
5. 其他投标人认为需要提供的。

## 7. 售后服务计划

### (质保承诺及售后服务)

致：\_\_\_\_\_（招标代理机构和采购人名称）

我单位就招标编号：\_\_\_\_\_号\_\_\_\_\_（填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后\_\_\_\_年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后\_\_\_\_小时（填写具体数字，以下类同）内响应，\_\_\_\_小时内到达现场，解决问题时间不超过\_\_\_\_小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在\_\_\_\_个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：\_\_\_\_\_

售后服务地点：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：\_\_\_\_\_；

6、项目所提供的其它免费物品或服务 \_\_\_\_\_；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：\_\_\_\_\_；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

备注：参考格式，不因格式的改变导致无效投标。

## 8. 8-1投标人企业（单位）类型声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. \_\_\_\_\_(标的名称),属于\_\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为\_\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. \_\_\_\_\_(标的名称),属于\_\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为\_\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(企业电子签章):

日期: \_\_\_\_\_

注:1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明:符合要求的单位,按照上述格式进行填写;不属于小型、微型的企业不需要提供。

货物制造商填写此表格。

### 投标人企业（单位）小型、微型声明函

本公司（联合体）着重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业，微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：\_\_\_\_\_

注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于小型、微型的企业不需要提供。

服务承接企业填写此表格。

## 8-2 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

(1) 本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：\_\_\_\_\_

### 8-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：\_\_\_\_\_

## 9. 投标人关联单位的说明

(格式自拟)

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 10. 评审所需要的其他商务文件

11. 投标人须知第10条的所有技术文件

12. 投标须知前附表要求的其他文件

## 13. 供应商提供产品适用政府采购政策情况表

## 1. 强制采购通过相关认证的清单产品(如有)

投标产品中强制采购通过节能认证的产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	备注
1					
2					
3					
...	...	...	...	...	
投标产品中强制采购经国家认证的信息安全产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	
1					
2					
3					
...	...	...	...	...	
投标产品中强制通过3C认证的产品					
1					
2					
3					
...	...	...	...	...	

说明：

1. 如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的（标记“★”产品），投标人应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。

2. 如采购人所采购产品属于信息安全产品的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

3. 投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。否则其投标将被认定为投标无效。

## 2. 政府采购优先采购的清单产品（如有）

投标产品中通过节能认证的产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	备注
1					
2					
3					
...	...	...	...	...	
投标产品中通过环境标志认证的产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	
1					
2					
3					
...	...	...	...	...	
投标产品中无线局域网产品					
1					
2					
3					
...	...	...	...	...	

说明：

1. 对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现（详见评标标准）。

2. 采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评标标准）。

3. 投标人所投产品列入“财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知财库〔2005〕366号”无线局域网产品清单的，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评标标准）。

## 14. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 货物类

## 政府采购公开招标文件

### 第二册

## 第 3 章 投标邀请

河南省体育局为部分省直单位及对口帮扶村采购配置体育健身器材项目的潜在供应商需要凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）”网，下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其投标将被拒绝。并于 2021 年 8 月 24 日 09 点 00 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财招标采购-2021-907
2. 项目名称：河南省体育局为部分省直单位及对口帮扶村采购配置体育健身器材项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：人民币 360 万元
5. 采购需求：

包号	名称	项目内容	数量	交货完工期	交货地点
A	河南省体育局为部分省直单位及对口帮扶村采购配置体育健身器材项目	体育健身器材, 详见技术需求。	1 批	合同签订后 20 日历天内交货, 验收合格后 30 日历天内安装完毕。	采购人指定地点

6. 合同履行期限：合同签订后 50 日历天内

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 是否接受进口产品：否

9. 质保期：不少于一年

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：投标人为室内及室外健身器材的生产企业。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2021 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 10 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）下载采购文件。

3. 方式：网上获取。供应商初次登记的，请登录河南省公共资源交易中心网站进行注册用户及密码设置-办理 CA 数字证书-登记基本信息（具体流程请查阅河南省公共资源交易中

心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）

#### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2021年8月24日上午09:00（北京时间）
2. 地点：河南省公共资源交易中心（经二路与纬四路向南50米路西）远程开标室(四)-2，河南省公共资源交易中心门户网站远程开标厅。

#### 五、开标时间及地点

1. 开标时间：2021年8月24日9时00分（北京时间）
2. 开标地点：河南省公共资源交易中心（经二路与纬四路向南50米路西）远程开标室(四)-2（本项目远程开标：投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式，开标大厅的网址（[www.hnggzyjy.cn](http://www.hnggzyjy.cn)）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。）

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布。公告期限为5个工作日。2021年8月2日至2021年8月9日

#### 七、其他补充事宜

7.1、采购项目需要落实的政府采购政策：

7.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

7.1.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

7.1.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7.2 供应商信用

7.2.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商，拒绝参与本项目的磋商；【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】。

7.2.2 被《国家企业信息公示系统》（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）列入经营异常名录或者严重违法企业名单的供应商，拒绝参与本项目（提供招标公告发布后的查询网页截图）。

### 7.3 其它要求

7.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商需出具承诺函和 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 《国家企业信息公示系统》中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况网页截图，加盖供应商单位公章。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人：河南省体育局

地址：郑州市金水区健康路 150 号

联系人：郭先生

联系电话：0371-63862538

### 2. 采购代理机构信息

代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）

项目联系人：马女士

电 话：0371-65950562

### 3. 项目联系方式

项目联系人：马女士

电 话：0371-65950562

## 第 4 章 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。招标文件中“\*”为实质性响应指标，如不满足将视为无效投标。

条款号	内 容
1.1	采购人：河南省体育局 地址：郑州市金水区健康路 150 号 联系人：郭先生 联系电话：0371-63862538
1.2	招标代理机构：河南招标采购服务有限公司 联系地址：郑州市纬四路 13 号 联系人：马女士 联系电话：0371-65950562
1.3.4	合格投标人的其他资格要求： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和本招标文件要求的合格供应商； 2. 投标人为室内及室外健身器材的生产企业。
1.3.5	是否允许采购进口产品：否（是、否）
1.3.6	1. 是否为专门面向中小企业的预留份额的采购项目或者采购包： <input type="checkbox"/> 是。（明确该项目或相关采购包，以及相关标的及预算金额） <input checked="" type="checkbox"/> 否（有关价格扣除比例或者价格分加分比例详见评标标准） 2. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 3. A 包： <u>工业</u>
1.4	是否允许联合体投标： <input type="checkbox"/> 是。以联合体形式参加的，联合协议中中小企业合同金额应当达到_____% <input checked="" type="checkbox"/> 否
1.4.7	联合体的其他资格要求：//
2.2	项目预算金额： <u>360</u> 万。
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u> （是、否）

	<p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求：<input type="checkbox"/> _____//_____</p> <p><input type="checkbox"/>将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人</p>
5.5	<p><b>是否提供样品：</b></p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p>
8.1	<p>投标人可对 <u>1</u> 个包进行投标，可以中 <u>1</u> 个包。</p>
9.1	<p><b>资格证明文件（电子投标文件中附以下资料原件或扫描件）：</b></p> <p>*1. 开标一览表；</p> <p>*2. 有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》；</p> <p>*3. 法定代表人身份证明书；</p> <p>*4. 法人代表授权委托书（附法人身份证复印件及授权投标代表身份证）；</p> <p>*5. 投标保证承诺书；</p> <p>*6. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺：</p> <p>*6.1 投标人财务状况报告（2019 和 2020 年度的财务审计报告，财务审计报告应具有 2 名及以上注册会计师盖章和签字。成立时间不足 1 年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，投标人为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表）；</p> <p>*6.2 投标人投标截止时间前 6 个月内任意一个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；</p> <p>*7. 反商业贿赂承诺书；</p> <p>*8. 投标人提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>*9. 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>），以及在“中国政府采购网”网站（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页扫描件；</p> <p>*10. 需在国家企业信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>）查询经营异常名录和严重违法企业名单，并提供招标公告发布后的相关网页截图。经查询对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业将被取消投标资格；</p> <p>*11. <u>投标须知前附表</u>要求的其他资格证明文件；</p> <p><b>【以上要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料；财务状况报告可提供本单位出具的财务报表或银行出具的资信证明，</b></p>

	如果是事业单位至少应提供资产负债表；在法规范围内不需提供的，应出具书面说明和证明文件。】
10	<p>货物技术证明文件：</p> <p>1. 本次招标活动接受以下技术证明（如有）（任何一种均可）：</p> <p>①提供所投货物在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页；</p> <p>②货物制造商出具的技术证明文件；</p> <p>2. 投标产品如果为国家实施生产许可证管理的必须提供生产许可证（提供复印件）。</p> <p>3. 投标产品如果已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。</p> <p>4. 所投货物均提供配置明细表并且配置明细表中的所有参数必须是唯一的，不得有选择性参数和配置，所提供货物必须是正规厂家生产的正品。如果对投标货物的标准配置有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料，更换或调整的货物应单独列出其技术参数、标准、产地、生产厂家及享受何种售后服务。</p> <p>5. 投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准（如有）。</p> <p>6. 按技术规格规定提供备件和专用工具清单。</p>
11.1	<p>(1) 投标报价：采购人指定地点交货、最终用户验收合格后的总价，包括制作及运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、责任风险费用、管理费、安全费用、检验费和招标文件规定的其它费用等。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。</p> <p>(2) 相关费用：由中标人承担的费用，包括招标服务费等相关费用。</p>
12	*本项目不收取投标保证金
13.1	*投标有效期：提交投标文件截止之日起 60 日历日
15.1	*投标截止时间前须递交的投标文件： 加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在河南省公共资源交易中心系统指定位置上传）；
16.1	投标截止时间：2021年8月24日上午09:00（北京时间）
17.1	<p>1. 投标文件递交截止时间：2021年8月24日上午09:00（北京时间）</p> <p>2. 投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心交易系统。</p>
18	<p>开标时间：2021年8月24日上午9:00（北京时间）</p> <p>开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-2</p> <p>备注：远程开标无需到达现场。</p>
19.2	<p>信用查询</p> <p>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125</p>

	<p>号)《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定,在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”,在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”;如果投标供应商存在不良信用记录的,其投标文件将被作为无效处理。</p> <p><b>信用查询时间:</b></p> <p>采购人或采购代理机构将在投标截止当天查询投标人的信用记录,并将复查结果网页打印存档。以采购人或采购代理机构查询结果为准,采购人查询之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据,供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。</p>
19.3	<p>评委会成员由经济、技术专家和采购人代表等 5 人组成。其中采购人代表 1 人;除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二,并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。</p>
20.5	<p>核心产品:专业跑步机、多功能训练器、动感单车,哑铃架及哑铃、仰卧起坐板、划船器、椭圆机、大飞鸟、史密斯机、踢腿练习器等室内健身器材,室外健身器材及智能健身驿站器材。</p>
20.6	<p><b>是否有政府强制采购的节能产品:</b></p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>(注:此仅为根据采购需求做出的初步判定,各投标人须根据“政府采购节能产品品目清单”的规定,确定自身的投标产品是否为政府强制采购的节能产品,并承担响应责任)</p> <p><b>是否有政府强制采购的信息安全产品:</b></p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>注:此仅为根据采购需求做出的初步判定,各投标人须根据“第一批信息安全产品强制认证目录”的规定,确定自身的投标产品是否为强制认证产品,并承担响应责任)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>没有。</p> <p><b>是否有强制 3C 产品:</b></p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>注:此仅为根据采购需求做出的初步判定,各投标人须根据“国家市场监督管理总局公告 2020 年第 18 号市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告”的规定,确</p>

	定自身的投标产品是否为强制认证产品，并承担响应责任) 1. 如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库(2019)19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的，投标人应提供有效期内的节能认证证书（ <b>认证机构</b> ：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为 <b>投标无效</b> 。 2. 如采购人所采购产品属于信息安全产品的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心（中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为 <b>投标无效</b> 。
23.2	评标方法： <u>采用综合评分法（附后）</u>
27.1	推荐中标候选人的数量： <u>3名</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： <u>否（是、否）</u>
30.1	中标供应商应当自发出中标通知书之日起20日内，与采购人签订合同。
31.1	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目收取履约保证金 履约保证金金额：合同金额的3%； 履约保证金递交时间：合同签订前向采购人提供； 履约保证金递交方式： <input checked="" type="checkbox"/> 保函 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇； 合同签订后10个工作日内向采购人提供履约保函。
32.1	预付款： 1. 预付款比例为： <u>//</u> 2. 对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施： <u>//</u>
33	招标代理费服务费：由中标供应商按照预算价的1.5%向招标代理机构以转账或现金形式缴纳。 开户名：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 账号：8898 5160 1000 5452 财务咨询电话：0371-65955702
34.1	本项目是否属于信用担保试点范围： <u>否（是、否）</u>
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：

	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出 <input type="checkbox"/> 多次提出
37.3	联系部门： <u>河南招标采购服务有限公司</u> 联系电话： <u>0371-65950562</u> 通讯地址： <u>郑州市纬四路 13 号</u>
38	是否允许合同分包： <input type="checkbox"/> 是。合同分包时，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到_____% <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：否
2	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：无
3	投标人应提交的其他文件：无

## 资格审查表

投标人名称	审查项目													结论
	以招标文件规定的方式获取招标文件	在中华人民共和国境内注册	营业执照等证明	法定代表人授权书	投标保证金承诺书	具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度承诺书	依法纳税和依法缴纳社保良好记录承诺书	依法缴纳社会保险资金和缴纳税收证明材料	无重大违法记录声明	财务状况报告	信用查询	经营异常名录或者严重违法企业名单	其他资格条件	

审核人员签字：\_\_\_\_\_

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

## 第5章 货物及伴随服务等需求

A包:

### 一、项目概况

包号	名称	项目内容	数量	交货期	交货地点
A	河南省体育局为部分省直单位及对口帮扶村采购配置体育健身器材项目	体育健身器材, 详见技术需求。	1批	合同签订后 20 日历天内交货, 验收合格后 30 日历天内安装完毕。	采购人指定地点

### 二、货物需求一览表

序号	器材名称	单位	数量
1	专业跑步机	台	30
2	多功能综合训练器	台	4
3	动感单车	台	32
4	室内乒乓球台	张	8
5	乒乓球台挡板	张	80
6	可调节仰卧起坐板	个	18
7	划船器	台	13
8	踢腿训练器	个	10
9	双层哑铃架/含 10 对哑铃	套	7
10	杠铃及杠铃架	套	8
11	椭圆机	个	13
12	大飞鸟	套	2
13	小飞鸟	台	4
14	羽毛球网架	套	8
15	室外乒乓球台	张	7
16	室外移动篮球架	付	5
17	室内棋牌桌(含椅子)	张	20
18	室内单双杠	台	5
19	花式台球案桌	张	3
20	史密斯机	个	7
21	双推胸练习器	台	4
22	瑜伽球	个	30
23	瑜伽垫	个	30

24	硅 PU 球场面层	平方米	1000
25	PVC 运动地板（室内）	平方米	2900
26	室内球场照明灯(LED)	个	12
27	儿童游乐器材	套	1
28	塑木健身路径（10 件）	套	9
29	健身路径（12 件）	套	10
30	智能健身驿站	套	2

### 三、商务要求

- \*1. 所投产品具有产品质量责任险、意外伤害险，提供证明材料。
2. 若本次招标项目的资金等因素发生变化，则各中标供应商受标数量也做相应增减。
3. 所投室外健身器材产品须符合《室外健身器材的安全通用要求》国家强制性标准（GB19272—2011）。
4. 告示牌，标志牌材料为不锈钢板。版面字体工艺：版面字体经过化学腐蚀喷漆处理形成凹凸感，有中国体育彩票标志。
5. 提供售后服务承诺，内容包括不仅限于质量保证期内的免费维修承诺等条款，投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面。

### 四、技术要求

序号	名称	数量	技术参数/功能介绍
1	专业跑步机	30 台	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 主电机：变频交流电机，额定功率不小于 2.2kw； 3) 坡度范围：0~15% 4) 速度范围：1-20km/h 5) 配备手握及无线双重心率监测系统； 6) 具有自检和自动保护功能； 7) LED 显示或触摸屏显示：时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能； 8) 12 种以上内置程序，含固定程序、用户程序、心跳控制程序等； 9) 跑步区域大于等于 1500mm×500 mm；跑板厚度不小于 25 mm； 10) 跑带厚度不小于 2.5 mm，跑带应有明显标识，以便识别跑带的运动或静止状态；后滚筒处跑带应被护罩罩住不小于 10mm； 11) 跑步机应有紧急/安全停止开关； 12) 电气和电子安全要求符合 GB4706.1 要求； 13) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.6-2008 中 S 类 B 级的要求。

			14)提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012年以来的认证证书(原件扫描上传)。
2	多功能综合练习器 (3人站以上)	4台	<p>1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 可供3人以上同时使用。</p> <p>2) 调节机构应可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性, 不应与运动范围干涉;</p> <p>3) 主架壁厚不小于2.0mm;</p> <p>4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点;</p> <p>5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害;</p> <p>6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置;</p> <p>功能要求: 可进行(高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推肩训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、单杠训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练)等;</p> <p>7) 器材其他未列参数应符合GB17498.1-2008、GB17498.2-2008中S类的要求。</p> <p>8) 提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012年以来的认证证书(原件扫描上传)。</p>
3	动感单车	32台	<p>1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示;</p> <p>2) 惯性轮重量: <math>\geq 20\text{KG}</math>;</p> <p>3) 座垫采用人体工学座垫, 座椅可调节前后和上下位置(不需要使用工具);</p> <p>4) 把手采用可上下调节的人体工学多位把手(不需要使用工具);</p> <p>5) 把手和座椅处在最高位时, 立杆最小插入深度为55mm;</p> <p>6) 踏板有固定脚部的装置, 防止意外移动;</p> <p>7) 踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离不小于60mm;</p> <p>8) 应配置紧急制动系统;</p> <p>9) 有平衡调节装置, 地面不平时, 可微调器械, 使器械放置平稳;</p> <p>10) 滚轮式底脚设计, 方便器材移动;</p> <p>11) 器材其他未列参数应符合GB17498.1-2008、GB17498.10-2008中S类的要求。</p> <p>12) 提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012年以来的认证证书(原件扫描上传)。</p>
4	室内乒乓球台 (小彩虹)	8张	<p>移动式乒乓球台。新颖设计, 拱型结构, 多重折叠方式。稳定性强, 半副球台可折叠推动。拱形外脚可折叠置于台面下, 台脚轮直径<math>\geq 75\text{mm}</math>, 可半副竖放。</p> <p>台面尺寸: (2740<math>\times</math>1525)mm, 球台高度760<math>\pm</math>3mm, 台板厚度应18-30mm的中密度纤维板, 球台端部至近端台脚的距离应<math>\geq 150\text{mm}</math>, 台面侧边至近侧端台脚的距离应<math>\geq 100\text{mm}</math>, 端横杆与地面之间距离应<math>\geq 300\text{mm}</math>;</p> <p>3) 台高: 760mm, 弹性: (220-250)mm, 弹性均匀度: <math>\leq 5\text{mm}</math>;</p> <p>4) 台面光泽度: <math>\leq 4</math>度, 台面摩擦系数: <math>\leq 0.3</math>;</p> <p>5) 每张台配有一套拦网、2付乒乓球拍、一个记分牌;</p>

			6) 器材符合 GB/T2700-2005, 其他未列参数应符合 GB/T32597-2016 的要求。
5	乒乓球台挡板	80 张	1) 规格: (长×宽×高): 1400×300×760mm 2) 弹性均匀度: 15MM
6	可调节仰卧起坐板	18 个	1) 锻炼部位: 腹直肌、腹外斜肌 2) 主框架: 材质: Q235A。 3) 使用者最大重量: 150KG 4) 座垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮; 5) 管塞: 材质: 塑料; 6) 把手端盖: 材质: 铝合金; 7) 提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。
7	划船器	13 台	1) 主要训练功能: 肱二头肌、背阔肌。 2) 机台净重: 不小于 170KG 3) 配重重量: 不小于 79KG, 实心钢 4) 允许最大体重: 不小于 150KG 5) 使用环境温度: 0-40° 6) 踏板和脚踏绑带的高度可以调节, 确保最佳的踏脚位置和舒适的划船姿势 7) 电子表: 5 寸 LED 显示屏, 显示时间、距离、卡路里数、次数、里程 8) 该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。
8	踢腿训练器	10 台	主要锻炼部位: 腿部肌肉、臀部肌肉; 规格: 1) 配重铁: 材质: 铸铁 最大配重: 87kg 最小配重: 5kg 主转轴: 材质: 45#圆钢, 规格: $\Phi \leq 25\text{mm}$ ; 滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: $\phi$ 不小于 110mm; 钢索: 高柔韧性含油钢丝绳, $\Phi \leq 5.0\text{mm}$ 。表皮: PA 材质, 2) 座垫双导轨固定设计, 提供良好稳定性、舒适度。 3) PA 材质表皮钢丝绳, 含油且高柔韧性, 使用顺畅。 4) 两侧护罩主要采用铁质等高强度材料全封闭, 保证使用者的安全。 5) 主框架采用大规格壁厚 $\leq 2.0 \text{ mm}$ 优质钢管, 保证机身稳定性。 6) 运动轨迹为向心及离心轨迹, 符合人体生物力学原理。 7) 该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。
9	双层哑铃架/含 10 对哑铃	7 套	1. 哑铃架: 1) 器材应配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 2) 主架壁厚不小于 2.5mm; 3) 应至少可放置 10 对哑铃; 4) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。

			<p>5) 提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书复印件 (原件扫描上传)。</p> <p>2. 哑铃: 1) 应采用铸铁包胶结构, 胶含量应在 40% 左右;</p> <p>2) 2.5kg 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 20kg, 22.5kg, 25kg, 共十对;</p> <p>3) 收并采用滚花防滑, 并电镀处理;</p> <p>4) 重量误差应在 +0.2% 至 -0.1% 之间。</p>
10	杠铃及杠铃架	8 套	<p>1) 杠铃杆: 重量 22.5kg, 承受能力 200kg, 全封闭、整体式, 。外层采用电镀, 耐酸、耐碱、耐腐蚀。</p> <p>2.) 杠铃架: 主支架: 采用壁厚 <math>\leq 3\text{mm}</math> 大规格钢管制造和静电喷涂处理。负重: 150kg, 框架: 钢制。</p> <p>3) 杠铃片: 大孔、黑色包胶片, 无味 规格: 5 kg、10 kg、15 kg、25 kg</p> <p>4) 主要训练功能: 股四头肌、股二头肌、肱三头肌。</p>
11	椭圆机	13 台	<p>1) 电子表功能: 时间输入、速度、距离、卡路里、心跳、PRM、心跳回复功能</p> <p>2) 允许体重: 不小于 150kg</p> <p>3) 飞轮: 有,</p> <p>4) 功率: 不小于 300W,</p> <p>5) 阻力形式, 磁控调节。</p> <p>6) 该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
12	大飞鸟	2 台	<p>1) 锻炼部位: 胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等</p> <p>2) 主框架: 材质: Q235A; 规格: 主架平椭圆管 <math>\leq 100*50*t2.0\text{mm}</math> 或者同等以上强度管材。</p> <p>3) 主转轴: 材质: 45#圆钢; 规格: <math>\Phi 25\text{mm}</math></p> <p>4) 钢索: 高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: PA 材质, 规格: <math>\Phi \leq 5.0\text{mm}</math></p> <p>5) 导杆: 实心、镀铬;</p> <p>6) 滑轮: 尼龙+玻璃纤维; 规格: <math>\phi</math> 不小于 110mm</p> <p>7) 把手护套: 材质: PVC/塑胶, 撕不破; 颜色: 黑色</p> <p>8) 插销: 铝合金把手亮面插销。管塞: 材质: 塑料;</p> <p>9) 配重铁: 材质: 铸铁, 最大配重 <math>\leq 90\text{kg}</math>, 最小配重: 3kg, 单组 93kg, 共两组;</p> <p>10) 该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
13	小飞鸟	4 台	<p>1.) 外形尺寸: 长 <math>\leq 1200\text{mm}</math> 宽 <math>\leq 950\text{mm}</math>、高 <math>\leq 1900\text{mm}</math>;</p> <p>2.) 框架: 主支架: 钢制。主立管采用尺寸: (95~120) mm (50~81) mm、壁厚不小于 3.0mm; 大规格钢管制造和静电喷涂处理。负重: <math>\leq 150\text{kg}</math>。</p>

			<p>3) 调节机构应可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性, 不应与运动范围干涉;</p> <p>4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点;</p> <p>5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害;</p> <p>6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置;</p> <p>7) 训练功能要求: 可进行高低拉、腹肌、推胸、推肩、坐姿勾腿、提踵训练、二头肌训练、三头肌训练、大腿内外侧肌训练、不同高度的单臂和双臂分动训练) 等;</p> <p>8) 其他未列参数应符合 GB17498. 1-2008、GB17498. 2-2008 中 S 类的要求。</p>
14	羽毛球网架	8 套	<p>移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。两立柱选用无缝管制作, 立柱配有网钩, 置网方便, 且一根立柱外侧置有一系绳柱, 另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置, 不产生卡滞或自动反松现象。通过调节锁紧手柄, 可调节拉网绳的松紧, 确保拉网绳牢固拉紧, 并实现网的高度要求: 1. 55 米。立柱顶端滑轮座可调节高度; 底座铸铁油漆、立柱喷塑; 底座有舌头, 后部伸出场地尺寸小。</p> <p>底座重量: 不小于 70kg。</p> <p>每套配拦网一张。</p>
15	室外乒乓球台	7 张	<p>1) 材规格不小于 <math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>2) 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5. 12. 1. 4 的要求: 台面尺寸: <math>2740 \times 1525 \times 912</math> (mm); 台高: 760 (mm)</p> <p>3) 台面支撑框规格不小于宽 20mm <math>\times</math> 高 30mm <math>\times</math> 壁厚 2mm。台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型。台面面板厚度 4. 5 mm, 翻边宽度 50mm, 翻边厚度 7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度不低于 4mm, “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸不大于 <math>160 \times 140\text{mm}</math>。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 的尺寸要求, 两块台板与主架的连接均采用四角连接。</p> <p>4) 采用预埋式结构, 埋入深度 400mm, 地埋尺寸 <math>400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}</math>。</p> <p>*提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
16	室外移动式篮球架	5 付	<p>1) 篮圈上沿距地面高度 3050mm 篮板下沿距地面高度 2900mm; 篮板上沿距地面高度 3950mm 篮板前部到立柱尺寸 (伸臂长) 1896. 5mm;</p> <p>2) 产品执行标准: GB19272-2011;</p> <p>3) 主架、连接杆 (板) 均采用优质高强度钢材制作, 并采用合理的连接结构, 确保使用安全及良好的耐久性。其中主架采用不小于 <math>\phi 219 \times 4. 0\text{mm}</math> 定制的优质圆钢管一体弯管成形。弯管加强管采用不小于 <math>\phi 60 \times 3. 0</math> 高强度钢材制作。</p> <p>4) 篮板符合 GB 19272-2011 的要求; 篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均作预埋处理; 篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定, 强度不低于 8. 8 级, 增强稳定性。</p>

			<p>5)篮圈：采用优质圆钢，呈橙色，圈下焊有不小于<math>\Phi 10 \times 1.5</math> mm 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。</p> <p>篮板支撑：篮架上、下拉杆采用不小于<math>\Phi 50 \times 2.0</math> mm 优质钢管，分左右件连接。通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架与篮板五点连接。</p> <p>6)紧固件：所有紧固件均采用镀铬螺栓、螺母，防锈级别与器材使用寿命相匹配。</p> <p>7)金属外表面：所有金属件焊前采用喷丸除锈，表面经打磨后静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，无余漆。焊接强度高；无残留酸液，漆膜结合力强、不含有毒有害元素。</p> <p>*该产品须通过北京国体中心（NSCC）2012年以来的认证证书（原件扫描上传）</p>
17	室内棋牌桌（含椅子）	20张	<p>1.牌桌尺寸不小于830*830mm，高760mm，实木框架，优质硬杂木，含水率8-12%，环保油漆。盖板：高纤板贴面，永不变形，开裂，发翘，棋盘版面进口防火板贴面，不怕烟蒂烫伤，弄脏后可擦洗如新；</p> <p>2.椅子为实木框架，优质硬杂木，含水率8-12%，环保油漆。</p> <p>3.配置：桌子一张，椅子四把，盖板一块（可下象棋，围棋，军旗、打扑克等）</p>
18	室内单双杠	5台	<p>1.锻炼部位：背阔肌、大圆肌、二头肌、下斜方肌、菱形肌、腹肌</p> <p>2.主框架：材质：Q235A；规格：平椭圆管<math>\leq 120 \times 40 \times t.0</math> mm。或者同等以上强度管材。</p> <p>3.靠垫，肘垫：材质：PU发泡成型；</p> <p>4.把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；</p> <p>5.端盖：材质：铝合金；</p> <p>6.管塞：材质：塑料；</p>
19	花式台球案	3张	<p>1)规格：内框尺寸2540<math>\times</math>1270mm，台高800mm，</p> <p>2)球台主框架选用实木材质，台面采用优质石材，小邦表面贴防火板饰面，六条腿支撑。</p> <p>3)打杆四支、球杆架一个、三角框一个、巧克粉一打、枪头一盒、比例球1付。</p>
20	史密斯机	7个	<p>1)采用滚珠直线轴承导轨式结构，负重结构之下必须有安全保护结构，防止训练中杠铃杆脱落伤害人体；所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害；</p> <p>2)主架壁厚不小于3.0mm；</p> <p>3)采用<math>\phi \leq 30</math> mm 表面镀硬铬的实心金属导杆；</p>

			<p>4) 采用挂片式配重结构；</p> <p>5) 配重要求：金属包胶配重片，每套<math>\leq</math>120 公斤；</p> <p>6) 可以完成深蹲、推举等训练动作；</p> <p>7) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
21	双推胸练习器	4 台	<p>1) 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害，重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置；</p> <p>2) 主架壁厚不小于 3.0mm；</p> <p>3) 配重部分采用全护罩保护，应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点；多位把位设计，便于锻炼者使用；</p> <p>4) 锻炼肌肉：胸大肌；</p> <p>5) 座靠垫采用高密度海绵及优质皮革构成；</p> <p>6) 起始位置有辅助设置，防止肌肉拉伤；</p>
22	瑜伽球	30 个	专项用于瑜伽运动项目使用
23	瑜伽垫	30 个	<p>1. 尺寸：183cmX61cm 厚度：10mm 以上</p> <p>2. 材质：TPE</p> <p>3. 颜色分类：紫色双色或橙色双色</p>
24	硅 PU 球场面层	1000 平方米	<p>1) 硅 PU 球场面层为系统结构，弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份丙烯酸水性涂料。硅 PU 厚度：<math>\leq</math>7mm。主要硅 PU 材料须通过相关检测，</p> <p>2) 硅 PU 材料的物理性能需达到以下标准： 硬度(邵 A) 35-50；回弹值<math>\geq</math>20%；压缩复原率<math>\geq</math>90%；拉伸强度<math>\geq</math>0.5 MPa；扯断伸长率<math>\geq</math>90%；阻燃性. 1 级。</p> <p>3) 所用材料必须符合 GB/T14833-2011 有害物质限量：苯/(g/kg) <math>\leq</math>0.05；甲苯+二甲苯总和/(g/kg) <math>\leq</math>0.05；游离甲苯二异氰酸酯/(g/kg) <math>\leq</math>0.2；可溶性重金属/(mg/kg)：铅 Pb<math>\leq</math>90，可溶性镉 Cd<math>\leq</math>10，可溶性铬 Cr<math>\leq</math>10，可溶性汞 Hg<math>\leq</math>2；</p> <p>4) 硅 PU 球场材料符合国家建筑材料测试中心出具的依据 GB30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》中邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DNHP、DOP、DINP、DIDP）标准要求的检测报告。</p> <p>5) 投标文件中须提供该产品以下有关证明复印件： (a) 国家体育用品质量监督检验中心检测报告（复印件并加盖公章）； (b) 国家环保产品质量监督检验中心检验报告（复印件并加盖公章）； (c) 硅 PU 所用主要材料的生产企业供货证明复印件并加盖公章。</p>

25	运动地板 (室内)	2900 平方 米	<p>1) 产品规格: 材质: PVC, 纹路: 布纹;</p> <p>2) 产品规格: 无限长 (卷长) *1.8m (单卷宽) *7.0mm (厚度)</p> <p>3) 产品夹带: 玻璃纤维网格布稳定夹带</p> <p>4) 面层处理: E-SUR®特殊维护处理</p> <p>5) 底板结构: “Y” 字纹防移动底板</p> <p>6) 产品级别: 赛事级</p>
26	室内球场 照明灯 (LED)	12 支	<p>1) 色温 <math>T_{cp}(K)</math> 介于 3800K--4200K 之间;</p> <p>2) 眩光指数 <math>GR \leq 30</math>, 光效 <math>\geq 80lm/W</math>, 显色指数 <math>\geq 80</math>;</p> <p>3) 灯具采用高硬度铝合金材料, 坚固耐用。表面阳极氧化喷砂处理;</p> <p>4) 电器部分应和光源配套, 电器箱的工作电压、温升和噪声应符合国家有关规范要求, 灯具功率因数 <math>\geq 95\%</math>;</p> <p>5) 采用独特的防眩设计, <math>UGR &lt; 16</math>;</p> <p>6) 使用环境温度 (<math>^{\circ}C</math>): <math>-20 \sim +40</math> .</p>
27	儿童游乐 器材	1 台	<p>整体尺寸: 长度 <math>\leq 8</math> 米, 宽度 <math>\leq 4</math> 米, 高度 <math>\leq 3</math> 米; 须铺设缓冲层;</p> <p>1) 器材具有爬、滑、钻、攀等游戏功能, 适合儿童游戏活动, 有助于增强儿童身体平衡能力、全身协调性、身体柔韧性和灵活性的提高。</p> <p>2) 使用者经由三步梯或塑胶圆盘梯到达平台, 可从波浪单滑滑下, 选择通过左侧三角平台到达平台, 从 S 滑滑下, 或选择通过钻筒到达四方平台, 从螺旋滑筒滑下。</p> <p>3) 使用者可以坐在平台上休息、玩耍;</p> <p>4) 塑胶件采用优质工程塑料, 经滚塑工艺加工成型。</p> <p>5) 平台走梯采用冷板加工成型, 经防锈处理、表面在披覆缓冲层, 保证产品具有安全性、耐磨性。</p> <p>6) 立柱及附件采用优质钢材并对焊道进行封闭处理, 表面采用优质聚酯粉末涂装。</p> <p>7, 专用紧固件采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈不锈钢材质, 达到防锈、防盗, 无安全隐患。</p> <p>8, 整套设施结构稳固, 各连接部位安全可靠, 滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕, 钢制部件棱角均采用圆滑过渡, 设施和基础连接牢固, 具有安全性, 稳定性好;</p> <p>9, 滚塑件平均厚度 <math>\leq 5mm</math>, 平台厚度 <math>\leq 80mm</math>。</p>
28	塑木健身 路径器材	9 套 (每 套 10 件)	通用要求: 所有器材必须符合 GB19272-2011 标准并通过认证。
(1)	双位太空	9 个	1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm;

	漫步机		<p>2) 立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；</p> <p>3) 摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆选用不小于 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 或 <math>50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 标准管材，转轴直径不小于 30mm，轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6006 承载能力的深沟球轴，并应满足 GB19272-2011 中 5.12.2.3.6 冲击试验要求；</p> <p>4) 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应不小于 60mm；</p> <p>5) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；</p> <p>6) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 <math>(3 \times 104)</math> <math>\text{mm}^2</math>，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>7) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；</p> <p>8) 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；</p> <p>9) 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。</p> <p>10) *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）认证证书（原件扫描上传）。</p>
(2)	双位蹬力器	9 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构，内切圆直径不小于 110 mm，钢管壁厚不小于 3mm；</p> <p>2) 立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；</p> <p>3) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm；</p> <p>4) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>5) 轴承座支架、耳片壁厚不小于 6mm；</p> <p>6) 采用轴承结构的，轴承座壁厚不小于 6mm；轴承规格不小于 6205 深沟球轴承；</p> <p>7) 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；</p> <p>8) 脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>9) 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm；</p> <p>10) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>11) *须提供产品通过北京国体中心（NSCC）认证证书（原件扫描上传）。</p>
(3)	坐立式腰背按摩器	9 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构，内切圆直径不小于 110 mm，钢管壁厚不小于 3mm；</p> <p>2) 立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；</p> <p>3) 把手应有文理表面，器材应具有可操作性、舒适性；</p> <p>4) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应小于 2mm 或大于 30mm；</p>

			<p>5)、其它管材壁后应不小于 3 mm, 各连接片、耳片实际厚度应不小于 5mm;</p> <p>6) 按摩轮转轴直径应不小于 <math>\Phi 25\text{mm}</math>;</p> <p>7)、座椅表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡, 座椅下部棱边应圆滑过渡;</p> <p>8) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>9) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(4)	健骑机	9 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm;</p> <p>2) 立柱采用外扣式金属封头, 可防止雨水流入;</p> <p>3) 产品设有内限位装置, 摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm, 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能;</p> <p>4) 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于 80mm;</p> <p>5) 转轴直径不小于 25 mm;</p> <p>6) 脚踏位有防滑措施, 摩擦系数应大于 0.5;</p> <p>7) 转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点, 不存在卡夹, 衣服. 头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>8) 所有管材壁厚不小于 3 mm, 连接板厚度不小于 5mm, 棱边和棱角半径为 3.0mm;</p> <p>9) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(5)	双位太极揉推器	9 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm;</p> <p>2) 立柱采用外扣式金属封头, 可防止雨水流入;</p> <p>3) 两转盘开口间距应不小于 230mm, 无卡夹危险;</p> <p>4) 转盘转动部位内置阻尼装置, 转盘直径小于 300 mm 时, 阻尼值力矩范围为 0.45N. M—2.25N. M。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)</p>
(6)	三位扭腰器	9 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm;</p> <p>2) 立柱采用外扣式金属封头, 可防止雨水流入;</p> <p>3) 转动部位应采用深沟球轴承+推力球轴承结合的结构; 深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴; 推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的轴承;</p> <p>4) 扭腰盘应有防止超速运转的阻尼装置; 扭腰盘半径小于 160mm 时, 阻尼值力矩范围为 0.75N. M—2.25N. M;</p> <p>5) 扭腰盘不应使用塑料材质; 采用碳钢材质实际壁厚应不小于 4mm;</p> <p>6) 扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边应以 R 不小于 2mm 的半圆弧予以过渡;</p>

			<p>7) 脚踏部位应有防滑措施, 双脚站立防滑面应不小于 (6×10 的 4 次方 ) mm<sup>2</sup>, 摩擦系数应不小于 0.5;</p> <p>8) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(7)	上肢牵引器	9 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm;</p> <p>2) 立柱采用外扣式金属封头, 可防止雨水流入;</p> <p>3) 活动把手 (不含柔性部件) 质量不大于 600g, 柔性部件质量不大于 600g, 牵引链链环与链环之间最大间隙小于 8mm。</p> <p>4) 应设有非刚性碰撞的限位装置;</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(8)	棋牌桌	13 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm; 座位支撑管材规格不小于 <math>\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>。</p> <p>2) 桌面采用不锈钢面板或 nscC 认证的新型材料, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 板材厚度不小于 1mm; 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理, 台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm, 四周圆角不小于 R20mm;</p> <p>3) 配套四个坐凳, 坐凳安装后离地高度不能少于 400mm。</p> <p>4) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(9)	高低位单杠	5 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm;</p> <p>2) 主要承载横梁尺寸: <math>\phi 28</math> (圆钢) mm;</p> <p>3) 使用宽度 1250mm, 高杠杠面高度为 1890mm, 低杠杠面高度为 1510mm, 横杠外径 28mm;</p> <p>4) 杠面距地高度为 2191mm;</p> <p>5) 安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 600mm, 须铺设缓冲层;</p> <p>6) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(10)	告示牌	9 个	<p>1) 主要承载立柱采用塑木+钢结构, 内切圆直径不小于 110 mm, 钢管壁厚不小于 3mm;</p> <p>2) 告示牌面板采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 厚度不小于 1mm, 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理;</p> <p>3) 告示牌内容至少包含以下内容: 简明的健身运动说明或图示; 简明的安全警示说明; <b>须有中国体育彩票标示; 设计方案应符合国家体育总局《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》有关规定; 器材供应商的全称, 售后服务电话及督查电话; 管理维护单位及联系电话。</b> (暂不显示具体内容)</p> <p>4) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>

29	健身路径器材	10套（每套12件）通用要求：所有器材必须符合GB19272-2011标准并通过认证。
(1)	二位太空漫步机	10个 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于<math>65^{\circ}</math>，摆杆选用不小于<math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm；</li> <li>2. 主立柱壁厚不小于3mm，立柱直径不小于110mm；</li> <li>3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于60mm；</li> <li>4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长<math>2/3</math>的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm；</li> <li>5. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于<math>(3 \times 104)</math> <math>\text{mm}^2</math>，摩擦系数应不小于0.5；</li> <li>6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；</li> <li>7. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm；</li> <li>8. 转轴直径不小于25mm并辅以调质热处理，或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；</li> <li>9. 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</li> <li>10. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</li> </ol> <p>*须提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012年以来的认证证书(原件扫描上传)。</p>
(2)	坐立式腰背按摩器	10个 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应大于30mm；</li> <li>2. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；</li> <li>3. 主立柱壁厚不小于3mm，立柱直径不小于110mm；</li> <li>4. 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于2.5mm，各连接片、耳片实际壁厚不小于5mm；</li> <li>5. 腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；</li> <li>6. 按摩轮转轴直径不小于15mm；</li> <li>7. 座椅表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；</li> </ol> <p>按摩轮转动轴心处应采用滚动轴承，轴承选用不小于6002承载能力的深沟球轴。 *须提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012年以来的认证证书(原件扫描上传)。</p>
(3)	二位太极揉推器	10个 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主立柱壁厚不小于3mm，立柱直径不小于110mm；</li> <li>2. 揉推轮盘支撑管的规格不小于<math>\phi 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}</math>；两轮盘内侧距离不小于230mm；</li> <li>3. 两轮盘内侧距离不小于230mm；</li> <li>4. 揉推轮盘应采用阻尼装置。</li> </ol> <p>*须提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012年以来的认证证书(原件扫描上传)。</p>
	三位扭腰	10个 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主立柱壁厚不小于3mm，立柱直径不小于110mm；</li> </ol>

(4)	器		<p>2. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的推力球轴承；</p> <p>3. 扭腰盘不应使用塑料材质；</p> <p>4. 扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 应不小于 2mm；</p> <p>5. 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于 (6×104 ) mm<sup>2</sup>，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>6. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(5)	骑马机	20 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>3. 转轴直径：不小于 <math>\phi 30\text{mm}</math>；</p> <p>4. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。</p> <p>5. 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；</p> <p>6. 有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；</p> <p>7. 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于 120mm；</p> <p>8. 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应大于 0.5；</p> <p>9. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>10. 连接板厚度为 5mm；</p> <p>11. 棱边和棱角半径为 3.0mm；</p> <p>12. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；</p> <p>13. 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险。</p> <p>14. 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(6)	仰卧起坐板	10 个	<p>1. 主支架管材规格不小于 <math>\Phi 42\text{mm} \times 30\text{mm}</math>，其它管材壁厚不小于 2.5 mm；</p> <p>2. 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；</p> <p>3. 腹肌板采取整体式板面或各支撑管间隙应小于 8 mm。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(7)	上肢牵引器	10 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 其他管材壁厚不小于 2.5mm；</p>

			<p>3. 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，且端部直径大于 50mm；</p> <p>4. 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm；</p> <p>5. 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(8)	告示牌	10 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304)，厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>3. 告示牌内容至少包含以下内容：</p> <p>a. 简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；</p> <p>b. 须有中国体育彩票标示；设计方案应符合国家体育总局《体育彩票公益金资助项目目标牌设计及安装规范》有关规定；</p> <p>c. 简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；</p> <p>d. 器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话，管理维护单位及联系电话 (暂不显示具体内容)。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(9)	伸展器	10 个	<p>a. 主要承载立柱尺寸：不小于 <math>\phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>60 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>c. 转轴直径不小于 35mm；</p> <p>d. 拉把采用不小于 <math>\phi 32 \times 3.0</math> 优质圆管；</p> <p>e. 加强板厚不小于 3.0mm，耳片、连接片壁厚不小于 8.0mm；</p> <p>f. 采用内限位结构；</p> <p>g. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm</p> <p>h. 地基尺寸：400×400×600mm</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(10)	棋牌桌	10 个	<p>1) 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2) 桌面采用不锈钢面板或 nscC 认证的新型材料，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304)，板材厚度不小于 1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理，台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm，四周圆角不小于 R20mm；</p> <p>3) 配套四个坐凳，座位支撑管材规格不小于 <math>\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>。坐凳安装后离地高度不能少于 400mm；</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>

(11)	弹振压腿器(三位)	10 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>\Phi 32 \times 2.5\text{mm}</math>；</p> <p>3. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：400mm；</p> <p>4. 地基尺寸：400×400×500mm；</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心(NSCC)2012 年以来的认证证书(原件扫描上传)。</p>
30	智能健身驿站	2 套	<p>外观规格：总体为伞状结构，水平投影面积不小于 25 平方米；</p> <p>1) 主架结构：主架由四根以上立柱组成，均匀分布，采取直埋或者预埋。单个立柱高度不小于 2.5m。主要承载立柱材料及尺寸：采用 <math>\Phi &gt; 130\text{mm}</math>、壁厚 <math>&gt; 3\text{mm}</math> 的优质钢管或同等强度以上的复合型结构材料，顶端采用双固定板结构连接支架。</p> <p>2) 伞中心柱结构：伞中心柱上方采用拉膜技术，由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件形成伞状，经过防风雪压设计；伞中心柱采用悬空结构，利用支架及拉杆使其固定在主架上方正中悬空固定支撑伞膜。支撑伞膜部分为活动结构，可调节伞膜高度。中心柱采用 <math>\Phi &gt; 140\text{mm}</math>、壁厚 <math>&gt; 3\text{mm}</math> 优质钢管。调节活动杆采用 <math>\Phi &gt; 100\text{mm}</math>、壁厚 <math>&gt; 3\text{mm}</math> 优质钢管或同等强度材料。</p> <p>3) 支架结构：支架由八件组成，与主架立柱连接。支架全部采用 <math>\Phi \leq 60\text{mm}</math>、壁厚 <math>\leq 3\text{mm}</math> 优质钢管，通过耳片分别与中心柱及立柱、拉杆连接，成六角形状，以中心柱为中心，四周平均分布，伞膜最大外径不低于 6m。</p> <p>4) 功能配置：配置 5 种以上，且总数不低于 10 件健身器材并固定于立柱之上，应包含无氧、有氧、舒缓按摩拉伸等功能，可满足全身锻炼；驿站中间至少配有一张棋盘桌及不少于 6 张凳子；器材配置有智能化运动数据显示；配有功能指导牌，提供科学健身指导。</p> <p>5) 太阳能板供储电：驿站内所有供电采用太阳能供电，太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电，蓄电池电压为 12~24 伏安全电压。一次性充满可使用 48 小时以上。</p> <p>6) 智能运动数据采集：智能运动数据可通过扫描运动二维码上传至手机 APP 客户端进行存储，APP 客户端可统计存储日、周、月、年等运动数据，APP 系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成统计分析。用户可通过 APP 客户端实现语音播报、查看视频、报修等功能。</p> <p>7) 其他智能配置：立柱配备多个 USB 充电接口，可以利用太阳能给手机充电。每根立柱上分别配置有手机架和挂衣钩。照明灯设置人体智能感应装置，光线不足时，有人靠近灯光自动亮起，无人时自动关闭。驿站配置有音响系统，可通过蓝牙连接，控制播放音频内容。智能显示屏采用优质耐冲 ASA 外壳保护，显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护；智能显示屏组件设有防尘防水装置。顶端装置有“健身</p>

			驿站”标识牌匾。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）认证证书复印件（原件扫描上传）。
--	--	--	---

## 第 6 章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第 1 章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。

### 一. 评标依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
2. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）；
3. 《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；
4. 《评标委员和评标方法暂行规定》；
5. 法律法规的相关规定
6. 本项目招标文件。

### 二. 评标原则

1. 公平、公正、科学合理评标；
2. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000 万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会
3. 参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；
4. 根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；
5. 评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；
6. 评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。
7. 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。
8. 投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

### 三. 评审顺序

1. 开标结束后, 首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)规定由采购人对投标人的资格性进行审查。

2. 评标准备工作

- 2.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函;
- 2.2 宣布评标纪律, 集中保管通讯工具;
- 2.3 公布投标人名单, 告知评审专家应当回避的情形;
- 2.4 组织评标委员会推选评标组长;

3. 符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定, 从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查, 以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应, 填写“符合性审查表”。

4. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 对投标文件进行比较和评价

5.1 如本项目评标方法为最低评标价法, 评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后, 按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外, 不得对投标人的投标价格进行任何调整。

5.2 如本项目评标方法为综合评分法, 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件, 按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分, 以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分; 然后汇总每个投标人的得分, 计算得分平均值, 以平均值由高到低进行排序, 按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位, 第二位四舍五入。

6. 确定中标候选人名单, 或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

7. 核对评标结果。

### 四. 评审标准中应考虑下列因素:

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发

布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。。（详见评标标准）。

2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（详见评标标准）。

3. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现（详见评标标准）。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评标标准）。

4. 投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，

具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评标标准）。

5. 根据“关于信息安全产品实施政府采购的通知财库[2010]48号”要求，如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心（中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**无效投标**。

6. 其他政府采购政策要求：无

7. 同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：(1)如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2)非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按(1)“单一产品采购项目”规定处理。

8. 中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由采购人确定；

如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，**推荐3名中标候选人**（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）。

## 五、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：

评分因素及分值	评分内容	评标标准
报价 (30分)	投标报价 (30分)	1、满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评分基准价 / 投标报价) × 30% × 100 备注:得分计算保留小数点两位。

		<p>2、价格折扣</p> <p>2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对所有投标产品均为小型和微型企业生产的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。</p> <p>2.2 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。</p> <p>同一投标人，小微企业、残疾人福利企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受</p>
商务部分 (28分)	<p>投标人实力 (11分)</p>	<p>投标人所投核心产品生产厂家同时通过 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 三项体系认证者得5分。缺一项不得分。（原件扫描上传）</p> <p>投标人提供本单位2017年（含）以来已履行的同类（含室内外健身器材）供货合同，每份得2分，最高得6分。（原件扫描上传）</p>
	<p>售后服务 (12分)</p>	<p>评委会根据投标人做出的售后服务承诺完善，质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面进行打分：</p> <p>1. 售后服务承诺完善，质量保证期内的免费维修承诺全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，且承诺时间有利于招标人得12分；</p> <p>2. 售后服务承诺较完善，质量保证期内的免费维修承诺较全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，且承诺时间较利于招标人得9分；</p> <p>3. 有售后服务相关承诺，但不够全面、细致，基本满足招标人要求得6分；</p> <p>4. 有售后服务相关承诺，但内容不完全适用本项目实际需要，无法满足招标人基本要求得3分；</p> <p>5. 售后服务整体差，得1分；</p> <p>6. 无此内容不得分。</p>

	投标价格构成 (5分)	<p>评委会依据投标人提供的投标报价的详细构成情况，根据其合理性、科学性进行打分：</p> <p>根据投标报价的构成情况，详细、合理、科学得5分；</p> <p>投标报价的构成情况，较详细、较合理、较科学得3分；</p> <p>投标报价的构成情况，不详细、缺乏科学、合理性得1分；</p> <p>无此内容不得分。</p>
技术部分 (42分)	技术参数响应 (28分)	<p>招标文件中技术指标前标注“*”的为实质性技术指标，存在一条不满足的视为无效投标，其余的为一般技术指标，每有一条不满足的在28分的基础上扣2分，扣完作无效投标处理。</p>
	项目实施计划 (8分)	<p>评委会根据投标人的针对本项目的实施计划、人员培训、设备调试、技术指导等进行打分：</p> <p>1. 实施计划合理、人员培训、设备调试、技术指导全面、科学得8分；</p> <p>2. 实施计划较合理、人员培训、设备调试、技术指导较全面、科学得6分；</p> <p>3. 实施计划不全面、人员培训、设备调试、技术指导缺乏科学性得4分；</p> <p>4. 实施计划不适用本项目基本需要得2分；</p> <p>5. 实施计划整体差，得1分；</p> <p>6. 无此内容不得分。</p>
	生产及检验设备水平 (6分)	<p>评标委员会根据各投标人所提供的生产及检验设备具备情况进行打分：</p> <p>投标人生产及检验设备先进、实力雄厚得6分；</p> <p>投标人生产及检验设备较先进、实力较雄厚得4分；</p> <p>投标人生产及检验设备有，缺乏先进性得2分；</p> <p>无此内容的描述不得分。</p>

## 一、商务符合性审查表

审查事项			投标人名称及审查情况	
序号	本项目要求	评审标准		
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致		
2	投标报价	报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价		
3	投标有效期	符合招标文件要求		
4	投标文件签章	签署和盖公章符合招标文件要求		
5	价格修正	接受价格的算术修正（如需要）		
6	报价说明	无需提供报价说明或报价说明可以接受		
7	强制认证产品	符合采购强制认证产品要求（如涉及）		
8	投标文件制作机器码	投标文件制作机器码不一致		
9	质保期、合同履行期限	符合招标文件要求		
10	其他	无采购人不能接受的附加条件		
结论				

评标委员会成员签字：\_\_\_\_\_

二、技术符合性审查表（如有）

审查事项		投标人名称及审查情况		
条款号	招标文件要求			
结论				

评标委员会成员签字：\_\_\_\_\_

## 第 7 章 政府采购合同

合同编号：

需方（甲方）：\_\_\_\_\_

签订地点：

供方（乙方）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

供、需双方根据\_\_\_\_\_的中标通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

### 一、合同价款

本合同的总金额为人民币：\_\_\_\_\_整（¥\_\_\_\_\_元）；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

### 二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
总价（大写）：			元整（小写）：¥			

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

### 三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

### 四、交付

1、交货时间、地点：于合同生效之日起\_\_\_\_\_个工作日内（按投标承诺时间），供方按需方指定地点将货物免费送达。供方或最终用户（包括供方或最终用户的工作人员）填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、

工具等资料。

## 五、验收

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，需方在收到产品设备后可以在规定时间内提出异议。

2、货物到达指定地点，由需方将视情委托具备资质的第三方根据合同、招标、投标文件对供方交付的器材随机抽取 10%进行检验；检验合格后方可安装，检验、验收费用由供方支付。检验不合格的，采购人将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚，需方保留更加严厉的处罚权。

3、履行合同后，需方将组织有关人员进行安装验收。验收不合格，由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单。需方按照合同约定支付货款。

## 六、6.1 付款方式

合同中约定。

### 6.2 支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至供方具体账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行：

## 七、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5%向需方支付违约金；供方逾期交货达 7 日的或违约达 5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5%的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。



## 附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家

## 附件（2）：售后服务计划

备注：参考格式，以实际签订为准

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

- 2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
- 2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
- 2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
- 2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
- 2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
- 2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

- 2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
- 2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

- 2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
- 2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

### 2.5 履约检查和问题反馈

- 2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
- 2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要

完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的\_\_\_\_\_发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于\_\_\_个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起\_\_个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	内容	约定内容
1.5.1	货物交付期限	<u>合同签订后，按合同规定交货。</u>
1.5.2	货物交付地点	采购人指定地点
2.3.2	具有知识产权货物的知识产权归属 (如有)	//
2.4.1	货物包装要求(如有)	符合国家相关标准
2.4.2	装运货物的要求和通知	
2.6	结算方式和付款条件:	招标完成后，中标单位与(采购单位)指定用户单位签订采购合同，发货至用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。 付款方式：本项目完成所有货物采购、运输至用户指定地点、安装调试完成，验收合格后一次向供方支付全款。
2.8	质量保证	质量保证期限：不少于一年。
2.9	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担	<u>由乙方负担</u>
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在___时间内以书面形式变更合同；	<u>7日内</u>
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在___时间内以书面形式通知对方当事人，并在___时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。	<u>2日内</u>
2.17.1	货物交付时，乙方在___时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。	<u>10日内</u>
2.17.3	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力(包括货物交付	1. 检验和验收标准：按国家及行业规定 2. 检验和验收程序：按国家规定

	时、货物交付完后)	3. 验收书的效力：按国家规定
2.21.1	提交履约保证金的方式	履约保函
2.21.2	履约保证金在__期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效	履约保证金在合同履行期间应完全有效
2.22	合同份数	
补充条款 1	…….	
补充条款 2	…….	
…….	…….	