

河南中医药大学第一附属医院
院区监控系统灾后重建项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：豫财磋商采购-2022-62

采 购 人：河南中医药大学第一附属医院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日 期：二〇二二年三月

磋商响应文件制作特别提示

1、供应商注册

供应商（供应商）应办理 CA 数字证书及电子签章并在平台的主体信息库完成入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心平台）。

2、磋商采购文件获取、磋商响应文件制作

2.1、供应商使用 CA 密钥登录河南省公共资源交易中心平台并按网上提示自行下载投标项目所含格式(.hntf)的磋商采购文件。

2.2、获取磋商采购文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心电子交易平台下载最新版本的磋商响应文件制作工具安装包和签章软件 iSignature，并使用安装后的最新版本磋商响应文件制作工具制作电子磋商响应文件。

2.3、磋商响应文件的上传：加密电子磋商响应文件（.hntf 格式）须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台加密上传；

2.4、加密的电子磋商响应文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台提供的“磋商响应文件制作工具”软件制作生成的加密版磋商响应文件。

2.5、供应商在制作电子磋商响应文件时，“磋商响应文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的要求签章的格式内容，供应商须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

2.6、磋商采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在磋商响应文件内，严格按照本项目磋商采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在磋商响应文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、磋商响应文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8、供应商编辑电子磋商响应文件时，根据磋商采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子磋商响应文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、磋商采购文件的澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的磋商采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商采购文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载磋商采购

文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的磋商采购文件和答疑文件，以此编制磋商响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

5. 磋商响应文件的效力和文件签署

5.1 以交易中心加密电子磋商响应文件上传为准。

5.2 供应商应按照供应商须知要求准备磋商响应文件。

(1) 加密的电子磋商响应文件 (*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传)；

注：①电子磋商响应文件须按磋商采购文件格式要求对“投标函”“开标一览表”进行电子签章。

6. 加密电子磋商响应文件的递交：

(1) 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子磋商响应文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传磋商响应文件是否完整、正确。

(2) 供应商因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子磋商响应文件时，请在工作时间与交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

7. 开标

7.1 代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织公开招标。

7.2 开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标(检查网上招标系统正常与否)，确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内磋商响应文件未解密的供应商，视为放弃投标。项目负责人在监督员监督下解密所有磋商响应文件。

7.3 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

7.4 加密电子响应文件必须在河南省公共资源交易中心系统中加密上传。

7.5 因加密电子磋商响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。开标时，招标代理机构将通过网上开标系统公布供应商名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。

7.6 供应商响应文件制作机器码一致时做废标处理。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	4
(一) 总则	10
(二) 竞争性磋商文件	11
(三) 磋商响应文件的编写	12
(四) 响应文件的递交	15
(五) 竞争性磋商及评审	15
(六) 合同签订	18
(七) 货款支付	19
(八) 质疑须知	19
(九) 其他	19
第三章 磋商办法（综合评分法）	20
第四章 合同文本	27
第五章 货物需求及技术规格要求	33
第六章 响应文件格式	45
一、磋商响应函	48
二、法定代表人证明书及授权书	50
三、供应商资格证件	52
四、磋商报价表格	54
五、技术规格偏离表	57
六、商务条款偏离表	58

七、 供应商及投标产品简介	59
八、 实施方案	60
九、 售后服务计划	61
十、 磋商承诺函	62
十一、 反商业贿赂承诺书	65
十二、 中小微企业声明函	66
十三、 河南省政府采购合同融资政策告知函	70
十四、 供应商认为需要提供的其他资料	71

第一章 竞争性磋商公告
河南中医药大学第一附属医院
院区监控系统灾后重建项目
竞争性磋商公告

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财磋商采购-2022-62
 - 2、项目名称：河南中医药大学第一附属医院院区监控系统灾后重建项目
 - 3、采购方式：竞争性磋商
 - 4、预算金额：1950000.00 元
- 最高限价：1950000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20220204	河南中医药大学第一附属医院院区监控系统灾后重建项目	1950000.00	1950000.00

5. 采购需求：

5.1 采购内容：网络高清半球、网络高清枪机、高空抛物监测摄像机、人脸识别监测摄像机、高空全景摄像机、交换机、网络机柜、存储服务器、人脸分析服务器、解码器、集中管理平台、管理服务器、流媒体服务器、UPS 电源、院区原监控系统维护及整合、光缆、网线、电源线、水晶头、插排、光纤收发器、收发器机架、辅材等设备采购安装及施工。详见磋商文件第五章货物需求及技术规格要求。

5.2 质量要求：达到国家和行业规定的“合格”标准。

5.3 交货地点：采购方指定地点

5.4 标包划分：一个标包

6、合同履行期限：交货完工期为合同签订后 40 日历天内供货、安装、调试完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2022 年 03 月 25 日至 2022 年 03 月 31 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台

3. 方式：凭 CA 数字证书登陆市场主体系统并按网上提示下载本项目磋商文件。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》

4. 售价：0 元

四、响应文件提交截止时间及地点

1. 时间：2022 年 04 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(七)-6

五、磋商时间及地点

1. 时间：2022 年 04 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(七)-6

六、发布公告的媒介

本次磋商公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布，磋商公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政策，政府采购节能、环境标志产品政策等政府采购政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南中医药大学第一附属医院

地址：河南省郑州市人民路 19 号

联系人：马老师

联系方式：0371-66269066

2. 采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号院

联系人：宋先生

联系方式：0371-61172170

3. 项目联系方式

项目联系人：宋先生

联系方式：0371-61172170

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	采购人：河南中医药大学第一附属医院 地址：河南省郑州市人民路 19 号龙子湖校区 联系人：马老师 联系电话：0371-66269066
2	采购代理机构	招标代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路 13 号院 项目负责人：宋先生 电话：0371-61172170
3	采购项目名称	河南中医药大学第一附属医院院区监控系统灾后重建项目
4	采购内容	网络高清半球、网络高清枪机、高空抛物监测摄像机、人脸识别监测摄像机、高空全景摄像机、交换机、网络机柜、存储服务器、人脸分析服务器、解码器、集中管理平台、管理服务器、流媒体服务器、UPS 电源、院区原监控系统维护及整合、光缆、网线、电源线、水晶头、插排、光纤收发器、收发器机架、辅材等设备采购安装及施工。详见磋商文件第五章货物需求及技术规格要求。
5	交货完工期	合同签订后 40 日历天内供货、安装、调试完毕
6	质量要求	达到国家和行业规定的“合格”标准。
7	质保期	三 年
8	交货地点	采购方指定地点
9	供应商资质条件和能力	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任的能力；（附法人或其他组织的营业执照副本等证明文件或自然人的身份证明） 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（附企业 2019 年或

		<p>2020 年度经审计的财务报告。成立时间不足 1 年的，提供银行出具的资信证明)</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（附相关设备和专业技术能力证明材料或承诺书）</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（附企业 2021 年以来连续三个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附政府采购活动前三年无重大违法记录承诺书）</p> <p>1.6 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。</p> <p>3. 信誉要求：</p> <p>3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】；</p> <p>3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，招标代理机构将通过“信用中国”或其跳转网站，“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”或其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。</p>
10	是否接受联合体磋商	不接受
11	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织,可自行踏勘。</p> <p>因疫情原因,本项目不再统一组织现场踏勘,供应商领取磋商文件后自</p>

		<p>行组织现场勘察活动，勘察现场所发生的所有费用、风险由供应商自己承担。采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。</p> <p>咨询联系人：夏老师</p> <p>联系方式：15637128917</p> <p>地点：河南中医药大学第一附属医院</p>
12	供应商提出问题的截止时间	响应文件递交截止之日 5 日前
13	采购人书面澄清的时间	递交响应文件截止之日 5 天前
14	分包	不允许
15	偏离	不允许负偏离
16	构成竞争性磋商文件的其他材料	除竞争性磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是竞争性磋商文件的组成部分
17	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	响应文件截止之日 5 天前
18	提交响应文件截止时间	2022 年 04 月 07 日 9 时 00 分（北京时间）
19	供应商确认收到竞争性磋商文澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
20	供应商确认收到竞争性磋商文修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
21	构成响应文件的其他材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
22	磋商保证金	根据豫财购（2019）4 号文的相关要求，本项目不再收取磋商保证金，

		响应文件中附磋商承诺书，承诺内容包含成交后按时缴纳代理服务费、按照规定和采购人签订合同，否则取消成交资格，并由此赔偿给采购人带来的损失
23	磋商有效期	90 日历天（响应文件递交截止之日起）
24	签字盖章要求	所有要求供应商加盖公章的地方都应盖供应商单位电子印章。 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的电子印章。（如未办理电子印章，可手写签字扫描替换原页面上传）。
25	响应文件份数	加密电子文档壹份。
26	纸质文件 装订要求	无。
27	提交响应文件地点	各磋商供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请各磋商供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。
28	是否退还响应文件	否
29	磋商时间和地点	磋商时间：同磋商截止时间 磋商地点：同递交磋商响应文件地点
30	磋商小组的组建	磋商小组构成：由采购人代表和有关专家 3 人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二； 磋商小组的确定：参加磋商的专家由采购人从河南省政府采购专家库中随机抽取。
31	是否授权磋商小组确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3 名

32	履约保证金	合同中约定。
需要补充的其他内容		
33	代理服务费	本次招标项目的招标代理服务费由成交供应商承担，费用包含在投标报价中。其收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的文件规定执行。
34	解释权	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按竞争性磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
35	最高限价	大写：壹佰玖拾五万元整，小写：1950000.00元，超出最高限价的磋商报价为无效标。
36	货物技术证明文件	<p>货物技术证明文件：</p> <p>1. 本次采购活动接受以下技术证明（如有）（任何一种均可）：</p> <p>①提供相关机构出具的检验报告；</p> <p>②投标产品制造商出具的技术证明文件；</p> <p>③所投产品在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页或招标文件技术规格要求的相应资料。</p> <p>2. 已列入国家强制性产品认证的产品必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料。</p> <p>3. 所投设备必须是正规厂家生产的原装正品。</p> <p>4. 投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准（如有）。</p> <p>5. 按技术规格规定提供备件和专用工具清单。</p>

A. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

B. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商（投标人）所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现。

C. 供应商（投标人）所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现。

D. 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

（一）总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商项目中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律法规制定本须知。

1.3 参与此次磋商采购的当事人适用本须知。

2、定义

2.1 “采购人”为需要购买本次竞争性磋商采购所列货物及相关服务的用户。

2.2 “采购代理机构”系指受采购单位委托组织本次竞争性磋商的河南招标采购服务有限公司

2.3 “磋商供应商”系指接受竞争性磋商邀请并向供应商提交响应文件的法人或其他组织或自然人。

2.4 “货物”系指供应商按竞争性磋商文件规定须向用户提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料 and 材料。

2.5 “服务”系指按竞争性磋商文件规定，供应商须承担的软件开发、技术帮助、退换不合格产品及自身承诺的义务。

2.6 供应商一旦参与本次磋商活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前以书面形式递交。

2.7 法定代表人：法定代表人是指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。通常是法人单位内部的正职负责人，如果没有正职负责人，则为主持日常工作的副职负责人。法定代表人的行为就是法人的行为，可以直接代表法人对外签订合同，在法院起诉应诉，以及参与处理其他法律事务。他在自身的权限范围内所为的一切活动，其法律后果由法人承担。

2.8 委托代理人：如果法定代表人不能及时参与本项目的磋商活动，可由法定代表人就本次磋商活动授权本单位人员以法定代表人的名义参与磋商活动，但须签署授权委托书。委托代理人在其授权的范围内所为的行为由法人承担法律后果。

2.9 日期：指公历日。除非另有说明，本竞争性磋商文件中所称“日”均指日历日，响应文件中需以日历日对竞争性磋商文件作出响应。评审时，对竞争性磋商文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算。

3、采购内容、交货完工期及质量要求

3.1 本项目的采购内容：见供应商须知前附表。

3.2 本项目的交货完工期：见供应商须知前附表。

3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

4、质保期

4.1 质保期限由供应商承诺，不低于 3 年。

5、磋商费用

5.1 无论竞争性磋商过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担与参加竞争性磋商活动有关的全部费用，供应商对上述费用均不承担任何责任。

6、采购人和供应商

6.1 供应商：是指响应磋商、参加磋商的法人或其他组织或自然人。

6.2 采购人：河南中医药大学第一附属医院。

7、现场说明和勘察

7.1 本项目不召开。

(二) 竞争性磋商文件

8、竞争性磋商文件

8.1 竞争性磋商文件是用以阐明所需内容及服务、竞争性磋商程序的资料，除以下内容外，采购人在磋商结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用，竞争性磋商文件包括下列内容：

8.1.1 竞争性磋商公告

8.1.2 供应商须知

8.1.3 磋商办法

8.1.4 合同文本

8.1.5 货物需求及技术规格要求

8.1.6 响应文件格式

9、竞争性磋商文件的澄清

9.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，在收到竞争性磋商文件之日起 5 日内，可用书面以及河南省公共资源交易平台系统中递交给采购人和招标代理机构，要求澄清。采购人将以适当形式予

以答复，必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），发布澄清公告并在河南省公共资源交易平台中通知已领取竞争性磋商文件的每一供应商。

10、竞争性磋商文件的修改

10.1 竞争性磋商文件发出后，在磋商结束前任何时间，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改，并发布澄清公告并在河南省公共资源交易平台中通知已领取竞争性磋商文件的每一供应商。

10.2 竞争性磋商文件的修改将构成竞争性磋商文件的一部分，对所有已经领取了竞争性磋商文件的供应商具有约束力。

10.3 采购人对供应商误读、误解修改书而导致的不利后果，不负任何责任。

（三）磋商响应文件的编写

11、要求

11.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其文件对竞争性磋商文件作出实质性响应。供应商应接受采购单位对其中任何资料作出进一步审查的要求，否则其磋商将有可能被拒绝。

11.2 供应商应认真检查竞争性磋商文件中所有的须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果供应商未按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致其响应文件被拒绝，由此导致的不利后果由供应商自行承担。

11.3 磋商响应和资格证明文件的主要内容格式部分中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据，供应商应严格按照格式要求统一填写编制，否则，其磋商将有可能被拒绝。

12、磋商保证金

12.1 本项目不收取磋商保证金。

13、语言、载体及计量单位

13.1 响应文件及供应商、采购单位和采购人就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。若供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让磋商小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

13.2 除非另有规定，磋商载体使用语言文字文本形式，采购人不接受声音、影像或其他任何形式的磋商载体。

13.3 磋商货物除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量

单位。

14、货币单位

14.1 响应文件涉及到的货币价格一律使用人民币元为单位。

15、响应文件的组成及要求：为了方便评审，响应文件中的各项表格按照响应文件格式要求制作。供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整地填写响应文件。

15.1 响应文件内容填写说明

15.1.1 供应商必须规范制作响应文件，应注明页码并列目录。

15.1.2 供应商对采购项目的报价必须是对完整项目的响应，必须填写单价及总价。

16、报价

16.1 所有报价均以人民币报价。

16.2 供应商应根据所列采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或供应商代表签署。

16.3 供应商对所投项目报价只能一种方案，采购人不接受任何有选择的报价。

17、响应文件的有效期

17.1 响应文件以响应文件递交截止之日起计算，响应文件的有效期为 90 日历天。

17.2 在特殊情况下，在原有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商同意延长的，应相应延长其磋商的有效期限，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

18、响应文件的签署及规定

18.1 组成响应文件的各项资料均应遵守本条。

18.2 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，在响应文件适当位置签章或加盖公章。

18.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19、磋商所投货物和服务符合竞争性磋商文件规定的证明文件，响应文件应包括下列内容但不限于以下内容：

19.1 磋商响应函

19.2 法定代表人证明书及授权书

19.3 供应商资格证件

19.3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

19.3.1.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任的能力；（附法人或其他组织的

营业执照副本等证明文件或自然人的身份证明)

19.3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（附企业 2019 年或 2020 年度经审计的财务报告。成立时间不足 1 年的，提供银行出具的资信证明）

19.3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（附相关设备和专业技术能力证明材料或承诺书）

19.3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（附企业 2021 年以来连续三个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

19.3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附政府采购活动前三年无重大违法记录承诺书）

19.3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

19.3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

19.3.3 信誉要求：

19.3.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】；

19.3.3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，招标代理机构将通过“信用中国”或其跳转网站，“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”或其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。

19.4 磋商报价表格

19.5 技术规格偏离表

19.6 商务条款偏离表

19.7 供应商及投标产品简介

19.8 实施方案

19.9 售后服务承诺书

19.10 售后服务计划

- 19.11 磋商承诺函
- 19.12 反商业贿赂承诺书
- 19.13 中小微企业声明函
- 19.14 河南省政府采购合同融资政策告知函
- 19.15 供应商认为需要提供的其他资料

(四) 响应文件的递交

20、磋商响应文件的密封及标记

20.1 响应人加密电子磋商响应文件须在首次磋商响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台加密上传。

20.2 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnngzyjy.cn，响应人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。响应人应当在磋商截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等。

21、投标截止时间：详见供应商须知前附表

22、磋商响应文件的修改和撤回

22.1 投标以后，如果投标供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前以交易中心系统发送方式送达采购代理机构或按照“远程不见面”开标方式操作指南进行操作。

22.2 在磋商截止时间后投标供应商不得撤回投标。

(五) 竞争性磋商及评审

23.1 采购人按竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商，投标供应商不需要到达开标现场，开标时有关监督部门对评审全过程进行监督。

23.2 开标时，按照“远程不见面”开标方式投标供应商先进行远程解密，然后代理机构再进行招标机构解密。在开标现场不再进行唱标。

24、磋商程序

24.1 采购人根据本次竞争性磋商采购的特点和有关规定组成磋商小组，由采购人代表和有关专家3人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

24.2 磋商小组审查供应商资格证明文件和响应文件是否符合竞争性磋商文件的基本要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

24.3 磋商小组就有关商务、技术、报价等内容与供应商分别进行磋商，在磋商中，磋商的任何

一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格信息或者其他与磋商有关的信息。

24.4 供应商进行最后报价。

24.5 磋商小组进行量化打分并评审出成交候选人。

25、响应文件的修正

25.1 与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指响应文件的重大改变等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。这些偏离不允许在磋商后修正。但采购人将允许修改磋商中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商竞争地位产生不公正的影响。

25.2 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

25.2.1 磋商时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

25.2.2 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.2.3 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

25.2.4 调整后的价格应对供应商具有约束力，磋商供应商不同意以上修正，其磋商将可能被拒绝。

26、磋商小组对响应文件作出的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何其他外来证明。

27、磋商的澄清、说明、答辩和补正

27.1 磋商小组有权就响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

27.2 必要时磋商小组可通过河南省公共资源交易系统要求供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经将作为响应文件内容的一部分。

27.3 供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得超出竞争性磋商文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

28、出现下列情况之一，供应商的磋商无效：

28.1 未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

28.2 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

28.3 不同供应商响应文件制作机器码一致时作无效响应处理；

28.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

29、评审

29.1 采购人根据有关法律和本次竞争性磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评价和比较。

29.2 评审原则

a. “公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

b. 统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

c. 独立性原则：磋商小组成员根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

d. 物有所值原则：通过磋商，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

e. 保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

f. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过河南省公共资源交易中心系统提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家及以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。**供应商未在交易中心平台按时提交二次报价的，按上一次报价进行评审。**

g. 综合评估原则：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

评审过程中，非单一产品采购项目，将在磋商文件中载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过初步评审的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交供应商推荐资格；报价得分也相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

29.3 评审纪律

29.3.1 磋商小组成员和参与评审工作的有关人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。

29.3.2 如果供应商试图对磋商小组的评审施加影响，则将导致该供应商的磋商被拒绝。

30、评审过程保密

30.1 磋商会议结束后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关人员透露。

30.2 在磋商期间，供应商企图影响采购人或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并承担相应的法律责任。

31、定标

31.1 满分 100 分。

31.2 磋商小组成员按照竞争性磋商文件规定的评审办法对各供应商响应文件独立进行评审打分。供应商的最终得分为所有磋商小组成员对其打分的算术平均值。

31.3 定标方式：按得分由高到低的顺序确定成交人。

31.4 成交人无法签订合同的，采购人可以依成交候选人排序确定其他成交候选人为成交人，或重新组织采购。

31.5 成交人递交的响应文件及有关资料含虚假内容的，采购人将上报河南省财政厅政府采购监督管理局处理，并依成交候选人排序确定其他成交候选人为成交人，或重新组织采购。

（六）合同签订

32、成交通知

32.1 磋商小组确定成交候选人后，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布成交结果公告。供应商如对成交结果有异议，各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交结果公告发布之日起七（7）个工作日内，应当在公示期内以书面形式提出质疑。由法定代表人或其委托代理人携带法定代表人身份证明（原件）或法人授权委托书（原件）、企业营业执照副本（原件）及本人身份证（原件）以书面形式由法定代表人签字并加盖公章递交至采购代理机构（邮寄、传真件不受理），质疑函范本参照《政府采购供应商质疑函范本》（详见<http://www.hngp.gov.cn/henan> 文件下载-政府采购供应商质疑函范本），以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。质疑事项与政府采购相关规定不一致时，以政府采购规定为准。

32.2 在磋商有效期内，采购人以书面形式通知所选定的成交供应商。

32.3 成交通知书将作为签订合同的依据。

33、签订合同

33.1 双方自成交通知书发出后 15 日内按照双方的响应文件签订合同，否则按磋商后撤回处理。

33.2 成交供应商的响应文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价均应作为合同附件。

33.3 如成交人不按约定签合同，采购人将报请取消其成交决定，采购人可在成交候选单位中重新选定成交单位。

（七）货款支付

34、合同货款的支付方式：合同中约定

（八）质疑须知

35、按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件的有关规定执行。

36、质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。对本次采购活动要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（九）其他

37、本竞争性磋商文件由采购人或采购代理机构负责解释。

第三章 磋商办法（综合评分法）

磋商小组按照财库〔2014〕214号财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知，结合本次采购具体情况进行评审。具体评审方法、评审细则如下：

磋商办法采用综合评分法（磋商小组会按综合得分排名推荐前3名作为成交候选供应商）

一、磋商小组审核确认竞争性磋商文件

二、初步审查：响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

条款号	评审因素	评审标准
资格性检查	供应商资质条件和能力	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>1.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任的能力；（附法人或其他组织的营业执照副本等证明文件或自然人的身份证明）</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（附企业2019年或2020年度经审计的财务报告。成立时间不足1年的，提供银行出具的资信证明）</p> <p>注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（附相关设备和专业技术能力证明材料或承诺书）</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（附企业2021年以来连续三个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附政府采购活动前三年无重大违法记录承诺书）</p> <p>1.6 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。</p> <p>3. 信誉要求：</p> <p>3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不</p>

		得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】； 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，招标代理机构将通过“信用中国”或其跳转网站，“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”或其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。
符合性检查	报价	在采购人预算或支付能力范围内；
		响应文件未提供选择性报价；
	联合体供应商	非联合体磋商；
	磋商有效期	符合竞争性磋商文件规定；
	采购内容	符合竞争性磋商文件规定；
	交货完工期	符合竞争性磋商文件规定；
	质量要求	符合竞争性磋商文件规定；
	质保期	符合竞争性磋商文件规定；
	其他实质性要求	符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求
评审结果（合格\不合格）		

三、详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的供应商方可进入详细评审）

磋商办法采用综合评分法（百分制）

条款内容		编列内容
分值组成		（总分100分） 价格部分：30分 技术部分：52分 综合部分：18分
评分因素		评分标准
价格部分 30分	磋商报价 30分	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30</p> <p>注：</p> <p>（1）计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。</p> <p>（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文的规定，对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）</p> <p>（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。</p>
技术部分 52分	技术指标响应情况 25分	<p>技术参数：满足竞争性磋商文件技术参数与要求，得基本分25分；</p> <p>与文件技术要求有偏离，根据偏离情况在基本分基础上减分；</p> <p>1. 标记“★”的技术参数为重要指标，响应文件每有一条不满足扣2分，扣完为止；</p> <p>2. 不带“★”的技术参数，不满足竞争性磋商文件要求的（负偏离），每有一项不满足在基本分基础上扣1分，扣完为止；</p>

	<p>如有供应商本项得分为0分的，将被视为无效响应。</p> <p>注:供应商必须按照磋商文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投产品性能特点的检测报告或原始生产厂商出具的技术证明函或彩页等技术证明文件，以证明技术参数及功能的有效性。未提供技术证明文件的视为此参数不满足。</p>
<p>实施方案 (9分)</p>	<p>供应商提供完整的项目实施方案，方案中包括安装调试、特殊情况下的处理方案、设备验收方案、确保质量和交货期的措施等，方案须完整、清晰、逻辑清楚。</p> <p>由磋商小组根据供应商的实施方案进行评价，实施方案描述详细、科学、可行的得 9 分；实施方案描述较详细、较科学、较可行的得 6 分；方案描述一般的得 3 分；方案缺项、漏项或方案明显不合理的不得分。</p>
<p>进度保证措施 (5分)</p>	<p>供应商需提供进度保证措施，专家根据各供应商提供的方案综合评价后按以下标准进行综合打分：</p> <p>内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于采购需求的得 5 分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足招标需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 2 分；</p> <p>内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般的得 1 分。</p> <p>缺项：0 分。</p>
<p>培训计划 (5分)</p>	<p>根据供应商针对本项目在人员培训计划、培训内容、培训方式、培训时间进行综合评审：</p> <p>供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度详细完整的得 5 分；</p> <p>供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较详细完整，得 2 分；</p> <p>供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般或提供的不完整的，得 1 分；</p> <p>差：供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上提供的不完整的或未提供的，得 0 分。</p>

	<p>合理化建议及补充内容 (3分)</p>	<p>磋商小组根据供应商提供的合理化建议及其他补充内容进行综合评审打分(0-3)。</p> <p>供应商针对本项目提出有利于项目实施、使用、维护等方面提出合理化建议与措施，且内容详细、切实可行的得3分；</p> <p>供应商能够针对本项目提出有利于项目实施、使用、维护等方面提出合理化建议与措施的，得1分；</p> <p>未提供或无针对本项目的合理化建议的，得0分。</p>
	<p>监控系统产品先进性评价 (5分)</p>	<p>磋商小组根据供应商提供监控系统产品的综合技术性能评议：</p> <p>供应商所投监控系统产品的技术先进性、性能稳定性、安全性高，设计可靠，产品信誉度高，兼容性好的得5分；</p> <p>供应商所投监控系统产品的技术先进性、性能稳定性、安全性一般，设计、产品信誉度一般，兼容性一般的得2分；</p> <p>供应商所投监控系统产品的技术先进性、性能稳定性、安全性差，兼容性差的得1分。</p>
<p>综合部分 18分</p>	<p>业绩 (4分)</p>	<p>供应商提供2019年1月1日以来具有同类项目业绩证明资料，每提供一份得2分，最高得4分。（时间以合同签订日期为准，业绩证明资料包括中标通知书、合同原件的扫描件、中标公告截图并附有网址）</p>
	<p>企业实力 (3分)</p>	<p>供应商提供具备有效期内ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书扫描件，每提供一类证书得1分，全部提供的得3分，未提供不得分。</p>
	<p>政策体现： (3分)</p>	<p>1. 投标产品中每有一种货物属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”的得0.5分，最多得1分。</p> <p>2. 投标产品每有一种属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“环境标志产品认证证书”的得0.5分，最多得1分。</p> <p>3. 投标产品每有一种属于“无线局域网认证产品政府采购清单”产品的，得0.5分，最多得1分。</p>

	售后服务 (8分)	<p>对售后服务计划做出详细的说明，包括质保期内服务，质保期外承诺，评委会根据提供的售后服务内容进行综合评审：</p> <p>按以下标准进行综合打分：</p> <p>内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于采购需求的得8分；</p> <p>内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，基本满足招标需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的得5分；7</p> <p>内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，考虑不周全，措施针对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但在很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得3分。</p> <p>缺项：0分。</p>
--	--------------	---

说明：

1. 供应商最后得分为各磋商小组成员打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。

四、其他评审内容

1. 报价过程

(1) 每位参与详细评审的供应商可根据磋商小组的要求进行最后报价，但最后报价不得高于前一次报价，否则其响应将被视为无效响应。

(2) 响应文件递交截止时的总报价计为第一次总报价。

(3) 供应商最终价格超过预算价的报价，对其按无效磋商处理。

2. 报价的澄清

(1) 最终报价结束后，采购人将最终报价情况向磋商小组通报。磋商小组须对各报价人的最终报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个报价人的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知报价人期限内进行书面解释或提供相关证明材料。若已通知，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

3. 成交基本条件，即必须同时满足以下要求

(1) 响应文件完全满足竞争性磋商文件中所有的实质性要求；

(2) 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技

术指标优劣顺序推荐。

第四章 合同文本

合同

甲方（需方）：河南中医药大学第一附属医院

乙方（供方）：_____

依据_____采购（项目编号：_____）的招标结果，现依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章规定的内容，为明确供、需双方责任，双方达成如下协议：

1、合同标的与合同价格

品名	制造商	规格型号	质保期	数量	单价（元）	金额(元)
合同总价（小写）：人民币						
合同总价（大写）：人民币_____元整						
备注说明： 1、合同总价包括但不限于设备费、运至甲方指定地点的运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费、质保期内的维修维护费（人为损坏的除外）、操作人员培训费、国家强制要求检验费用、税费等所产生的一切费用。 2、乙方向甲方提供由制造商（_____公司）出具对本合同项下设备全免费维保_____年确认函。 3、合同货物的技术参数等详见合同附件。						

2、质量要求和技术标准

2.1 质量要求：乙方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并必须达到或高于招标（谈判）要求及投标（报价）承诺。

2.2 技术标准：合同货物应符合产品说明所述的技术规格和标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.3 乙方保证，其提供的合同货物具备相关资质证明（证书），并且满足国内医疗行业管理的有关规定。

3、交货

3.1 交货方式：乙方负责送货到交货地点完成安装调试，并承担运输过程中发生的一切费用及风

险。

3.2 交货期：合同签订之日起_____个日历日内完成交货及安装调试。

3.3 交货地点：河南中医药大学第一附属医院（郑州市金水区人民路 19 号）。

4、供货清单及包装、运输要求

4.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（详情见合同附件）

4.2 包装及运输要求：

4.2.1 乙方所提供的全部货物是厂家出厂的原包装。

4.2.2 乙方提供的全部货物须采用相应标准及保护措施进行包装，这种包装方式适用于相应的运输方式，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以便保证货物安全运抵现场。货物在运输过程中所发生锈、损坏和丢失及其他任何损失由乙方承担责任和费用。

4.2.3 每件包装应附有详细装箱清单和质量合格证书。

5、验收

5.1 合同货物到达交货地点且乙方完成安装、调试工作后，甲乙双方同意，货物由甲方验收并以甲方的验收意见为准。合同货物安装调试后经甲方验收合格视为最终验收合格。

5.2 乙方应积极配合甲方建立确保货物安全运行的工作环境，并对完善相应的操作规范等工作制度提出专业性的意见和建议。

5.3 合同货物验收时，由甲方签署货物验收单。

5.4 乙方应派代表参与验收过程，乙方未派代表参与或对验收意见有异议但未在 3 个工作日内书面提出的，视为乙方对验收意见无异议。如乙方在验收完成后 3 个工作日内书面提出异议，以甲方委托的第三方验收意见为准。

5.5 最终验收合格后，乙方应在甲方要求的时间内直接交付甲方使用。合同货物交付使用前由乙方负责保管，合同货物的毁损或灭失风险由乙方承担。

5.6 甲方根据本合同约定提出换货、退货或解除合同的，乙方应在收到甲方通知后 3 个工作日内自行收回不符合合同约定的货物，并承担因退换货或解除合同所产生的一切费用。

6、售后服务

6.1 质保期为货物经最终验收合格之日起_____个月。质保期内，乙方向甲方提供免费服务（若设备有主机系统软件还应提供免费主机系统软件升级）和免费更换（人为损坏除外）。

6.2 故障响应时间：在质保期内接到甲方通知后，乙方需在_____小时内到达，_____小时

内修复；_____小时内无法修复的，乙方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证甲方工作生产不中断，其中发生一切费用由乙方承担。特殊情况下，由乙方与甲方协商，并经甲方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

6.3 质保期内，设备开机率须 $\geq 98\%$ 。若 $90\% \leq$ 设备开机率 $< 98\%$ ，则质保期按 1:3 延长；若 $80\% \leq$ 设备开机率 $< 90\%$ ，则免费保修期按 1:5 延长；若设备开机率 $< 80\%$ ，乙方应予以无条件退货。

6.4 质保期结束后，乙方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品价格。乙方保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

6.5 回访及不定期维修：乙方承诺对所有维修服务工作进行定期回访（_____一次），乙方应每_____个月向甲方提供维修服务，维修报告应包括每次维修或保养到长时间、维修持续时间、故障地方、更换的配件等，并接受甲方的监督和检查。甲方可根据合同货物的使用情况要求乙方在规定时间内免费为合同货物进行检修、日常维护及保养服务，以保证合同货物的长期正常使用。

6.6 技术培训：乙方应向甲方免费提供合同货物的操作使用及基础维护的培训，直至使用单位的技术人员能完全掌握设备操作技能。

6.7 技术资料：乙方应向甲方提供完整的中文技术资料，包括：产品验收标准，技术说明书，使用说明书，操作手册，设备安装调试材料，安装维修手册，维修线路原理图及其维修资料，零部件目录，备品备件易耗件清单（含价格）及专用工具清单（如有的话），代理商与厂家之间的维保合同（如乙方为设备代理商）等文件资料。

7、付款条件与方式

7.1 付款条件

乙方同意，甲方按 7.2 约定的付款进度将相应款项汇入乙方指定账户。乙方账户信息如下：

户 名：_____。

开户银行：_____。

帐 号：_____。

7.2 履约保证金及付款方式：采用以下 7.2.2 方式。

7.2.1 无履约保证金

7.2.1.1 甲方验收合格并实际交付使用后_____个工作日内，甲方凭乙方开具的 100% 合同总价的增值税普通发票（一般纳税人）及双方签署的《采购合同》向乙方支付至合同总价的_____ %，
即：人 民 币 ￥_____元 （大 写 人 民 币：元整）。

7.2.1.2 预留合同总价的_____ %作为质量和售后服务保证金，待设备验收合格并安全运行一年（自验收合格之日起计算），如无质量及售后服务等其他违约事项，甲方应在本条前述期满后个工作日内向乙方支付剩余合同金额。

7.2.2 履约保证金

7.2.2.1 合同签订前，乙方向甲方支付合同总额的 5%，计人民币 _____元（大写人民币：元整）作为履约保证金，自验收合格之日起自动转为质量保证金。

7.2.2.2 甲方验收合格并实际交付使用后 90 个工作日内，甲方凭乙方开具的 100% 合同总价的增值税普通发票（一般纳税人）及双方签署的《采购合同》向乙方支付至合同总价的 100%，即：人民币 _____元（大写人民币：_____元整）。待设备验收合格并安全运行 _____ 年（自验收合格之日起计算），如无质量及售后服务等其他违约事项，甲方向乙方无息退还质量保证金。

8. 知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

9、违约责任

9.1 乙方未能按时交货或未能按时交付使用的，每逾期一日，乙方应支付逾期交货货款 1% 违约金。逾期超过 30 个日历日，甲方有权单方解除本合同，乙方应另外支付合同总价 5% 的违约金。

9.2 合同货物验收不合格的，甲方有权选择解除合同或换货。如甲方选择换货，乙方重新供货导致的交货延期的，按 9.1 条处理；若甲方选择单方解除合同的，乙方支付合同总价 5% 的违约金。

9.3 乙方提供的货物不符合 2.3 条规定，在合同货物最终验收合格前发现的，按 9.2 条处理；在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，此外，乙方应另外向甲方支付合同总价 5% 的违约金（如验收合格后发现货物不合格，由甲方委托的第三方鉴定确认）。

9.4 乙方的投标（报价）资料有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形，在合同货物最终验收合格前发现的，按 9.2 条处理；在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，此外，乙方应另外向甲方支付合同总价 5% 的违约金。（如验收合格后发现货物不合格，由甲方委托的第三方鉴定确认）。

9.5 因乙方原因导致退换货的，乙方应承担退换货所需的一切费用。如乙方未在规定的时间内收回不合格的货物，甲方不对上述货物的灭失或损坏承担任何责任。如乙方逾期超过30个日历日仍未收回的，甲方有权自行处理上述货物。

9.6 质保期内，若乙方实际的维修响应（到达现场）时间不满足本合同要求的，每次应支付1%违约金，甲方有权另聘第三方对设备提供技术维修服务，由此产生的维修费用由乙方承担；乙方未按照本合同其他要求及投标（报价）文件售后服务承诺书的条款履行义务的，每次应支付1%违约金。

9.7 除本合同另有约定外，在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出违约通知后10个日历日内乙方仍未纠正其任何一种违约行为，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金。

9.8 本合同约定的违约金无法弥补甲方损失的，乙方应继续承担相应的赔偿责任。甲方有权直接从未付的款项中扣除乙方根据本合同应付未付的违约金，赔偿金等。

10、不可抗力

10.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管部门证明后的15个日历日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

10.3 当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

11、保密及廉洁条款

11.1 保密条款：双方应对本协议的内容（包括补充协议）及在本协议的签订、履行过程中获悉的对方所有商业信息（秘密信息）和相关资料承担保密义务，未经对方的事先书面同意，不得向第三方透露或以履行本合同以外的目的使用相关秘密信息，造成损失的应向对方承担赔偿责任。

11.2 廉洁条款：双方员工不得以任何形式向对方相关人员提供回扣或返利。对于一方员工未经授权擅自向另一方做出的承诺，双方一概不予承认，由此造成的损失，由过错方自行承担。

12、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

13、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 招标文件、投标文件和招标现场谈判补充的条款是本合同的有效组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

14.2 上述条款如有未尽事宜，应经过双方协商一致后以书面补充，作为附件，具有与本合同同等的法律效力。

14.3 本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

14.4 本合同自双方签订并加盖公章之日起生效。

甲 方： 河南中医药大学第一附属医院

乙 方：

单位地址： 郑州市人民路 19 号

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

签订时间：

签订时间：

电 话： 0371-66233134

电 话：

开户银行： 中国工商银行郑州花园路支行

开户银行：

账 号： 1702020609008904944

账 号：

附件：1、设备技术参数；

2、设备配置单；

3、预防性维修计划（质保期内每年什么时间进行几次维保、每次维保的项目内容）

第五章 货物需求及技术规格要求

一、项目相关要求

1. 竞争性磋商文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供供应商选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评审以功能和性能为主，供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、操作视频、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3. 所投产品必须采用最新技术设计，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4. 除竞争性磋商文件要求提供的消耗品外，对于竞争性磋商文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，供应商应列出详细清单，并报出单价，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 质量保证：

供货商提供设备厂家认证的工程师，完成对所供设备的安装、调试、上线运行。

6. 售后服务及保修

6.1 由原厂工程师提供厂家售后服务，和该维修点的地址、电话、联系人。所有服务必须在接到通知 12 小时内到达用户或 2 小时响应。

6.2 提供主要设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。

6.3 供应商应在竞争性磋商文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户单位）。

6.4 在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。

6.5 供应商所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为供应商违约。

7. 本次采购项目均为交钥匙工程，包含所有施工费用、改造施工、环境改造、运输安装等及未列明且系统正常运行所必须的设备等费用，不再追加任何费用所需的一切设备、材料、施工费用等，全部包含在磋商报价之中，采购人不再追加任何费用。

8. 本章中各产品的要求为满足采购人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，供应商可以不低于竞争性磋商文件要求的档次、技术、性能的产品参与磋商。

9. 本项目所属行业:工业。

二、项目概况

1. 建设单位：河南中医药大学第一附属医院
2. 项目地点：河南中医药大学第一附属医院院区内（河南省郑州市人民路 19 号）
3. 工程名称：河南中医药大学第一附属医院院区监控系统灾后重建项目
4. 交货完工期：合同签订后 40 日历天内供货、安装、调试完毕。
5. 招标控制价：1950000 元人民币。
6. 质量要求：达到国家和行业规定的“合格”标准。
7. 质保期：三年。
8. 采购范围：河南中医药大学第一附属医院体检中心、1 号楼、3 号楼、8 号楼、9 号楼、10 号楼、基地楼、院区道路、机房等区域的灾后监控增补采购及安装，具体详见磋商文件。

三、采购需求一览表

院区监控系统灾后重建项目需求一览表

序号	设备名称	数量	单位
1	网络高清半球	188	台
2	网络高清枪机	280	台
3	高空抛物监测摄像机	24	台
4	人脸识别监测摄像机	28	台
5	高空全景摄像机	2	台

6	24 口接入交换机	6	台
7	16 口接入交换机	24	台
8	网络机柜	30	个
9	存储服务器	5	台
10	存储服务器	1	台
11	人脸分析服务器	1	台
12	解码器	1	台
13	集中管理平台	1	套
14	管理服务器	1	台
15	流媒体服务器	2	台
16	UPS 电源	1	套
17	院区原监控系统维护及整合	1	项
18	光缆	1000	米
19	网线	40	箱
20	电源线	4000	米
21	水晶头	15	盒
22	插排	40	个
23	光纤收发器	40	对
24	收发器机架	3	台
25	辅材及施工	1	项

注：本项目核心产品是序号 9 的存储服务器。

四、技术参数及要求

序号	设备名称	招标参数	数量	单位
1	网络高清半球	1、像素 \geq 200万 CMOS 传感器；最大分辨率 1920x1080； 2、红外（激光）摄像机在 30 米距离下应能探测到目标； 3、在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于 11 级； 4、信噪比不小于 55dB； 5、摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作； 6、不低于 IP66 防尘防水等级； 7、摄像机应能在 DC（12 \pm 25%）V 范围内正常工作，支持 POE 供电； 8、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定； 9、传导骚扰限值应符合 GB 9254-2008 中等级 A 的规定； 10、辐射骚扰限值应符合 GB 9254-2008 中等级 A 的规定。	188	台
2	网络高清枪机	1、像素 \geq 200万 CMOS 传感器，最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级； 红外补光距离不小于 110 米； 2、在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL； 3、信噪比不小于 59dB，需具不小于 105dB 宽动态； 4、需支持不低于 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持 4 块区域； 5、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能； 6、需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 7、摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作； 8、需具有不少于 1 路报警输入、1 路报警输出、1 个音频输入、1 个音频输出接口； 9、不低于 IP67 防尘防水等级； 10、需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V \pm 30%范围内变化时可以正常工作； 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2； 12、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。	280	台
3	高空抛物监测摄像机	1、具有不小于 1/1.8"靶面尺寸，内置 GPU 芯片； 2、最低照度彩色不大于 0.0002 lx； 3、信噪比不低于 62dB，照度适应范围不低于 140dB； 4、★支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率； 5、镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于 96%，且支持镜头疏	24	台

		<p>水功能；</p> <p>6、支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示；</p> <p>7、支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息；</p> <p>8、高空抛物检测误报率$\leq 1\%$；</p> <p>9、内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块，支持雨水感知和蓄水功能；</p> <p>10、内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭四种控制模式，可驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物；</p> <p>11、自带遮阳罩，支持杂光屏蔽功能；</p> <p>12、电压在 DC12V$\pm 30\%$范围内变化时，设备可正常工作；</p> <p>13、需支持 IP67 防尘防水；</p> <p>14、支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上；</p> <p>15、支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警；</p> <p>16、支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗口。</p>		
4	人脸识别 监测摄像机	<p>1、像素≥ 400万 CMOS 传感器，靶面尺寸不小于 1/1.8"；</p> <p>2、分辨率设置为 2688\times1520@25fps，分辨力不小于 1500TVL；</p> <p>3、内置 GPU 芯片，像元尺寸不小于 2.9$\mu\text{m}\times 2.9\mu\text{m}$；</p> <p>4、最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx；</p> <p>5、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能；</p> <p>6、需支持五码流技术，主码流分辨率不小于 2688\times1520@25fps，子码流不小于 704\times576@25fps，第三码流不小于 1920\times1080@25fps，第四码流不小于 704\times576@25fps，第五码流不小于 704\times576@25fps；</p> <p>7、支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪；</p> <p>8、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；</p> <p>9、可识别不低于 170 种车辆品牌，可识别不低于 3600 种车辆子品牌，可识别不低于 11 种车辆颜色，可识别不低于 10 种车型；</p> <p>10、需支持 IP67 防尘防水；</p> <p>11、需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V$\pm 30\%$范围内变化时可以正常工作；</p> <p>12、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；</p> <p>13、射频电磁场辐射抗扰度应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定；传导骚扰极限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定；</p>	28	台

		<p>辐射骚扰限值应符合 GB/T 9254-2008 中等级 A 的规定；</p> <p>14、★支持数据感知功能，可同时支持不小于 10 路客户端和 5 路 web 端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传；</p> <p>15、支持数据感知功能，可同时支持不小于 3 路 web 监听通道，设备响应 web 端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。</p>		
5	高空全景摄像机	<p>1、摄像机靶面尺寸不小于 1/1.2 英寸，内置 GPU 芯片；</p> <p>2、摄像机内置镜头，支持不小于 40 倍光学变焦，镜头最大焦距不小于 300mm。视频分辨率与帧率不小于 3840×2160、25 帧/秒；</p> <p>3、支持最低照度可达彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx，红外距离不小于 200 米；</p> <p>4、设备支持水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；</p> <p>5、摄像机抓拍图片格式包括 JPEG、JPEG2000、BMP、PNG 及 TIF；</p> <p>6、★在丢包率设置为 20%且网络直连的环境下，网络延时设置为 200ms，带宽限制为 1Mbps 情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于 200ms；</p> <p>7、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于 500KB；</p> <p>8、摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；</p> <p>9、设备可对监视画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓拍。</p> <p>10、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；</p> <p>11、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数；</p> <p>12、在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于 99%；</p> <p>13、在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；</p> <p>14、设备可显示行人、非机动车的属性；</p> <p>15、可抓拍距设备 100 米处的人脸，可抓拍距设备 150 米处的人体及车辆。</p>	2	台
6	24 口接入交换机	<p>1、可用千兆电接口数量≥24；</p> <p>2、交换容量≥48Gbps，转发性能≥35.712 Mpps；</p> <p>3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab；</p> <p>4、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看，系统拓扑展示及管理，远程升级，重启；</p> <p>5、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警；</p> <p>6、支持通过管理平台，手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包</p>	6	台

		<p>括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；</p> <p>7、支持通过管理平台，手机 APP 在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；</p> <p>8、支持通过管理平台对交换机进行 PoE 功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE 功能开启/关闭；</p> <p>9、支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达 250 米；</p> <p>10、支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发；</p> <p>11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失；</p> <p>12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输。</p>		
7	16 口接入交换机	<p>1、可用千兆电接口数量\geq16；</p> <p>2、交换容量\geq32Gbps，转发性能\geq23.808 Mpps；</p> <p>3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab；</p> <p>4、支持通过管理平台，手机 APP 对交换机进行远程控制和状态查看，系统拓扑展示及管理，远程升级，重启；</p> <p>5、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警；</p> <p>6、支持通过管理平台，手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；</p> <p>7、支持通过管理平台，手机 APP 在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；</p> <p>8、支持通过管理平台对交换机进行 PoE 功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE 功能开启/关闭；</p> <p>9、支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达 250 米；</p> <p>10、支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发；</p> <p>11、支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失；</p> <p>12、支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输。</p>	24	台
8	网络机柜	4U	30	个
9	▲存储服务器	<p>1、单设备配置\geq64 位多核处理器，\geq16GB 内存，内存支持扩展到\geq64GB；</p> <p>2、标配\geq4 个千兆网口，2 个 USB3.0 接口；</p> <p>3、可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T SATA 磁盘，支持磁盘交错启动、分时启动和磁盘漫游，并支持在线热插拔，含 480TB 企业级存储容量；</p> <p>4、应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务</p>	5	台

		器和图片服务器；		
10	存储服务器	<p>1、单设备配置≥ 64位多核处理器，$\geq 16\text{GB}$内存，内存支持扩展到$\geq 64\text{GB}$；</p> <p>2、标配≥ 4个千兆网口，2个USB3.0接口；</p> <p>3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T SATA磁盘，支持磁盘交错启动、分时启动和磁盘漫游，并支持在线热插拔，含360TB企业级存储容量；</p> <p>4、应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；</p>	1	台
11	人脸分析服务器	<p>1、具有不少于2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接RS485键盘）、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；可内置至少16个SATA接口硬盘；</p> <p>2、支持不低于32路视频流人脸识别和64路图片流人脸识别；</p> <p>3、★具有不少于3个GPU，单个GPU支持30张/秒人脸比对报警，包括人脸比对成功、人脸比对失败、高频次报警和陌生人报警，单个GPU人脸库建模速度不低于38张/秒；</p> <p>4、★支持对视频中人员、车辆目标进行结构化识别、可提取出人体属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车）、车辆属性（车辆品牌、车辆颜色、车辆类型、车牌号）。支持24路实时结构化分析功能；</p> <p>5、支持不少于64个人脸库，库容不低于50万张人脸图片；</p> <p>6、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；</p> <p>7、人脸图片建模成功率不低于99.99%；以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%；</p> <p>8、★可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，可自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表；</p> <p>9、人脸在低头角度不超过20°，左右侧脸不超过45°情况下，人脸正确识别率不小于98%；</p> <p>10、人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，非监视名单误报率$\leq 0.01\%$；人脸识别准确率$\geq 99\%$；监视名单漏报率不超过$\leq 0.1\%$；</p> <p>11、支持对单场景内中35张人脸进行检测并抓拍；支持检出的人脸图片瞳距≥ 15像素；支持抓拍的人脸区域像素应≥ 50像素$\times 50$像素；</p> <p>12、支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸；</p> <p>13、可接入不少于64路分辨率为1920×1080的视频图像；可存储不少于64路分辨率为1920×1080的视频图像；可转发不少于64路分</p>	1	台

		<p>辨率为 1920x1080 的视频图像；</p> <p>14、支持高频人员报警功能，支持低频人员报警功能，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员行动轨迹；</p> <p>15、支持路人库一人一档功能；设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的照片和时间以及人脸属性信息；</p> <p>16、支持组合报警模式，可设置将设备的报警输入口关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持 IPC 的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件；</p> <p>17、接入带有人体测温功能的 IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。</p>		
12	解码器	<p>1、不少于 4 路 DVI 输入，不少于 20 路 HDMI 输出；</p> <p>2、支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，画面切换时不出现黑屏；</p> <p>3、支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频输出上逐一显示，可支持多组轮巡同步切换；</p> <p>4、输入分辨率支持 704×576、704×480、960×576、960×480、1024×768、1280×720、1280×1024、1280×800、1280×960、1366×768、1440×900、1400×1050、1680×1050、1920×1080、1600×1200、1920×1200；</p> <p>5、支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调；</p> <p>6、可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；</p> <p>7、★可对接入的云台进行不少于 8 个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作；</p> <p>8、解码板输出支持 H. 265、H. 264、MJPEG 格式；最大支持解码 7680X4320、25fps 的视频图像；</p> <p>9、单块输出板卡具备不少于 8 路 4096×2160 或 10 路 3072×2048 或 10 路 2592×2048 或 20 路 2048×1536 或 32 路 1920×1080 或 64 路 1280×720 的视频解码能力；</p> <p>10、★支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙都支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路录屏图像支持编码存储；</p> <p>11、可对解码通道选择设置最短延时、实时性好、均衡、流畅性较好、流畅性好等 5 种解码延时；</p> <p>12、支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示；</p> <p>13、可将同一视频内容拖动到多个拼接大屏上漫游显示；支持叠加显示窗口，窗口透明度可设置；显示窗口上的字符信息可编辑，字</p>	1	台

		<p>符颜色、背景色、移动方向及文字字体大小可设置；</p> <p>14、可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，支持矩阵内任意输出板卡之间的拼接或跨矩阵任意输出口拼接；</p> <p>15、可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于 128 个切换中间无延时，切换过程中无黑屏、花屏、蓝屏；</p> <p>16、可以实现一台设备进行多个电视墙独立配置以及场景的独立管理，同时支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整；</p> <p>17、支持 BMP、JPEG 等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达 7680×4320。</p>		
13	集中管理平台	<p>1、要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；</p> <p>2、要求最大支持 200000 个用户管理，最大支持 500 个用户并发登录请求以及 5000 个用户同时在线；</p> <p>3、要求支持用户权限管理；</p> <p>4、要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持 HTTPS 以及密码安全加密访问认证；</p> <p>5、要求支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置；</p> <p>6、要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复；</p> <p>7、要求支持监控点的批量迁移；</p> <p>8、要求支持 BS 客户端、CS 客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；</p> <p>9、要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图；</p> <p>10、要求客户端支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；</p> <p>11、要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；</p> <p>12、要求支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限；</p> <p>13、要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分；</p> <p>14、要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放；</p> <p>15、要求支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速；</p> <p>16、要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；</p> <p>17、要求支持按日、周、月、季、年、特殊日或自定义时间区间统计客流趋势，并以柱状图、折线图或列表展示进客量、出客量和保</p>	1	套

		<p>有量；</p> <p>18、要求支持配置客流分析规则、统计规则和节假日规则；</p> <p>19、要求支持多种查询客流统计模式：支持按日、周、月、季、年模式；支持自定义设置时间区间；</p> <p>20、要求支持按照日、周、月、季、年的时间维度进行客流同环比数据的查询，支持按柱状图和列表两种形式展示进客量、出客量、保有量；</p> <p>21、要求支持提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将 AI 模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。</p>		
14	管理服务器	<p>1、CPU：≥1 颗 x86 架构 HYGON 处理器，核数≥16 核，频率≥2.4GHz；</p> <p>2、内存：≥64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存；</p> <p>3、硬盘：≥2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘，最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘；</p> <p>4、可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘；</p> <p>5、可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘；</p> <p>6、支持 1 个 M.2 插槽，支持 1 个 TF 插槽”；</p> <p>7、阵列卡：SAS_HBA；</p> <p>8、PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽；</p> <p>9、网口：≥4 个千兆电口，≥1 个千兆 RJ-45 管理接口，≥4 个 USB 3.0 接口，≥1 个 VGA 口；</p> <p>10、电源：标配 550W (1+1) 白金冗余电源。</p>	1	台
15	流媒体服务器	<p>1、CPU：≥1 颗 x86 架构 HYGON 处理器，核数≥16 核，频率≥2.4GHz；</p> <p>2、内存：≥32GB DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存；</p> <p>3、硬盘：≥2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘，最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘；</p> <p>4、可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘；</p> <p>5、可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘；</p> <p>6、支持 1 个 M.2 插槽，支持 1 个 TF 插槽；</p> <p>7、阵列卡：标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10；</p> <p>8、PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽；</p> <p>9、网口：≥2 个千兆电口，≥1 个千兆 RJ-45 管理接口，≥4 个 USB 3.0 接口，≥1 个 VGA 口；</p> <p>10、电源：标配 550W (1+1) 白金冗余电源。</p>	2	台
16	UPS 电源	<p>1、三进单出高频在线式 UPS 电源，容量不低于 20KVA；</p> <p>2、具有输入功率因数校正 (PFC) 技术，输入功率因数≥0.99；</p> <p>3、具有并机可共用电池组功能；</p> <p>4、具备经济运行模式 (ECO) 功能；</p> <p>5、★面板显示 LCD+LED 的显示方式，可直观显示，UPS 各工作状态、负载大小显示及故障提示。中文简易操作界面，显示输入 (出) 电压、电流、频率、功率因数、在线功率、电池电压，故障提示等；</p> <p>6、★外接电池标称电压:16、18、20 节可选。</p>	1	套

17	院区原监控系统维护及整合	监控中心原有监控，需进行维护，并确保线路正常和画面清晰，与本次新增监控集中管理和存储。	1	项
18	光缆	带铠 4 芯、8 芯	1000	米
19	网线	超五类	40	箱
20	电源线	rvv3*1.0	4000	米
21	水晶头	超五类	15	盒
22	插排	5 孔 3 位	40	个
23	光纤收发器	千兆	40	对
24	收发器机架	14 位	3	台
25	辅材及施工	线槽、PVC 管、软管、水晶头、跳线及设备安装调试等	1	项

注：设备名称前加“▲”为本次采购项目核心产品，如有相同品牌产品的不同供应商参加本次项目投标，按一家供应商计算。本项目核心产品是序号 9 的存储服务器。

第六章 响应文件格式

(采购项目名称)

响应文件

采购项目编号：豫财磋商采购-2022-62

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签字或签章）

年 月 日

目 录

- 一、磋商响应函
- 二、法定代表人证明书及授权书
- 三、供应商资格证件
- 四、磋商报价表格
- 五、技术规格偏离表
- 六、商务条款偏离表
- 七、供应商及投标产品简介
- 八、实施方案
- 九、售后服务计划
- 十、磋商承诺函
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、中小微企业声明函
- 十三、河南省政府采购合同融资政策告知函
- 十四、供应商认为需要提供的其他资料

供应商提交文件须知

1. 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4. 磋商小组将应用报价人提交的资料并根据自己的判断，决定报价人履行合同的合格性及能力。
5. 报价人（供应商）提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6. 全部文件应按报价人须知中规定的语言和份数提交。

一、磋商响应函

致(采购人名称):

根据贵方_____ (采购项目名称) 竞争性磋商文件, 正式授权下述签字人_____ (姓名和职务) 代表申报人_____ (供应商名称), 我们决定参加该项目的投标活动并上传磋商响应文件电子版一份。。

据此函, 签字人兹宣布同意如下:

1、我方愿以总报价为_____ (大写) 人民币的价格并按竞争性磋商文件的要求提供合格货物(附报价明细)。

2、一旦我方成交, 我方将根据竞争性磋商文件的规定承诺交付, 严格履行合同, 保证于承诺的时间内完成软件开发, 支持支持等服务, 并交付采购人验收、使用。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况, 如有违反, 无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

4、我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任:

4.1 我公司特承诺在本次磋商活动中, 本响应文件递交截止之日起计算, 响应文件的有效期 90 日历天。

4.2 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。

4.3 已详细审查全部竞争性磋商文件, 包括(修正或补充文件)(如果有的话), 对此无异议。

4.4 我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何资料。

5、供应商符合贵方磋商资格要求, 提交的资料和业绩均真实有效, 并负法律责任。

6、其他承诺

6.1 具有独立承担民事责任的能力;

6.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

6.3 具有履行合同所必须得设备和专业技术能力;

6.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

6.5 在经营活动中没有重大违法记录;

6.6 法律、行政法规规定的其他条件;

7、报价响应有关的正式通讯地址为：

地 址： _____

电 话： _____

传 真： _____

法定代表人或委托代理人（个人电子签字或签章）： _____

供应商名称（企业电子签章）： _____

日 期： 年 月 日

二、法定代表人证明书及授权书

(一)企业法定代表人(负责人)证明书

姓名：_____，性别：_____，身份证号码_____，系_____公司的法定代表人(负责人)，特此证明！

法定代表人(负责人)后附身份证件

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

(法定代表人(负责人)二代身份证正反面复印件)

说明：如果由委托代理人参与磋商活动的，供应商除提供此“企业法定代表人(负责人)证明书”外还需提供下(二)法定代表人授权书。

(二)法定代表人(负责人)授权书

本授权书声明：本人_____（姓名）系注册于_____（注册地址名称）的（供应商名称）的法定代表人(负责人)，由于_____原因不能参与采购项目编号为_____的磋商活动，现代表本公司授权在下面签字的_____（委托代理人的姓名、职务）_____为本公司的合法代理人，以本公司名义处理就采购项目编号为_____（采购项目编号）的磋商及合同执行事务（注：有关对竞争性磋商文件、磋商过程及磋商结果的质疑或投诉事项除外）。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：_____

职务：_____

地址：_____

特别说明：1. 响应文件中所有需要签名处均由法人电子签章的可不提供此项；

2. 后附其委托代理人身份证件。

（委托代理人二代身份证正反面扫描件）

三、供应商资格证件

按序后附下述资料。

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（附法人或其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本等证明文件或自然人的身份证明）

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（附企业 2019 年或 2020 年度经审计的财务报告。成立时间不足 1 年的，提供银行出具的资信证明）

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（附相关设备和专业技术能力证明材料或承诺书）

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（附企业 2021 年以来连续三个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附政府采购活动前三年无重大违法记录承诺书）

政府采购活动前三年无重大违法记录承诺书

至采购人名称：_____采购项目编号：_____我单位在参与本次采购活动前未有在处罚期内的各级人民政府财政部门行政处罚和参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺（加盖公章的原件或复印件）。

特此承诺。

供应商（企业电子签章）：

日期： 年 月 日

2. 本项目的特定资格要求：

2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下

的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基础信息、股东及出资信息）】；

针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函（格式自拟）；

附件：国家企业信用信息公示系统查询截图

供应商（企业电子签章）：

日期： 年 月 日

2.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（注：以采购人和代理机构在资格审查时现场查询结果为准）

无不良信用记录承诺

至采购人名称：_____采购项目编号：_____我单位在参与本次采购活动前已在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn 查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、“中国政府采购网”网站（<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>）政府采购严重违法失信行为记录名单查询”无不良信用记录。（加盖公章的原件或复印件）

特此承诺。

附件：上述网站查询截图

供应商（企业电子签章）：

日期： 年 月 日

3. 本项目要求的其他资料

四、磋商报价表格

4.1 首次报价一览表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

人民币/元

供应商名称	
磋商总报价	大写：_____
磋商总报价	小写：_____
合同款支付方式	满足磋商文件要求
交货完工期	合同签订后__日历天内供货、安装、调试完毕
质量要求	达到国家和行业规定的“合格”标准
质保期	_____年
磋商有效期	90 日历天（响应文件递交截止之日起）
其他声明	

说明：

- 1、此表为记录供应商第一次报价用，作为评审会议资料，在磋商会议上不予宣读。
- 2、总报价是指包括所采购货物、维护、验收及完成整个项目所产生的其它所有费用。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

4.2 货物分项报价一览表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

供 应 商：_____（此处填名称）

单位：元/（人民币）

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输（含保险）								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8	其他伴随的服务和工程								
总价：									

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

4.3 货物及伴随服务和工程说明一览表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

供 应 商：_____（此处填名称）

序号	货物及伴随服务和工程名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

说明：

- 1、设备序号应与技术规格表一致。
- 2、各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

五、技术规格偏离表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	货物名称 及伴随服务和工程	磋商文件条款 号	采购要求	投标响应	偏离	说明（技术证明 （支持）文件）

注：供应商需根据所投产品据实填写该表，并在“说明”列注明技术证明或支持文件所在响应文件中对应的页码，不得虚假应答，否则承担评委判断投标无效或被技术扣分的可能。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日期： 年 月 日

六、商务条款偏离表

采购项目名称： _____

采购项目编号： _____

供 应 商： _____（此处填名称）

序号	内容	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	交货完工期				
2	质保期				
3	质量要求				
4	磋商有效期				
5	其他				
6					

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

七、供应商及投标产品简介

- 1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况等；
- 2、具有完成本项目优势的详细说明；
- 3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效的技术证明文件）；
- 4、业绩及目前正在执行合同的情况；
- 5、生产企业相关资料
- 6、其他供应商认为需要提供的资料

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

八、实施方案

(包括但不限于实施方案、进度保证措施、培训计划、合理化建议及补充内容、其他内容等)

(一)、实施方案

(二)、进度保证措施

(三)、培训计划

(四)、合理化建议及补充内容

(五)、其他内容

九、售后服务计划

致（采购人及采购代理机构）：

我方：_____（供应商名称）参加贵方组织的磋商活动，我方承诺，如果我方成交，将保证按下述承诺执行。

1. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2. 技术人员支持情况、技术培训、质量保证措施。

3. 该项目所提供的其它免费物品或服务。

4. 其他情况（供应商根据项目情况自行承诺）。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

十、磋商承诺函

(一) 磋商承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体磋商。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成

交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）磋商有效期内撤销响应文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；
- （五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商（企业电子签章）：

日 期： 年 月 日

(二) 代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（采购项目名称： ， 采购项目编号： ）采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后 5 个工作日内，按竞争性磋商文件的规定，以银行转账形式，向贵公司一次性支付代理服务费用（中标服务费或成交服务费），并且按照规定和业主签订合同。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商（企业电子签章）：

日 期： 年 月 日

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

日 期： 年 月 日

十二、中小微企业声明函

(一) 中小企业声明函（货物）

（属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标供应商名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标供应商名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期：

备注：

1：供应商须如实填写本声明函内容，从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标人如为小型和微型企业的，随成交结果公开成交人的《中小企业声明函》。投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

3、投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合

同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商（企业电子签章）：

日期：

备注：

- 1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定予以6%的价格扣除。
- 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(三) 监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：

- 1、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、监狱企业评审中享受 6%的价格扣除。

十三、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

十四、供应商认为需要提供的其他资料