

黄河水利职业技术学院
学术交流活动中心改造工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2022-421

采购人：黄河水利职业技术学院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日期：二〇二二年五月

目 录

第一章	竞争性磋商公告	2
第二章	供应商须知	5
第三章	采购需求	27
第四章	评审办法及标准	82
第五章	合同条款及格式	89
第六章	合同条款资料表	93
第七章	响应文件格式	96

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

黄河水利职业技术学院学术交流活动中心改造工程项目招标项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网站(<http://www.hneggzy.net/>)获取磋商文件,并于2022年06月07日09时00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号:豫财磋商采购-2022-421
- 2、项目名称:黄河水利职业技术学院学术交流活动中心改造工程项目
- 3、采购方式:竞争性磋商
- 4、预算金额:1328000.00元
最高限价:1328000.00元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	豫政采(2) 20220667-1	黄河水利职业技术学院 学术交流活动中心改造工程 项目	1328000.00	1328000.00

- 5、采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
 - 5.1 工期要求:合同签订之日起30日历天
 - 5.2 质量要求:合格且达到国家及行业验收标准
 - 5.3 磋商范围:工程量清单、图纸及竞争性磋商文件包含的全部内容。
- 6、合同履行期限:30日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标:否
- 8、是否接受进口产品:否

二、供应商的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:无
- 3、本项目的特定资格要求:
 - 3.1 供应商须具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质(或根

据住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市[2020]94号）换发的建筑工程施工总承包乙级及以上资质），具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.2 拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

三、获取磋商文件

1. 时间：2022年05月27日至2022年06月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网站（<http://www.hnggzy.net/>）

3. 方式：凡有意参加投标者，请在竞争性磋商文件规定时间内登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.net/>）”网上系统，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）网上下载竞争性磋商文件。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 时间：2022年06月07日09时00分（北京时间）

2. 地点：加密电子响应文件须在磋商截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.net/>）”电子交易平台加密上传。逾期上传的或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1. 时间：2022年06月07日09时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（二）-6

六、发布公告的媒介及公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《河南招标采购网》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用

信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商需出具承诺函和《国家企业信用信息公示系统》（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况，承诺函格式自拟，要求加盖供应商单位公章。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

1、采购人信息

名称：黄河水利职业技术学院

地址：河南省开封市东京大道1号

联系人：刘老师、于老师

联系方式：0371-23658039

2、采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：刘楠

联系方式：0371-22331167

3、项目联系方式

项目联系人：刘楠

联系方式：0371-22331167

发布日期：2022年05月26日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	项 目	内 容
1.1.1	采购人	名 称：黄河水利职业技术学院 地 址：河南省开封市东京大道1号 联系人：刘老师、于老师 联系方式：0371-23658039
1.1.2	采购代理机构	名 称：河南招标采购服务有限公司 地 址：郑州市金水区纬四路13号 联系人：刘楠 联系方式：0371-22331167
1.1.3	采购项目名称	黄河水利职业技术学院学术交流活动中心改造工程项目
1.1.4	采购项目实施地点	开封市
1.1.5	采购方式	竞争性磋商
1.2.2	预算金额和最高限价	项目预算金额：1328000元； 最高限价：1328000元。
1.3.1	磋商范围	工程量清单、图纸及竞争性磋商文件包含的全部内容。
1.3.2	质量要求	合格且达到国家及行业验收标准
1.3.3	工期要求	合同签订之日起30日历天
1.3.4	质量保证期	自工程竣工验收合格之日起2年
1.4.2.4	合格供应商还应满足的其它条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1)具有独立承担民事责任的能力，提供有效的

条款号	项 目	内 容
		<p>营业执照或其他相关证明材料；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2020 年度或 2021 年度财务审计报告或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，新成立企业，应提供自成立以来的财务报表；</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供 2022 年 1 月 1 日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件；</p> <p>(5) 拟派项目经理及授权代理人应提供 2022 年以来至少三个月在本单位参加社会保险的证明；</p> <p>(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；</p> <p>(7) 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 供应商须具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（或根据住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市[2020]94 号）换发的建筑工程施工总承包乙级及以上资质），具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；</p> <p>3.2 拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以</p>

条款号	项 目	内 容
		上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
1.4.3	是否允许联合体参加政府采购活动	否
2.2.1	供应商对磋商文件提出疑问的形式	在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版（附加盖企业公章的扫描件和可编辑的 Word 电子版）上传。
2.2.3	采购人书面澄清磋商文件的时间	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在递交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以公告形式在原公告媒体上发布。
3.2.2	签字、盖章要求	按照磋商文件的要求进行电子签章。
3.4.1	响应报价	1、供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应文件。 2、供应商的响应报价（及最后报价）应当包括满足本项目应提供的工程及伴随服务。
3.6.1	磋商有效期	<u>60</u> 日历天(从响应文件递交截止之日算起)
4.2.1	响应文件提交截止时间	2022 年 06 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）
5.1.1	磋商会议时间、地点	磋商会议开始时间：同响应文件提交截止时间； 地点：河南省公共资源交易中心网上交易平台。
5.1.2	电子响应文件解密时间	在开始解密本单位电子响应文件后的 30 分钟内完成远程解密。
5.2.2	磋商小组组成及授权	磋商小组构成：3 人，采购人代表 1 人，评审专家 2 人； 评审专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。 是否授权磋商小组确定成交人：否。

条款号	项 目	内 容
5.3.2	供应商信用记录查询	信用记录截止时间点:同响应文件提交截止时间; 信用记录查询时间:响应文件提交截止时间之后。
5.8	评审办法	综合评分法
6.1.2	推荐成交候选供应商的数量	3名
6.2.1	确定成交供应商的方式	成交供应商数量:1名 采购人确定成交供应商
9	采购代理服务费	以项目预算价为基准,参照【2002】1980号文件、发改办价格【2015】299号文件规定,按照预算金额的1.5%收取(不含税),由成交人在领取成交通知书前支付。
10	质疑的提出与接收	<p>①供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构提出质疑。</p> <p>②质疑函的内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。</p> <p>③供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑,否则针对再次提出质疑将不予接收。(采购程序环节分为:采购公告、磋商文件、采购过程、成交结果)</p> <p>④接收质疑函的方式:接收加盖单位公章、法定的代表人签字(或加盖个人印章)的书面质疑函。</p> <p>⑤质疑函接收信息</p> <p>单位:河南招标采购服务有限公司</p> <p>联系人:刘楠</p> <p>联系方式:0371-22331167</p> <p>通讯地址:河南省郑州市纬四路13号</p>

条款号	项 目	内 容
17		<p>其他说明：</p> <p>1.各供应商在编制电子响应文件时，应避免因使用同一台计算机制作或同一台计算机上传或相同企业密钥（CA）上传电子响应文件等其他人为因素，造成响应文件制作机器码一致的，其磋商将被否决。由此造成的其他不良后果，均由供应商自行承担。</p> <p>2.采购标的所属行业 所属行业为：建筑业</p> <p>划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 {2017}213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准为依据。</p> <p>本文件未尽事宜，参照现行有关的法律、法规、规章、办法等执行。</p>

1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见：供应商须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。

1.1.3 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.1.5 采购方式：**竞争性磋商**。采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购工程事宜进行磋商，供应商按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 预算金额和最高限价：见供应商须知前附表。

1.2.3 供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.3 磋商范围及其它相关要求

1.3.1 磋商范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 工期要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量保证期：见供应商须知前附表。

1.4 对供应商的要求

1.4.1 供应商（申请人）：是指向采购人提供工程的法人、非法人组织或者自然人。申请人与供应商含义相同，以下均称为供应商。

1.4.2 本项目的供应商及其提供的工程须满足以下条件：

1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的竞争性磋商文件。

1.4.2.4 符合**供应商须知前附表**中规定的合格供应商的其他要求。

1.4.3 如**供应商须知前附表**中允许联合体参加采购活动，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.3.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3.3 联合体各方应当签订联合体共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同参加采购活动协议作为响应文件第一部分的内容提交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，联合体共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.3.7 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

1.4.3.8 联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**。

1.4.6 供应商在磋商过程中（在确定成交人之前）不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其响应文件将被认定为**无效响应文**

件。

1.5 监督管理部门

本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。

1.6 供应商参加磋商的费用

1.6.1 不论磋商的结果如何，供应商准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担。

1.7 适用法律

1.7.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.8 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2、磋商文件

2.1 磋商文件构成

2.1.1 磋商文件共七章，构成如下：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 供应商须知
- 第三章 采购需求
- 第四章 评审办法及标准
- 第五章 合同条款及格式
- 第六章 合同条款资料表
- 第七章 响应文件格式

2.1.2 磋商文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照竞争性磋商公告、“磋商程序、评审办法和标准”、采购需求、供应商须知、政府采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章供应商须知中，如果供应商须知前附表的内容与供应商须知中的内容有

不一致(或矛盾)的以**供应商须知前附表**为准。

2.1.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件的实质性要求做出响应，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

2.2 磋商文件的澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人（或采购代理机构）提出，以便补齐。如有疑问，应在**供应商须知前附表**规定的时间在交易平台上进行提问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在原公告发布媒体上发布变更公告（或澄清公告），不足 5 日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

2.2.3 磋商文件的澄清将在**供应商须知前附表**规定的时间在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（<http://www.hngp.gov.cn/>）河南省公共资源交易网网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制响应文件。

2.2.5 交易中心平台供应商信息在磋商开始前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 磋商文件的解释

磋商文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本磋商文件及有关的法律、法规；在磋商时，若出现磋商文件无明确说明和处理的情况时，由磋商小组讨论确定处理方案；磋商小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。

2.4 响应文件提交截止时间的顺延

为使供应商有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备编制响

应文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间。

3、响应文件编制

3.1 供应商参加磋商的响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用

3.1.1 无论磋商文件中是否要求，供应商所提供的工程均应符合国家强制性标准。

3.1.2 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3 磋商语言文字：响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的文件、资料均使用中文。如果供应商提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

3.2 响应文件组成

3.2.1 响应文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照磋商文件第七章“响应文件格式”中提供的格式及要求编写响应文件，磋商文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见磋商文件第七章“响应文件格式”。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足磋商文件要求的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

3.2.2 电子响应文件的签字和盖章：供应商必须按照磋商文件的要求进行电子签章。

3.3 供应商证明所提供标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

3.3.1 供应商应按磋商文件中的具体要求提交证明文件，证明所提供标的符合磋商文件的规定。该证明文件是响应文件的技术文件。

3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 工程中配套货物主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3 供应商应注意采购人在磋商文件中指出的材料和设备的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其响应文件是否为有效的标准。提供任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

3.3.4 若磋商文件未明确要求提供相应技术证明文件的，供应商可不提供。

3.4 响应报价

3.4.1 供应商的响应报价（及最后报价）应当包括满足本项目应提供的工程。（除非在**供应商须知前附表**中另有规定）。所有报价均应以人民币报价。供应商的报价应遵

守《中华人民共和国价格法》。

3.4.2 供应商应参考采购人所提供的采购范围及工作内容、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价。不得低于企业成本报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件。

3.4.3 供应商应当按照磋商文件提供的工程量清单如实填写各项工程的单价、分项总价和总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为供应商的报价在总报价中已经包括；供应商提交最后报价后，如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商**报价有算术错误的，其风险由供应商承担。**

3.4.4 供应商的最后报价应当包括：**所提供工程**需要缴纳的所有税费的价格、运输费（含保险费）、装卸费、安装费（如有）、调试费、检验费、技术服务费、培训费和磋商文件中要求的费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.5 除非磋商文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个最后总报价，任何有选择的最后总报价或替代方案将导致响应文件无效。

3.4.6 供应商在提交最后总报价后，不得以任何理由再对最后总报价予以修改，最后总报价在磋商有效期内是固定的，除磋商文件中约定的原因外，不能随意改变。

3.4.7 供应商在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价（包含最后总报价）。

3.4.8 采购人不接受具有附加条件的最后总报价或多个方案的最后总报价。

3.4.9 供应商的最后总报价应是采购人指定地点完成工程、及各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.10 供应商的最后总报价应是由供应商计算的完成磋商文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

3.5 磋商保证金

参加本项目采购活动的供应商无需提交磋商保证金。

3.6 磋商有效期

3.6.1 响应文件应在**供应商须知前附表**中规定时间内保持有效。磋商有效期不满

足要求的响应文件，将被认定为**无效响应文件**。

3.6.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商在制作电子响应文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子响应文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站首页→办事指南及下载专区。

3.7.2 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内（格式中写明可以不提供的除外），严格按照本项目磋商文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

3.7.3 供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3.7.4 供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交响应文件。加密的电子响应文件，应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传。

3.7.5 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

3.7.6 响应文件的修改：供应商如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。

4、响应文件的提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 因采用全程不见面磋商、评审方式，故电子响应文件按本磋商文件第 4.2.2 条要求加密上传到指定平台。

4.2 响应文件提交截止时间

4.2.1 响应文件提交截止时间**见供应商须知前附表**。

4.2.2 加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台上传。

4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第 2.2.2 条、2.4 条的规定，通过修改磋

商文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，供应商提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准。

4.2.4 迟交的响应文件

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的响应文件。

4.3 响应文件的提交、修改与撤回

4.3.1 响应文件的提交

4.3.1.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。

4.3.1.2 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.3.2 响应文件的修改和撤回

4.3.2.1 供应商在提交响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

4.3.2.2 供应商在提交了最后报价之后至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。

5、磋商及评审

5.1 磋商会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“**供应商须知前附表**”中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商无需到河南省交易中心现场参加磋商会议，磋商会议采用“远程不见面”方式，供应商须在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商会议活动，并在规定的时间内对响应文件进行解密、答疑澄清（如需要）、最后报价等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 供应商须在**供应商须知前附表**规定的时间内完成响应文件的解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。

5.1.3 供应商在“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）”网站下载磋商文件成功后，如未在磋商文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传

或误传加密的响应文件，而导致的解密失败，其响应文件将被拒绝。

5.1.4 供应商代表对磋商会议过程有疑义的，应当在磋商开始前通过交易系统提出询问。

5.1.5 在**供应商须知前附表**规定的时间内完成响应文件解密的供应商不足3家的，将不再进行磋商（特殊情况除外）。

5.2 组建磋商小组

5.2.1 采购人与采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

5.2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见**供应商须知前附表**。

5.3 资格审查

5.3.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的（特殊情况下不足2家的），不得进入下一阶段评审。

特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，通过资格审查的供应商不足2家的，不得进入下一阶段评审。

5.3.2 采购人或采购代理机构将按照**供应商须知前附表**中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**。

5.3.2.1 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为**无效响应文件**。

5.3.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在磋商文件规定

的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

5.4 响应文件符合性审查与澄清

5.4.1 符合性审查是指依据磋商文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照磋商文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件；通过符合性审查的供应商数量不足3家的(特殊情况下不足2家的)，不得作进一步的比较和评价。

特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，通过符合性审查的供应商不足2家的，不得进入下一阶段评审。

5.4.2 响应文件的澄清

5.4.2.1 在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在交易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果磋商小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复。

5.4.2.2 供应商应当在磋商文件中确定的响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并根据需要进行文件答疑澄清等。

5.4.2.3 供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.2.4 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改。

5.4.2.5 供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

5.5 磋商

5.5.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组将根据磋

商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.5.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。

5.5.3 对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.5.4 如果磋商文件作出实质性变动，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按要求加盖电子签章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6 最后报价

5.6.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求及工程量清单相关要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在接到磋商小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，视为该供应商退出磋商。磋商小组将不再评审该供应商递交的响应文件。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

提交最后报价的供应商不得少于3家，本须知第5.6.2条规定的情形除外。

5.6.2 采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为2家。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

5.6.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出

磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和磋商文件中规定的相应责任。

5.6.5 磋商小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将通过交易系统向该供应商发出通知，要求该供应商通过交易系统提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其响应文件作为**无效响应文件处理**。

供应商的书面说明材料包含工程本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组将其响应文件作为无效处理：

- （1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
- （2）书面说明不能证明其报价合理性的；
- （3）书面说明或相关证明材料不被磋商小组认可的；
- （4）未在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的。

5.7 无效响应文件的规定

5.7.1 在评审之前，根据磋商文件的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应磋商文件。**磋商小组决定响应文件是否符合要求是否实质性响应只根据磋商文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。**

5.7.2 **如果响应文件没有对磋商文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。**

5.7.3 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

- 5.7.3.1 供应商未按磋商文件要求签字或加盖电子签章的；
- 5.7.3.2 供应商的报价超过了磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 5.7.3.3 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- 5.7.3.4 不同供应商递交的响应文件制作机器码一致的；

5.7.3.5 未满足磋商文件中商务和技术条款的实质性要求；

5.7.3.6 属于供应商之间串通，或者依法被视为供应商之间串通；

5.7.3.7 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他符合要求供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照磋商小组要求提供证明其报价合理性的相关材料；

5.7.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.7.3.9 属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效响应情形的。

5.8 响应文件的评审

5.8.1 磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将其技术部分和商务部分作进一步的评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。以磋商小组所有成员打分的算数平均值作为供应商的最终得分，按最终得分由高到低的序顺推荐成交候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

5.8.2 评审严格按照磋商文件的要求和标准进行，采用综合评分法进行评审。详细评审标准见磋商文件；

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

5.9 磋商文件执行的政府采购政策

5.9.1 本项目需要执行的政府采购政策：详见磋商文件。

5.10 终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的（特殊情况下为不足 2 家的）。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

5.11 保密要求

5.11.1 评审将在严格保密的情况下进行。

5.11.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6、确定成交供应商

6.1 成交候选供应商的确定原则及标准

6.1.1 除第 6.3 条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的最后报价进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。得分相同的，按修正和扣除后的最后报价由低到高顺序排列。具体处理方法详见第四章评审办法及标准。

6.1.2 磋商小组将按**供应商须知表**中规定的数量推荐成交候选供应商或按**供应商须知前附表**中规定，由磋商小组直接确定成交供应商。

6.1.3 因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

6.2 确定成交供应商

6.2.1 采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见**供应商须知表 6.2.1 条**。

6.3 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

6.4 发出成交通知书

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

7、签订合同

7.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

7.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

7.3 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.4 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按“供应商参加磋商采购活动的承诺书”中的承诺内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.5 当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8、履约保证金

本项目不适用。

9、采购代理服务费用

成交供应商须按照供应商须知表的规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

10、质疑的提出与接收

10.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知表。

11、知识产权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用供应商所提供的工程或其任何一

部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

12、供应商的赔偿责任

有下列情形之一的，供应商应当向采购代理机构及采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的 2%的违约赔偿金。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回（撤销）响应文件的（不包括在提交最后报价之前退出磋商的）；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

13、廉洁自律规定

13.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

13.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

14、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

15、纪律和监督

15.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

15.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

15.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的

评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“评审办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

15.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

16、履约验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规的要求进行验收。

17、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

（一）项目概况：

- 1、项目名称：黄河水利职业技术学院学术交流活动中心改造工程项目；
- 2、项目地点：开封市；
- 3、磋商范围：工程量清单、图纸及竞争性磋商文件包含的全部内容。
- 4、工期要求：合同签订之日起 30 日历天。
- 5、质量要求：合格且达到国家及行业验收标准。

（二）技术要求

与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

（三）本项目工程量清单（附后）

（四）**图纸**（详见上传附件，供应商凭企业身份认证锁在“河南省公共资源交易中心”网上下载。）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—电气

第 1 页
共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		弱电							
		分部小计							
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明双切箱 2. 型号:1AE1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5m 5. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 6. 含端子接线	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:A 型应急照明配电箱 2. 型号:ALE1 3. 安装方式:挂墙明装, 距地 1.5m 4. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5. 含端子接线	台	1				
		分部小计							
		应急照明							
1	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内 4. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范	m	111.68				
2	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5. 含二次结构开槽补槽	m	64.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页
共 6 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程—电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内管内穿线 5. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范	m	355.76			
4	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内线槽配线 5. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范	m	47.16			
5	030411004003	配线	1. 名称:通讯线 2. 型号规格:ZN-RVSP-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内管内穿线 5. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范	m	177.88			
6	030411004004	配线	1. 名称:通讯线 2. 型号规格:ZN-RVSP-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内线槽配线 5. 其它说明:详见图纸设计说明及相关规范	m	23.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页
共 6 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程—电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源应急标志灯(疏散出口) 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 3. 规格:不锈钢面板,金属厚盖板,厚度不大于10mm 4. 安装形式:门框上方 0.2m 壁装 5. 其它说明:采用高亮度LED电源,表面亮度应大于50cd 小于300cd;集中电源应急工作时间不小于90min,且不小于灯具本身标称应急工作时间;其他符合图纸设计及规范规定	套	4			
8	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源应急标志灯(单面向左/单面向右) 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 3. 规格:不锈钢面板,金属厚盖板,厚度不大于10mm 4. 安装形式:底距地0.5m 壁装 5. 其它说明:采用高亮度LED电源,表面亮度应大于50cd 小于300cd;集中电源应急工作时间不小于90min,且不小于灯具本身标称应急工作时间;其他符合图纸设计及规范规定	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—电气

第 4 页
共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中电源应急标志灯(单面双向) 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 3. 规格:不锈钢面板,金属厚盖板,厚度不大于10mm 4. 安装形式:底距地0.5m壁装 5. 其它说明:采用高亮度LED电源,表面亮度应大于50cd小于300cd;集中电源应急工作时间不小于90min,且不小于灯具本身标称应急工作时间;其他符合图纸设计及规范规定	套	1			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯(吸顶) 2. 型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/D 3. 规格:平时不点亮,应急点亮时10W,800lm 4. 其他:采用高亮度LED电源,表面亮度应大于50cd小于300cd;集中电源应急工作时间不小于90min,且不小于灯具本身标称应急工作时间;其他符合图纸设计及规范规定 5. 吸顶	套	6			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页
共 6 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程—电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯(壁挂) 2. 型号:HZ-ZFJC-E5W-LX/G 3. 规格:平时不点亮,应急点亮时 10W, 800lm 4. 其他:采用高亮度 LED 电源, 表面亮度应大于 50cd 小于 300cd; 集中电源应急工作时间不小于 90min, 且不小于灯具本身标称应急工作时间; 其他符合图纸设计及规范规定 5. 壁挂	套	6			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	28			
		分部小计						
		插座系统						
		分部小计						
		照明系统						
		分部小计						
		其他						
1	030411001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜详见图纸设计并满足规范要求 5. 工程量为暂估量, 结算以实际发生工程量计入	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 6 页
共 6 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程—电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 其他:符合图纸设计及规范要求 5. 工程量为暂估量, 结算以实际发生工程量计入	m	20.4			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZN-YJV-5*6 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	4			
		分部小计						
		屋面防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 规格:镀锌圆钢 3. 安装形式:详见图纸设计	m	137.06			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:详见图纸设计	m	64			
3	030409004001	均压环	1. 名称:屋面接闪带 2. 安装形式:详见图纸设计	m	19.25			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

主要材料价格表

工程名称： 学术交流活动中心改造工程--电气

第 1 页

共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03012877	塑料胀管	φ6~8	个	432.320608		
2	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	17.54125		
3	28010113	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm ²	m	12.922		
4	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	44.155096		
5	29170203	镀锌地线夹	20	套	145.065824		
6	33010115	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	38.3768		
7	01090517	镀锌圆钢	φ16	m	143.913		
8	17030103	镀锌钢管	DN50	m	14.832		
9	17030155	JDG 管	外径 20mm	m	181.1564		
10	25000001@2	集中电源应急标志灯（疏散出口）		套	4.04		
11	25000001@5	集中电源应急标志灯（单面向左/单面向右）		套	11.11		
12	25000001@6	集中电源应急标志灯（单面双向）		套	1.01		
13	25000001@7	集中电源应急照明灯（吸顶）	HZ-ZFJC-E5W-LX/D	套	6.06		
14	25000001@8	集中电源应急照明灯（壁挂）	HZ-ZFJC-E5W-LX/G	套	6.06		
15	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	ZN-RVSP-2*1.5	m	192.1104		
16	28031431@3	WDZN-BYJ-2.5		m	412.6816		
17	28031431@4	WDZN-BYJ-2.5		m	49.518		
18	28110000@1	电力电缆	WDZN-YJV-5*6	m	20.604		
19	补充主材 001@1	应急照明双切箱		台	1		
20	补充主材 002@1	A 型应急照明配电箱 1ALE1		台	1		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		原屋面拆除						
1	011607002001	防水层拆除	1. 名称：拆除屋面 2. 拆除 40mm 混凝土保护层及 98ZJ001 屋 9（详见图集、找坡层暂按屋面坡度计算） 3. 垃圾：垃圾清理、下楼及外运，垃圾运距自行考虑 4. 结算时以现场实际做法及拆除量为准 5. 部位：原主屋面拆除 6. 其他详见规范及图纸	m ²	637.65			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：小屋面梁、板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：100 厚板，梁尺寸以实际为准 3. 垃圾：垃圾清理、下楼及外运，垃圾运距自行考虑 4. 其他详见规范及图纸	m ³	3.54			
3	011601001004	砖砌体拆除	1. 构件名称：砖砌台、台阶拆除 （5.4m*0.47m*0.12m） 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：100 厚板，梁尺寸以实际为准 3. 垃圾：垃圾清理、下楼及外运，垃圾运距自行考虑 4. 其他详见规范及图纸	m ³	0.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—土建

第 2 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011601001005	砌体拆除	1. 砖砌体拆除：原铝合金窗改门 2. 尺寸 1500X1900 改为 1500*2400 3. 垃圾：垃圾清理、下楼及外运，垃圾运距自行考虑 4. 其他详见规范及图纸	m ³	0.27			
5	011611005001	其他金属构件拆除	1. 钢梯移除、安装 2. 按建设部门要求将钢梯移到指定地点 3. 其他详见规范及图纸	t	0.683			
6	011612001002	管道拆除	1. 构件名称：落水管拆除 2. 垃圾：垃圾清理、下楼及外运，垃圾运距自行考虑 3. 其他详见规范及图纸	m	10			
		分部小计						
		台阶						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：屋面出入口砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 4. 其他详见规范及图纸	m ³	0.49			
2	010507005001	压顶	1. 名称、部位：屋面出入口台阶处混凝土压顶 2. 强度等级：C20，运距自行考虑 3. 其他详见规范及图纸	m ³	0.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 3 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、 颜色:地砖面层 3. 其他详见规范及图纸	m ²	2.46			
		分部小计						
		门窗工程						
1	011610002003	金属门窗 拆除	1. 门窗洞口尺 寸:1.2*1.2 2. 垃圾外运:运至校外, 运距自行考虑 3. 部位:C1212, C1519 拆 除 4. 其他详见规范及图纸	樘	3			
2	011610002004	金属门窗 拆除	1. 门窗洞口尺 寸:1.0*2.1 2. 垃圾外运:运至校外, 运距自行考虑 3. 部位:M1021、M1524 拆 除 4. 其他详见规范及图纸	樘	3			
3	010801002002	木质门带 套	1. 门代号及洞口尺 寸:M1526, 1500*2600 2. 材质:成品木门 3. 含五金、闭门器、顺位 器、配件等 4. 其他详见规范及图纸	樘	5			
4	010801002003	木质门带 套	1. 门代号及洞口尺 寸:M1026, 1000*2600 2. 材质:成品木门 3. 含五金、配件等 4. 其他详见规范及图纸	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—土建

第 4 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524, 钢质防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400 3. 含五金、闭门器、顺位器、配件等 4. 其他详见规范及图纸	樘	2			
6	010807001001	金属(断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3024, 3000*2400 2. 框、扇材质:90系列断桥热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃 6+12A+6 4. 其他:包含纱窗, 其他详见图纸设计	m ²	14.4			
7	010807001002	金属(断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212, 1200*1200 2. 框、扇材质:90系列断桥热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃 6+12A+6 4. 其他:包含纱窗, 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	1.44			
8	010807001003	金属(断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:MC-1, 9500*3600 2. 框、扇材质:90系列断桥热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃 6+12A+6 4. 其他:电动开窗机、其他详见相关规范及图纸设计	m ²	34.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010807001004	金属(断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:HC-1, 17620*3100 2. 框、扇材质:90系列断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃 6+12A+6 4. 其他:包含开启扇及纱窗,其他详见相关规范及图纸设计	m ²	54.62			
10	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙(门窗封堵) 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ³	0.71			
		分部小计						
		增加轻钢雨棚						
1	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:点支式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:H型钢(200-150)*150*6*9、Φ60*4无缝钢管,表面氟碳喷涂 3. 玻璃材料品种、规格:8+1.14PVB+8双钢化夹胶玻璃 4. 其他:施工措施自行考虑,包含预埋件等,其他详见规范及图纸	m ²	17.17			
		分部小计						
		新作屋面及排水管						
		上人屋面						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 6 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖600*600,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	126.57			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2层3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 找平层:30厚C20细石混凝土 4. 保温层:60厚挤塑聚苯板 5. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 6. 找坡层:1:8膨胀珍珠岩(最薄处30厚,2%坡度) 7. 其他:防水卷材附加层500宽,泛水高度250 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	126.57			
		防火保温屋面						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12厚玻璃纤维网增强水泥板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚聚合物砂浆腻子,灰白色外墙乳胶漆两遍 3. 部位:防火保温屋面侧边封闭 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	59.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—土建

第 7 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12厚玻璃纤维网增强水泥板 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚聚合物砂浆腻子,灰白色外墙乳胶漆两遍 3. 部位:防火保温屋面西侧侧边封闭 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	75.18			
3	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:3mm厚镀锌钢板 2. 施工措施自行考虑、其他详见相关规范及图纸设计	m ²	19.22			
4	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:顶板上部防水层 2. 涂膜品种、遍数、厚度:2mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 3. 施工措施自行考虑、其他详见相关规范及图纸设计	m ²	470.48			
5	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6厚压型钢板 2. 其他:施工措施自行考虑、其他详见图纸及规范	m ²	470.48			
6	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚玻璃棉棉毡 2. 防护材料种类、做法:铝箔覆面 3. 其他:施工措施自行考虑、其他详见图纸及规范	m ²	470.48			
7	011207001003	屋面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:12厚玻璃纤维网增强水泥板 2. 其他:施工措施自行考虑、其他详见图纸及规范	m ²	470.48			
		采光屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 8 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011303001001	采光天棚	1. 名称：采光顶 2. 面层材料品种、规格：铝合金副框（8+1.14PVB+8钢化加胶玻璃）橡胶垫片等、其他详见图纸 3. 其他：施工措施自行考虑、其他详见图纸及规范	m ²	265.45			
2	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：12厚玻璃纤维网增强水泥板 2. 面层材料品种、规格、颜色：3厚聚合物砂浆腻子，灰白色外墙乳胶漆两遍 3. 部位：采光顶屋面侧边封闭 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	182.02			
		排水管						
1	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：详见图纸设计 3. 其他详见相关规范及图纸设计	m	19.2			
		走廊、会议休息区						
1	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：8-10厚防滑地砖600*600，缝宽5-8，1:1水泥砂浆填缝 3. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	198.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 9 页 共 19

页

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚2层SBS改性沥青防水卷材 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 4. 保温层:100厚膨胀蛭石混凝土 5. 原有屋面基层修缮 6. 其他:防水卷材附加层500宽,泛水高度250 7. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	198.12			
		分部小计						
		新做屋面栏杆及底座						
1	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含混凝土、模板 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他详见相关规范及图纸设计	m ³	1.13			
2	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:屋面栏杆底座 2. 面层:8厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 3. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	15.87			
3	010516002002	预埋铁件	1. 铁件尺寸:5厚钢板100*100,圆钢直径8锚筋 2. 其他:详见12YJ6 P52M2 4. 其他详见相关规范及图纸设计	t	0.016			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 10 页

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：钢管 63*3 2. 栏杆材料种类、规格：立柱 40*40*2.5 钢管，横杆 25*25*2.5 钢管 3. 防护材料种类：防锈漆一道，调和漆两道 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m	22.67			
		分部小计						
		会议室新增隔墙板						
1	010603003001	钢管柱	1. 名称：钢架钢管柱（镀锌钢管） 2. 规格型号：GZ1：120X60X3，GZ2：120X120X3 3. 钢构运距：自行考虑 4. 其他详见相关规范及图纸设计	t	1.341			
2	010604001001	钢梁	1. 名称：钢架钢管梁（镀锌钢管） 2. 规格型号：GL1：120X60X3 3. 钢构运距：自行考虑 4. 其他详见相关规范及图纸设计	t	1.5			
3	011210006001	新增隔墙板	1. 隔墙板材料品种、规格、颜色：钢丝网架水泥夹芯板完成后厚度 150mm 2. 做法：详见 12YJ3-4P91，其他符合图纸设计及规范规定 3. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	266.64			
		分部小计						
		室内装饰						
		会议室						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 11 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100 厚膨胀蛭石混凝土 3. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	380.53			
		音响控制室、会议准备室						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原地面面层 2. 垃圾外运:垃圾清理、下楼及外运,垃圾运距自行考虑 3. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	61.04			
2	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖, 800*800 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	61.04			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:抹灰面 2. 饰面材料种类:面砖踢脚线 3. 垃圾外运:垃圾清理、下楼及外运,垃圾运距自行考虑 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	4.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 12 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011105003002	块料踢脚线	1.9厚1:3水泥砂浆找平 2.6厚1:2水泥砂浆抹面 3.素水泥浆一道 4.3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.100高5厚面砖,水泥浆擦缝 6.其他详见相关规范及图纸设计	m ²	4.49			
5	011608002001	铲除涂料面	1.内容:墙面涂料铲除 2.垃圾外运:垃圾清理、下楼及外运,垃圾运距自行考虑 3.其他详见相关规范及图纸设计	m ²	108.14			
6	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:配套内墙腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 5.其他详见相关规范及图纸设计	m ²	116.53			
7	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶,吊顶高度3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:5厚600*600穿孔纤维水泥平板,离缝5mm,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 4.防护材料种类:满刷防潮涂料两道 5.面层:满刮2厚面层耐水腻子找平,白色无机涂料 6.其他详见相关规范及图纸设计	m ²	60.64			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 13 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外装饰						
1	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:F 轴外墙 2. 内容:墙面涂料铲除(结算时以实际工程量为准) 3. 垃圾外运:垃圾清理、下楼及外运,垃圾运距自行考虑 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m2	253.56			
2	011201001004	墙面一般抹灰	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 20 厚 STP 真空绝热板薄抹灰外墙外保温,配套胶粘剂粘贴 3. 第一道,3 厚抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网格布 4. 锚栓锚固抹面胶浆符合耐碱玻璃纤维网格布 5. 第二道,3 厚抹面胶浆,压入耐碱玻璃纤维网格布 6. 薄抹第三道抹面胶浆 7. 刮柔性耐水腻子 8. 滚刷底涂料一遍 9. 滚刷面层涂料二遍 10. 部位:外墙 11. 其他详见相关规范及图纸设计	m2	159.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 14 页

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆 3 遍(结算时以实际工程量为准) 5. 部位:F 轴线墙面、会议准备室外墙、会议音响设备控制室外墙 6. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	253.56			
		分部小计						
		结构加固						
		梁加固						
1	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:梁加固 2. 钢材品种、规格:梁底 250*4 钢板, U 型箍板 100*4, 两侧扁钢压条 150*4 3. 固定:结构胶粘与梁结构面后局部后灌环氧 4. 其他详见相关规范及图纸设计	t	2.403			
2	040901010002	螺栓	1. 材料规格:锚栓 d12 固定 4. 其他详见相关规范及图纸设计	套	524			
		柱加固						
1	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:柱加固 2. 钢材品种、规格:柱角 100*8 角钢, 顶部和底部为 100*6 缀板, 中间 50*6 缀板 3. 固定:顶部穿孔才用直径 16 三级钢代箍筋与角钢焊接 4. 其他详见相关规范及图纸设计	t	1.356			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 15 页

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		原构件拆除及恢复						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质:加气混凝土砌块 2. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 3. 垃圾外运:垃圾清理、下楼及外运,垃圾运距自行考虑 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m3	9.61			
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:结构加固处梁面、柱面抹灰拆除 2. 抹灰层种类:水泥砂浆20厚 3. 垃圾外运:垃圾清理、下楼及外运,垃圾运距自行考虑 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m2	117.65			
3	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:结构加固处墙面、梁面、柱面恢复 2. 满喷素水泥浆掺水重20%建筑胶 3. 底层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆找平 4. 面层厚度、砂浆配合比:7厚1:2水泥砂浆抹面 5. 满挂钢丝网 6. 装饰面材料种类:采用原建筑一致的装修材料复原 7. 其他详见相关规范及图纸设计	m2	196.08			
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 其他详见相关规范及图纸设计	m3	9.69			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 16 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋顶网架结构						
		拆除及恢复, 结构新做						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:主楼屋面女儿墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除高度:1000 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5. 垃圾外运:垃圾清理、下楼及外运, 垃圾运距自行考虑 6. 其他详见相关规范及图纸设计	m3	1.45			
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2层3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 保温层:干铺150厚加气混凝土块 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 4. 找坡层:1:8膨胀珍珠岩(最薄处30厚, 2%坡度) 5. 其他:防水卷材附加层500宽, 泛水高度250 6. 其他详见相关规范及图纸设计	m2	32.47			
3	010502001001	混凝土支墩	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:包含模板及支架, 入模方式综合考虑 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m3	5.2			
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2. 其他详见相关规范及图纸设计	t	0.201			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 17 页

共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 2. 其他详见相关规范及图纸设计	t	0.219			
6	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18 三级钢 2. 其他详见相关规范及图纸设计	t	0.248			
7	040901008001	植筋	1. 材料规格:直径≤Φ18 植筋、锚栓植筋 2. 植入深度:符合图纸及规范要求 3. 植筋胶品种:符合图纸及规范要求 4. 其他详见相关规范及图纸设计	根	214			
8	010516002003	预埋铁件、锚栓	1. 钢材种类:优质碳素结构钢 2. 铁件尺寸:详见图纸节点 3. 其他详见相关规范及图纸设计	t	0.346			
9	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砼支墩 2. 底层厚度、砂浆配合比:2 厚配套专用界面砂浆批刮, 7 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:10 厚 1:3 水泥砂浆抹面压光 4. 装饰面材料种类:白色乳胶漆 2 遍, 配套腻子 2 遍 5. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	46.09			
		网架结构						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程--土建

第 18 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010601001001	钢网架	1. 螺栓球网架屋面(含支座) 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 网架节点形式、连接方式:螺栓球连接 4. 探伤要求:符合图纸及规范规定 5. 构件制作、安装、运输、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理、除锈等,施工措施自行考虑 6. 金属结构构件运输距离:自行考虑 7. 其它未说明部分:详见图纸相关说明及规范要求	t	16.411			
2	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:屋面网架 2. 防火涂料:薄型防火涂料,耐火 1.5h 3. 油漆:醇酸防锈底漆(40 μ mx2) 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m2	312.32			
3	011405001006	金属面油漆	1. 构件名称:屋面网架 2. 防火涂料:薄型防火涂料,耐火 1.5h 3. 油漆:醇酸防锈底漆(40 μ mx2)+醇酸面漆(40 μ mx2);要求涂层干漆总厚度为 150 μ m 4. 其他详见相关规范及图纸设计	m2	175.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—土建

第 19 页
共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:方钢管(镀锌) 2. 单根质量:0.3t 内 4. 探伤要求:符合图纸设计及规范要求 5. 构件制作、安装、运输、绑扎吊装、校正、焊接、固定、清理等, 施工措施自行考虑 6. 金属结构构件运输距离: 自行考虑 7. 其它未说明部分:详见图纸相关说明及规范要求	t	6.384			
5	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:屋面檩条(采光顶范围裸露构件) 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸面漆, 各层油漆厚度符合图纸设计要求 3. 其他详见相关规范及图纸设计	m ²	119.93			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:以项目实际情况为准 3. 脚手架材质:钢管 4. 其它详见搭设规范	m ²	624.19			
2	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输费 2. 其它: 详见规范	m ²	745.5			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号:根据项目实际情况综合考虑 2. 其它详见规范	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

计 日 工 表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—土建

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程—消防

共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:薄型单栓室内消火栓, SG16A65-J, 箱体尺寸 B*H=1000*700mm 3. 附件材质、规格:带Φ19 水枪, 衬胶水龙带长 25m	套	3			
2	030901013002	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFABC-5kG	具	12			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管, DN100, 承压 1.6Mpa 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含管件安装 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:红色调和漆两道	m	58.17			
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管, DN65, 承压 1.6Mpa 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含管件安装 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:红色调和漆两道	m	20.61			
5	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装 2. 管架形式:非保温管架 3. 防腐:除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页

工程名称：学术交流活动中心改造工程—消防

共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	031003003002	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25	个	1				
7	030703001003	蝶阀	1. 名称:法兰蝶阀 2. 规格:DN100 3. 类型:法兰连接 4. 含法兰	个	2				
8	030703001004	蝶阀	1. 名称:法兰蝶阀 2. 规格:DN65 3. 类型:法兰连接 4. 含法兰	个	3				
9	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	3				
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

计 日 工 表

工程名称：学术交流活动中心改造工程—消防

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

第四章 评审办法及标准

磋商小组将按照本项目磋商文件及相关法律法规的规定进行磋商及评审工作，采购代理机构负责磋商的组织工作。

（一）磋商及评审依据

- 1、法律法规的相关规定；
- 2、本级或上级政府采购主管部门的相关规定；
- 3、本项目磋商文件。

（二）磋商原则

1、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（三）组建磋商小组

1、采购人与采购代理机构将按照相关法律法规及财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

2、磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。具体成员人数见供应商须知前附表。评审专家于磋商开始前从政府采购专家库中随机抽取，并依法组建磋商小组。在成交人确定前，有关人员对接磋商小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入磋商小组；

3、参加评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个磋商、评审过程保密，不得泄露；

5、磋商小组成员应按规定的程序进行磋商及评审；

6、磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的供应商进行磋商并对其响应文件进行评审。

7、供应商对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

(四) 磋商准备工作

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；
- 2、宣布评审纪律；
- 3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织评审专家推选磋商小组组长，采购人代表不得担任磋商小组组长。

(五) 磋商及评审程序如下：**1、资格审查**

评审因素		评审标准
资格评审标准	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照或其它相关证明材料
	供应商资质	详见供应商须知前附表
	安全生产许可证	详见供应商须知前附表
	项目经理要求	详见供应商须知前附表
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	详见供应商须知前附表
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	详见供应商须知前附表
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	详见供应商须知前附表
	项目经理及授权代理人的社保证明材料	详见供应商须知前附表
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录	详见供应商须知前附表
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商需出具承诺函和《国家企业信用信息公示系统》(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况，承诺函格式自拟，要求加盖供应商单位公章。
其他	符合磋商文件的其他实质性要求	

2、响应文件的符合性审查

	评审因素	评审标准
符合性评审 标准	供应商名称	与营业执照、资质证书一致
	磋商响应文件签章	符合竞争性磋商文件要求
	报价唯一	每轮报价只能有一个有效报价
	磋商范围	符合“供应商须知前附表”的规定
	质量要求	符合“供应商须知前附表”的规定
	工期要求	符合“供应商须知前附表”的规定
	质量保证期	符合“供应商须知前附表”的规定
	磋商有效期	符合“供应商须知前附表”的规定
	磋商总报价	各供应商报价不得超过本项目最高限价
	已标价工程量清单	符合竞争性磋商文件中工程量清单的要求
	其他实质性要求	符合竞争性磋商文件的其他实质性要求

(六) 评审标准中应考虑下列因素：

1、需落实的政府采购政策性规定（关于小微企业、监狱企业、残疾人企业）：

- 1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
- 1.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- 1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2. 对于小微企业、监狱企业、残疾人企业的价格折扣

2.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审（仅作为价格扣除条件，不作为成交价）。最后报价扣除比例如下：

2.1.1 非联合体参加采购活动

2.1.2 小型和微型企业承建的工程最后报价扣除3%。

2.2 监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按本章 2.1.1 条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章 2.1.1 条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4 “小型、微型企业”、“监狱企业”、“残疾人福利单位”等，只享受一次价格折扣，不重复享受政策。

（七）推荐成交供应商的原则

根据采购需要、商务、技术均能满足磋商文件要求，按磋商小组评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐 3 名成交候选人（特殊情况下可以推荐 2 名成交候选人）。

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣推荐；

其他情况，由磋商小组投票处理。

（八）综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过资格性、符合性审查的供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：

2.1 条款号		分值构成（总分 100 分）	商务标：40 分 技术标：39 分 综合标：21 分	
		评分因素	评分标准	
2.1.1	商务标评分标准 40 分	磋商报价 (40 分)	<p>价格分采用低价优先法,即满足竞争性磋商文件要求且最后磋商价格最低的磋商报价为评标基准价,其价格分为满分,其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 最后磋商报价得分=(评标基准价 / 最终评标价)×40 分。 有效供应商最终评标价=供应商最后磋商报价×(100%-中小企业价格优惠系数。)</p> <p>注: a. 计算按四舍五入法则,保留小数点后两位。 b. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的供应商,其产品报价扣除 3%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行报价扣除。 满足价格扣除的条件:小型和微型企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业)产品报价扣除 3%后参与评审。</p>	
2.1.2	技术标评分标准 39 分	施工组织设计 (39 分)	施工方案与技术措施(5分)	有施工方案、技术措施、有雨季施工方案与措施,描述详细具体的得 5 分,比较可行的得 3 分,基本可行的得 1 分,缺项不得分。
			质量管理体系与措施(5分)	有质量管理体系、质量管理措施、实验检验措施,描述详细具体的得 5 分,比较可行的得 3 分,基本可行的得 1 分,缺项不得分。

			安全管理体系与措施（5分）	有安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施、应急事故处理措施，描述详细具体的得5分，比较可行的得3分，基本可行得1分，缺项不得分。
			环境保护管理体系与措施及扬尘污染防治措施（5分）	有环境保护管理体系和措施、有扬尘污染防治措施、垃圾处理措施、噪音控制措施，措施描述详细具体的得5分，比较可行的得3分，基本可行的得1分，缺项不得分。
			工程进度计划与措施（4分）	施工进度计划及保证措施非常合理得4分，比较合理得3分，基本合理得1分，没有不得分。
			资源配备计划与措施（4分）	有设施设备配备计划和措施、劳动力配备计划，描述详细具体的得4分，比较可行的得2分，基本可行的得1分，缺项不得分。
			劳动力计划安排（4分）	施工及技术管理人员配置非常合理得4分，比较合理得2分，基本合理得1分，没有不得分。
			施工进度表与网络计划（4分）	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足磋商文件对工期的要求的得4分，比较合理可行的得2分，基本可行的得1分，缺项不得分。
			节能措施（3分）	有使用新材料、新技术、新工艺和节能措施详细具体的得3分，基本可行的得1分，缺项不得分。
			注：对施工组织设计缺项的，经磋商小组确认，该小项应统一计零分。	
2.1.3	综合评分标准 21分	综合因素（21分）	业绩（3分）	2019年1月1日以来类似项目企业业绩，每份得1分，满分3分。（须提供合同、中标通知书原件扫描件，否则不得分。）
			项目管理机构（5分）	供应商提供施工员、质量员、资料员、安全员、材料员岗位证书，每提供一个得1分（重复不得分）本项最高得5分。未提供者不得分。（响应文件中提供证书复印件或扫描件及相关人员自2022年1月1日以来任意三个月的社保证明材料，否则不得分）
			服务承诺（10分）	(1) 针对本项目，供应商在确保工期和质量方面作出承诺，全面、切合实际得3分，比较全面、切合实际得2分，基本全面、

			<p>切合实际的得 1 分。（无承诺不得分）</p> <p>（2）针对本项目，供应商质量保修期内和质量保修期外做出服务承诺，全面、切合实际得 3 分，比较全面、切合实际得 2 分，基本全面、切合实际的得 1 分（无承诺不得分）</p> <p>（3）承诺不拖欠农民工工资，不造成上访事件，承诺非常具体详细的得 1 分，否则不得分。</p> <p>（4）除针对本项目服务方案外，其他额外的有价值服务内容或实质性优惠或有利于采购人的承诺。具有全面、详实、切实可行的服务内容或承诺得 3 分，具有较为可行的服务内容或承诺得 2 分，否则不得分。</p>
		施工人员疫情防控措施（3 分）	对施工人员疫情防控管理措施详细、可行、科学得 3 分，具有较为可行的管理措施得 2 分，没有措施或措施不得当的得 0 分。
<p>计分办法：评委根据竞争性磋商文件评分标准，统一认定供应商的硬指标分值，再加上评委个人的评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。供应商的最终得分为所有评委对其打分后的算术平均值，计分过程和打分结果保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”计算。</p>			

第五章 合同条款及格式

项目合同书

采购单位（甲方）：黄河水利职业技术学院

供货单位（乙方）：*****公司

通过政府采购竞争性磋商评审，乙方获得该项目的中标资格，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，经过友好协商就该项目的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

1. 本合同由合同文本和下列文件组成

- (1) 项目磋商文件及附件等；
- (2) 乙方响应文件；
- (3) 中标（成交）通知书；
- (4) 技术标准、要求、规范及有关技术文件；
- (5) 图纸；
- (6) 已标价工程量清单及相关说明；

(7) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件经双方确认后，视为本合同的组成部分。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 合同承包的内容

项目主要施工内容包括_____、_____、_____等。

详见施工图纸、工程量清单及答疑、合同约定的其它建设施工内容。

3. 建筑材料的供应和采购

3.1 工程材料、设备由乙方负责采购。

3.2 乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于本项目工程，乙方货物到达指定地点后，甲方有权查验，查验不合格的，乙方应无条件退换；施工过程中甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。因乙方供货质量不合格退换货导致工期延误的，延误工期的责任

由乙方承担。

4. 工程施工与设计变更

4.1 甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

4.2 甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

4.3 设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，依据学校内部审计结果为准。

5. 承包和付款方式

5.1 该项目采用**固定单价合同**，合同总价款为¥_____元(大写：_____元整)。

5.2 合同价款中包括的风险范围：合同期限内遇人工、材料的物价上涨、有关政策法规方面的调整，均不调整合同价款。

5.3 付款方式：乙方主要设备、材料进场后，由甲方凭中标通知书、合同、乙方开具的全额正式发票办理付款手续，支付合同价款的 30%；竣工验收合格后，凭验收报告付至合同价款的 85%；结算审计完毕，凭结算审计单支付至结算价款的 100%。乙方在项目工程款支付前需提交合同金额（或审计金额）5%的质量保证金，项目验收合格一年后无质量和服务问题，甲方无息退还质量保证金（凭收款收据）。

5.4 项目工程结算审计核减额超出送审造价 6%的幅度以外的审计费用由乙方承担，由乙方承担的审计费，在办理审计结算核定时直接从乙方工程结算价款中扣除。

付款信息如下：

乙方银行开户名称：_____；

乙方开户银行名称：_____；

乙方银行开户帐号：_____；

统一社会信用代码：_____。

6. 工期

6.1 工期为30日历天，从甲方通知乙方开工之日起算。

6.2 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

(1) 在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 2 天以上（或每次连续 4 小时以上），影响正常施工；

(2) 因暴雨飓风等不可抗力的因素；

(3) 因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

6.3 因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

7. 双方责任

7.1 甲方责任：

- (1) 甲方提供给乙方相关要求及规定；
- (2) 甲方向乙方提供施工用水、电接驳口，负责在开工前清理施工场地；
- (3) 甲方按时支付工程款，组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算；

7.2 乙方责任：

(1) 乙方按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决施工相关各项事宜；

(2) 施工用水、电由甲方指定位置，乙方负责接至施工现场，按相关部门规定价格计量结算，由乙方承担费用。

(3) 乙方严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、因自身因素出现质量事故、安全生产事故、人身伤亡事故，责任由乙方承担；

(4) 乙方负责处理外部及周边关系，保证工程正常进行，所产生的费用由乙方承担；

(5) 乙方文明施工，施工期间乙方必须采取安全有效的施工、安全防护措施，配备安全警示标志、安全通行引导标志，配备认真负责的安全管理人员；

(6) 乙方应文明施工，遵守河南省和开封市有关环境保护和污染防治有关规定，施工期间及时清理材料、机具、建筑垃圾等，工完料清、场清，费用自理。

(7) 本工程施工项目经理：_____（证书编号：_____）。项目经理必须每天在现场管理施工，每天在现场时间不得少于__小时，按期到位开展工作，本项目实施期间不得参与其他工程项目。

8. 工程质量管理及验收

8.1 工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

8.2 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，

返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

8.3 工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

9. 违约责任

9.1 如乙方原因导致逾期完成本工程时，除承担相应责任外，甲方有权解除合同，如乙方原因工程逾期，甲方未提出解除合同，则按每逾期壹周，扣除乙方工程总审定价款的1%；如因工程质量不合格而导致工程验收不合格，由乙方负责修复，导致工程逾期的，由乙方承担相关违约责任。

9.2 乙方在施工过程未能安全施工，出现任何人员人身、经济上的损失的，所有法律责任均由乙方承担，给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方的经济损失。同时，甲方有权扣留乙方的工程保证金，工程保证金不足以弥补甲方的经济损失的，甲方有权直接从乙方的工程款中扣留。

9.3 因一方原因，违反本合同项下义务导致合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止手续，责任方负责赔偿对方由此造成的经济损失，并向对方支付工程款总金额5%的违约金。

10. 合同解除或终止

10.1 合同约定义务履行完毕或双方协商一致，合同解除。

10.2 合同履行期间，因政府政策，学校规划等原因造成合同不能履行或不能实现合同目的时，甲方应按乙方实际发生费用给与结算后，双方可以解除合同。

10.3 出现其它法律法规规定合同解除或终止的条件出现时。

11. 售后服务

11.1 项目工程保修2年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延，乙方负责免费维修。

11.2 保修期内，甲方提出维修要求，乙方应于24小时内到位维修。

12. 其它

12.1 本合同依据为中华人民共和国民法典及有关法律法规，争议或其它未尽事宜由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可到项目所在地人民法院起诉。本合同签订的甲乙双方地址是甲乙双方认可的有效通讯地址，如有争议引发诉讼，该地址将作为法院文书送达地址。

12.2 乙方在项目工程款支付前需提交合同金额（或审计金额）3%的质量保证金，

项目验收合格一年后无质量、服务和安全问题，甲方无息退还质量保证金（凭收款收据）。

12.3 本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，代理公司壹份。合同自双方法人代表或授权代表或项目负责人签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。

甲方：黄河水利职业技术学院 (盖章)	乙方： _____ (盖章)
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
项目负责人：	供货联系人：
项目联系人：	地 址：
联系人电话：	联系电话：
日 期： _____年__月__日	日 期： _____年__月__日

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内容
1	<p>采购人名称：黄河水利职业技术学院</p> <p>项目地点：开封市</p>
2	<p>工期要求：合同签订之日起 30 日历天</p>
3	<p>付款和验收：</p> <p>1、合同由中标（成交）人凭采购代理机构签发的中标（成交）通知书，按规定时间和地点与需方签订。</p> <p>2、验收：工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。</p> <p>3、付款方式：乙方主要设备、材料进场后，由甲方凭中标通知书、合同、乙方开具的全额正式发票办理付款手续，支付合同价款的 30%；竣工验收合格后，凭验收报告付至合同价款的 85%；结算审计完毕，凭结算审计单支付至结算价款的 100%。乙方在项目工程款支付前需提交合同金额（或审计金额）5%的质量保证金，项目验收合格一年后无质量和服务问题，甲方无息退还质量保证金（凭收款收据）。</p>

第七章 响应文件格式

黄河水利职业技术学院 学术交流活动中心改造工程项目

磋商响应文件

项目编号：

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

目 录

1. 磋商函
2. 法定代表人身份证明书
3. 法定代表人授权委托书
4. 磋商报价表格
5. 资格审查文件
6. 项目管理机构及人员配置表
7. 磋商保证承诺书
8. 代理服务费交纳承诺函
9. 施工组织设计
10. 已标价工程量清单
11. 其他材料

1. 磋商函

致：_____（采购人）

我们收到了项目编号为_____的【项目名称】竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动并按要求提交磋商响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，提供完成竞争性磋商文件规定的全部工作，磋商总报价为（大写）_____人民币（RMB¥：_____元）。

(2) 如果我们的磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本竞争性磋商文件中有关磋商有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部竞争性磋商文件，如有需要澄清的问题，我们同意按竞争性磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人、采购代理机构就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(7) 我们承诺符合政府采购法律法规对合格供应商资格及其他事项的所有要求。承诺在政府采购活动中杜绝商业贿赂等所有违法违规行为。

(8) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与本项目磋商采购活动有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(9) 如果我们的磋商响应文件被接受，我们将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期：_____ 年 月 日

2. 法定代表人身份证明书

致（采购人）_____：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长或总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（国徽面）	法定代表人身份证复印件（头像面）
------------------	------------------

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

3. 法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，
现委托我单位在职人员 _____（姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，
就（项目名称）的磋商采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后
果由我单位承担。

委托期限：_____。

供应商（企业电子签章）：_____

法定代表人（个人电子签章）：_____

代理人（签字或签章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

电 子 邮 箱：_____

日 期： 年 月 日

注：法定代表人投标的无需提供

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）

4. 磋商报价表格

金额单位：元人民币

供应商名称						
磋商范围						
磋商总报价（大写）						
磋商总报价（小写）						
质量						
工期						
质量保证期						
磋商有效期						
项目经理	姓名		证书名称		注册编号	
其他声明						

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

5. 资格审查文件

5.1 供应商基本情况表

(加盖企业电子签章)

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注	后附企业营业执照、资质证书等相关证件。					

5.2 供应商资格证明材料

（格式自拟，详见评标办法中资格要求）

附件 1:

无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为,提供更加优质的服务,我公司郑重做出如下声明(包括但不限于以下):

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商 (企业电子签章):

法定代表人 (个人电子签章):

日 期: 年 月 日

附件 2:

反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在参加 (项目名称)磋商采购活动中, 我公司保证做到:

- 一、公平竞争参加本次磋商采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请; 不为其报销各种消费凭证, 不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为, 我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商 (企业电子签章):

法定代表人 (个人电子签章):

日 期: 年 月 日

6. 项目管理机构及人员配置表

6.1 项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

说明：附项目经理身份证复印件及相关证件，管理过的类似项目业绩须附合同协议书复印件（如有）。

6.3 项目经理无在建承诺书

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）___（以下简称“本工程”）的项目经理___（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

8. 代理服务费交纳承诺函

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，项目编号：____）磋商中若被确定为成交人，我单位保证在收到成交通知书时，按竞争性磋商文件的规定，向贵公司支付采购代理服务费用。若因质疑或投诉改变成交结果的，我公司自愿放弃对此提出任何异议和追索的权利。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

特此承诺。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

9. 施工组织设计

一、编制说明：

编制时应说明施工方法，项目管理机构设置、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护、工程进度、扬尘污染防治措施等。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求：

附表一：拟投入本项目的的主要施工设备表

附表二：劳动力计划表

附表三：工程进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	规格型号	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表三：进度计划

1、供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图或横道图表示。

10. 已标价工程量清单

11. 其他材料

- 1、竞争性磋商文件及评标办法要求的相关资料；（已放过的可以不重复放）
- 2、供应商认为其他重要的材料。

注：竞争性磋商文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料

1. 供应商为中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 的 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. ，属于()；承建企业为 ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. ，属于()；承建企业为 ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于小型、微型的企业不需要提供。

2. 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）负责实施的服务。

(1) 本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

3. 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次采购的项目名称）采购活动提供本单位负责实施的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位负责实施的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日 期： 年 月 日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。