




序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注
01	移动式教学多媒体广播设备	创维/蓝木定制	型号：86E99UD-Y /蓝木定制 硬件参数： 1. 屏幕显示尺寸 86 寸，显示比例 16:9，亮度 450cd/m2，对比度 5000: 1，可视角度 178°，原装进口 LED 液晶 A 规屏。 2. 前置按键具备三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机，节能待机三键合一，在节能待机状态下可通过触摸屏幕唤醒。 3. 单独听：在黑屏状态下，可进行音频播放，有助于语音类教学学生精力更集中。	1 套	深圳	 创维光电科技（深圳）有限公司	24940	24940	无

02	操作台	接班人	型号：定制 嵌入式设计理念，教师用琴、与计算机及相应主控设备可内置	1套	北京	北京接班人教学设备有限公司	5000	5000	无
03	数字音频控制器（含数字功放）	接班人	型号：JBR-XT-01 自主知识产权的专用芯片；USB2.0/3.0直连计算机；水晶头网线并行连接；支持64位WINDOWS\XP\7\8操作系统；可使用笔记本电脑操作；主控音频信号独立处理，仅通过USB与计算机连接 故障报警：主控系统非正常启动是故障灯闪烁、并发出报警故障音。	1套	北京	北京接班人教学设备有限公司	15000	15000	无



04	电钢琴教室控制系统软	接班人	<p>型号：v1.0</p> <p>主控软件具有教学模式控制，呼叫应答，广播，录音，教室编辑，名单管理，音频控制等诸多功能，内置双通道数字调音台。</p> <p>授课功能：示范、通话；</p> <p>自习功能：监听、通话；</p> <p>编辑教室：任意两个以上单元分为一组，可实现分组授课、分组自习；</p> <p>可任意编辑学生姓名，导入、导出各个班级学生名单并独立存储；</p> <p>教室布局可随意变换调整；</p> <p>下发教材广播功能；</p> <p>可同时对 5 个或 5 组独立的终端录</p>	1 套	北京	 <p>北京接班人教学设备有限公司</p>	19800	19800	无
----	------------	-----	---	-----	----	--	-------	-------	---

07	电钢琴	卡西欧	型号: px360 1、88 键, 第 II 代三传感器逐级配重力度键盘, 仿象牙白键和仿檀木黑键); 2、5.3 英寸触摸显示面板 (5.0 英寸 528 x 320 点阵式 TFT 彩色触摸液晶显示屏); 3、16256 级超精细力度解析; 4、力度曲线: 3 种+固定力度; 5、多维立体渐变 AiR 音源引擎 (Multi-dimensional Morphing AIR Sound Source), 线性变化; 6、128 种复音数; 7. 总计 550 种预置音色, 包含多层立	1 套	上海	 卡西欧 (中国) 贸易有限公司	7000	7000	无
11	电钢琴	卡西欧	型号: XP-778 键盘 88 键, 第 II 代 3 传感器逐级配重键盘, 仿象牙和仿檀木材质琴键, 三级力度可调 音源: 多维渐变 AIR 音源 复音数:128 内置音色:19 种 模拟器:击弦响应、制音共鸣、制音噪声 (开/关) 数码音效:大厅音效、混响 4、合唱 4、明亮度 (-3-0-3)、DSP (部份音色)	50 套	上海	 卡西欧 (中国) 贸易有限公司	5900	295000	无

13	机架式调	BILIP U	型号: TD-600-12 功能特点: 1、10 路输入 ((6MIC+LINE)+1 组立体声+1 组 track in)。	1 套	广州	广州市比丽普电子有限公司	5500	5500	无
14	无线麦克风	BILIP U	型号: BLP-920 调制方式: GFSK 数字调频技术 (目前最先进的导频技术, 避免因麦克风磕碰造成的信号接收不稳定, 也就是通俗说的断频和掉频) 载波频段: 650MHz-750MHz 信噪比: 88dB (360mV) THD+N: 0.2 % 有效工作范围 100m (小功率无遮挡距离) 频道个数: A 通道 100 个, B 通道 100 个 接收器输出接口: A+B 为 6.35mm 输出口 2. 发射机 发射机功率: 5-30mW 振荡模式: PLL	1 套	广州	 广州市比丽普电子有限公司	3500	3500	无
16	数字功放	BILIP U	型号: E-2150 8ohm 立体声 400W*2 4ohm 立体声 600W*4 8ohm 桥接 1200W 最大输出电压 100V 增益 ×73 正常功耗 500VA 正常电流 2.2A	1 套	广州	广州市比丽普电子有限公司	5400	5400	无

17	全频箱	BILIP U	型号: F08 技术参数: 1. 频率响应 70Hz~18KHz 2. 灵敏度 95dB	2套	广州	广州市比丽普电子有限公司	4300	8600	无
----	-----	------------	---	----	----	--------------	------	------	---